経営比較分析表（令和5年度決算）

和歌山県　那智勝浦町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	特定環境保全公共下水道	D2	非設置
資金不足比率(%)	**自己資本構成比率(%)**	**普及率(%)**	**有収率(%)**	**1か月20m³当たり家庭料金(円)**
-	該当数値なし	0.66	80.40	2,640

人口（人）	面積(km²)	人口密度(人/km²)
13,778	183.31	75.16
処理区域内人口(人)	**処理区域面積(km²)**	**処理区域内人口密度(人/km²)**
90	0.12	750.00

グラフ凡例
- ■ 当該団体値（当該値）
- ー 類似団体平均値（平均値）
- 【】 令和5年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性

①収益的収支比率(%)



	R01	R02	R03	R04	R05
当該値	98.43	98.43	98.38	98.51	112.61
平均値					

②累積欠損金比率(%)



	R01	R02	R03	R04	R05
当該値					
平均値					

③流動比率(%)



	R01	R02	R03	R04	R05
当該値					
平均値					

④企業債残高対事業規模比率(%)

【1,156.82】



	R01	R02	R03	R04	R05
当該値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均値	1,206.79	1,258.43	1,163.75	1,195.47	1,168.69

⑤経費回収率(%)

【75.33】



	R01	R02	R03	R04	R05
当該値	12.14	9.87	9.33	7.86	11.67
平均値	71.84	73.36	72.60	69.43	70.71

⑥汚水処理原価(円)

【215.73】



	R01	R02	R03	R04	R05
当該値	1,434.72	1,792.04	1,869.14	2,161.24	1,452.84
平均値	228.47	224.88	228.64	239.46	233.15

⑦施設利用率(%)

【43.28】



	R01	R02	R03	R04	R05
当該値	9.40	8.00	8.00	9.20	10.00
平均値	42.47	42.40	42.28	41.06	42.09

⑧水洗化率(%)

【86.21】



	R01	R02	R03	R04	R05
当該値	65.42	65.14	66.34	67.68	62.22
平均値	83.75	84.19	84.34	84.34	84.73

2. 老朽化の状況

①有形固定資産減価償却率(%)



	R01	R02	R03	R04	R05
当該値					
平均値					

②管渠老朽化率(%)



	R01	R02	R03	R04	R05
当該値					
平均値					

③管渠改善率(%)

【0.11】



	R01	R02	R03	R04	R05
当該値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均値	0.36	0.39	0.10	0.08	0.06

※　法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

特定環境保全公共下水道事業ということで、定住人口の少ない那智山地区における観光人口を主な計画処理人口としているため、使用料が多く見込めない状況の中、収入の大半を一般会計からの繰入金で補填している状況である。

効率性においても、施設計画当初、観光人口の増加を見込んで施設整備を行っているため、観光人口が減少している中、施設利用率は低い値となっている。

2. 老朽化の状況について

管渠改善率については、前年度とほぼ同様である。

施設の老朽化が進んでいく中で、施設更新計画と財源確保が課題となっている。

全体総括

今後進んでいく施設の老朽化に伴い、更新費用の増加が予測されるが、使用料収入が見込めず、財源については一般会計からの繰入金が大半を占めているため、財政部局との協議が必要である。