

申請事業者による製品紹介

認 定 番 号	H22-11 (県産)
製 品 名	<p align="center">有筋コンクリート製品</p> <p>(プレガードⅡ (PG基礎)、ロングU・側溝蓋、上ぶた式U形側溝・本体、上ぶた式U形側溝 1種蓋、上ぶた式U形側溝 2種蓋、ソケット付U形側溝、ソケット付U形側溝 (すべり止め付)、片厚U形側溝、L形側溝、L形側溝 (グレーチング付)、L形側溝パーキング、L形側溝パーキング (グレーチング付)、境界杭、雨水桝、集水桝、側溝蓋各種、国土交通省型GC型桝蓋、身体障害者用乗り入れブロック、基礎板、バランス工法BMW フロントブロック、バランス工法BMW MⅡウォール、一般会所・蓋、テールアルメ(JFE商事テールワン株式会社)、KKE 受圧板(株式会社ニッケン))</p>
使用循環資源	砕石くず (ナンジャリサンド)
用 途	道路用製品、共通擁壁工、宅内製品、法面製品・その他コンクリート製品
申請事業者	株式会社TCK
住 所	岩出市根来 782 番地
問い合わせ先	(電話) 0736-62-0701 (FAX) 0736-62-0710



プレガードⅡ (PG 基礎)



ロングU・側溝蓋



上ぶた式 U 形側溝・本体



上ぶた式 U 形側溝 1 種蓋



上ぶた式 U 形側溝 2 種蓋



ソケット付 U 形側溝



ソケット付U形側溝(すべり止め付)



片厚U形側溝



L形側溝



L形側溝(グレーチング付)



L形側溝パーキング



L形側溝パーキング(グレーチング付)




境界杭



雨水樹



集水樹



側溝蓋各種



国土交通省型GC型樹蓋



身体障害者用乗り入れブロック



基礎板



バランス工法BMW フロントブロック



バランス工法BMW MIIウォール



一般会所・蓋



テールアルメ (JFE商事テールワン株式会社)



KKE 受圧板 (株式会社ニッケン)

備考

プレガードⅡ (PG基礎)

プレキャストコンクリートのガードレール基礎製品であり、軽量である為、非常に施工性が良い。設計方針は道路土工に準拠しており、連結部分も車両が衝突時の応力照査も確認している、安全・安心・安価な製品です。

バランス工法BMW

逆台形型用壁であり、その形状が秘める合理性はコンクリート擁壁のあらゆる可能性を広げます。

例（背面掘削量が少なくなり道路を通行させながらの施工も可能です）

ホームページ <http://tckinc.webcrow.jp/>