

和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

2024年第5号

2024年第5週(1月29日~2月4日)

◆◆注目すべき感染症の動向◆◆

—新型コロナウイルス感染症：県全体の患者報告数は増加。—

和歌山県全体の定点当たり患者報告数は16.31人(前週:13.47人)と増加しました。保健所別にみると、海南保健所管内が36.00人(前週:31.33人)と最も多くなっています。全国の定点当たり患者報告数も、16.15人(前週:14.93人)と増加しました。

県内の発生状況に関する最新情報については、県健康推進課のホームページをご覧ください。

和歌山県における新型コロナウイルス感染症発生状況(県健康推進課HP):

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/041200/h_kansen/infu/d00213266.html


感染症法の位置づけが変更されたことにより、日常における基本的な感染対策は個人や事業者の判断に委ねられることとなりました。基本的な感染対策として、手洗いや手指消毒、効果的な換気、マスクの適切な着脱などは引き続き有効です。

新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省HP):


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

新型コロナウイルス感染症に関連する情報について(県広報課HP):

<https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/covid19.html>



COVID-19(和歌山県)



一 感染性胃腸炎：県全体の患者報告数は増加。一

感染性胃腸炎は細菌やウイルス等を原因とする下痢、嘔吐を主症状とする感染症です。特に秋から春先にかけて患者報告数が多くなり、この時期はノロウイルス等が主な原因です。

和歌山県全体の定点当たり患者報告数は6.87人（前週：4.90人）と増加しました。

保健所別にみると、和歌山市保健所管内13.44人（前週：8.00人）と最も多くなっています。

全国の定点当たり患者報告数は、7.43人（前週：7.60人）と減少しました。


ノロウイルスの感染力は非常に強く、感染経路としては経口感染や患者との接触による接触感染、患者の嘔吐物や便からの飛沫感染等があります。感染予防には手洗いの励行、患者の嘔吐物を処理する際は塩素系漂白剤等を用いて適切な処理をすることが大切です。

感染性胃腸炎の詳しい説明はこちら：(国立感染症研究所HP)


<http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/383-intestinal-intro.html>

ノロウイルス等検出状況 2022/23シーズン(随時更新) (国立感染症研究所HP)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/norovirus-m/2082-idsc/iasr-noro/5701-iasr-noro-150529.html>



感染性胃腸炎(和歌山県)



ーインフルエンザ：県全体の報告数は増加。海南保健所、新宮保健所管内で警報レベル！ー

インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気で、38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感等の症状が比較的急速に現れるのが特徴です。

和歌山県全体定点当たり患者報告数は、19.90人（前週：16.24人）と増加しました。


保健所別では、新宮保健所管内が38.33人（前週：17.00人）と最も多くなっています。

全国の定点当たり患者報告数も、22.62人（前週：19.22人）と増加しました。


手洗いの励行、マスクの着用等による咳エチケット、ワクチン接種等を心がけてください。

インフルエンザに関するQ&A（令和4年度版）はこちら：厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/infuleenza/QA2022.html



インフルエンザ(和歌山県)



一咽頭結膜熱：海南保健所、御坊保健所管内で警報レベル！

咽頭結膜熱は発熱、咽頭炎、眼症状を主とするアデノウイルスによる小児の急性ウイルス性感染症です。夏に流行し、プールでの感染も多く見られることからプール熱とも呼ばれています。

和歌山県全体の定点当たり患者報告数は、0.67人（前週：0.93人）と減少しました。


保健所別では、海南保健所管内が2.00人（前週：1.00人）、御坊保健所管内が2.00人（前週：4.00人）と最も多くなっており、警報レベルとなっています。

全国の定点当たり患者報告数も、1.15人（前週：1.24）と減少しました。


感染経路は、飛沫感染、あるいは手指を介した接触感染であることから、感染者のタオルの共用を避け、うがいや手洗いをしっかりとすることが大切です。

アデノウイルスに関する説明はこちら：(国立感染症研究所HP)

(<http://www.nih.go.jp/niid/ja/id/2110-disease-based/a/aden-pcf/idsc/4th/4325-adenovirus-page.html>)



咽頭結膜熱(和歌山県)



一 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎：県全体の報告数は増加。田辺保健所管内で警報レベル！

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎とは、A群溶血性レンサ球菌による上気道感染症で、突然の発熱と全身倦怠感、咽頭痛によって発症し、しばしば嘔吐を伴う細菌性の感染症です。

和歌山県全体の定点当たり患者報告数は、3.07人（前週：1.83人）と増加しました。


保健所別では、田辺保健所管内11.25人（前週：5.75人）と最も多くなっており、警報レベルとなっています。

全国の定点当たりの患者報告数も、4.63人（前週：4.35人）と増加しています。


主な感染経路は飛沫感染と接触感染であることから、手洗い、うがいを徹底し、感染者とのタオルの共有は避ける等、予防に努めましょう。また、せきの症状がある場合はマスクを着用する等、せきエチケットを心がけてください。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎に関する説明はこちら：(国立感染症研究所HP)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/340-group-a-streptococcus-intro.html>



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(和歌山県)



定点把握感染症の警報・注意報レベル基準値について

疾病	警報レベル		注意報レベル
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	-
感染性胃腸炎	20	12	-
水痘	2	1	1
手足口病	5	2	-
伝染性紅斑	2	1	-
ヘルパンギーナ	6	2	-
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	-
流行性角結膜炎	8	4	-

基準値はすべて定点当たりの報告数です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。

全数把握感染症について ◆◆

<届出状況>

(1) 当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

- 1 類感染症：報告はありませんでした。
- 2 類感染症：結核 1名
- 3 類感染症：報告はありませんでした。
- 4 類感染症：報告はありませんでした。
- 5 類感染症：劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1名、後天性免疫不全症候群 1名、梅毒 1名

(2) 第1週から当該週までに診断された患者報告数を掲載しています。

疾病名	報告数
結核	2
つつが虫病	1
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2
後天性免疫不全症候群	3
侵襲性インフルエンザ菌感染症	1
侵襲性肺炎球菌感染症	3
梅毒	6
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	1

◆◆ 5類定点把握感染症（週報）について ◆◆

<各保健所の警報注意報レベル状況>

警報レベル

- インフルエンザ：海南保健所、新宮保健所
- 咽頭結膜熱：海南保健所、御坊保健所
- A群溶血性レンサ球菌咽頭炎：田辺保健所

注意報レベル

- インフルエンザ：和歌山市保健所、岩出保健所、橋本保健所、湯浅保健所、御坊保健所

<年齢階級層別の患者報告数（和歌山県）>

（インフルエンザ・COVID-19）

		総数	～5 ヶ月	～11 ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～ 14	15～ 19	20～ 29	30～ 39	40～ 49	50～ 59	60～69	70～79	80歳 ～
インフル エンザ	報告	975	-	6	20	16	38	38	55	52	99	92	97	262	62	26	44	30	18	10	6	4
	定当	19.9	-	0.12	0.41	0.33	0.78	0.78	1.12	1.06	2.02	1.88	1.98	5.35	1.27	0.53	0.9	0.61	0.37	0.2	0.12	0.08
COVID- 19	報告	799	6	21	14	14	27	24	27	34	45	28	36	108	32	44	76	66	72	53	35	37
	定当	16.31	0.12	0.43	0.29	0.29	0.55	0.49	0.55	0.69	0.92	0.57	0.73	2.2	0.65	0.9	1.55	1.35	1.47	1.08	0.71	0.76

（小児科定点対象感染症）

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20歳～
RSウイルス感染症	報告	11	1	1	2	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.37	0.03	0.03	0.07	0.03	0.13	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	20	1	-	-	3	6	4	2	1	1	1	1	-	-	-
	定当	0.67	0.03	-	-	0.1	0.2	0.13	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	92	-	-	-	6	10	13	14	13	10	6	6	13	-	1
	定当	3.07	-	-	-	0.2	0.33	0.43	0.47	0.43	0.33	0.2	0.2	0.43	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	206	1	8	28	23	25	30	19	18	11	11	8	17	-	7
	定当	6.87	0.03	0.27	0.93	0.77	0.83	1	0.63	0.6	0.37	0.37	0.27	0.57	-	0.23
水痘	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	10	-	-	2	2	1	-	3	1	-	-	-	1	-	-
	定当	0.33	-	-	0.07	0.07	0.03	-	0.1	0.03	-	-	-	0.03	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.07	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	定当	0.07	-	-	-	-	-	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	-

<保健所別の患者報告数（和歌山県）>

(-:患者報告がない、…:保健所管内に定点が存在しない)

		和歌山市	海南	岩出	橋本	湯浅	御坊	田辺	新宮	串本
インフルエンザ	報告	361	75	137	123	67	50	45	115	2
	定当	24.07	25	22.83	20.5	16.75	16.67	6.43	38.33	1
RSウイルス感染症	報告	-	-	-	10	-	1	-	-	-
	定当	-	-	-	2.5	-	0.5	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	4	4	-	-	4	1	-	-
	定当	0.78	2	1	-	-	2	0.25	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	22	2	12	3	3	2	45	3	-
	定当	2.44	1	3	0.75	1.5	1	11.25	1.5	-
感染性胃腸炎	報告	121	11	46	6	7	-	10	5	-
	定当	13.44	5.5	11.5	1.5	3.5	-	2.5	2.5	-
水痘	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	7	-	3	-	-	-	-	-	-
	定当	0.78	-	0.75	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	定当	-	-	0.25	-	0.5	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	定当	0.11	-	-	-	-	-	0.25	-	-
急性出血性結膜炎	報告	-	…	…	…	…	…	-	…	…
	定当	-	…	…	…	…	…	-	…	…
流行性角結膜炎	報告	1	…	…	…	…	…	-	…	…
	定当	0.33	…	…	…	…	…	-	…	…
細菌性髄膜炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…
無菌性髄膜炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…
マイコプラズマ肺炎	報告	2	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	0.67	…	-	-	-	-	-	-	…
クラミジア肺炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…
COVID-19	報告	255	108	107	62	82	40	81	47	17
	定当	17	36	17.83	10.33	20.5	13.33	11.57	15.67	8.5

急性出血性結膜炎・和歌山県(2024 年第 5 週)

○:警報レベル、-:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
海南	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
岩出	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
橋本	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
湯浅	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
御坊	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
田辺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
串本	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-

流行性角結膜炎・和歌山県(2024 年第 5 週)

○:警報レベル、-:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.33	-	0.67	-	0.33	-	0.67	-	-	-	-	-	0.67	-	1.00	-	2.33	-	1.00	-
海南	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
岩出	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
橋本	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
湯浅	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
御坊	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
田辺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
串本	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-

和歌山県感染症報告 (WIDR) 2024 年第 5 号

発行日：令和 6 年 2 月 8 日

発行元：和歌山県感染症情報センター

(和歌山県環境衛生研究センター内)

和歌山市砂山南 3-3-45

TEL 073-423-9570

E-mail e0318011@pref.wakayama.lg.jp

URL <https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/idsw/d00153659.html>

(お問い合わせ先)

和歌山県福祉保健部健康局健康推進課

和歌山市小松原通一丁目 1 番地

TEL 073-441-2657

E-mail e0412003@pref.wakayama.lg.jp

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意ください。