和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

2012 年第 22 号 (週報) 2012 年第 22 週 (5 月 28 日~6 月 3 日)

◆◆ 注目すべき感染症の動向 ◆◆

- 感染性胃腸炎 : 和歌山県北部で患者報告数多い! -

県全体の定点当たり患者報告数は6.87人(前週:6.45人)で、過去5年間の同時期と比較してやや多くなっています。保健所別では前週と同様に県北部で患者報告数が多くなっています。特に海南保健所管内では21.50人(前週:13.50人)と大きく増加し、警報レベル基準値を超えています。この時季としては非常に多い患者報告数ですので、注意が必要です。

感染性胃腸炎の感染予防としては、次のようなポイントがあります。

○手を洗いましょう。

外出先から帰った後や、トイレの後、調理の前には、消毒液や石けんで十分手を洗いましょう。 タオルは共有せず専用のものにしましょう。

- ○食品の取り扱いに注意しましょう。
 - 加熱する場合は、食品の中心まで火が通る(85 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 1分)ようにしましょう。 まな板、包丁、ふきん、タオル等も熱湯(85 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 01分以上の加熱が有効です。
- ○患者の吐物等の処理に注意しましょう。


素手で触らないように使い捨てビニール手袋等を着用しましょう。

使い捨て布等で拭き取った後、ビニール袋などに入れて外に漏れないようにして捨てましょう。 汚染された床は、塩素系漂白剤を約200倍程度に薄めてペーパータオルなどでふき取り、30分ぐら いしたら、十分水拭きをしておきましょう。

※塩素剤の取り扱いは、ビニール手袋などして、十分換気しましょう。

※金属物は腐食を起こすので消毒後十分拭き取りましょう。

感染性胃腸炎(和歌山県全体)




- マイコプラズマ肺炎 : 患者報告数は非常に多い!! -

県全体の定点当たり患者報告数は0.73人(前週:1.27人)と、過去5年間と比較して多くなっています。 また、全国でも患者報告数は、過去5年間と比較して多くなっています。

感染予防策としては、インフルエンザと同様でうがい・手洗いの励行や普段からの健康管理が大切です。

マイコプラズマ肺炎(和歌山県全体)



- 水痘: 湯浅保健所管内の患者報告数は減少。 -

湯浅保健所管内では定点当たり患者報告数は1.67人(前週:4.33人)と減少し、注意報レベル基準値を下回りました。また、県全体の定点当たり患者報告数は1.87人(前週:1.77人)で、過去5年間の同時期と比較して同程度です。

季節的には毎年12月から7月頃にかけて報告数が多くなる感染症で、予防策としては、ワクチン接種や患者との接触をさけることが重要です。

○ 定点把握感染症の警報・注意報レベル基準値について

疾病	警報し	ベル	注意報レベル	疾病	警報	レベル	注意報レベル
)///N	開始基準値	終息基準値	基準値		開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10	伝染性紅斑	2	1	_
咽頭結膜熱	3	1	_	百日咳	1	0.1	_
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	_	ヘルパンギーナ	6	2	_
感染性胃腸炎	20	12	_	流行性耳下腺炎	6	2	3
水痘	7	4	4	急性出血性結膜炎	1	0.1	_
手足口病	5	2	_	流行性角結膜炎	8	4	_

基準値はすべて定点当たりの報告数です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。

◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

<届出状況>

1) 当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

1類感染症:報告はありませんでした。

2類感染症:結核8名

3類感染症:腸管出血性大腸菌感染症7名

4類感染症:日本紅斑熱1名

5類感染症:報告はありませんでした。

2) 第1週から当該週までに診断された患者報告数を掲載しています。

疾病名	報告数
結核	152
細菌性赤痢	1
腸管出血性大腸菌感染症	8
A型肝炎	1
つつが虫病	3
日本紅斑熱	2
アメーバ赤痢	1
後天性免疫不全症候群	6
梅毒	4
風しん	3

◆◆ 5 類定点把握感染症(週報)について ◆◆

<各保健所の警報注意報レベル状況>

警報レベル

感染性胃腸炎 (海南保健所管内)

注意報レベル

ありません。

<年齢階級層別の患者報告数(和歌山県)>

(インフルエンザ)

		総数	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10~14	15~19	20~29	30~39	40~49	50 ~ 59	60~69	70~79	80 歳~
インフルエンザ	報告	15	-	1	1	1	-	2	-	1	1	6	-	4	-	1	1	-	ı	1	_	_
インフルエンり	定当	0.3	-	-	-	1	-	0.04	-	0.02	0.02	0.12	-	0.08	1	-	0.02	_	_	_	-	_

(小児科定点対象感染症)

		総数	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10~14	15~19	20 歳~
RSウイルス感染症	報告	3	1	1	1	_	-	_	_	_	-	-	-	_	-	-
RS・ノイルへ応来症	定当	0.1	0.03	0.03	0.03	-	-	_	_	_	-	-	-	_	-	-
	報告	6	-	_	1	-	2	3	_	_	-	_	_	_	_	_
四與和朕然	定当	0.19	-	-	0.03	-	0.06	0.1	-	-	_	_	-	_	-	_
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	36	-	-	_	2	4	7	12	2	2	4	-	2	-	1
A 付 / A 皿 圧レン り 坏 困 咽 頭 火	定当	1.16	-	-	_	0.06	0.13	0.23	0.39	0.06	0.06	0.13	-	0.06	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	213	1	11	26	27	25	28	22	16	13	7	14	16	3	4
您未迁自肠炎	定当	6.87	0.03	0.35	0.84	0.87	0.81	0.9	0.71	0.52	0.42	0.23	0.45	0.52	0.1	0.13
水痘	報告	58	-	4	6	7	6	15	7	4	3	4	1	1	-	-
八位	定当	1.87	-	0.13	0.19	0.23	0.19	0.48	0.23	0.13	0.1	0.13	0.03	0.03	-	-
手足口病	報告	1	-	-	-	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_
于足口内	定当	0.03	-	-	_	-	_	0.03	-	-	_	_	-	_	-	-
伝染性紅斑	報告	3	_	-	1	_	-	_	2	1	-	-	-	_	-	-
伍米 住租圾	定当	0.1	-	-	_	-	-	_	0.06	0.03	-	_	-	_	_	-
突発性発しん	報告	20	-	8	8	3	_	_	-	-	_	_	-	_	-	1
关発性光しん	定当	0.65	-	0.26	0.26	0.1	_	_	-	-	_	_	-	_	-	0.03
五口咗	報告	2	-	-	_	-	_	_	_	_	1	_	-	_	_	1
百日咳	定当	0.06	-	_	_	-	-	_	_	_	0.03	_	_	_	_	0.03
ヘルパンギーナ	報告	4	_	1	1	1	_	-	1	_	1	_	-	_	_	-
- 101124-1	定当	0.13	_	0.03	1	0.03	-	-	0.03	_	0.03	_	-	_	-	-
	報告	9	-	_	_	1	4	_	1	_	1	1	1	_	_	-
流1丁注斗下脉攻	定当	0.29	-	_	_	0.03	0.13	-	0.03	_	0.03	0.03	0.03	_	-	-

(眼科定点対象感染症)

		総数	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10~14	15~19	20~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70 歳~
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	_	-	_	-	_	_	_
总性山血性粘膜炎	定当	-	_	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	_	-
加1]注用和脵浆	定当	0.25	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	0.25	-	_	-	_	_	_

(基幹定点対象感染症)

		総数	O歳	1~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50 ~ 54	55 ~ 59	60~64	65~69	70 歳~
細菌性髄膜炎	報告	-	_	-	-	_	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-
神图注脚脵災	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
無菌性髄膜炎	報告	-	_	-	-	_	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-
無困住腿族災	定当	-	_	-	-	_	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	8	-	3	2	1	-	-	-	-	-	2	-	-	_	-	-	_
マイコノノへマ加東	定当	0.73	_	0.27	0.18	0.09	-	-	_	-	_	0.18	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	ı	_	ı	-	_	-	-	-	-	_	-	_	-	_	-	ı	_
クラミング加爽	定当	ı	_	ı	_	_	-	_	_	-	_	-	_	_	_	-	ı	_

<保健所別の患者報告数(和歌山県)>

(-:患者報告がない、…:保健所管内に定点が存在しない)

## おおい			1			77.746.		ᄩᄁᅜ	11-X-W		1
定当 0.2 1.2 - 0.86 2			和歌山市	海南	岩出	橋本	湯浅	御坊	田辺	新宮	串本
RSウイルス感染症 接倍 2 1.2 - 0.86 ロッツ	インフルエンザ		3	_	_	_	6	_	6	_	_
度当 0.22 0.25 クリック・ション を発情を表します。 1 - 3 2 クリック・ション を発情を表します。 2 クリック・ション を発情を表します。 2 クリック・ション クリック・ション クリック・ション できます。 3 クリック・クリック・ション クリック・ション クリック・ション クリック・ション クリック・ション クリック・ション クリック・ション クリック・ション クリック・ション から カー・	イングルエング	定当	0.2	ı	ı	_	1.2	1	0.86	_	_
照頭結膜熱 定当 0.22 0.25 0.5	DCウノルフ蔵纨庁	報告	2	-	-	_	_	-	1	_	_
度当 0.11 - 0.75 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	ペラ・ノイルへ松未症	定当	0.22	-	-	_	_	1	0.25	_	_
反当 0.11 - 0.75 0.5 - 0.5 -	阳西红带麹	報告	1	-	3	_	_	-	2	_	_
A辞辞価性Dプラ球園咽頭炎 聴染性胃腸炎 定当 0.22 0.5 1.25 0.75 0.33 2 4.75 0.5 - 破象性胃腸炎 報告 122 43 18 11 4 2 8 5 - 水痘 報告 35 4 6 4 5 - 4 - - 手足口病 報告 - 1 - - - - - - - - 大空間 - 0.5 - - - - - - - - - 大空間 - 0.5 - - - - - - - - - 大空間 - - 0.5 -	四頭和族然	定当	0.11	ı	0.75	_	_	ı	0.5	_	_
展集性胃腸炎	A 群物血性 いみ 世球 草畑 頭 火	報告	2	1	5	3	1	4	19	1	_
歴来性育勝灸 定当 13.56 21.5 4.5 2.75 1.33 1 2 2.5 -	ス件/存血性レンプスト B 咽頭炎	定当	0.22	0.5	1.25	0.75	0.33	2	4.75	0.5	_
水痘 定当 13.56 21.5 4.5 2.75 1.33 1 2 2.5 - 水痘 報告 35 4 6 4 5 - 4 - - 手足口病 報告 - 1 - - - - - - - 安発性紅斑 報告 -	成沈胜里爬火	報告	122	43	18	11	4	2	8	5	_
定当 3.89 2 1.5 1 1.67 - 1 日本	您未任 月 肠炎	定当	13.56	21.5	4.5	2.75	1.33	1	2	2.5	_
乗告 - 1 -	→ /=	報 告	35	4	6	4	5	-	4	_	_
定当 - 0.5 - <th< td=""><td><u> </u></td><td>定当</td><td>3.89</td><td>2</td><td>1.5</td><td>1</td><td>1.67</td><td>_</td><td>1</td><td>_</td><td>_</td></th<>	<u> </u>	定当	3.89	2	1.5	1	1.67	_	1	_	_
定当 - 0.5 - <t< td=""><td>手足口症</td><td></td><td>-</td><td>1</td><td>1</td><td>_</td><td>_</td><td>1</td><td>1</td><td>_</td><td>_</td></t<>	手足口症		-	1	1	_	_	1	1	_	_
安発性発しん	于足口 树	定当	-	0.5	-	_	_	1	-	_	_
定当 0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.89	仁	報告	_	-	1	_	_	1	1	_	_
定当 0.89 1 0.75 0.25 0.33 1 0.75 - - 百日咳 報告 1 - - - - - - - - 九ルパンギーナ 報告 1 1 - - - - - - 流行性耳下腺炎 報告 6 - 1 2 - - - - 急性出血性結膜炎 報告 - 0.67 - 0.25 0.5 - - - - 流行性角結膜炎 報告 - - 0.25 0.5 - - - - - 細菌性髄膜炎 報告 - - 0.25 0.5 - <td< td=""><td>四宋 任 框 城</td><td></td><td>-</td><td>_</td><td>0.25</td><td>_</td><td>_</td><td>0.5</td><td>0.25</td><td>_</td><td>_</td></td<>	四宋 任 框 城		-	_	0.25	_	_	0.5	0.25	_	_
百日咳 報告 1 0.75 0.25 0.33 1 0.75 - - 定当 0.11 - - - - 0.5 - - - た当 0.11 0.5 - - 0.33 - - 0.5 - 流行性耳下腺炎 報告 6 - 1 2 - - - - 急性出血性結膜炎 報告 - 0.067 - 0.25 0.5 - - - - - 流行性角結膜炎 報告 - 細菌性髄膜炎 報告 - マイコプラズマ肺炎 報告 - 2 3 - - カラミジア肺炎 報告 - 2 1.5 - -	空発性祭」4.	報告	8	2	3	1	1	2	3	_	_
定当 0.11 - <t< td=""><td>关光日光570</td><td></td><td>0.89</td><td>1</td><td>0.75</td><td>0.25</td><td>0.33</td><td>1</td><td>0.75</td><td>_</td><td>_</td></t<>	关光日光570		0.89	1	0.75	0.25	0.33	1	0.75	_	_
大当 0.11 - - - - 0.5 - - - - -	五口咳		1	-	-	_	_	1	-	_	_
定当 0.11 0.5 - - 0.33 - - 0.5 - 流行性耳下腺炎 報告 6 - 1 2 - - - - - 定当 0.67 - 0.25 0.5 - - - - - 急性出血性結膜炎 報告 - 流行性角結膜炎 報告 - 細菌性髄膜炎 報告 - - - - - - マイコプラズマ肺炎 報告 - 2 3 - - - なっまジア肺炎 報告 - 2 1.5 - -	日口校		0.11	_	_	_	_	0.5	_	_	_
定当 0.11 0.5 - - 0.33 - - 0.5 - 報告 6 - 1 2 - - - - 定当 0.67 - 0.25 0.5 - - - - 記性出血性結膜炎 報告 - 元行性角結膜炎 報告 - 和菌性髄膜炎 報告 - 無菌性髄膜炎 報告 -	ヘルパンギーナ	報告	1	1	_	_	1	-	_	1	_
流行性耳下腺炎 定当 0.67 - 0.25 0.5 -<	1,00,004		0.11	0.5	-	_	0.33	1	-	0.5	_
注当 0.67	 流行性耳下眼炎	報告	6	-	1	2	_	-	_	_	_
定当 - … … … … … … 流行性角結膜炎 報告 - … … … … 1 … … 細菌性髄膜炎 報告 - … - - - - - - … 無菌性髄膜炎 報告 - … - - - - - … マイコプラズマ肺炎 報告 - … 2 3 - - 3 - … カラミジア肺炎 報告 - … - - - - - … …	加门任耳下脉炎		0.67	_	0.25	0.5	_	1	_	_	_
定当 - …	 	報告	_				•••	•••	_		•••
定当 - … … … 1 … 細菌性髄膜炎 報告 - … - - - - - … 無菌性髄膜炎 報告 - … - - - - - … マイコプラズマ肺炎 報告 - … 2 3 - - 3 - … な当 こうごとは、 報告 - … 2 1.5 - - 1.5 - …	心住田血住机疾炎		_			•••	•••	•••	_	•••	•••
接告	流行性角結膜炎		-	•••	•••	•••			1	•••	•••
田園性髄膜炎 定当	加门工户和成大火		-	•••	•••	•••	•••	•••	1	•••	•••
展菌性髄膜炎 報告 -	細菌性髄膜炎		_		_	_	_	_	_	_	•••
定当 -	型图 江陽沃久		_	•••	_	_	_	_	_	_	•••
定当 一 … 一 一 一 一 一 一 … マイコプラズマ肺炎 報告 一 … 2 3 一 一 3 一 … 定当 一 … 2 1.5 一 一 1.5 一 … クラミジア肺炎 報告 一 … 一 一 一 一 …	 無菌性髄瞳炎		_		_	_	_	-	-	_	•••
マイコノラスマ肺炎 定当 - … 2 1.5 - - 1.5 - … カラミジア肺炎 報告 - … - - - - - - …	加西江地域		_	•••	_	_	_	_	_	_	•••
定当 - 2 1.5 - - 1.5 - - カラミジア肺炎 報告 - - - - - - -	 マイコプラズマ肺炎		_	•••	2	3	_	_	3	_	•••
7/フミア III 公	・コーンノハ、川中央		-	•••	2	1.5	_	-	1.5	_	•••
	クラミジア肺炎		_	•••	_	_	_	-	-	_	
	7 7 ~ 7 mpx	定当	_		-	_	_	-	-	_	•••

<保健所別の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況>

インフルエンザ・和歌山県(2012 年第 22 週)

〇: 警報レベル、△:注意報レベル、一: 警報・注意報レベルなし

	今	週	1 週	前	2 週	前	3 退	前	4 退	前	5 退	前	6 追	前	7 退	前	8 追	前	9	前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況										
和歌山市	0.20	_	1.33	_	0.93	_	0.73	_	1.33	_	4.67	_	6.13	_	5.40	_	7.33	_	12.73	0
海南	_	_	_	_	_	_	1.00	_	0.67	_	0.67	_	2.00	_	3.00	_	3.67	_	12.67	Δ
岩出	_	_	0.33	_	1.00	_	0.67	_	1.17	_	3.00	_	4.50	_	7.67	_	10.83	Δ	22.83	Δ
橋本	_	_	-	_	1.67	_	_	_	0.17	_	1.33	_	2.67	_	2.33	_	4.17	_	8.83	_
湯浅	1.20	-	0.40	_	-	-	_	-	0.60	_	2.20	_	2.80	-	2.00	_	1.80	_	4.40	_
御坊	_	_	0.33	_	_	_	0.67	_	0.67	_	1.67	_	2.00	_	1.67	_	7.00	_	8.00	_
田辺	0.86	_	4.71	_	4.57	_	5.14	_	3.29	_	7.14	_	13.00	Δ	8.00	_	13.14	Δ	20.71	Δ
新宮	_	_	0.33	_	_	_	0.33	_	_	_	_	_	0.67	_	1.33	_	_	_	1.67	_
串本	_	-	-	_	-	-	_	-	_	_	1.00	_	2.50	-	0.50	-	1.00	_	2.50	-

咽頭結膜熱・和歌山県(2012年第22週)

〇: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	週	1 退	前	2 追	則前	3 追	則前	4 退	前	5 退	前	6 退	前	7 退	前	8 退	則前	9 追	劃前
	定当	状況																		
和歌山市	0.11	-	0.22	_	0.11	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-	_	_	_	0.11	_
海南	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-	_	_	_	_	_
岩出	0.75	-	-	_	0.50	_	0.25	_	0.25	_	-	_	0.50	-	0.25	_	_	_	_	-
橋本	-	-	-	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	-	-	_	_	_	_	_
湯浅	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	-	_	_	_	_	_
御坊	_	-	_	_	0.50	_	_	_	0.50	_	_	_	_	_	-	_	_	_	0.50	_
田辺	0.50	-	2.00	_	0.25	_	0.75	_	0.25	_	1.00	_	1.00	-	0.25	_	0.50	_	0.25	_
新宮	_	-	-	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	-	_	_	_	_	_
串本	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎・和歌山県(2012 年第 22 週)

〇: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	週	1 退	則前	2 退	則前	3 退	則前	4 退	前	5 退	則前	6 退	則前	7 退	則前	8 退	前	9 退	則前
	定当	状況																		
和歌山市	0.22	_	0.44	_	0.56	_	0.33	_	0.78	_	0.56	_	0.56	_	0.33	_	0.33	_	0.67	-
海南	0.50	_	_	_	1.00	_	1.00	_	_	_	-	_	_	_	-	_	_	_	0.50	_
岩出	1.25	_	1.25	_	0.25	_	0.25	_	0.50	-	_	_	1.25	_	0.50	_	0.50	_	1.00	_]
橋本	0.75	_	0.25	_	0.50	_	0.50	_	_	_	_	_	0.50	_	0.25	_	_	_	0.25	_
湯浅	0.33	_	0.67	_	0.67	_	0.67	_	_	_	_	_	0.67	_	0.33	_	0.33	_	_	_]
御坊	2.00	_	1.00	_	1.00	_	1.50	_	0.50	-	2.50	_	1.00	-	0.50	-	1.50	_	_	_
田辺	4.75	_	3.25	_	3.50	-	2.75	_	2.25	-	3.50	_	2.00	-	2.25	-	3.25	_	1.00	-
新宮	0.50	_	0.50	_	0.50	_	_	_	1.00	_	1.00	_	0.50	-	1.00	_	-	_	1.00	_
串本	-	_	-	_	_	-	-	_	-	-	-	_	-	-	-	-	-	_	-	-

感染性胃腸炎・和歌山県(2012年第22週)

〇:警報レベル、一:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今:	週	1 週	前	2	前	3 退	前	4 退	則前	5 遁	前	6 逓	前	7	前	8 退	前	9 遁	前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	13.56	_	11.89	_	10.78	_	8.78	_	4.67	_	9.33	_	9.00	-	6.78	_	5.22	_	7.67	_
海南	21.50	0	13.50	_	3.50	_	6.50	_	4.50	_	13.50	_	12.50	-	11.50	_	5.50	_	1.00	_
岩出	4.50	_	7.75	_	6.75	_	6.00	_	5.00	_	16.75	_	10.75	_	8.75	_	8.75	_	10.50	
橋本	2.75	_	1.75	_	1.50	_	2.75	_	1.25	_	4.25	_	6.00	-	5.00	_	5.25	_	2.75	_
湯浅	1.33	-	2.67	-	2.33	-	5.67	-	3.00	_	3.33	-	5.67	-	7.00	_	3.33	_	2.33	_
御坊	1.00	-	5.00	-	2.50	-	3.50	_	4.50	_	3.00	_	1.50	-	3.00	_	3.50	_	3.00	_
田辺	2.00	_	1.75	_	3.50	_	2.25	_	0.75	_	1.50	_	3.00	-	3.25	_	1.00	_	2.00	_
新宮	2.50	_	1.50	_	0.50	_	2.50	_	4.50	_	12.00	_	11.00	-	6.50	_	7.50	_	2.50	_
串本	-	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	-	-	_	_	_	_	_

水痘 · 和歌山県(2012 年第 22 週)

○: 警報レベル、△: 注意報レベル、一: 警報・注意報レベルなし

	今	週	1 退	前	2 退	則前	3 退	前	4 退	前	5 逓	前	6 退	前	7 退	前	8 退	則前	9 追	圓前
	定当	状況																		
和歌山市	3.89	_	1.44	_	2.89	_	1.56	_	1.22	_	1.22	_	1.11	_	1.56	_	1.44	_	1.89	_
海南	2.00	_	2.00	_	0.50	_	2.00	_	_	_	1.50	_	1.00	_	2.00	_	0.50	_	1.50	_
岩出	1.50	_	1.75	_	2.50	_	2.75	_	0.75	_	1.50	_	1.50	_	-	_	1.75	_	0.50	-
橋本	1.00	_	1.00	_	1.75	_	0.75	_	0.75	_	0.50	_	1.00	_	0.25	_	0.25	_	0.25	-
湯浅	1.67	_	4.33	Δ	3.00	_	5.00	Δ	4.00	Δ	3.33	_	7.00	0	4.33	Δ	3.67	_	3.33	-
御坊	_	_	1.00	_	1.50	_	2.00	_	2.00	_	1.00	_	_	_	1.00	_	0.50	_	0.50	-
田辺	1.00	_	2.50	_	0.75	_	1.25	_	0.75	_	1.50	_	0.50	_	1.25	_	1.00	_	0.25	-
新宮	_	_	1.00	_	_	_	0.50	_	_	_	-	_	_	_	-	_	0.50	_	_	_
串本	-	_	-	_	_	_	1.00	_	_	_	-	_	_	_	-	_	_	_	_	-

手足口病・和歌山県(2012年第22週)

〇:警報レベル、一:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	今週		則前	2 退	則前	3 退	前	4 退	前	5 週	前	6 退	則前	7 退	前	8 退	則前	9 追	則前
	定当	状況																		
和歌山市	-	-	0.11	-	-	-	0.22	-	0.11	_	-	_	0.22	-	0.11	-	0.22	_	0.22	- 1
海南	0.50	_	_	_	_	_	-	_	_	_	0.50	_	_	_	0.50	-	-	_	-	_
岩出	-	_	-	_	0.25	_	-	_	_	_	-	_	_	-	-	-	-	_	-	_
橋本	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_
湯浅	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_
御坊	_	_	0.50	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
田辺	_	_	_	_	_	_	0.25	_	_	_	_	_	0.25	_	_	_	-	_	_	_
新宮	_	_	_	_	0.50	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
串本	-	_	-	_	-	_	-	-	_	_	-	_	_	-	-	-	-	_	_	_

伝染性紅斑・和歌山県(2012年第22週)

〇:警報レベル、一:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	週	1 退	前	2 追	則前	3 退	前	4 退	前	5 退	前	6 追	則前	7 退	前	8 退	則前	9 退	前
	定当	状況																		
和歌山市	-	_	-	_	0.11	_	-	_	0.11	_	-	_	_	_	0.11	-	-	-	0.11	_
海南	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
岩出	0.25	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0.75	_	-	_	_	_
橋本	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0.25	_
湯浅	-	_	_	_	_	_	0.33	_	_	_	-	_	0.33	_	-	-	-	_	_	_
御坊	0.50	_	_	_	_	_	0.50	_	_	_	-	_	_	_	-	-	-	_	0.50	_
田辺	0.25	_	0.50	_	1.25	_	0.50	_	-	_	0.50	_	_	_	0.75	-	0.25	-	-	_
新宮	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	-	-	-	_	_	_
串本	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	-	_	_	_	_	_

百日咳・和歌山県(2012 年第 22 週)

〇: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	週	1 退	則前	2 追	則前	3 追	則前	4 退	則前	5 退	前	6 返	則前	7 退	前	8 追	則前	9 追	圓前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.11	_	0.11	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	-
海南	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
岩出	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	-	_	_	_	_	-
橋本	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-
湯浅	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	-	-	_	_	_	_	-
御坊	0.50	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-
田辺	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
新宮	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
串本	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	-	-	_	_	_	_	-

ヘルパンギーナ・和歌山県(2012 年第 22 週)

〇:警報レベル、一:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	今週		前	2 退	則前	3 退	則前	4 退	前	5 退	前	6 退	則前	7 退	前	8 追	則前	9 追	則前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.11	_	_	_	_	_	_	_	0.11	_	-	_	_	-	-	_	_	_	_	_
海南	0.50	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0.50	_	_	_	-	_	_	_	_	_
岩出	-	_	0.25	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	-	-	_	_	_	_	_
橋本	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	-	_	_	_	_	_
湯浅	0.33	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
御坊	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
田辺	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
新宮	0.50	_	1.00	_	1.00	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0.50	_	0.50	_	_	_
串本	-	_	-	_	_	_	-	_	_	_	-	_	_	-	-	-	_	_	_	_

流行性耳下腺炎·和歌山県(2012年第22週)

○:警報レベル、△:注意報レベル、一:警報・注意報レベルなし

	今	週	1 退	前	2 退	則前	3 退	則前	4 退	前	5 逓	前	6 退	前	7 退	則前	8 退	前	9 退	前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.67	_	0.11	_	0.22	_	0.22	_	_	-	0.11	_	_	-	0.11	_	-	-	0.11	-
海南	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
岩出	0.25	_	0.25	_	0.25	_	0.50	_	_	_	0.25	_	0.25	_	0.50	_	0.75	_	0.25	-
橋本	0.50	_	0.25	_	0.25	_	_	_	_	_	0.25	_	_	_	_	_	2.25	_	_	_
湯浅	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	0.33	-	_	_	_	_	-	-
御坊	_	_	_	_	_	_	0.50	_	_	_	-	_	_	-	_	_	_	_	-	-
田辺	-	_	-	_	0.25	_	-	_	-	-	0.25	_	-	-	-	_	-	-	-	-
新宮	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	-	_	_	_	_	-	_
串本	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	-	_	_	-	-	-	-

急性出血性結膜炎・和歌山県(2012 年第 22 週)

〇: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	今週		則前	2 退	目前	3 退	則前	4 退	則前	5 退	前	6 退	則前	7 退	則前	8 退	則前	9 追	間前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0.33	_	-	_	_	_
海南		_	•••	_		_		_		_		_		_		_		_		-
岩出		_		_		_		_		_		_		-		_		_		-
橋本		_		_		_	•••	_		_		_		_		_	•••	_		_
湯浅		_		_		_		_		_		_		_		_		_		-
御坊		_		_		_		_		_		_		_	•••	_		_		-
田辺	_	_	_	_	2.00	0	_	_	_	_	_	_	_	_	1.00	0	-	_	_	-
新宮		_		_		_		_		_		_		_		_		_		_
串本		_		_		_		_		_		_		-		_		_		-

流行性角結膜炎・和歌山県(2012年第22週)

〇: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	週	1 退	則前	2 退	目前	3 退	則前	4 退	前	5 退	前	6 退	則前	7 退	則前	8 退	前	9 退	前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-	-	_	-	-	0.33	_
海南		_	•••	_		_		_		_		_		_		_		_		-
岩出		_		_		_		_		_		_		-		_		-		-
橋本	•••	_	•••	_		_		_	•••	_	•••	_		_		_		_		-
湯浅		_		_		_		_		_		_		_		_		-		_
御坊		_		_		_		_		_		_		_		_		-		_
田辺	1.00	_	3.00	_	_	_	1.00	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_
新宮		_		_		_		_		_		_		_		_		-		_
串本		_		_		_		_		_		_		_		_		-		-

和歌山県感染症情報(WIDR)2012年第22号

発行日: 平成24年6月7日

発行元:和歌山県感染症情報センター

(和歌山県環境衛生研究センター内)

和歌山市砂山南3-3-45

TEL 073-423-9570

E-mail <u>e0318011@pref.wakayama.lg.jp</u>

URL http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko

(お問い合せ先)

和歌山県福祉保健部健康局健康推進課

和歌山市小松原通一丁目1番地

TEL 0.73 - 4.41 - 2.657

E-mail <u>e0412003@pref.wakayama.lg.jp</u>

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意下さい。