和歌山県感染症報告＜速報＞

Wakayama Infectious Diseases Report（WIDR）

2014 年第 10 号（週報・月報合併号）

2014 年第 10 週（3 月 3 日～3 月 9 日）、月報 2 月

◆◆　注目すべき感染症の動向　◆◆

－　インフルエンザ：県内の患者報告数は減少も、過去 5 年間の同時期と比較してやや多い状況。－

今週の和歌山県全体の定点当たり患者報告数は12.48人（前週：16.02人）と減少しました。過去5年間の同時期と比較してやや多い状況です。

保健所別では、新宮保健所管内で患者数が16.33人と大幅に減少していますが、依然警報レベルが続いています。注意報レベルは和歌山市、岩出、湯浅、御坊、田辺保健所管内及び串本支所管内となっています。また、湯浅と串本では患者数が2週連続で増加しています。インフルエンザの流行は1シーズンに2回ピークがあることも多く、まだしばらくの間注意が必要です。

全国における定点当たり患者報告数は、第9週で28.44人（第8週：27.36人）と増加しています。

感染を予防するために、うがい・手洗いの励行、マスクの着用等による咳エチケットを心がけてください。

インフルエンザに関するQ&A（平成25年度版）はこちら：厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html

インフルエンザ（和歌山県全体）



－　感染性胃腸炎：県全体の定点当たり患者報告数は例年と同程度。－

感染性胃腸炎は細菌やウイルス等を原因とする下痢、嘔吐を主症状とする感染症です。特に秋から春先にかけて患者報告数が多くなり、この時期はノロウイルスやロタウイルスが主な原因です。

今週の和歌山県全体の定点当たり患者報告数は6.39人（前週：5.03人）と増加しました。保健所別では、和歌山市保健所管内が13.56人（前週：7.89人）、海南保健所管内で9.50人（前週：3.00人）と大幅に増加しています。

全国における定点当たりの患者報告数は、第9週で6.78人（第8週：6.50人）と増加しています。

ノロウイルスの感染力は非常に強く、感染経路としては経口感染や患者との接触による接触感染、患者の嘔吐物や便からの飛沫感染等があります。感染予防には手洗いの励行、患者の嘔吐物を処理する際は塩素系漂白剤等を用いて適切な処理をすることが大切です。

春先にロタウイルスが原因の胃腸炎が例年、増加してきます。厚生労働省のHPでロタウイルスの解説ページが公開されましたので参考にしてください。

ロタウイルスに関するQ&A：厚生労働省HP

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/Rotavirus/index.html



風しんワクチン接種に対する助成制度について

和歌山県では、県内の 19 歳以上 50 歳未満の妊娠を希望する女性と妊婦の夫を対象とした風しんワクチン接種費用の助成を開始しました。

詳しくは、現在お住まいの各市町村の保健福祉関係課へお問い合わせください。

助成期間：　平成 25 年 5 月 21 日～平成 26 年 3 月 31 日

○ 定点把握感染症の警報・注意報レベル基準値について

疾病	警報レベル		注意報レベル
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	−
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	−
感染性胃腸炎	20	12	−
水痘	7	4	4
手足口病	5	2	−
伝染性紅斑	2	1	−
百日咳	1	0.1	−
ヘルパンギーナ	6	2	−
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	−
流行性角結膜炎	8	4	−

基準値はすべて定点当たりの報告数です。 注意報の「−」は対象としないことを意味します。

◆◆　全数把握感染症について　◆◆

＜届出状況＞

１）当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

１類感染症：報告はありませんでした。
２類感染症：結核５名
３類感染症：報告はありませんでした。
４類感染症：報告はありませんでした。
５類感染症：報告はありませんでした。

２）第１週から当該週までに診断された患者報告数を掲載しています。

疾病名	報告数
結核	30
Ａ型肝炎	2
つつが虫病	2
レジオネラ症	1
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2
侵襲性肺炎球菌感染症	2
破傷風	1
風しん	1

◆◆　５類定点把握感染症（週報）について　◆◆

＜各保健所の警報注意報レベル状況＞

警報レベル

インフルエンザ（新宮保健所管内）

注意報レベル

インフルエンザ（和歌山市、岩出、湯浅、御坊、田辺保健所及び串本支所管内）

＜年齢階級層別の患者報告数（和歌山県）＞

（インフルエンザ）

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～
インフルエンザ	報告	624	1	2	26	28	24	24	39	34	40	57	60	158	24	11	26	32	17	13	7	1
	定当	12.48	0.02	0.04	0.52	0.56	0.48	0.48	0.78	0.68	0.8	1.14	1.2	3.16	0.48	0.22	0.52	0.64	0.34	0.26	0.14	0.02

（小児科定点対象感染症）

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20歳～
RSウイルス感染症	報告	9	5	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	0.29	0.16	0.06	0.03	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱	報告	8	－	1	－	2	1	1	1	－	1	1	－	－	－	－
	定当	0.26	－	0.03	－	0.06	0.03	0.03	0.03	－	0.03	0.03	－	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	21	－	－	－	2	4	3	3	3	3	2	－	1	－	－
	定当	0.68	－	－	－	0.06	0.13	0.1	0.1	0.1	0.1	0.06	－	0.03	－	－
感染性胃腸炎	報告	198	2	4	17	17	17	25	21	37	11	15	5	20	2	5
	定当	6.39	0.06	0.13	0.55	0.55	0.55	0.81	0.68	1.19	0.35	0.48	0.16	0.65	0.06	0.16
水痘	報告	29	－	1	3	5	7	5	2	4	－	－	－	2	－	－
	定当	0.94	－	0.03	0.1	0.16	0.23	0.16	0.06	0.13	－	－	－	0.06	－	－
手足口病	報告	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	0.03	－	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
伝染性紅斑	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
突発性発しん	報告	10	1	6	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	0.32	0.03	0.19	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
百日咳	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヘルパンギーナ	報告	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	定当	0.03	－	－	－	－	－	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

（眼科定点対象感染症）

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70歳～
急性出血性結膜炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
流行性角結膜炎	報告	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1
	定当	0.75	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.25	－	－	0.25	－	0.25

（基幹定点対象感染症）

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
細菌性髄膜炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	報告	4	1	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	定当	0.36	0.09	0.18	－	－	－	－	－	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	報告	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	定当	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	報告	10	1	6	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	0.91	0.09	0.55	0.27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

＜保健所別の患者報告数（和歌山県）＞

（−:患者報告がない、…:保健所管内に定点が存在しない）

		和歌山市	海南	岩出	橋本	湯浅	御坊	田辺	新宮	串本
インフルエンザ	報告	231	21	80	43	65	32	75	49	28
	定当	15.4	7	13.33	7.17	13	10.67	10.71	16.33	14
RSウイルス感染症	報告	−	−	5	−	−	−	4	−	−
	定当	−	−	1.25	−	−	−	1	−	−
咽頭結膜熱	報告	−	−	1	−	−	4	3	−	−
	定当	−	−	0.25	−	−	2	0.75	−	−
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	2	2	1	−	2	1	12	1	−
	定当	0.22	1	0.25	−	0.67	0.5	3	0.5	−
感染性胃腸炎	報告	122	19	29	7	8	−	9	4	−
	定当	13.56	9.5	7.25	1.75	2.67	−	2.25	2	−
水痘	報告	4	2	10	1	3	−	9	−	−
	定当	0.44	1	2.5	0.25	1	−	2.25	−	−
手足口病	報告	−	1	−	−	−	−	−	−	−
	定当	−	0.5	−	−	−	−	−	−	−
伝染性紅斑	報告	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	定当	−	−	−	−	−	−	−	−	−
突発性発しん	報告	5	−	1	1	2	1	−	−	−
	定当	0.56	−	0.25	0.25	0.67	0.5	−	−	−
百日咳	報告	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	定当	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ヘルパンギーナ	報告	1	−	−	−	−	−	−	−	−
	定当	0.11	−	−	−	−	−	−	−	−
流行性耳下腺炎	報告	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	定当	−	−	−	−	−	−	−	−	−
急性出血性結膜炎	報告	−	…	…	…	…	…	−	…	…
	定当	−	…	…	…	…	…	−	…	…
流行性角結膜炎	報告	3	…	…	…	…	…	−	…	…
	定当	1	…	…	…	…	…	−	…	…
細菌性髄膜炎	報告	−	…	−	−	−	−	−	−	…
	定当	−	…	−	−	−	−	−	−	…
無菌性髄膜炎	報告	−	…	−	−	−	−	−	−	…
	定当	−	…	−	−	−	−	−	−	…
マイコプラズマ肺炎	報告	1	…	−	−	−	−	3	−	…
	定当	0.33	…	−	−	−	−	1.5	−	…
クラミジア肺炎	報告	1	…	−	−	−	−	−	−	…
	定当	0.33	…	−	−	−	−	−	−	…
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	報告	−	…	2	−	−	−	8	−	…
	定当	−	…	2	−	−	−	4	−	…

＜保健所別の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況＞

インフルエンザ・和歌山県(2014 年第 10 週)

○:警報レベル、△:注意報レベル、ー:警報・注意報レベルなし

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	15.40	△	15.40	△	11.67	△	13.67	△	14.07	△	20.87	△	19.53	△	13.67	△	6.67	−	0.73	−
海南	7.00	−	10.00	△	6.00	−	5.33	−	5.33	−	9.67	−	5.33	−	4.00	−	2.00	−	0.33	−
岩出	13.33	△	14.83	△	20.67	△	19.50	△	24.50	△	20.67	△	19.33	△	17.33	△	11.00	△	0.67	−
橋本	7.17	−	10.17	△	9.00	−	11.83	△	11.83	△	18.17	△	21.50	△	15.67	△	5.67	−	0.17	−
湯浅	13.00	△	9.00	−	6.40	−	10.40	△	15.20	△	19.60	△	10.80	△	10.00	△	3.60	−	1.00	−
御坊	10.67	△	19.33	△	12.33	△	6.33	−	9.67	−	5.33	−	6.00	−	4.00	−	3.33	−	−	−
田辺	10.71	△	24.14	△	23.71	△	20.86	△	17.14	△	26.00	△	28.43	△	17.57	△	11.14	△	0.29	−
新宮	16.33	○	31.00	○	24.67	○	31.00	○	21.00	○	16.00	○	31.00	○	15.67	△	23.33	△	2.67	−
串本	14.00	△	12.50	△	3.00	−	6.50	−	4.50	−	8.50	−	11.00	△	9.50	−	11.50	△	0.50	−

咽頭結膜熱・和歌山県(2014 年第 10 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	−	−	−	−	−	−	−	−	0.11	−	−	−	−	−	0.44	−	0.11	−	0.11	−
海南	−	−	−	−	−	−	0.50	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
岩出	0.25	−	−	−	−	−	0.50	−	−	−	0.50	−	0.25	−	−	−	0.50	−	0.50	−
橋本	−	−	−	−	0.25	−	−	−	−	−	−	−	0.25	−	−	−	−	−	−	−
湯浅	−	−	−	−	−	−	0.67	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
御坊	2.00	−	0.50	−	−	−	1.00	−	1.50	−	1.50	−	1.00	−	2.50	−	0.50	−	−	−
田辺	0.75	−	0.25	−	0.50	−	0.25	−	0.50	−	0.75	−	0.50	−	0.50	−	0.50	−	1.00	−
新宮	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.50	−
串本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎・和歌山県(2014 年第 10 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.22	−	0.67	−	0.67	−	0.67	−	0.78	−	0.33	−	0.78	−	0.22	−	0.44	−	0.33	−
海南	1.00	−	0.50	−	−	−	0.50	−	2.00	−	−	−	0.50	−	−	−	−	−	−	−
岩出	0.25	−	0.75	−	0.50	−	1.00	−	1.25	−	2.00	−	1.50	−	1.50	−	0.75	−	0.50	−
橋本	−	−	−	−	−	−	1.00	−	1.25	−	1.25	−	−	−	0.25	−	−	−	−	−
湯浅	0.67	−	1.33	−	1.00	−	1.67	−	0.67	−	0.67	−	0.33	−	−	−	−	−	−	−
御坊	0.50	−	1.00	−	1.50	−	5.50	−	0.50	−	2.00	−	−	−	−	−	−	−	1.00	−
田辺	3.00	−	4.00	−	4.25	−	1.75	−	2.50	−	0.50	−	0.50	−	1.00	−	1.50	−	0.25	−
新宮	0.50	−	1.00	−	0.50	−	1.50	−	1.00	−	1.00	−	1.50	−	1.00	−	0.50	−	1.50	−
串本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

感染性胃腸炎・和歌山県(2014 年第 10 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	13.56	−	7.89	−	8.56	−	8.33	−	7.67	−	9.22	−	8.44	−	5.44	−	7.78	−	1.67	−
海南	9.50	−	3.00	−	5.50	−	2.50	−	5.50	−	7.00	−	10.00	−	9.50	−	5.50	−	−	−
岩出	7.25	−	10.75	−	10.75	−	10.50	−	17.00	−	10.75	−	7.75	−	5.25	−	6.75	−	7.00	−
橋本	1.75	−	1.75	−	0.50	−	0.75	−	2.25	−	1.50	−	4.00	−	3.25	−	1.25	−	−	−
湯浅	2.67	−	2.00	−	2.33	−	−	−	2.33	−	3.67	−	2.33	−	2.67	−	2.67	−	2.33	−
御坊	−	−	3.00	−	1.50	−	0.50	−	−	−	3.50	−	4.50	−	2.00	−	2.00	−	1.00	−
田辺	2.25	−	4.25	−	2.00	−	5.50	−	1.75	−	0.75	−	3.00	−	2.25	−	1.25	−	3.00	−
新宮	2.00	−	−	−	−	−	1.50	−	1.00	−	2.50	−	2.50	−	1.50	−	2.50	−	1.00	−
串本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

水痘・和歌山県(2014 年第 10 週)

○:警報レベル、△:注意報レベル、ー:警報・注意報レベルなし

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.44	−	1.00	−	1.00	−	1.67	−	1.67	−	1.22	−	2.56	−	1.11	−	2.00	−	0.44	−
海南	1.00	−	−	−	3.50	−	1.50	−	0.50	−	−	−	1.00	−	1.00	−	0.50	−	−	−
岩出	2.50	−	−	−	2.50	−	1.25	−	1.50	−	0.75	−	0.75	−	0.50	−	3.00	−	2.25	−
橋本	0.25	−	0.75	−	−	−	0.75	−	0.75	−	1.25	−	1.50	−	0.25	−	2.00	−	1.25	−
湯浅	1.00	−	1.33	−	1.67	−	1.00	−	1.67	−	0.67	−	2.00	−	1.33	−	4.33	△	1.67	−
御坊	−	−	1.50	−	1.50	−	1.50	−	1.00	−	0.50	−	0.50	−	−	−	1.50	−	−	−
田辺	2.25	−	0.25	−	1.00	−	−	−	1.75	−	1.00	−	1.25	−	0.75	−	5.00	△	1.75	−
新宮	−	−	0.50	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
串本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

手足口病・和歌山県(2014 年第 10 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	−	−	0.22	−	−	−	−	−	−	−	0.11	−	0.11	−	0.22	−	0.33	−	0.22	−
海南	0.50	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
岩出	−	−	0.25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
橋本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
湯浅	−	−	−	−	0.33	−	0.33	−	−	−	−	−	0.33	−	0.33	−	−	−	−	−
御坊	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
田辺	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
新宮	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
串本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

伝染性紅斑・和歌山県(2014 年第 10 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.22	−	0.11	−	−	−
海南	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
岩出	−	−	0.50	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
橋本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
湯浅	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
御坊	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
田辺	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
新宮	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
串本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

百日咳・和歌山県(2014 年第 10 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
海南	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
岩出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
橋本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
湯浅	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
御坊	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
田辺	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
新宮	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
串本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

ヘルパンギーナ・和歌山県(2014 年第 10 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.11	−	0.11	−	−	−	−	−	0.22	−	−	−	0.22	−	−	−	−	−	−	−
海南	−	−	0.50	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
岩出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
橋本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
湯浅	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
御坊	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
田辺	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
新宮	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.50	−	−	−	−	−	−	−
串本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

流行性耳下腺炎・和歌山県(2014 年第 10 週)

○:警報レベル、△:注意報レベル、ー:警報・注意報レベルなし

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.22	−	0.11	−	0.11	−
海南	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.50	−	−	−	−	−
岩出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
橋本	−	−	1.00	−	0.25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
湯浅	−	−	0.33	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
御坊	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
田辺	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.25	−	−	−	−	−	−	−	−	−
新宮	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
串本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

急性出血性結膜炎・和歌山県(2014 年第 10 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
海南	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
岩出	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
橋本	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
湯浅	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
御坊	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
田辺	−	−	−	−	1.00	○	−	−	−	−	−	−	1.00	○	−	−	−	−	−	−
新宮	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
串本	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−

流行性角結膜炎・和歌山県(2014 年第 10 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	1.00	−	1.33	−	−	−	0.33	−	0.67	−	0.33	−	0.67	−	0.33	−	−	−	−	−
海南	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
岩出	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
橋本	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
湯浅	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
御坊	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
田辺	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
新宮	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
串本	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−

◆ 5類定点把握感染症（月報）について ◆◆

＜STD感染症の動向＞

2月の定点当たり患者報告数は、男性、女性ともに性器クラミジア感染症（男性1.63人、女性0.63人）が最も多くなっています。

【2月の性別・年齢階級層別の患者報告数（和歌山県）】

（男女合計）		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70 歳～
性器クラミジア感染症	報告	18	－	－	－	－	3	2	3	4	1	2	－	3	－	－	－	－
	定当	2.25	－	－	－	－	0.38	0.25	0.38	0.5	0.13	0.25	－	0.38	－	－	－	－
性器ヘルペスウイルス感染症	報告	8	－	－	－	－	1	2	－	2	－	1	1	－	－	－	1	－
	定当	1	－	－	－	－	0.13	0.25	－	0.25	－	0.13	0.13	－	－	－	0.13	－
尖圭コンジローマ	報告	10	－	－	－	－	1	－	2	2	2	－	1	－	1	－	－	1
	定当	1.25	－	－	－	－	0.13	－	0.25	0.25	0.25	－	0.13	－	0.13	－	－	0.13
淋菌感染症	報告	4	－	－	－	－	－	2	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－
	定当	0.5	－	－	－	－	－	0.25	－	－	0.25	－	－	－	－	－	－	－

（男性）		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70 歳～
性器クラミジア感染症	報告	13	－	－	－	－	1	1	2	4	1	2	－	2	－	－	－	－
	定当	1.63	－	－	－	－	0.13	0.13	0.25	0.5	0.13	0.25	－	0.25	－	－	－	－
性器ヘルペスウイルス感染症	報告	5	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	1	－	－	－	1	－
	定当	0.63	－	－	－	－	－	0.13	－	0.13	－	0.13	0.13	－	－	－	0.13	－
尖圭コンジローマ	報告	10	－	－	－	－	1	－	2	2	2	－	1	－	1	－	－	1
	定当	1.25	－	－	－	－	0.13	－	0.25	0.25	0.25	－	0.13	－	0.13	－	－	0.13
淋菌感染症	報告	3	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－
	定当	0.38	－	－	－	－	－	0.13	－	－	0.25	－	－	－	－	－	－	－

（女性）		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70 歳～
性器クラミジア感染症	報告	5	－	－	－	－	2	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	定当	0.63	－	－	－	－	0.25	0.13	0.13	－	－	－	－	0.13	－	－	－	－
性器ヘルペスウイルス感染症	報告	3	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	0.38	－	－	－	－	0.13	0.13	－	0.13	－	－	－	－	－	－	－	－
尖圭コンジローマ	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
淋菌感染症	報告	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	0.13	－	－	－	－	－	0.13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

＜院内感染症の動向＞

2月の定点当たり患者報告数は、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症が2.45人となっています。メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症で患者報告数が最も多い年齢階級層は、70歳以上で全体の約70%となっています。

【2 月の年齢階級層別の患者報告数（和歌山県）】

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70 歳～
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	報告	27	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	1	3	19
	定当	2.45	－	－	－	－	－	－	－	－	0.09	－	0.09	0.09	0.09	0.09	0.27	1.73
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
薬剤耐性緑膿菌感染症	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
薬剤耐性アシネトバクター感染症	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

和歌山県感染症情報（WIDR）2014 年第 10 号
発行日：平成 26 年 3 月 13 日
発行元：和歌山県感染症情報センター
（和歌山県環境衛生研究センター内）
和歌山市砂山南３－３－４５
TEL　０７３－４２３－９５７０
E-mail　e0318011@pref.wakayama.lg.jp
URL　http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko
（お問い合せ先）
和歌山県福祉保健部健康局健康推進課
和歌山市小松原通一丁目１番地
TEL　０７３－４４１－２６５７
E-mail　e0412003@pref.wakayama.lg.jp

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意下さい。