

一 感染性胃腸炎： 県全体の患者報告数は横ばいの状況 一


感染性胃腸炎は、細菌またはウイルス等による嘔吐、下痢を主症状とする感染症です。毎年、秋から春先にかけて患者報告数が多く、この時季はノロウイルスやロタウイルスが主な原因となっています。

県全体の定点当たり患者報告数は、6.37人（前週：6.19人）と横ばいの状況で、患者報告数は過去5年間の同時期と比較して同程度となっています。保健所別では、和歌山市、橋本、湯浅、新宮保健所管内で患者数が増加しています。

全国の第8週の定点当たり患者報告数は8.81人（第7週：7.29人）と前週より増加しています。

ノロウイルスの感染力は非常に強く、感染経路としては食中毒としての経口感染や患者との接触による接触感染、患者の嘔吐物や便からの飛沫感染等があります。感染予防には手洗いの励行、患者の嘔吐物を処理する際は塩素系漂白剤等を用いて適切な処理をすることが大切です。

感染性胃腸炎(和歌山県全体)



○ 定点把握感染症の警報・注意報レベル基準値について

疾病	警報レベル		注意報レベル
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	-
感染性胃腸炎	20	12	-
水痘	7	4	4
手足口病	5	2	-
伝染性紅斑	2	1	-
百日咳	1	0.1	-
ヘルパンギーナ	6	2	-
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	-
流行性角結膜炎	8	4	-

基準値はすべて定点当たりの報告数です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。

◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

<届出状況>

1) 当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

- 1類感染症：報告はありませんでした。
- 2類感染症：結核 10名
- 3類感染症：報告はありませんでした。
- 4類感染症：報告はありませんでした。
- 5類感染症：後天性免疫不全症候群 1名

2) 第1週から当該週までに診断された患者報告数を掲載しています。

疾病名	報告数
結核	60
腸管出血性大腸菌感染症	1
つつが虫病	7
レジオネラ症	1
ウイルス性肝炎	1
クロイツフェルト・ヤコブ病	1
後天性免疫不全症候群	4
風しん	3

◆◆ 5類定点把握感染症（週報）について ◆◆

<各保健所の警報注意報レベル状況>

警報レベル

インフルエンザ（岩出保健所管内）

注意報レベル

インフルエンザ（和歌山市、橋本、湯浅、御坊保健所管内）

<年齢階級層別の患者報告数（和歌山県）>

（インフルエンザ）

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～
インフルエンザ	報告	875	3	10	34	24	45	59	60	72	87	76	71	188	18	16	32	25	24	12	11	8
	定当	17.86	0.06	0.2	0.69	0.49	0.92	1.2	1.22	1.47	1.78	1.55	1.45	3.84	0.37	0.33	0.65	0.51	0.49	0.24	0.22	0.16

（小児科定点対象感染症）

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20歳～
RSウイルス感染症	報告	16	6	2	1	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.53	0.2	0.07	0.03	0.17	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.17	0.03	-	-	0.07	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	35	-	-	1	1	4	6	7	6	1	3	3	3	-	-
	定当	1.17	-	-	0.03	0.03	0.13	0.2	0.23	0.2	0.03	0.1	0.1	0.1	-	-
感染性胃腸炎	報告	191	3	7	26	16	15	20	29	15	13	8	10	24	1	4
	定当	6.37	0.1	0.23	0.87	0.53	0.5	0.67	0.97	0.5	0.43	0.27	0.33	0.8	0.03	0.13
水痘	報告	25	-	1	7	2	2	6	-	2	1	1	-	3	-	-
	定当	0.83	-	0.03	0.23	0.07	0.07	0.2	-	0.07	0.03	0.03	-	0.1	-	-
手足口病	報告	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.07	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	13	-	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.43	-	0.2	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
	定当	0.1	-	-	-	-	-	0.03	0.03	-	-	-	-	0.03	-	-

<保健所別の患者報告数（和歌山県）>

(-: 患者報告がない、…: 保健所管内に定点が存在しない)

		和歌山市	海南	岩出	橋本	湯浅	御坊	田辺	新宮	串本
インフルエンザ	報告	345	12	158	126	105	60	54	10	5
	定当	23	6	26.33	21	21	20	7.71	3.33	2.5
RSウイルス感染症	報告	3	-	10	-	-	1	2	-	-
	定当	0.33	-	2.5	-	-	0.5	0.5	-	-
咽頭結膜熱	報告	-	-	3	-	-	-	2	-	-
	定当	-	-	0.75	-	-	-	0.5	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	21	-	3	-	4	4	2	1	-
	定当	2.33	-	0.75	-	1.33	2	0.5	0.5	-
感染性胃腸炎	報告	127	7	26	7	8	1	5	10	-
	定当	14.11	7	6.5	1.75	2.67	0.5	1.25	5	-
水痘	報告	12	2	2	-	1	4	3	1	-
	定当	1.33	2	0.5	-	0.33	2	0.75	0.5	-
手足口病	報告	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	1	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	6	-	-	-	3	2	2	-	-
	定当	0.67	-	-	-	1	1	0.5	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	1	-	-
	定当	0.22	-	-	-	-	-	0.25	-	-
急性出血性結膜炎	報告	-	…	…	…	…	…	-	…	…
	定当	-	…	…	…	…	…	-	…	…
流行性角結膜炎	報告	-	…	…	…	…	…	-	…	…
	定当	-	…	…	…	…	…	-	…	…
細菌性髄膜炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…
無菌性髄膜炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…
マイコプラズマ肺炎	報告	-	…	-	-	-	1	2	-	…
	定当	-	…	-	-	-	1	1	-	…
クラミジア肺炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…

和歌山県感染症情報（WIDR）2013 年第 9 号

発行日：平成 25 年 3 月 7 日

発行元：和歌山県感染症情報センター

（和歌山県環境衛生研究センター内）

和歌山市砂山南 3-3-45

TEL 073-423-9570

E-mail e0318011@pref.wakayama.lg.jp

URL <http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko>

（お問い合わせ先）

和歌山県福祉保健部健康局健康推進課

和歌山市小松原通一丁目 1 番地

TEL 073-441-2657

E-mail e0412003@pref.wakayama.lg.jp

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意ください。