




－ **ヘルパンギーナ** : **新宮保健所管内で流行継続中!** －

ヘルパンギーナも手足口病と並んで、一般的に夏かぜと呼ばれる感染症の代表的なもので、原因となるウイルスはコクサッキーウイルス A4、6、10 等が中心です。

今週の和歌山県全体の定点当たり患者報告数は 1.39 人（前週：1.13 人）とやや増加しました。保健所別では、新宮保健所管内で終息基準値を超えており、流行が継続しています。

感染予防のためには手足口病と同様に流水と石けんで十分に手洗いを行うこと、またタオルの共用を避けることが大切です。

ヘルパンギーナ(和歌山県全体)



－ **腸管出血性大腸菌感染症** : **9月の患者報告数は2006年以降で最も患者報告数が多い!** －

腸管出血性大腸菌感染症は、ベロ毒素を産生する大腸菌を原因とする感染症です。感染しても無症状で経過する場合がありますが、まれに溶血性尿毒症症候群を続発し重篤な症状となることもあり、注意が必要です。

9月1日から15日までの患者報告数は7名で、9月における報告数としてはすでに2006年以降で最も多くなっています。

腸管出血性大腸菌感染症の診断月別患者報告数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年別合計
2006年				1	5	2	1	6	1	2			18
2007年		1		1	3		10	9	4	5	1		34
2008年			3		3	2	4	2	2		2		18
2009年	2		3	3	3		3	4	2	2	2		24
2010年			3	2		8	1	3	4	4	2	1	28
2011年							5	2					7
2012年					4	5	5		2	1	1	1	19
2013年	1				1	4	5	3	7				21
月別合計	3	1	9	7	19	21	34	29	22	14	8	2	169

感染経路としては、汚染された食品の喫食やヒトからヒトへの二次感染が主なものです。そのため、感染予防のポイントは、

- ①調理や食事の前、帰宅時やトイレ使用後の十分な手洗い。
- ②調理器具のこまめな洗浄、消毒。
- ③生野菜の流水洗浄、加熱食品の十分な加熱（中心部 75℃、1 分以上）。
- ④焼肉をする場合は、生肉を扱う箸と食べる時に使う箸をそれぞれ準備する。 等が挙げられます。

## 風しんワクチン接種に対する助成制度について

和歌山県では、県内の 19 歳以上 50 歳未満の妊娠を希望する女性と妊婦の夫を対象とした風しんワクチン接種費用の助成を開始しました。

詳しくは、現在お住まいの各市町村の保健福祉関係課へお問い合わせください。

**助成期間：平成 25 年 5 月 21 日～平成 26 年 3 月 31 日**

### ○ 定点把握感染症の警報・注意報レベル基準値について

疾病	警報レベル		注意報レベル
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	-
感染性胃腸炎	20	12	-
水痘	7	4	4
手足口病	5	2	-
伝染性紅斑	2	1	-
百日咳	1	0.1	-
ヘルパンギーナ	6	2	-
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	-
流行性角結膜炎	8	4	-

基準値はすべて定点当たりの報告数です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。

## ◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

### <届出状況>

1) 当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

- 1類感染症：報告はありませんでした。
- 2類感染症：結核 5名
- 3類感染症：腸管出血性大腸菌感染症 6名
- 4類感染症：報告はありませんでした。
- 5類感染症：急性脳炎 1名、風しん 1名

2) 第1週から当該週までに診断された患者報告数を掲載しています。

疾病名	報告数
結核	209
腸管出血性大腸菌感染症	21
つつが虫病	7
デング熱	2
日本紅斑熱	5
レジオネラ症	4
アメーバ赤痢	6
ウイルス性肝炎	2
急性脳炎	1
クロイツフェルト・ヤコブ病	4
後天性免疫不全症候群	8
侵襲性インフルエンザ菌感染症	2
侵襲性肺炎球菌感染症	2
梅毒	7
風しん	245

## ◆◆ 5類定点把握感染症（週報）について ◆◆

### <各保健所の警報注意報レベル状況>

#### 警報レベル

- 手足口病（和歌山市、海南、岩出保健所管内）
- ヘルパンギーナ（新宮保健所管内）

#### 注意報レベル

ありません。

<年齢階級層別の患者報告数（和歌山県）>

（インフルエンザ）

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～
インフルエンザ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（小児科定点対象感染症）

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20歳～
RSウイルス感染症	報告	32	6	7	14	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	1.03	0.19	0.23	0.45	0.13	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	11	-	-	1	-	1	1	4	-	2	1	-	-	1	-
	定当	0.35	-	-	0.03	-	0.03	0.03	0.13	-	0.06	0.03	-	-	0.03	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	10	-	-	-	-	-	4	1	2	1	-	-	1	1	-
	定当	0.32	-	-	-	-	-	0.13	0.03	0.06	0.03	-	-	0.03	0.03	-
感染性胃腸炎	報告	33	-	1	3	6	3	3	1	3	1	2	1	8	-	1
	定当	1.06	-	0.03	0.1	0.19	0.1	0.1	0.03	0.1	0.03	0.06	0.03	0.26	-	0.03
水痘	報告	17	-	-	4	5	3	2	1	-	-	-	-	2	-	-
	定当	0.55	-	-	0.13	0.16	0.1	0.06	0.03	-	-	-	-	0.06	-	-
手足口病	報告	91	-	7	32	25	12	8	3	-	1	1	-	2	-	-
	定当	2.94	-	0.23	1.03	0.81	0.39	0.26	0.1	-	0.03	0.03	-	0.06	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	10	-	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.32	-	0.03	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定当	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	43	-	7	9	8	10	3	1	4	-	-	-	1	-	-
	定当	1.39	-	0.23	0.29	0.26	0.32	0.1	0.03	0.13	-	-	-	0.03	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定当	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-



<保健所別の患者報告数（和歌山県）>

(-:患者報告がない、…:保健所管内に定点が存在しない)

		和歌山市	海南	岩出	橋本	湯浅	御坊	田辺	新宮	串本
インフルエンザ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	報告	11	-	6	1	-	-	12	2	-
	定当	1.22	-	1.5	0.25	-	-	3	1	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	4	3	1	-	-	1	-
	定当	0.22	-	1	0.75	0.33	-	-	0.5	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	2	2	2	-	-	3	1	-	-
	定当	0.22	1	0.5	-	-	1.5	0.25	-	-
感染性胃腸炎	報告	20	3	6	1	1	1	-	1	-
	定当	2.22	1.5	1.5	0.25	0.33	0.5	-	0.5	-
水痘	報告	8	2	4	-	1	2	-	-	-
	定当	0.89	1.0	1	-	0.33	1	-	-	-
手足口病	報告	41	16	14	1	4	5	8	2	-
	定当	4.56	8	3.5	0.25	1.33	2.5	2	1	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	5	-	2	1	1	1	-	-	-
	定当	0.56	-	0.5	0.25	0.33	0.5	-	-	-
百日咳	報告	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	11	1	3	7	11	9	-
	定当	0.11	-	2.75	0.25	1	3.5	2.75	4.5	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	報告	-	…	…	…	…	…	-	…	…
	定当	-	…	…	…	…	…	-	…	…
流行性角結膜炎	報告	6	…	…	…	…	…	-	…	…
	定当	2	…	…	…	…	…	-	…	…
細菌性髄膜炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…
無菌性髄膜炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…
マイコプラズマ肺炎	報告	-	…	-	2	-	-	3	-	…
	定当	-	…	-	1	-	-	1.5	-	…
クラミジア肺炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…





### 感染性胃腸炎・和歌山県(2013年第37週)

○: 警報レベル、-: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	2.22	-	4.11	-	3.00	-	2.67	-	2.44	-	3.00	-	3.67	-	3.22	-	5.33	-	4.78	-
海南	1.50	-	1.50	-	2.00	-	2.50	-	3.00	-	5.00	-	2.50	-	2.00	-	2.00	-	1.00	-
岩出	1.50	-	2.25	-	1.25	-	1.50	-	1.75	-	1.00	-	3.00	-	2.75	-	2.75	-	1.50	-
橋本	0.25	-	0.75	-	0.25	-	-	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	1.00	-
湯浅	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.67	-	0.67	-	1.00	-
御坊	0.50	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
田辺	-	-	1.00	-	0.50	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	0.50	-	0.50	-	0.50	-
新宮	0.50	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	0.50	-	0.50	-
串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 水痘・和歌山県(2013年第37週)

○: 警報レベル、△: 注意報レベル、-: 警報・注意報レベルなし

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.89	-	0.11	-	0.56	-	0.78	-	0.56	-	1.00	-	1.11	-	1.78	-	0.78	-	1.44	-
海南	1.00	-	1.50	-	-	-	2.50	-	1.50	-	-	-	1.00	-	-	-	2.00	-	0.50	-
岩出	1.00	-	0.25	-	0.25	-	0.75	-	0.50	-	1.50	-	1.25	-	2.00	-	0.75	-	1.75	-
橋本	-	-	0.50	-	0.25	-	0.25	-	1.00	-	1.25	-	0.50	-	3.50	-	0.50	-	4.25	△
湯浅	0.33	-	-	-	0.33	-	-	-	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.67	-
御坊	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-
田辺	-	-	0.75	-	-	-	1.75	-	0.75	-	1.00	-	0.75	-	2.00	-	1.25	-	1.00	-
新宮	-	-	0.50	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50	-	-	-	0.50	-	-	-	0.50	-
串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 手足口病・和歌山県(2013年第37週)

○: 警報レベル、-: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	4.56	○	3.33	○	3.78	○	4.78	○	6.22	○	8.89	○	7.22	○	4.56	○	5.56	○	2.89	-
海南	8.00	○	5.50	○	7.50	○	2.50	-	4.00	-	1.50	-	4.50	-	1.00	-	1.00	-	-	-
岩出	3.50	○	3.75	○	2.50	○	3.25	○	3.50	○	5.50	○	3.75	○	4.25	○	5.50	○	2.00	-
橋本	0.25	-	1.00	-	1.75	-	1.75	-	2.75	-	1.75	-	4.00	○	3.25	○	4.75	○	6.75	○
湯浅	1.33	-	4.67	○	4.00	○	3.33	○	8.00	○	12.00	○	11.67	○	11.33	○	3.33	-	3.00	-
御坊	2.50	-	3.00	-	1.00	-	3.50	○	10.00	○	7.50	○	3.50	○	5.00	○	7.00	○	2.00	-
田辺	2.00	-	1.50	-	4.75	○	3.75	○	7.75	○	12.50	○	11.25	○	7.00	○	5.00	○	5.25	○
新宮	1.00	-	3.50	-	-	-	3.00	○	3.00	○	5.50	○	1.00	-	1.00	-	0.50	-	-	-
串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-

### 伝染性紅斑・和歌山県(2013年第37週)

○: 警報レベル、-: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	-
海南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩出	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-
橋本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
湯浅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
御坊	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
田辺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 百日咳・和歌山県(2013年第37週)

○: 警報レベル、-: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
海南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-
岩出	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-
橋本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
湯浅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
御坊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
田辺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### ヘルパンギーナ・和歌山県(2013年第37週)

○: 警報レベル、-: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.11	-	0.78	-	0.33	-	1.11	-	0.89	-	2.56	-	2.00	-	5.33	-	5.44	-	4.67	-
海南	-	-	-	-	-	-	0.50	-	1.00	-	-	-	3.00	-	2.00	-	2.00	-	2.50	-
岩出	2.75	-	1.75	-	1.00	-	1.25	-	5.50	○	6.00	○	5.75	○	6.25	○	5.25	-	3.50	-
橋本	0.25	-	-	-	0.75	-	0.50	-	0.50	-	1.25	-	1.00	-	1.75	-	2.25	-	2.25	-
湯浅	1.00	-	1.33	-	0.67	-	1.33	-	5.33	○	8.00	○	5.67	○	7.67	○	7.00	○	3.00	-
御坊	3.50	-	1.00	-	-	-	2.50	○	10.00	○	6.50	○	5.50	-	4.50	-	1.00	-	0.50	-
田辺	2.75	-	0.75	-	2.00	-	3.75	-	4.25	-	2.50	-	2.50	-	1.25	-	1.50	-	0.75	-
新宮	4.50	○	6.00	○	11.50	○	3.00	○	5.50	○	4.50	○	8.00	○	2.00	-	0.50	-	1.50	-
串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-





### <院内感染症の動向>

8月の定点当たり患者報告数は、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症が3.00人となっています。メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症で患者報告数が最も多い年齢階級層は、70歳以上で全体の約70%となっています。

### 【8月の年齢階級層別の患者報告数(和歌山県)】

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	報告	33	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	1	2	-	23
	定当	3	0.09	0.09	-	-	-	-	0.09	0.09	0.09	-	-	0.18	0.09	0.18	-	2.09
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定当	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09
薬剤耐性緑膿菌感染症	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定当	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09
薬剤耐性アシネトバクター感染症	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定当	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09

### 和歌山県感染症情報 (WIDR) 2013 年第 37 号

発行日：平成 25 年 9 月 19 日

発行元：和歌山県感染症情報センター

(和歌山県環境衛生研究センター内)

和歌山市砂山南 3-3-45

TEL 073-423-9570

E-mail [e0318011@pref.wakayama.lg.jp](mailto:e0318011@pref.wakayama.lg.jp)

URL <http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko>

(お問い合わせ先)

和歌山県福祉保健部健康局健康推進課

和歌山市小松原通一丁目1番地

TEL 073-441-2657

E-mail [e0412003@pref.wakayama.lg.jp](mailto:e0412003@pref.wakayama.lg.jp)

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意ください。