

和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

2010年第13号(週報)

2010年第13週(3月29日~4月4日)

◆◆ 新型インフルエンザ関連情報 ◆◆


定点医療機関からの患者報告はありませんでした。(11週:0.08人→12週:0人→13週:0人)

第12週に引き続き、今週も患者報告はありませんでした。

国立感染症研究所が発行しているIDWR感染症週報第11号(3月15日~3月21日)でも、全国の定点当たり患者報告数は0.41人と減少しており、現在、新型インフルエンザの流行は沈静化していると考えられます。

このため、新型インフルエンザ関連情報も、今号をもちましてしばらく休止とさせていただきます。

インフルエンザ定点報告推移(県内50定点医療機関集計分)



- [厚生労働省新型インフルエンザ対策関連情報](#)

(<http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html>)

- [和歌山県新型インフルエンザ対策本部を設置しました](#)

(<http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011600/kikikanri/singatainhuruenza.html>)

◆◆ 注目すべき感染症の動向 ◆◆

－ 感染性胃腸炎：患者報告数は減少！ －

県全体の定点当たり患者報告数は4週（14.06人）をピークに減少傾向となっており、今週の定点当たり患者報告数は4.58人（前週：4.94人）でした。

ただ、保健所別では、橋本及び海南保健所管内で患者報告数が若干増加しているため、これらの地域では引き続き注意が必要です。

なお、感染性胃腸炎の警報レベル基準値は20.0人（終息基準値：12.0人）です。（定点当たり患者報告数）注意報レベル基準値はありません。


ノロウイルスの遺伝子解析結果について（ノロウイルス感染症：ノロウイルスの詳しい説明）

2009年12月から2010年3月までに発生したノロウイルスGⅡ由来の集団下痢症10事例について、ノロウイルスの遺伝子型調査を行いました。その結果、GⅡ/2型が6事例、GⅡ/4型が3事例、GⅡ/12型が1事例確認されました。中でも、GⅡ/2型は、岩出、橋本、田辺、新宮保健所管内で確認されており、広い範囲で流行していたと考えられます。GⅡ/4型については、2006年以降、最も多く確認されていた遺伝子型ですが、今シーズンはその割合が低下してきているようです。

現在、感染性胃腸炎患者数は減少してきており、ノロウイルスが原因の胃腸炎も減ってきていると考えられますが、ノロウイルスは、非常に感染力が強く、多くの人と同時に感染してしまうケースがしばしば見られますので、引き続き手洗い等の感染予防を心がけて下さい。

（ノロウイルス情報：[ノロウイルスQ&A：厚生労働省](#)）

感染性胃腸炎推移（県内31定点医療機関集計分）



－ 水痘：和歌山市保健所管内が注意報レベル基準値を超えています！ －

県全体の定点当たり患者報告数は2.48人（前週：1.97人）となっています。

保健所別では、和歌山市保健所管内が5.33人（前週：3.11人）と注意報レベル基準値を超えています。海南市保健所管内は1.50人（前週：4.00人）と減少し、注意報レベル基準値を下回りました。

なお、水痘の警報・注意報レベル基準値は警報が7.0人（終息基準値：4.0人）、注意報が4.0人です。（ともに定点当たり患者報告数）

－ 流行性耳下腺炎：岩出、田辺保健所管内が注意報レベル基準値を超えています！ －

県全体の定点当たり患者報告数は1.97人（前週：1.19人）となっています。

保健所別の患者報告数は、岩出保健所管内が3.25人（前週：1.75人）、田辺保健所管内が4.25人（前週：1.50人）と注意報レベル基準値を超えています。

なお、流行性耳下腺炎の警報・注意報レベル基準値は警報が6.0人（終息基準値：2.0人）、注意報が3.0人です。（ともに定点当たり患者報告数）

◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

<届出状況>

- 1) 当該週に診断された感染症のみ掲載しています。
 - 1類感染症：報告はありませんでした。
 - 2類感染症：結核 3名
 - 3類感染症：腸管出血性大腸菌感染症 2名
 - 4類感染症：日本紅斑熱 1名
 - 5類感染症：急性脳炎 1名

- 2) 第1週から当該週までに診断された患者報告数を掲載しています。

疾病名	報告数
結核	54
腸管出血性大腸菌感染症	4
つつが虫病	5
日本紅斑熱	1
レジオネラ症	2
急性脳炎	2
後天性免疫不全症候群	2
梅毒	2
破傷風	1
風疹	1

◆◆ 5類定点把握感染症（週報）について ◆◆

<各保健所の警報注意報レベル状況>

警報レベル

ありません。

注意報レベル

水痘（和歌山市保健所）、流行性耳下腺炎（岩出、田辺保健所）

<年齢階級層別の患者報告数（和歌山県）>

（インフルエンザ）

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～
インフルエンザ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（小児科定点対象感染症）

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29
RSウイルス感染症	報告	7	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.23	0.06	-	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.06	-	-	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	11	-	-	1	-	-	3	2	2	-	-	2	1	-	-
	定当	0.35	-	-	0.03	-	-	0.1	0.06	0.06	-	-	0.06	0.03	-	-
感染性胃腸炎	報告	142	-	11	21	20	14	16	8	10	10	7	5	13	4	3
	定当	4.58	-	0.35	0.68	0.65	0.45	0.52	0.26	0.32	0.32	0.23	0.16	0.42	0.13	0.1
水痘	報告	77	-	1	11	12	12	19	10	5	2	1	1	3	-	-
	定当	2.48	-	0.03	0.35	0.39	0.39	0.61	0.32	0.16	0.06	0.03	0.03	0.1	-	-
手足口病	報告	17	-	-	6	4	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-
	定当	0.55	-	-	0.19	0.13	0.1	0.03	0.03	0.03	0.03	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	3	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.1	-	-	0.03	-	-	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-
突発性発疹	報告	15	1	6	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.48	0.03	0.19	0.23	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.03	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	61	-	-	1	4	4	15	19	9	3	3	-	3	-	-
	定当	1.97	-	-	0.03	0.13	0.13	0.48	0.61	0.29	0.1	0.1	-	0.1	-	-

<保健所別の患者報告数（和歌山県）>

(-: 患者報告がない、…: 保健所管内に定点が存在しない)

		和歌山市	海南	岩出	橋本	湯浅	御坊	田辺	新宮	串本支所
インフルエンザ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	報告	-	-	2	2	-	-	1	2	-
	定当	-	-	0.5	0.5	-	-	0.25	1	-
咽頭結膜熱	報告	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	定当	-	-	0.25	-	-	-	0.25	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	4	-	1	-	-	1	5	-	-
	定当	0.44	-	0.25	-	-	0.5	1.25	-	-
感染性胃腸炎	報告	54	17	19	24	10	4	11	3	-
	定当	6	8.5	4.75	6	3.33	2	2.75	1.5	-
水痘	報告	48	3	8	6	4	4	1	3	-
	定当	5.33	1.5	2	1.5	1.33	2	0.25	1.5	-
手足口病	報告	10	5	1	-	1	-	-	-	-
	定当	1.11	2.5	0.25	-	0.33	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	0.75	-	-	-	-	-
突発性発疹	報告	4	-	8	-	1	-	1	1	-
	定当	0.44	-	2	-	0.33	-	0.25	0.5	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	23	1	13	2	2	2	17	1	-
	定当	2.56	0.5	3.25	0.5	0.67	1	4.25	0.5	-
急性出血性結膜炎	報告	1	…	…	…	…	…	-	…	…
	定当	0.33	…	…	…	…	…	-	…	…
流行性角結膜炎	報告	1	…	…	…	…	…	-	…	…
	定当	0.33	…	…	…	…	…	-	…	…
細菌性髄膜炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…
無菌性髄膜炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…
マイコプラズマ肺炎	報告	-	…	-	-	-	3	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	3	-	-	…
クラミジア肺炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…

和歌山県感染症情報（WIDR）2010 年第 13 号

発行日：平成 22 年 4 月 8 日

発行元：和歌山県感染症情報センター

（和歌山県環境衛生研究センター内）

和歌山市砂山南 3-3-45

TEL 073-423-9570

E-mail e0318011@pref.wakayama.lg.jp

URL <http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko>

（お問い合わせ先）

和歌山県福祉保健部健康局難病・感染症対策課

和歌山市小松原通一丁目 1 番地

TEL 073-441-2643

E-mail e0503001@pref.wakayama.lg.jp

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意ください。