

# 和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

2010年第41号(週報)

2010年第41週(10月11日~10月17日)

## ◆◆ 注目すべき感染症の動向 ◆◆

### — 流行性耳下腺炎 : 県全体の患者報告数は例年に比べ多い!! —

県全体の定点当たり患者報告数は1.77人(前週:3.03人)と減少しました。保健所別の定点当たり患者報告数は海南、田辺保健所管内が、それぞれ2.50人、4.00人で、共に警報終息基準値を超えています。


国が発行している感染症週報第39号(9月27日~10月3日)では、全国の定点当たり患者報告数は1.13人となっており、和歌山県は全国の流行状況と比較して非常に多い状況となっています。

なお、流行性耳下腺炎の警報・注意報レベル基準値は警報が6.0人(終息基準値:2.0人)、注意報が3.0人です。(共に定点当たり患者報告数)

流行性耳下腺炎(ムンプス、おたふくかぜ)の詳しい説明はこちら

([http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03\\_35.html](http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03_35.html))

流行性耳下腺炎(和歌山県全体)



## － その他の感染症 －

岩出保健所管内でRSウイルスの患者報告が多くなっています。その他の地域でも患者が報告されていますので、今後の動向に注意が必要です。[\(RSウイルスの詳しい説明はこちら\)](#)

現在、警報・注意報レベル基準値を超える流行が確認されている感染症は、流行性耳下腺炎のみです。

今後、冬にかけて、インフルエンザや感染性胃腸炎の患者報告数が増えていくと考えられますので、インフルエンザワクチンの接種やうがい、手洗い等の予防を心掛けて下さい。

## ◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

### <届出状況>

1) 当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

1 類感染症：報告はありませんでした。

2 類感染症：結核 2 名

3 類感染症：腸管出血性大腸菌感染症 1 名

4 類感染症：日本紅斑熱 1 名

5 類感染症：報告はありませんでした。

2) 第 1 週から当該週までに診断された患者報告数を掲載しています。

疾病名	報告数
結核	207
細菌性赤痢	1
腸管出血性大腸菌感染症	24
A型肝炎	1
オウム病	1
つつが虫病	5
日本紅斑熱	14
レジオネラ症	6
アメーバ赤痢	2
急性脳炎	4
クロイツフェルト・ヤコブ病	1
後天性免疫不全症候群	3
梅毒	2
破傷風	1
風疹	1
麻疹	1

## ◆◆ 5 類定点把握感染症（週報）について ◆◆

### <各保健所の警報注意報レベル状況>

#### 警報レベル

流行性耳下腺炎（海南、田辺保健所管内）

#### 注意報レベル

ありません

<年齢階級層別の患者報告数（和歌山県）>

（インフルエンザ）

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～
インフルエンザ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（小児科定点対象感染症）

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29
RSウイルス感染症	報告	15	4	1	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.48	0.13	0.03	0.16	0.1	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.03	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	6	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-
	定当	0.19	-	-	-	-	-	0.03	-	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	-	-
感染性胃腸炎	報告	58	-	7	6	4	8	6	6	6	1	5	4	5	-	-
	定当	1.87	-	0.23	0.19	0.13	0.26	0.19	0.19	0.19	0.03	0.16	0.13	0.16	-	-
水痘	報告	19	-	1	2	3	2	3	5	1	2	-	-	-	-	-
	定当	0.61	-	0.03	0.06	0.1	0.06	0.1	0.16	0.03	0.06	-	-	-	-	-
手足口病	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発疹	報告	17	2	5	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.55	0.06	0.16	0.23	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	55	-	-	3	4	13	10	11	7	1	1	2	3	-	-
	定当	1.77	-	-	0.1	0.13	0.42	0.32	0.35	0.23	0.03	0.03	0.06	0.1	-	-



<保健所別の患者報告数（和歌山県）>

(-:患者報告がない、…:保健所管内に定点が存在しない)

		和歌山市	海南	岩出	橋本	湯浅	御坊	田辺	新宮	串本支所
インフルエンザ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	報告	2	-	10	-	-	-	1	2	-
	定当	0.22	-	2.5	-	-	-	0.25	1	-
咽頭結膜熱	報告	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	2	-	1	-	1	2	-	-	-
	定当	0.22	-	0.25	-	0.33	1	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	25	8	12	9	1	-	3	-	-
	定当	2.78	4	3	2.25	0.33	-	0.75	-	-
水痘	報告	4	-	8	-	-	-	6	1	-
	定当	0.44	-	2	-	-	-	1.5	0.5	-
手足口病	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発疹	報告	3	2	7	1	2	-	2	-	-
	定当	0.33	1	1.75	0.25	0.67	-	0.5	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	10	5	5	11	4	4	16	-	-
	定当	1.11	2.5	1.25	2.75	1.33	2	4	-	-
急性出血性結膜炎	報告	-	…	…	…	…	…	-	…	…
	定当	-	…	…	…	…	…	-	…	…
流行性角結膜炎	報告	-	…	…	…	…	…	-	…	…
	定当	-	…	…	…	…	…	-	…	…
細菌性髄膜炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…
無菌性髄膜炎	報告	1	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	0.33	…	-	-	-	-	-	-	…
マイコプラズマ肺炎	報告	1	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	0.33	…	-	-	-	-	-	-	…
クラミジア肺炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…



### 感染性胃腸炎・和歌山県(2010年第41週)

○: 警報レベル、-: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
<a href="#">和歌山市</a>	2.78	-	3.89	-	4.11	-	3.89	-	4.67	-	3.89	-	3.67	-	4.78	-	4.78	-	3.44	-
<a href="#">海南</a>	4.00	-	1.50	-	3.00	-	4.00	-	2.00	-	2.50	-	2.50	-	4.00	-	1.50	-	1.50	-
<a href="#">岩出</a>	3.00	-	13.25	-	7.00	-	1.75	-	2.00	-	2.50	-	2.50	-	2.00	-	5.75	-	2.50	-
<a href="#">橋本</a>	2.25	-	3.00	-	2.25	-	1.25	-	2.25	-	1.00	-	1.00	-	1.25	-	0.75	-	0.50	-
<a href="#">湯浅</a>	0.33	-	1.33	-	0.67	-	1.33	-	-	-	0.33	-	0.33	-	0.67	-	0.33	-	0.67	-
<a href="#">御坊</a>	-	-	-	-	-	-	1.50	-	1.00	-	-	-	0.50	-	-	-	0.50	-	1.00	-
<a href="#">田辺</a>	0.75	-	-	-	-	-	0.75	-	1.50	-	0.75	-	2.25	-	1.25	-	0.75	-	0.50	-
<a href="#">新宮</a>	-	-	1.00	-	0.50	-	0.50	-	1.50	-	-	-	-	-	2.00	-	2.00	-	-	-
<a href="#">新宮串本</a>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 水痘・和歌山県(2010年第41週)

○: 警報レベル、△: 注意報レベル、-: 警報・注意報レベルなし

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
<a href="#">和歌山市</a>	0.44	-	0.44	-	0.78	-	1.67	-	0.33	-	0.78	-	0.44	-	0.44	-	0.78	-	1.11	-
<a href="#">海南</a>	-	-	0.50	-	1.50	-	2.50	-	1.50	-	3.00	-	1.50	-	3.00	-	1.50	-	3.00	-
<a href="#">岩出</a>	2.00	-	0.50	-	2.00	-	0.25	-	1.00	-	0.25	-	1.25	-	0.25	-	0.50	-	-	-
<a href="#">橋本</a>	-	-	0.25	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<a href="#">湯浅</a>	-	-	1.00	-	1.00	-	2.00	-	0.67	-	0.33	-	0.33	-	2.33	-	1.00	-	3.67	-
<a href="#">御坊</a>	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50	-	1.00	-	-	-	2.00	-	-	-
<a href="#">田辺</a>	1.50	-	-	-	1.00	-	0.75	-	-	-	1.00	-	-	-	0.25	-	-	-	1.25	-
<a href="#">新宮</a>	0.50	-	-	-	1.50	-	1.00	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	-
<a href="#">新宮串本</a>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 手足口病・和歌山県(2010年第41週)

○: 警報レベル、-: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
<a href="#">和歌山市</a>	-	-	-	-	-	-	0.22	-	0.33	-	0.22	-	0.22	-	-	-	1.00	-	0.11	-
<a href="#">海南</a>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50	-	-	-
<a href="#">岩出</a>	-	-	0.75	-	0.50	-	2.25	-	1.00	-	1.50	-	1.50	-	0.50	-	1.50	-	1.00	-
<a href="#">橋本</a>	-	-	0.25	-	-	-	0.50	-	1.50	-	-	-	0.25	-	0.25	-	1.25	-	0.75	-
<a href="#">湯浅</a>	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	1.33	-	0.67	-
<a href="#">御坊</a>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	1.00	-	0.50	-
<a href="#">田辺</a>	-	-	-	-	0.75	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	0.50	-	2.25	-	1.00	-	1.25	-
<a href="#">新宮</a>	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	0.50	-	-	-	0.50	-	0.50	-	1.00	-
<a href="#">新宮串本</a>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-







**和歌山県感染症情報（WIDR）2010年第41号**

発行日：平成22年10月21日

発行元：和歌山県感染症情報センター

（和歌山県環境衛生研究センター内）

和歌山市砂山南3-3-45

TEL 073-423-9570

E-mail [e0318011@pref.wakayama.lg.jp](mailto:e0318011@pref.wakayama.lg.jp)

URL <http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko>

（お問い合わせ先）

和歌山県福祉保健部健康局難病・感染症対策課

和歌山市小松原通一丁目1番地

TEL 073-441-2643

E-mail [e0503001@pref.wakayama.lg.jp](mailto:e0503001@pref.wakayama.lg.jp)

このWIDRは感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意ください。