

和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

2009年第16号(週報)

2009年第16週(4月13日~4月19日)


◆◆ 注目すべき感染症の動向 ◆◆

— インフルエンザ : 流行は終息へ —

和歌山県内の患者報告については、第4週(1/19~1/25)に今シーズン最高となる定点医療機関当たり24.16人に達した後、一旦は減少するも第11週(3/9~3/15)にかけ、再び患者報告数の増加が確認された。その後の患者報告数は急速に減少しており、県内の流行は終息に向かっていると思われる。

なお、インフルエンザの警報については、定点医療機関当たりの報告数が30.0人(解除は10.0人未満)、注意報については10.0人に達した時に発令される。


県環境衛生研究センターで分離した和歌山県内(ただし、和歌山市は除く)におけるインフルエンザウイルス(71件、2008/11/18以降)の内訳については、AH1亜型[Aソ連](21件、29.6%)、AH3亜型[A香港](41件、57.7%)、B型(9件、12.7%)であった。全体では、AH3亜型[A香港]が多いが、患者報告が再度増加した第9週以降はB型が比較的多く分離されている。



— 感染性胃腸炎 : 患者数の増加が続く —

県内の定点医療機関当たり患者報告数は、前年第52週(12/22~12/28)から第2週(1/5~1/11)をピーク(11.58人~12.42人)に減少傾向を示し、第2週以降は10名以下の患者報告数で推移していた。しかしながら、第13週(3/23~3/29)以降、患者報告数は再び増加しており、今週(第16週:4/13~4/19)は、11.03名となっている。過去5年の同時期と比較して患者報告数も多く、今後の動向に注意が必要と思われる。


地域別の定点医療機関当たり患者報告数は、和歌山市保健所管内(17.78人)、岩出保健所管内(15.00人)、新宮保健所管内(15.00人)が、他地域と比較して多い状況であった。なお、警報は定点医療機関当たり報告数が20.0人に達したときに発令される(解除は12.0人未満)。



－ 水痘：湯浅及び新宮保健所管内の注意報は解除 －

県内の定点医療機関当たり患者報告数は1.48人と前週（第15週：4/6~4/12）と比べ減少しており、湯浅保健所管内及び新宮保健所管内に出されていた注意報は解除された。

なお、水痘の警報については定点医療機関当たりの患者報告数が7.0人（解除は4.0人未満）、注意報については4.0人に達した時に発令される。



◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

＜届出状況＞ ※当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

- 1 類感染症：報告はありませんでした。
- 2 類感染症：結核 1 名
- 3 類感染症：報告はありませんでした。
- 4 類感染症：報告はありませんでした。
- 5 類感染症：アメーバ赤痢 2 名、麻しん 1 名

◆◆ 5 類定点把握感染症（週報）について ◆◆

＜警報注意報発令状況＞

警報発令

ありません。

注意報発令

ありません。

＜患者数上位 5 位＞


※（ ）内の数値は定点医療機関当たりの患者数

- 1位 感染性胃腸炎(11.03)
- 2位 水痘(1.48)
- 3位 インフルエンザ(1.48)
- 4位 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(0.94)
- 5位 マイコプラズマ肺炎(0.91)


＜週報定点グラフ総覧＞

1. 患者数の推移（過去5年の推移と比較）


インフルエンザ(和歌山県)




RSウイルス感染症(和歌山県)




咽頭結核菌感染(和歌山県)




A群溶血性レンカ球菌咽頭炎(和歌山県)




感染性胃腸炎(和歌山県)




水痘(和歌山県)




手足口病(和歌山県)




伝染性紅斑(和歌山県)




突発性発疹(和歌山県)




百日咳(和歌山県)




ヘルシギーナ(和歌山県)




流行性耳下腺炎(和歌山県)




急性出血性結膜炎(和歌山県)




流行性角結膜炎(和歌山県)




細菌性髄膜炎(和歌山県)




無菌性髄膜炎(和歌山県)



マイコプラズマ肺炎(和歌山県)




クラミジア肺炎(和歌山県)




2. 患者数の推移 (全国と比較)


インフルエンザ




RSウイルス感染症




咽頭結核熱




A群溶血性レンガ球菌髄膜炎




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発疹




百日咳




ヘルペギナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性結膜炎




無菌性結膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎



< 定点把握感染症（週報） >

10週分（2009年07週～2009年16週）の患者報告数（和歌山県） ※○印は警報、△印は注意報

疾病名	2009年07週	2009年08週	2009年09週	2009年10週	2009年11週	2009年12週	2009年13週	2009年14週	2009年15週	2009年16週
インフルエンザ	△777	△733	△930	△907	△963	△742	332	142	62	74
RSウイルス感染症	12	6	8	9	19	3	5	5	16	2
咽頭結膜熱	6	4	2	2	5	3	6	8	8	10
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	39	38	33	44	29	40	15	13	11	29
感染性胃腸炎	165	182	204	222	243	176	175	219	282	342
水痘	90	73	65	63	68	49	79	52	74	46
手足口病	0	1	0	0	1	0	0	0	3	0
伝染性紅斑	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0
突発性発疹	11	19	24	17	16	10	22	14	21	20
百日咳	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
ヘルパンギーナ	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
流行性耳下腺炎	9	11	9	20	11	10	18	7	16	18
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	2	1	1	2	1	1	0	0	2	2
細菌性髄膜炎	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
マイコプラズマ肺炎	2	2	5	1	1	2	1	6	7	10
クラミジア肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10週分（2009年07週～2009年16週）の定点当たり患者報告数（和歌山県） ※○印は警報△印は注意報

疾病名	2009年07週	2009年08週	2009年09週	2009年10週	2009年11週	2009年12週	2009年13週	2009年14週	2009年15週	2009年16週
インフルエンザ	△15.54	△14.66	△18.60	△18.14	△19.26	△14.84	6.64	2.84	1.24	1.48
RSウイルス感染症	0.39	0.19	0.26	0.29	0.61	0.10	0.16	0.16	0.52	0.06
咽頭結膜熱	0.19	0.13	0.06	0.06	0.16	0.10	0.19	0.26	0.26	0.32
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.26	1.23	1.06	1.42	0.94	1.29	0.48	0.42	0.35	0.94
感染性胃腸炎	5.32	5.87	6.58	7.16	7.84	5.68	5.65	7.06	9.10	11.03
水痘	2.90	2.35	2.10	2.03	2.19	1.58	2.55	1.68	2.39	1.48
手足口病	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
伝染性紅斑	0.00	0.03	0.00	0.06	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
突発性発疹	0.35	0.61	0.77	0.55	0.52	0.32	0.71	0.45	0.68	0.65
百日咳	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
ヘルパンギーナ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03
流行性耳下腺炎	0.29	0.35	0.29	0.65	0.35	0.32	0.58	0.23	0.52	0.58
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	0.50	0.25	0.25	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.50	0.50
細菌性髄膜炎	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00
マイコプラズマ肺炎	0.18	0.18	0.45	0.09	0.09	0.18	0.09	0.55	0.64	0.91
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2009年第16週 保健所別の患者報告数 ※○印は警報、△印は注意報、-は定点医療機関なし

疾病名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯淺	御坊	田辺	新宮	新宮(串本)
インフルエンザ	74	12	8	34	0	0	5	11	4	0
RSウイルス感染症	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	10	0	4	4	0	0	0	2	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	29	7	3	1	7	1	0	7	3	0
感染性胃腸炎	342	160	60	28	17	32	2	13	30	0
水痘	46	25	4	1	0	2	1	7	6	0
手足口病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発疹	20	9	3	2	1	2	0	3	0	0
百日咳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	18	12	0	2	0	2	0	1	1	0
急性出血性結膜炎	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-
流行性角結膜炎	2	2	-	-	-	-	-	0	-	-
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
マイコプラズマ肺炎	10	0	6	0	-	0	3	0	1	-
クラミジア肺炎	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-

2009年第16週 保健所別の定点当たり患者報告数 ※○印は警報、△印は注意報、-は定点医療機関なし

疾病名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯淺	御坊	田辺	新宮	新宮(串本)
インフルエンザ	1.48	0.80	1.33	5.67	0.00	0.00	1.67	1.57	1.33	0.00
RSウイルス感染症	0.06	0.11	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咽頭結膜熱	0.32	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.94	0.78	0.75	0.25	3.50	0.33	0.00	1.75	1.50	0.00
感染性胃腸炎	11.03	17.78	15.00	7.00	8.50	10.67	1.00	3.25	15.00	0.00
水痘	1.48	2.78	1.00	0.25	0.00	0.67	0.50	1.75	3.00	0.00
手足口病	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
伝染性紅斑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
突発性発疹	0.65	1.00	0.75	0.50	0.50	0.67	0.00	0.75	0.00	0.00
百日咳	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヘルパンギーナ	0.03	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性耳下腺炎	0.58	1.33	0.00	0.50	0.00	0.67	0.00	0.25	0.50	0.00
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-
流行性角結膜炎	0.50	0.67	-	-	-	-	-	0.00	-	-
細菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
無菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
マイコプラズマ肺炎	0.91	0.00	6.00	0.00	-	0.00	3.00	0.00	1.00	-
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-

和歌山県感染症情報（WIDR）2009年第16号

発行日：平成21年4月22日

発行元：和歌山県感染症情報センター

（和歌山県環境衛生研究センター内）

和歌山市砂山南3-3-45

TEL 073-423-9570

E-mail e0318011@pref.wakayama.lg.jp

URL <http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko>

（お問い合わせ先）

和歌山県福祉保健部健康局難病・感染症対策課

和歌山市小松原通一丁目1番地

TEL 073-441-2643

E-mail e0503001@pref.wakayama.lg.jp

このWIDRは感染症新法に基づいて実施されている感染症発生动向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意下さい。