

和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

2009年第22号(週報)

2009年第22週(5月25日~5月31日)

◆◆ 新型インフルエンザ関連情報 ◆◆


- [厚生労働省新型インフルエンザ対策関連情報](http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html)
(<http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html>)
- [和歌山県新型インフルエンザ対策本部を設置しました](http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011600/kikikanri/singatainhuruenza.html)
(<http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011600/kikikanri/singatainhuruenza.html>)

◆◆ 注目すべき感染症の動向 ◆◆

— 流行性耳下腺炎 : 新宮保健所管内の注意報継続! —

新宮保健所管内に発令されていた注意報は継続されました。和歌山県全体の患者報告数については、第13週(3/23~3/29)以降、大きな変化は認められませんが、報告数の比較的多い地域(和歌山市、新宮保健所管内)では、引き続き患者の発生動向に注意が必要です。


なお、流行性耳下腺炎の警報については定点医療機関当たりの患者報告数が6.0人(解除は2.0人未満)、注意報については3.0人に達した時に発令されます。



— 百日咳 : 新宮保健所管内の警報解除 —

新宮保健所管内に発令されていた警報は解除されました。第22週(5/25~5/31)の患者報告数はありませんでしたが、国立感染症研究所が発行するIDWRでは、全国の患者数は過去5年間の同時期と比較して、やや多い状況と報告されていますので、引き続き患者の発生動向に注意が必要です。


なお、百日咳の警報については定点医療機関当たりの患者報告数が1.0人(解除は0.1人未満)に達した時に発令されます。



— **水痘** : **岩出保健所管内の注意報解除** —

岩出保健所管内に発令されていた注意報は解除されました。第16週(4/13～4/19)以降、緩やかに増加していた報告数は減少しており、過去5年間の同時期と比較しても少なくなっています。過去5年間の患者発生状況をみると、今後、秋にかけて患者報告数は減少していくと思われます。

なお、水痘の警報については定点医療機関当たりの患者報告数が7.0人(解除は4.0人未満)、注意報については4.0人に達した時に発令されます。



◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

＜届出状況＞ ※当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

- 1 類感染症：報告はありませんでした。
- 2 類感染症：結核 6 名
- 3 類感染症：報告はありませんでした。
- 4 類感染症：レジオネラ症 1 名
- 5 類感染症：報告はありませんでした。

◆◆ 5 類定点把握感染症（週報）について ◆◆

＜警報注意報発令状況＞

警報発令

ありません

注意報発令

流行性耳下腺炎（新宮保健所管内）

＜患者数上位 5 位＞


※（ ）内の数値は定点医療機関当たりの患者数

- 1位 感染性胃腸炎(4.74)
- 2位 水痘(1.52)
- 3位 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1.39)
- 4位 流行性耳下腺炎(0.90)
- 5位 突発性発疹(0.45)


＜週報定点グラフ総覧＞

1. 患者数の推移（過去5年の推移と比較）


インフルエンザ(和歌山県)




RSウイルス感染症(和歌山県)




咽頭結核菌感染(和歌山県)




A群溶血性レンガ球菌咽頭炎(和歌山県)




感染性胃腸炎(和歌山県)




水痘(和歌山県)




手足口病(和歌山県)




伝染性紅斑(和歌山県)




突発性発疹(和歌山県)




百日咳(和歌山県)




ヘルシギーナ(和歌山県)




流行性耳下腺炎(和歌山県)




急性出血性結膜炎(和歌山県)




流行性角結膜炎(和歌山県)




細菌性髄膜炎(和歌山県)




無菌性髄膜炎(和歌山県)



マイコプラズマ肺炎(和歌山県)




クラジシ肺炎(和歌山県)




2. 患者数の推移 (全国と比較)


インフルエンザ




RSウイルス感染症




腺炎腺炎




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発疹




百日咳




ヘルペシナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎



< 定点把握感染症（週報） >

10週分（2009年13週～2009年22週）の患者報告数（和歌山県） ※○印は警報、△印は注意報

疾病名	2009年13週	2009年14週	2009年15週	2009年16週	2009年17週	2009年18週	2009年19週	2009年20週	2009年21週	2009年22週
インフルエンザ	332	142	62	74	39	20	9	1	7	4
RSウイルス感染症	5	5	16	2	5	7	2	1	2	0
咽頭結膜熱	6	8	8	10	8	10	9	15	6	10
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	15	13	11	29	33	33	13	36	34	43
感染性胃腸炎	175	219	282	342	307	381	277	250	189	147
水痘	79	52	74	46	50	54	61	57	76	47
手足口病	0	0	3	0	1	0	0	2	0	2
伝染性紅斑	1	0	0	0	5	7	1	1	1	2
突発性発疹	22	14	21	20	26	17	8	38	21	14
百日咳	0	2	0	0	1	2	0	0	3	0
ヘルパンギーナ	1	0	0	1	0	0	2	2	1	1
流行性耳下腺炎	18	7	16	18	8	15	23	16	29	28
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	0	0	2	2	2	1	0	0	0	1
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
無菌性髄膜炎	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	1	6	7	10	7	4	1	4	1	2
クラミジア肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10週分（2009年13週～2009年22週）の定点当たり患者報告数（和歌山県） ※○印は警報△印は注意報

疾病名	2009年13週	2009年14週	2009年15週	2009年16週	2009年17週	2009年18週	2009年19週	2009年20週	2009年21週	2009年22週
インフルエンザ	6.64	2.84	1.24	1.48	0.78	0.40	0.18	0.02	0.14	0.08
RSウイルス感染症	0.16	0.16	0.52	0.06	0.16	0.23	0.06	0.03	0.06	0.00
咽頭結膜熱	0.19	0.26	0.26	0.32	0.26	0.32	0.29	0.48	0.19	0.32
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.48	0.42	0.35	0.94	1.06	1.06	0.42	1.16	1.10	1.39
感染性胃腸炎	5.65	7.06	9.10	11.03	9.90	12.29	8.94	8.06	6.10	4.74
水痘	2.55	1.68	2.39	1.48	1.61	1.74	1.97	1.84	2.45	1.52
手足口病	0.00	0.00	0.10	0.00	0.03	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06
伝染性紅斑	0.03	0.00	0.00	0.00	0.16	0.23	0.03	0.03	0.03	0.06
突発性発疹	0.71	0.45	0.68	0.65	0.84	0.55	0.26	1.23	0.68	0.45
百日咳	0.00	0.06	0.00	0.00	0.03	0.06	0.00	0.00	0.10	0.00
ヘルパンギーナ	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.06	0.06	0.03	0.03
流行性耳下腺炎	0.58	0.23	0.52	0.58	0.26	0.48	0.74	0.52	0.94	0.90
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25
細菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00
無菌性髄膜炎	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マイコプラズマ肺炎	0.09	0.55	0.64	0.91	0.64	0.36	0.09	0.36	0.09	0.18
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2009年第22週 保健所別の患者報告数 ※○印は警報、△印は注意報、-は定点医療機関なし

疾病名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮(串本)
インフルエンザ	4	1	2	0	0	1	0	0	0	0
RSウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	10	0	2	0	0	0	2	6	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	43	23	11	1	0	0	0	5	3	0
感染性胃腸炎	147	60	28	15	22	6	0	10	6	0
水痘	47	16	8	6	2	4	3	4	4	0
手足口病	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
突発性発疹	14	5	4	1	0	1	0	2	1	0
百日咳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
流行性耳下腺炎	28	14	3	1	1	1	0	2	△6	0
急性出血性結膜炎	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-
流行性角結膜炎	1	0	-	-	-	-	-	1	-	-
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
マイコプラズマ肺炎	2	0	0	0	-	0	2	0	0	-
クラミジア肺炎	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-

2009年第22週 保健所別の定点当たり患者報告数 ※○印は警報、△印は注意報、-は定点医療機関なし

疾病名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮(串本)
インフルエンザ	0.08	0.07	0.33	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
RSウイルス感染症	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咽頭結膜熱	0.32	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	1.50	0.00	0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.39	2.56	2.75	0.25	0.00	0.00	0.00	1.25	1.50	0.00
感染性胃腸炎	4.74	6.67	7.00	3.75	11.00	2.00	0.00	2.50	3.00	0.00
水痘	1.52	1.78	2.00	1.50	1.00	1.33	1.50	1.00	2.00	0.00
手足口病	0.06	0.11	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
伝染性紅斑	0.06	0.11	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
突発性発疹	0.45	0.56	1.00	0.25	0.00	0.33	0.00	0.50	0.50	0.00
百日咳	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヘルパンギーナ	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
流行性耳下腺炎	0.90	1.56	0.75	0.25	0.50	0.33	0.00	0.50	△3.00	0.00
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-
流行性角結膜炎	0.25	0.00	-	-	-	-	-	1.00	-	-
細菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
無菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
マイコプラズマ肺炎	0.18	0.00	0.00	0.00	-	0.00	2.00	0.00	0.00	-
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-

和歌山県感染症情報（WIDR）2009 年第 22 号

発行日：平成 21 年 6 月 3 日

発行元：和歌山県感染症情報センター

（和歌山県環境衛生研究センター内）

和歌山市砂山南 3-3-45

TEL 073-423-9570

E-mail e0318011@pref.wakayama.lg.jp

URL <http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko>

（お問い合わせ先）

和歌山県福祉保健部健康局難病・感染症対策課

和歌山市小松原通一丁目 1 番地

TEL 073-441-2643

E-mail e0503001@pref.wakayama.lg.jp

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生动向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意下さい。