

和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

2009年第40号(週報)

2009年第40週(9月28日~10月4日)

◆◆ 新型インフルエンザ関連情報 ◆◆

インフルエンザの定点当たり患者報告数増加！(前週：3.12人→今週：5.26人)

前週に比べ、県全体の定点当たり患者報告数は増加しています。海南、岩出、串本支所管内以外で、患者報告数は増加しています。

新型インフルエンザでも、予防方法は季節性インフルエンザと同じです。手洗い・うがいをしっかりと行い、咳やくしゃみの際の「咳エチケット」も重要です。また、咳やくしゃみ等の症状がある人は、マスクを着用するようにしてください。

7/24の規則改正により、和歌山県新型インフルエンザ対策本部ホームページでは個別の発生経過や発生件数についてではなく、施設等で集団発生があった場合にその状況(例：学校における学年・学級閉鎖等)についてお知らせすることになりました。

- [厚生労働省新型インフルエンザ対策関連情報](#)

(<http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html>)

- [和歌山県新型インフルエンザ対策本部を設置しました](#)

(<http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011600/kikikanri/singatainhuruenza.html>)

◆◆ 注目すべき感染症の動向 ◆◆

－ 流行性耳下腺炎：新宮保健所管内の警報継続！ －

新宮保健所管内の定点当たり患者報告数は9.50人(前週：7.00人)と増加しています。県全体の定点当たり患者報告数は1.03人(前週：0.77人)と若干増加しています。

なお、流行性耳下腺炎の警報については定点当たりの患者報告数が6.0人(解除は2.0人未満)、注意報については3.0人に達した時に発令されます。

－ インフルエンザ：岩出保健所管内の注意報解除も、県全体では患者数増加！－

岩出保健所管内の注意報は解除されましたが、県全体の患者数は大きく増加しています。


県全体の定点当たり患者報告数は5.26人(前週：3.12人)、岩出保健所管内は6.00人(前週：13.67人)でした。

患者報告数が増加している地域は、和歌山市保健所管内9.27人(前週：2.27人)、橋本保健所管内4.17人(前週：2.00人)、湯浅保健所管内6.40人(前週：1.20人)、御坊保健所管内3.00人(前週：1.67人)、田辺保健所管内0.29人(前週：0.14人)、新宮保健所管内2.33人(前週：1.00人)です。

一般的にインフルエンザは、冬季に流行する感染症であるため、今後さらに患者数が増加することが予想されます。十分に感染予防を心がけてください。

なお、インフルエンザの警報については定点当たりの患者報告数が30.0人(解除は10.0人未満)、注意報については10.0人に達した時に発令されます。

インフルエンザ定点報告推移(県内50定点医療機関集計分)



◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

<届出状況>

1) 当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

- 1 類感染症：報告はありませんでした。
- 2 類感染症：結核 3 名
- 3 類感染症：報告はありませんでした。
- 4 類感染症：日本紅斑熱 1 名、レジオネラ症 1 名
- 5 類感染症：報告はありませんでした。

2) 第 1 週から当該週までに診断された患者報告数を掲載しています。

疾病名	報告数
新型インフルエンザ(A/H1N1)	174
結核	219
腸管出血性大腸菌感染症	20
A型肝炎	1
つつが虫病	5
日本紅斑熱	7
レジオネラ症	7
アメーバ赤痢	8
ウイルス性肝炎	1
急性脳炎	1
後天性免疫不全症候群	4
梅毒	2
破傷風	3
風疹	3
麻疹	7

◆◆ 5 類定点把握感染症（週報）について ◆◆

<警報注意報発令状況>

警報発令

流行性耳下腺炎（新宮保健所管内）

注意報発令

ありません。

＜年齢階級層別の患者報告数（和歌山県）＞

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～
インフルエンザ	報告	263	-	2	5	4	6	9	9	10	14	18	24	121	25	5	6	2	1	1	-	1
	定当	5.26	-	0.04	0.1	0.08	0.12	0.18	0.18	0.2	0.28	0.36	0.48	2.42	0.5	0.1	0.12	0.04	0.02	0.02	-	0.02
RSウイルス感染症	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜炎	報告	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.06	-	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンガ球菌 咽頭炎	報告	6	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.19	-	-	-	-	0.03	-	0.03	0.06	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	41	1	2	6	2	7	4	2	1	3	1	3	8	-	1	-	-	-	-	-	-
	定当	1.32	0.03	0.06	0.19	0.06	0.23	0.13	0.06	0.03	0.1	0.03	0.1	0.25	-	0.03	-	-	-	-	-	-
水痘	報告	9	-	-	1	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.29	-	-	0.03	0.13	0.1	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発疹	報告	12	2	3	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.39	0.06	0.1	0.16	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	19	-	1	4	3	3	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.52	-	0.03	0.13	0.1	0.1	0.03	-	0.06	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	32	-	1	1	1	7	11	1	3	1	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	1.03	-	0.03	0.03	0.03	0.23	0.35	0.03	0.1	0.03	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
真菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	4	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定当	0.36	-	0.18	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

＜保健所別の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況＞

インフルエンザ・和歌山県(2009年第40週)

○:警報レベル、△:注意報レベル、-:警報・注意報レベルなし

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	9.27	-	2.27	-	4.87	-	2.60	-	1.47	-	1.33	-	0.80	-	0.47	-	0.33	-	0.60	-
海南	4.33	-	4.33	-	1.00	-	0.67	-	-	-	0.50	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-
岩出	6.00	-	13.67	△	14.83	△	5.33	-	4.67	-	2.50	-	0.50	-	1.00	-	0.83	-	-	-
橋本	4.17	-	2.00	-	1.00	-	0.67	-	0.17	-	0.33	-	0.83	-	0.50	-	1.00	-	0.17	-
湯浅	6.40	-	1.20	-	1.40	-	1.00	-	0.20	-	0.40	-	0.20	-	0.60	-	0.60	-	0.20	-
御坊	3.00	-	1.67	-	1.67	-	1.00	-	2.00	-	-	-	2.33	-	1.33	-	0.33	-	1.00	-
田辺	0.29	-	0.14	-	0.71	-	1.14	-	-	-	0.29	-	0.29	-	0.43	-	0.43	-	1.43	-
新宮	2.33	-	1.00	-	0.33	-	-	-	0.33	-	-	-	0.67	-	1.00	-	-	-	-	-
新宮串本	-	-	-	-	-	-	-	-	2.50	-	-	-	1.00	-	0.50	-	-	-	-	-

百日咳・和歌山県(2009年第40週)

○: 警報レベル、-: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前		
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	
和歌山市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
海南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-
湯浅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
御坊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
田辺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮	0.50	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ヘルパンギーナ・和歌山県(2009年第40週)

○: 警報レベル、-: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.33	-	0.56	-	1.00	-	1.56	-	1.78	-	2.78	-	1.89	-	1.78	-	1.44	-	1.00	-
海南	1.00	-	1.50	-	4.00	-	3.50	-	2.50	-	2.00	-	1.50	-	1.00	-	0.50	-	-	-
岩出	1.50	-	1.50	-	2.00	○	3.25	○	3.50	○	7.75	○	4.75	○	7.75	○	7.00	○	3.50	-
橋本	0.25	-	0.25	-	1.00	-	0.25	-	1.00	-	2.25	-	0.75	-	5.75	-	4.25	-	4.00	-
湯浅	1.00	-	0.67	-	2.33	-	4.67	-	5.67	-	2.33	-	3.33	-	5.00	-	2.67	-	3.33	-
御坊	-	-	-	-	-	-	1.00	-	1.50	-	1.00	-	3.00	-	2.00	-	0.50	-	1.50	-
田辺	-	-	-	-	1.25	-	2.75	○	4.25	○	7.25	○	4.00	○	6.75	○	8.50	○	9.00	○
新宮	0.50	-	-	-	1.00	-	2.50	-	1.00	-	1.50	-	2.00	○	3.50	○	3.50	○	5.50	○
新宮串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	-	1.00	-

流行性角結膜炎・和歌山県(2009 年第 40 週)

○: 警報レベル、-: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.67	-
海南	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
岩出	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
橋本	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
湯浅	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
御坊	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
田辺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
新宮串本	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-

和歌山県感染症情報 (WIDR) 2009 年第 40 号

発行日：平成 21 年 10 月 8 日

発行元：和歌山県感染症情報センター

(和歌山県環境衛生研究センター内)

和歌山市砂山南 3-3-45

TEL 073-423-9570

E-mail e0318011@pref.wakayama.lg.jp

URL <http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko>

(お問い合わせ先)

和歌山県福祉保健部健康局難病・感染症対策課

和歌山市小松原通一丁目1番地

TEL 073-441-2643

E-mail e0503001@pref.wakayama.lg.jp

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生动向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意下さい。