和歌山県感染症報告＜速報＞

Wakayama Infectious Diseases Report（WIDR）

2009 年第 42 号（週報）

2009 年第 42 週（10 月 12 日～10 月 18 日）

◆◆　新型インフルエンザ関連情報　◆◆

インフルエンザの定点当たり患者報告数増加！（前週：5.88 人→今週：9.48 人）

前週に比べ、県全体の定点当たり患者報告数は大きく増加しています。和歌山市保健所、岩出保健所、橋本保健所管内で特に増加し、注意報レベル基準値を超えています。

新型インフルエンザでも、予防方法は季節性インフルエンザと同じです。手洗い・うがいをしっかりと行い、咳やくしゃみの際の「咳エチケット」も重要です。また、咳やくしゃみ等の症状がある人は、マスクを着用するようにしてください。

7/24 の規則改正により、和歌山県新型インフルエンザ対策本部ホームページでは個別の発生経過や発生件数についてではなく、施設等で集団発生があった場合にその状況（例：学校における学年・学級閉鎖等）についてお知らせすることになりました。

- 厚生労働省新型インフルエンザ対策関連情報
  (http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html)
- 和歌山県新型インフルエンザ対策本部を設置しました
  (http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011600/kikikanri/singatainhuruenza.html)

◆◆　注目すべき感染症の動向　◆◆

－　流行性耳下腺炎　：　新宮保健所管内で警報レベル基準値を超えています！　－

新宮保健所管内の定点当たり患者報告数は9.00人（前週：5.00人）と増加しています。その他の保健所管内では、大きな流行は見られません。県全体の定点当たり患者報告数は0.71人（前週：0.74人）です。

なお、流行性耳下腺炎の警報・注意報レベル基準値は警報が6.0人（解除基準値：2.0人）、注意報が3.0人です。（ともに定点当たり患者報告数）

－　インフルエンザ　：　和歌山市、岩出、橋本保健所管内で注意報レベル基準値を超えています！　－

県全体の定点当たり患者報告数は大きく増加しています。（前週：5.88人→今週：9.48人）

特に、患者報告数が多いのは、和歌山市保健所管内15.67人（前週：9.93人）、岩出保健所管内10.50人（前週：5.17人）、橋本保健所管内21.17人（前週：11.33人）で、これらの保健所では、注意報レベル基準値を超えています。その他の保健所管内でも、例年と比較して患者報告数が多くなっていますので、十分に感染予防を心がけてください。

なお、インフルエンザの警報・注意報レベル基準値は警報が30.0人（解除基準値：10.0人）、注意報が10.0人です。（ともに定点当たり患者報告数）

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ定点報告推移（県内50定点医療機関集計分）



◆◆　全数把握感染症について　◆◆

＜届出状況＞

１）当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

１類感染症：報告はありませんでした。
２類感染症：結核２名
３類感染症：腸管出血性大腸菌感染症１名
４類感染症：報告はありませんでした。
５類感染症：報告はありませんでした。

２）第１週から当該週までに診断された患者報告数を掲載しています。

	和歌山県
新型インフルエンザ(A/H1N1)	182
結核	229
腸管出血性大腸菌感染症	21
A型肝炎	1
つつが虫病	5
日本紅斑熱	7
レジオネラ症	8
アメーバ赤痢	8
ウイルス性肝炎	1
急性脳炎	1
後天性免疫不全症候群	4
梅毒	2
破傷風	3
風疹	3
麻疹	7

◆◆　5類定点把握感染症（週報）について　◆◆

＜警報注意報発令状況＞

警報発令

流行性耳下腺炎（新宮保健所管内）

注意報発令

インフルエンザ（和歌山市、岩出、橋本保健所管内）

＜年齢階級層別の患者報告数（和歌山県）＞

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～
インフルエンザ	報告	474	1	－	5	7	15	17	22	36	28	48	43	200	27	5	9	9	1	1	－	－
	定当	9.48	0.02	－	0.1	0.14	0.3	0.34	0.44	0.72	0.56	0.96	0.86	4	0.54	0.1	0.18	0.18	0.02	0.02	－	－
RSウイルス感染症	報告	6	2	－	1	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
	定当	0.19	0.06	－	0.03	0.06	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
咽頭結膜熱	報告	2	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－						
	定当	0.06	－	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	11	－	－	－	1	－	3	－	1	3	－	1	2	－	－						
	定当	0.35	－	－	－	0.03	－	0.1	－	0.03	0.1	－	0.03	0.06	－	－						
感染性胃腸炎	報告	36	－	3	5	7	2	3	－	－	2	1	3	10	－	－						
	定当	1.16	－	0.1	0.16	0.23	0.06	0.1	－	－	0.06	0.03	0.1	0.32	－	－						
水痘	報告	19	－	2	3	2	7	2	－	－	－	2	1	－	－	－						
	定当	0.61	－	0.06	0.1	0.06	0.23	0.06	－	－	－	0.06	0.03	－	－	－						
手足口病	報告	7	－	－	2	3	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－						
	定当	0.23	－	－	0.06	0.1	0.03	－	－	－	－	－	－	0.03	－	－						
伝染性紅斑	報告	5	－	－	1	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－						
	定当	0.16	－	－	0.03	0.06	0.03	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－						
突発性発疹	報告	13	－	6	6	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
	定当	0.42	－	0.19	0.19	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
百日咳	報告	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
	定当	0.03	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
ヘルパンギーナ	報告	22	－	3	4	5	1	3	3	1	－	－	1	1	－	－						
	定当	0.71	－	0.1	0.13	0.16	0.03	0.1	0.1	0.03	－	－	0.03	0.03	－	－						
流行性耳下腺炎	報告	22	－	－	3	6	3	5	2	2	－	－	－	－	－	1						
	定当	0.71	－	－	0.1	0.19	0.1	0.16	0.06	0.06	－	－	－	－	－	0.03						
急性出血性結膜炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
流行性角結膜炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
細菌性髄膜炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
無菌性髄膜炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
マイコプラズマ肺炎	報告	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
	定当	0.18	－	0.09	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
クラミジア肺炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				

＜保健所別の患者報告数（和歌山県）＞

		和歌山市	海南	岩出	橋本	湯浅	御坊	田辺	新宮	串本
インフルエンザ	報告	235	9	63	127	9	14	15	2	－
	定当	15.67	3	10.5	21.17	1.8	4.67	2.14	0.67	－
RSウイルス感染症	報告	2	－	4	－	－	－	－	－	－
	定当	0.22	－	1	－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱	報告	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	0.5	－	－	－	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	4	2	2	－	1	－	1	1	－
	定当	0.44	1	0.5	－	0.33	－	0.25	0.5	－
感染性胃腸炎	報告	26	3	2	3	2	－	－	－	－
	定当	2.89	1.5	0.5	0.75	0.67	－	－	－	－
水痘	報告	7	－	1	1	5	－	5	－	－
	定当	0.78	－	0.25	0.25	1.67	－	1.25	－	－
手足口病	報告	4	－	－	3	－	－	－	－	－
	定当	0.44	－	－	0.75	－	－	－	－	－
伝染性紅斑	報告	1	－	－	1	－	－	－	3	－
	定当	0.11	－	－	0.25	－	－	－	1.5	－
突発性発疹	報告	2	－	6	－	3	1	－	1	－
	定当	0.22	－	1.5	－	1	0.5	－	0.5	－
百日咳	報告	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	0.25	－	－	－	－	－
ヘルパンギーナ	報告	5	5	10	1	－	－	1	－	－
	定当	0.56	2.5	2.5	0.25	－	－	0.25	－	－
流行性耳下腺炎	報告	2	－	－	－	1	－	1	18	－
	定当	0.22	－	－	－	0.33	－	0.25	9	－
急性出血性結膜炎	報告	－	…	…	…	…	…	－	…	…
	定当	－	…	…	…	…	…	－	…	…
流行性角結膜炎	報告	－	…	…	…	…	…	－	…	…
	定当	－	…	…	…	…	…	－	…	…
細菌性髄膜炎	報告	－	…	－	－	－	－	－	－	…
	定当	－	…	－	－	－	－	－	－	…
無菌性髄膜炎	報告	－	…	－	－	－	－	－	－	…
	定当	－	…	－	－	－	－	－	－	…
マイコプラズマ肺炎	報告	－	…	1	－	－	1	－	－	…
	定当	－	…	1	－	－	1	－	－	…
クラミジア肺炎	報告	－	…	－	－	－	－	－	－	…
	定当	－	…	－	－	－	－	－	－	…

＜保健所別の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況＞

インフルエンザ・和歌山県(2009 年第 42 週)

○：警報レベル、△：注意報レベル、ー：警報・注意報レベルなし

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	15.67	△	9.93	-	9.27	-	2.27	-	4.87	-	2.60	-	1.47	-	1.33	-	0.80	-	0.47	-
海南	3.00	-	3.33	-	4.33	-	4.33	-	1.00	-	0.67	-	-	-	0.50	-	0.50	-	0.50	-
岩出	10.50	△	5.17	-	6.00	-	13.67	△	14.83	△	5.33	-	4.67	-	2.50	-	0.50	-	1.00	-
橋本	21.17	△	11.33	△	4.17	-	2.00	-	1.00	-	0.67	-	0.17	-	0.33	-	0.83	-	0.50	-
湯浅	1.80	-	2.80	-	6.40	-	1.20	-	1.40	-	1.00	-	0.20	-	0.40	-	0.20	-	0.60	-
御坊	4.67	-	4.00	-	3.00	-	1.67	-	1.67	-	1.00	-	2.00	-	-	-	2.33	-	1.33	-
田辺	2.14	-	1.00	-	0.29	-	0.14	-	0.71	-	1.14	-	-	-	0.29	-	0.29	-	0.43	-
新宮	0.67	-	1.00	-	2.33	-	1.00	-	0.33	-	-	-	0.33	-	-	-	0.67	-	1.00	-
新宮串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.50	-	-	-	1.00	-	0.50	-

咽頭結膜熱・和歌山県(2009 年第 42 週)

○：警報レベル、ー：警報レベルなし（この疾病には注意報はありません）

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	-	-	-
海南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩出	0.50	-	-	-	0.50	-	-	-	0.50	-	0.25	-	0.50	-	0.25	-	-	-	-	-
橋本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-
湯浅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
御坊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-
田辺	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.25	-	0.50	-	-	-	0.50	-	0.75	-
新宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎・和歌山県(2009 年第 42 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.44	-	0.56	-	0.11	-	-	-	0.22	-	0.22	-	0.44	-	-	-	0.33	-	-	-
海南	1.00	-	-	-	1.00	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50	-	2.00	-
岩出	0.50	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	0.75	-	-	-	0.25	-
橋本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-
湯浅	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
御坊	-	-	1.00	-	0.50	-	-	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-
田辺	0.25	-	-	-	0.25	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮	0.50	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

感染性胃腸炎・和歌山県(2009 年第 42 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	2.89	-	2.00	-	3.11	-	1.33	-	3.78	-	5.22	-	4.44	-	5.56	-	4.22	-	2.44	-
海南	1.50	-	1.00	-	2.50	-	0.50	-	2.00	-	2.00	-	2.00	-	1.50	-	3.00	-	0.50	-
岩出	0.50	-	0.75	-	0.75	-	1.50	-	1.50	-	1.75	-	0.75	-	1.25	-	2.00	-	2.75	-
橋本	0.75	-	-	-	0.50	-	0.25	-	-	-	-	-	0.25	-	0.75	-	0.25	-	0.50	-
湯浅	0.67	-	0.33	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	0.67	-	1.33	-	1.33	-	2.00	-
御坊	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-
田辺	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	0.50	-	1.25	-	-	-
新宮	-	-	2.00	-	-	-	-	-	1.00	-	1.50	-	1.00	-	0.50	-	-	-	1.00	-
新宮串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

水痘・和歌山県(2009 年第 42 週)

○:警報レベル、△:注意報レベル、ー:警報・注意報レベルなし

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.78	-	0.11	-	-	-	0.11	-	0.56	-	0.89	-	0.78	-	0.44	-	1.22	-	0.22	-
海南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50	-	1.00	-	0.50	-
岩出	0.25	-	-	-	-	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	0.75	-	1.00	-	1.50	-
橋本	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50	-
湯浅	1.67	-	-	-	1.33	-	1.00	-	1.33	-	1.67	-	3.33	-	3.33	-	0.67	-	4.33	△
御坊	-	-	1.00	-	0.50	-	0.50	-	-	-	0.50	-	1.50	-	-	-	1.00	-	-	-
田辺	1.25	-	0.50	-	0.50	-	-	-	0.25	-	0.25	-	0.50	-	-	-	0.75	-	0.50	-
新宮	-	-	2.00	-	1.00	-	3.00	-	1.50	-	5.00	△	1.50	-	2.00	-	3.00	-	1.00	-
新宮串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

手足口病・和歌山県(2009 年第 42 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.44	-	-	-	-	-	-	-	0.22	-	0.22	-	0.89	-	0.11	-	0.22	-	0.11	-
海南	-	-	0.50	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-
岩出	-	-	0.25	-	-	-	0.75	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
橋本	0.75	-	0.25	-	-	-	0.25	-	-	-	0.25	-	0.50	-	1.25	-	0.25	-	0.75	-
湯浅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.67	-	-	-	-	-	0.67	-
御坊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	1.00	-	-	-
田辺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	0.25	-	1.25	-	0.75	-
新宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

伝染性紅斑・和歌山県(2009 年第 42 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	-	-	-	-	-
海南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-
橋本	0.25	-	-	-	-	-	-	-	0.75	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
湯浅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
御坊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
田辺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮	1.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

百日咳・和歌山県(2009 年第 42 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
海南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋本	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
湯浅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
御坊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
田辺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮	-	-	-	-	0.50	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ヘルパンギーナ・和歌山県(2009 年第 42 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.56	-	1.22	-	0.33	-	0.56	-	1.00	-	1.56	-	1.78	-	2.78	-	1.89	-	1.78	-
海南	2.50	-	1.00	-	1.00	-	1.50	-	4.00	-	3.50	-	2.50	-	2.00	-	1.50	-	1.00	-
岩出	2.50	-	4.00	-	1.50	-	1.50	-	2.00	○	3.25	○	3.50	○	7.75	○	4.75	○	7.75	○
橋本	0.25	-	0.50	-	0.25	-	0.25	-	1.00	-	0.25	-	1.00	-	2.25	-	0.75	-	5.75	-
湯浅	-	-	1.00	-	1.00	-	0.67	-	2.33	-	4.67	-	5.67	-	2.33	-	3.33	-	5.00	-
御坊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	1.50	-	1.00	-	3.00	-	2.00	-
田辺	0.25	-	0.50	-	-	-	-	-	1.25	-	2.75	○	4.25	○	7.25	○	4.00	○	6.75	○
新宮	-	-	-	-	0.50	-	-	-	1.00	-	2.50	-	1.00	-	1.50	-	2.00	○	3.50	○
新宮串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

流行性耳下腺炎・和歌山県(2009 年第 42 週)

○:警報レベル、△:注意報レベル、ー:警報・注意報レベルなし

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.22	-	0.89	-	1.00	-	0.89	-	1.22	-	1.89	-	1.22	-	2.67	-	2.67	-	2.11	-
海南	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩出	-	-	-	-	0.25	-	-	-	0.50	-	0.50	-	0.75	-	1.50	-	2.00	-	1.00	-
橋本	-	-	0.50	-	0.50	-	0.50	-	0.50	-	0.25	-	1.00	-	1.25	-	0.50	-	-	-
湯浅	0.33	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	0.33	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-
御坊	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-
田辺	0.25	-	0.50	-	0.25	-	-	-	1.25	-	0.25	-	0.75	-	-	-	-	-	0.25	-
新宮	9.00	○	5.00	○	9.50	○	7.00	○	2.00	○	9.00	○	2.50	○	2.00	○	3.00	○	4.00	○
新宮串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

急性出血性結膜炎・和歌山県(2009 年第 42 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
海南	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-
岩出	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-
橋本	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-
湯浅	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-
御坊	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-
田辺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-
新宮串本	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-

流行性角結膜炎・和歌山県(2009 年第 42 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
海南	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-
岩出	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-
橋本	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-
湯浅	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-
御坊	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-
田辺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-
新宮串本	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-	…	-

和歌山県感染症情報（WIDR）2009 年第 42 号

発行日：平成 21 年 10 月 22 日

発行元：和歌山県感染症情報センター
（和歌山県環境衛生研究センター内）

和歌山市砂山南３－３－４５

TEL　０７３－４２３－９５７０

E-mail　e0318011@pref.wakayama.lg.jp

URL　http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko

（お問い合せ先）

和歌山県福祉保健部健康局難病･感染症対策課

和歌山市小松原通一丁目１番地

TEL　０７３－４４１－２６４３

E-mail　e0503001@pref.wakayama.lg.jp

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意下さい。