和歌山県感染症報告＜速報＞

Wakayama Infectious Diseases Report（WIDR）

2009 年第 45 号（週報・月報合併号）

2009 年第 45 週（11 月 2 日～11 月 8 日）、月報 10 月

◆◆　新型インフルエンザ関連情報　◆◆

インフルエンザの定点当たり患者報告数微増（前週：21.96 人→今週：22.00 人）

今週も県全体の定点当たり患者報告数は僅かに増加しています。岩出（39.17 人）、橋本（30.67 人）、新宮（31.33 人）保健所管内では警報レベル基準値を超えています。和歌山市、湯浅、田辺保健所管内でも、前週から引き続いて注意報レベル基準値を超えています。

新型インフルエンザでも、予防方法は季節性インフルエンザと同じです。手洗い・うがいをしっかりと行い、咳やくしゃみの際の「咳エチケット」も重要です。また、咳やくしゃみ等の症状がある人は、マスクを着用するようにしてください。

7/24 の規則改正により、和歌山県新型インフルエンザ対策本部ホームページでは個別の発生経過や発生件数についてではなく、施設等で集団発生があった場合にその状況（例：学校における学年・学級閉鎖等）についてお知らせすることになりました。

- 厚生労働省新型インフルエンザ対策関連情報
  (http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html)
- 和歌山県新型インフルエンザ対策本部を設置しました
  (http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011600/kikikanri/singatainhuruenza.html)

◆ ◆　注目すべき感染症の動向　◆◆

－　流行性耳下腺炎　：　新宮保健所管内で警報終息基準値を超えています！　－

新宮保健所管内の定点当たり患者報告数は5.50人（前週：4.00人）と増加しており、警報終息基準値を超えています。県全体の定点当たり患者報告数は0.68人（前週：0.61人）です。

なお、流行性耳下腺炎の警報・注意報レベル基準値は警報が6.0人（終息基準値：2.0人）、注意報が3.0人です。（ともに定点当たり患者報告数）

－　インフルエンザ　：　岩出、橋本、新宮保健所管内で警報レベル基準値を超えています！　－

県全体の定点当たり患者報告数は僅かに増加しています。（前週：21.96人→今週：22.00人）

現在、海南、御坊保健所および串本支所管内を除く、すべての保健所管内で警報或いは注意報レベル基準値を超えており、中でも、岩出、橋本、新宮保健所管内では、定点当たり報告数で30人を超えています。

また、患者の年齢分布をみると、6～9歳が最も多く全体の34.8%、次いで10～14歳が34.5%と、小中学生の報告が約7割を占めています。一方、20歳以上で報告されている患者は全体の6.9%でした。

今後、インフルエンザの本格的な流行期に入ることから、患者数の増加が予想されますので、より一層の感染予防を心がけてください。

なお、インフルエンザの警報・注意報レベル基準値は警報が30.0人（終息基準値：10.0人）、注意報が10.0人です。（ともに定点当たり患者報告数）

インフルエンザ患者の年齢分布（11/2～11/8報告分）



ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ定点報告推移（県内50定点医療機関集計分）



◆◆　全数把握感染症について　◆◆

＜届出状況＞

１）当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

１類感染症：報告はありませんでした。
２類感染症：報告はありませんでした。
３類感染症：腸管出血性大腸菌感染症１名
４類感染症：報告はありませんでした。
５類感染症：報告はありませんでした。

２）第１週から当該週までに診断された患者報告数を掲載しています。

疾病名	報告数
新型インフルエンザ(A/H1N1)	213
結核	238
腸管出血性大腸菌感染症	23
A型肝炎	1
つつが虫病	5
日本紅斑熱	8
レジオネラ症	8
アメーバ赤痢	8
ウイルス性肝炎	1
急性脳炎	2
後天性免疫不全症候群	5
梅毒	3
破傷風	3
風疹	3
麻疹	7

◆◆　５類定点把握感染症（週報）について　◆◆

＜警報注意報発令状況＞

警報発令

インフルエンザ（岩出、橋本、新宮保健所管内）、流行性耳下腺炎（新宮保健所管内）

注意報発令

インフルエンザ（和歌山市、湯浅、田辺保健所管内）

＜年齢階級層別の患者報告数（和歌山県）＞

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～
インフルエンザ	報告	1100	1	7	17	24	32	55	66	90	97	113	83	380	59	17	31	19	4	3	2	－
	定当	22	0.02	0.14	0.34	0.48	0.64	1.1	1.32	1.8	1.94	2.26	1.66	7.6	1.18	0.34	0.62	0.38	0.08	0.06	0.04	－
RSウイルス感染症	報告	24	3	6	9	1	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－						
	定当	0.77	0.1	0.19	0.29	0.03	0.1	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－						
咽頭結膜熱	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	11	－	－	－	－	－	3	2	2	1	－	1	2	－	－						
	定当	0.35	－	－	－	－	－	0.1	0.06	0.06	0.03	－	0.03	0.06	－	－						
感染性胃腸炎	報告	44	－	3	2	4	4	4	3	3	2	4	3	9	2	1						
	定当	1.42	－	0.1	0.06	0.13	0.13	0.13	0.1	0.1	0.06	0.13	0.1	0.29	0.06	0.03						
水痘	報告	20	－	1	3	5	3	2	2	2	1	－	－	1	－	－						
	定当	0.65	－	0.03	0.1	0.16	0.1	0.06	0.06	0.06	0.03	－	－	0.03	－	－						
手足口病	報告	5	－	－	1	3	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－						
	定当	0.16	－	－	0.03	0.1	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－						
伝染性紅斑	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
突発性発疹	報告	16	－	10	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
	定当	0.52	－	0.32	0.19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
百日咳	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
ヘルパンギーナ	報告	6	－	－	1	2	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－						
	定当	0.19	－	－	0.03	0.06	0.03	－	0.06	－	－	－	－	－	－	－						
流行性耳下腺炎	報告	21	－	－	－	3	－	5	5	3	2	3	－	－	－	－						
	定当	0.68	－	－	－	0.1	－	0.16	0.16	0.1	0.06	0.1	－	－	－	－						
急性出血性結膜炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
流行性角結膜炎	報告	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
	定当	0.25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.25	－	－	－	－	－	
細菌性髄膜炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
無菌性髄膜炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
マイコプラズマ肺炎	報告	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
	定当	0.09	－	－	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
クラミジア肺炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				

＜保健所別の患者報告数（和歌山県）＞

(－:患者報告がない、…:保健所管内に定点が存在しない)

		和歌山市	海南	岩出	橋本	湯浅	御坊	田辺	新宮	串本支所
インフルエンザ	報告	384	9	235	184	83	17	79	94	15
	定当	25.6	3	39.17	30.67	16.6	5.67	11.29	31.33	7.5
RSウイルス感染症	報告	5	－	17	－	－	－	－	2	－
	定当	0.56	－	4.25	－	－	－	－	1	－
咽頭結膜熱	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	5	1	1	－	－	2	1	1	－
	定当	0.56	0.5	0.25	－	－	1	0.25	0.5	－
感染性胃腸炎	報告	30	2	4	2	1	1	2	2	－
	定当	3.33	1	1	0.5	0.33	0.5	0.5	1	－
水痘	報告	5	－	6	1	2	1	4	－	1
	定当	0.56	－	1.5	0.25	0.67	0.5	1	－	1
手足口病	報告	1	－	2	2	－	－	－	－	－
	定当	0.11	－	0.5	0.5	－	－	－	－	－
伝染性紅斑	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－
突発性発疹	報告	4	1	5	1	4	－	1	－	－
	定当	0.44	0.5	1.25	0.25	1.33	－	0.25	－	－
百日咳	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヘルパンギーナ	報告	3	1	2	－	－	－	－	－	－
	定当	0.33	0.5	0.5	－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	報告	3	－	2	－	2	－	3	11	－
	定当	0.33	－	0.5	－	0.67	－	0.75	5.5	－
急性出血性結膜炎	報告	－	…	…	…	…	…	－	…	…
	定当	－	…	…	…	…	…	－	…	…
流行性角結膜炎	報告	1	…	…	…	…	…	－	…	…
	定当	0.33	…	…	…	…	…	－	…	…
細菌性髄膜炎	報告	－	…	－	－	－	－	－	－	…
	定当	－	…	－	－	－	－	－	－	…
無菌性髄膜炎	報告	－	…	－	－	－	－	－	－	…
	定当	－	…	－	－	－	－	－	－	…
マイコプラズマ肺炎	報告	－	…	－	－	－	－	－	1	…
	定当	－	…	－	－	－	－	－	1	…
クラミジア肺炎	報告	－	…	－	－	－	－	－	－	…
	定当	－	…	－	－	－	－	－	－	…

＜保健所別の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況＞

インフルエンザ・和歌山県(2009 年第 45 週)

○：警報レベル、△：注意報レベル、－：警報・注意報レベルなし

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	25.60	△	28.93	△	19.20	△	15.67	△	9.93	－	9.27	－	2.27	－	4.87	－	2.60	－	1.47	－
海南	3.00	－	6.00	－	4.00	－	3.00	－	3.33	－	4.33	－	4.33	－	1.00	－	0.67	－	－	－
岩出	39.17	○	50.50	○	34.67	○	10.50	△	5.17	－	6.00	－	13.67	△	14.83	△	5.33	－	4.67	－
橋本	30.67	○	20.17	△	19.67	△	21.17	△	11.33	△	4.17	－	2.00	－	1.00	－	0.67	－	0.17	－
湯浅	16.60	△	12.40	△	5.60	－	1.80	－	2.80	－	6.40	－	1.20	－	1.40	－	1.00	－	0.20	－
御坊	5.67	－	4.33	－	3.67	－	4.67	－	4.00	－	3.00	－	1.67	－	1.67	－	1.00	－	2.00	－
田辺	11.29	△	11.00	△	5.29	－	2.14	－	1.00	－	0.29	－	0.14	－	0.71	－	1.14	－	－	－
新宮	31.33	○	22.00	△	2.33	－	0.67	－	1.00	－	2.33	－	1.00	－	0.33	－	－	－	0.33	－
新宮串本	7.50	－	2.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.50	－

咽頭結膜熱・和歌山県(2009 年第 45 週)

○：警報レベル、－：警報レベルなし（この疾病には注意報はありません）

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
海南	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
岩出	－	－	0.25	－	0.25	－	0.50	－	－	－	0.50	－	－	－	0.50	－	0.25	－	0.50	－
橋本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
湯浅	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
御坊	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.50	－	－	－
田辺	－	－	－	－	0.25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.25	－	0.25	－	0.50	－
新宮	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
新宮串本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎・和歌山県(2009 年第 45 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.56	−	0.44	−	0.56	−	0.44	−	0.56	−	0.11	−	−	−	0.22	−	0.22	−	0.44	−
海南	0.50	−	−	−	0.50	−	1.00	−	−	−	1.00	−	0.50	−	−	−	−	−	−	−
岩出	0.25	−	0.25	−	−	−	0.50	−	0.25	−	0.25	−	−	−	−	−	1.00	−	−	−
橋本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
湯浅	−	−	−	−	−	−	0.33	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
御坊	1.00	−	−	−	−	−	−	−	1.00	−	0.50	−	−	−	0.50	−	0.50	−	−	−
田辺	0.25	−	0.25	−	0.50	−	0.25	−	−	−	0.25	−	0.50	−	−	−	−	−	−	−
新宮	0.50	−	1.00	−	0.50	−	0.50	−	−	−	−	−	−	−	0.50	−	−	−	−	−
新宮串本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

感染性胃腸炎・和歌山県(2009 年第 45 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	3.33	−	2.22	−	2.89	−	2.89	−	2.00	−	3.11	−	1.33	−	3.78	−	5.22	−	4.44	−
海南	1.00	−	1.50	−	1.50	−	1.50	−	1.00	−	2.50	−	0.50	−	2.00	−	2.00	−	2.00	−
岩出	1.00	−	0.75	−	2.00	−	0.50	−	0.75	−	0.75	−	1.50	−	1.50	−	1.75	−	0.75	−
橋本	0.50	−	−	−	0.50	−	0.75	−	−	−	0.50	−	0.25	−	−	−	−	−	0.25	−
湯浅	0.33	−	−	−	0.67	−	0.67	−	0.33	−	1.00	−	1.00	−	1.00	−	1.00	−	0.67	−
御坊	0.50	−	−	−	0.50	−	−	−	−	−	−	−	0.50	−	−	−	−	−	−	−
田辺	0.50	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.25	−	0.25	−	−	−
新宮	1.00	−	1.00	−	0.50	−	−	−	2.00	−	−	−	−	−	1.00	−	1.50	−	1.00	−
新宮串本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

水痘・和歌山県(2009 年第 45 週)

○:警報レベル、△:注意報レベル、ー:警報・注意報レベルなし

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.56	−	0.78	−	0.11	−	0.78	−	0.11	−	−	−	0.11	−	0.56	−	0.89	−	0.78	−
海南	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.50	−
岩出	1.50	−	0.50	−	0.75	−	0.25	−	−	−	−	−	0.25	−	0.25	−	0.25	−	0.25	−
橋本	0.25	−	0.25	−	0.25	−	0.25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
湯浅	0.67	−	2.00	−	1.00	−	1.67	−	−	−	1.33	−	1.00	−	1.33	−	1.67	−	3.33	−
御坊	0.50	−	−	−	−	−	−	−	1.00	−	0.50	−	0.50	−	−	−	0.50	−	1.50	−
田辺	1.00	−	0.25	−	0.25	−	1.25	−	0.50	−	0.50	−	−	−	0.25	−	0.25	−	0.50	−
新宮	−	−	0.50	−	0.50	−	−	−	2.00	−	1.00	−	3.00	−	1.50	−	5.00	△	1.50	−
新宮串本	1.00	−	1.00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

手足口病・和歌山県(2009 年第 45 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.11	−	−	−	−	−	0.44	−	−	−	−	−	−	−	0.22	−	0.22	−	0.89	−
海南	−	−	−	−	−	−	−	−	0.50	−	−	−	−	−	0.50	−	0.50	−	0.50	−
岩出	0.50	−	0.25	−	0.50	−	−	−	0.25	−	−	−	0.75	−	0.25	−	0.25	−	−	−
橋本	0.50	−	0.50	−	0.50	−	0.75	−	0.25	−	−	−	0.25	−	−	−	0.25	−	0.50	−
湯浅	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.67	−
御坊	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
田辺	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.25	−	−	−
新宮	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
新宮串本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

伝染性紅斑・和歌山県(2009 年第 45 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	−	−	−	−	−	−	0.11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
海南	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
岩出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
橋本	−	−	−	−	−	−	0.25	−	−	−	−	−	−	−	0.75	−	0.25	−	−	−
湯浅	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
御坊	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
田辺	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
新宮	−	−	1.00	−	−	−	1.50	−	0.50	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
新宮串本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

百日咳・和歌山県(2009 年第 45 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
海南	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
岩出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
橋本	−	−	−	−	−	−	0.25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
湯浅	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
御坊	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
田辺	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
新宮	−	−	−	−	0.50	−	−	−	−	−	0.50	−	−	−	0.50	−	−	−	−	−
新宮串本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

ヘルパンギーナ・和歌山県(2009 年第 45 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.33	−	0.11	−	0.33	−	0.56	−	1.22	−	0.33	−	0.56	−	1.00	−	1.56	−	1.78	−
海南	0.50	−	1.00	−	0.50	−	2.50	−	1.00	−	1.00	−	1.50	−	4.00	−	3.50	−	2.50	−
岩出	0.50	−	1.25	−	1.75	−	2.50	−	4.00	−	1.50	−	1.50	−	2.00	○	3.25	○	3.50	○
橋本	−	−	−	−	−	−	0.25	−	0.50	−	0.25	−	0.25	−	1.00	−	0.25	−	1.00	−
湯浅	−	−	−	−	−	−	−	−	1.00	−	1.00	−	0.67	−	2.33	−	4.67	−	5.67	−
御坊	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1.00	−	1.50	−
田辺	−	−	−	−	−	−	0.25	−	0.50	−	−	−	−	−	1.25	−	2.75	○	4.25	○
新宮	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.50	−	−	−	1.00	−	2.50	−	1.00	−
新宮串本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

流行性耳下腺炎・和歌山県(2009 年第 45 週)

○:警報レベル、△:注意報レベル、ー:警報・注意報レベルなし

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.33	−	0.44	−	0.89	−	0.22	−	0.89	−	1.00	−	0.89	−	1.22	−	1.89	−	1.22	−
海南	−	−	0.50	−	0.50	−	−	−	0.50	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
岩出	0.50	−	0.25	−	0.25	−	−	−	−	−	0.25	−	−	−	0.50	−	0.50	−	0.75	−
橋本	−	−	0.25	−	−	−	−	−	0.50	−	0.50	−	0.50	−	0.50	−	0.25	−	1.00	−
湯浅	0.67	−	−	−	0.67	−	0.33	−	−	−	−	−	−	−	0.33	−	0.33	−	−	−
御坊	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.50	−	−	−	−	−
田辺	0.75	−	1.00	−	4.00	△	0.25	−	0.50	−	0.25	−	−	−	1.25	−	0.25	−	0.75	−
新宮	5.50	○	4.00	○	4.00	○	9.00	○	5.00	○	9.50	○	7.00	○	2.00	○	9.00	○	2.50	○
新宮串本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

急性出血性結膜炎・和歌山県(2009 年第 45 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
海南	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
岩出	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
橋本	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
湯浅	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
御坊	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
田辺	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
新宮	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
新宮串本	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−

流行性角結膜炎・和歌山県(2009 年第 45 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.33	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.33	−	−	−	−	−	−	−	−	−
海南	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
岩出	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
橋本	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
湯浅	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
御坊	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
田辺	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
新宮	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
新宮串本	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−

◆ ◆ 5類定点把握感染症（月報）について ◆◆

＜STD感染症の動向＞

調査の対象となる感染症の中では、性器クラミジア感染症が最も多い状況が続いている。これは、全国と同じ状況である。性器クラミジア感染症についてはここ数年、年間150人程度の報告がみられる。

【10月の性別・年齢階級層別の患者報告数（和歌山県）】

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（STD）（総数）		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感染症	報告	14	－	－	－	－	1	7	－	4	－	－	－	1	1	－	－	－
	定当	1.75	－	－	－	－	0.13	0.88	－	0.5	－	－	－	0.13	0.13	－	－	－
性器ヘルペスウイルス感染症	報告	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
	定当	0.25	－	－	－	－	－	－	－	－	0.13	0.13	－	－	－	－	－	－
尖圭コンジローマ	報告	3	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－
	定当	0.38	－	－	－	－	－	0.13	－	－	－	－	－	0.13	0.13	－	－	－
淋菌感染症	報告	2	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	0.25	－	－	－	－	－	0.25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（STD）（男）		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感染症	報告	10	－	－	－	－	－	6	－	3	－	－	－	－	1	－	－	－
	定当	1.25	－	－	－	－	－	0.75	－	0.38	－	－	－	－	0.13	－	－	－
性器ヘルペスウイルス感染症	報告	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
	定当	0.25	－	－	－	－	－	－	－	－	0.13	0.13	－	－	－	－	－	－
尖圭コンジローマ	報告	3	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－
	定当	0.38	－	－	－	－	－	0.13	－	－	－	－	－	0.13	0.13	－	－	－
淋菌感染症	報告	2	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	0.25	－	－	－	－	－	0.25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（STD）（女）		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感染症	報告	4	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
	定当	0.5	－	－	－	－	0.13	0.13	－	0.13	－	－	－	0.13	－	－	－	－
性器ヘルペスウイルス感染症	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
尖圭コンジローマ	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
淋菌感染症	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

＜院内感染症の動向＞

調査の対象となる感染症の中では、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症が最も多い状況が続いている。
これは、全国の状況と同じである。その他の感染症の報告数については、和歌山県の場合、毎月0人から数人と非常に少ない状況にある。

【10 月の性別・年齢階級層別の患者報告数（和歌山県）】

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（基幹）（総数）		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	報告	38	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	1	－	2	2	5	26
	定当	3.45	－	－	－	0.09	－	－	0.09	－	－	－	0.09	－	0.18	0.18	0.45	2.36
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	報告	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	0.09	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
薬剤耐性緑膿菌感染症	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

和歌山県感染症情報（WIDR）2009 年第 45 号
発行日：平成 21 年 11 月 12 日
発行元：和歌山県感染症情報センター
（和歌山県環境衛生研究センター内）
和歌山市砂山南３－３－４５
TEL　０７３－４２３－９５７０
E-mail　e0318011@pref.wakayama.lg.jp
URL　http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko
（お問い合せ先）
和歌山県福祉保健部健康局難病･感染症対策課
和歌山市小松原通一丁目１番地
TEL　０７３－４４１－２６４３
E-mail　e0503001@pref.wakayama.lg.jp

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意下さい。