

和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

2008年第8号(週報)


週報第8週(2月18日~2月24日)

◆◆ 注目すべき感染症の動向 ◆◆

— インフルエンザ : 海南保健所管内の報告数増加、注意報発令 —

県内のインフルエンザ患者報告数については、県全体は4週連続減少しましたが、海南保健所管内は2週連続で増加しました。海南保健所管内に再び注意報が発令されました。


海南保健所管内については、2007年第50週(12/10~12/16)に定点当たり15.00名の報告があった後、減少し始め、2008年第6週(2/4~2/10)は定点当たり2.67名となっていました。第7週(前週:2/11~2/17)から再び増加を始め、第8週は定点当たり10.00名に達しました。現在のところ、他の地域については、増加傾向を見せている地域はありません。



— 感染性胃腸炎 : 横ばいで推移 —

県内の患者報告数はほぼ横ばいで推移しています。ここ数週の報告数は過去5年の同時期と比較して多くありません。


定点当たり報告数が比較的多い地域は、和歌山市、海南及び岩出保健所管内です。これらの地域は定点当たり10名を超えています。ここ数週この状況が続いています。



－ **水痘** ： **湯浅保健所管内に警報発令** －

湯浅保健所管内の報告数が急増し同管内に警報が発令されました。田辺保健所管内の注意報は解除されました。

県全体の患者報告数については、過去5年(2003年～2007年)の同時期と比較して特に多くはありません。



－ **その他** －

RSウイルス感染症：前週第7週(2/11～2/17)より報告数はやや増加しましたが、全体的には減少傾向にあります。流行は終息に向かっているものと思われます。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎：過去5年(2003年～2007年)の推移では、2月から6月、また11月から12月に報告数が多くなっています。現在、報告数が多くなる時期に入っています。

◆◆ **全数把握感染症について** ◆◆

＜届出状況＞ ※当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

- 1類感染症：報告はありませんでした。
- 2類感染症：報告はありませんでした。
- 3類感染症：報告はありませんでした。
- 4類感染症：報告はありませんでした。
- 5類感染症：報告はありませんでした。

◆◆ **5類定点把握感染症(週報)について** ◆◆

＜警報注意報発令状況＞

警報発令

水痘(湯浅保健所管内)

注意報発令

インフルエンザ(海南保健所管内)


＜患者数上位5位＞

- 1位 感染性胃腸炎(7.77)
- 2位 インフルエンザ(3.82)
- 3位 水痘(2.68)
- 4位 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1.68)
- 5位 突発性発疹(0.65)


<週報定点グラフ総覧>

1. 患者数の推移（過去5年の推移と比較）


インフルエンザ(和歌山県)




RSウイルス感染症(和歌山県)




腺炎腺腫(和歌山県)




A群溶血性レンガ球菌咽頭炎(和歌山県)




感染性胃腸炎(和歌山県)




水痘(和歌山県)




手足口病(和歌山県)




伝染性紅斑(和歌山県)




突発性発疹(和歌山県)




百日咳(和歌山県)




ヘルシギーナ(和歌山県)




流行性耳下腺炎(和歌山県)




急性出血性結膜炎(和歌山県)




流行性角結膜炎(和歌山県)




細菌性髄膜炎(和歌山県)




無菌性髄膜炎(和歌山県)



マイコプラズマ肺炎(和歌山県)




クラジシ肺炎(和歌山県)




2. 患者数の推移 (全国と比較)


インフルエンザ




RSウイルス感染症




腺炎腺炎




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発疹




百日咳




ヘルペシナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎



◆◆ 集計データ ◆◆

<全数把握対象感染症>

2008年第8週 保健所別の患者報告数 ()内は2008年累計

分類	感染症名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮 (串本)
1類	エボラ出血熱										
	クリミア・コンゴ出血熱										
	痘そう										
	南米出血熱										
	ペスト										
	マールブルグ病										
2類	ラッサ熱										
	急性灰白髄炎										
	結核	0(31)	0(11)	0(2)	0(7)		0(4)		0(7)		
	ジフテリア										
3類	重症急性呼吸器症候群										
	コレラ										
	細菌性赤痢	0(1)			0(1)						
	腸管出血性大腸菌感染症										
	腸チフス										
4類	パラチフス										
	E型肝炎										
	ウエストナイル熱										
	A型肝炎										
	エキノコックス症										
	黄熱										
	オウム病										
	オムスク出血熱										
	回帰熱										
	キャサスル森林病										
	Q熱										
	狂犬病										
	コクシジオイデス症										
	サル痘										
	腎症候性出血熱										
	西部ウマ脳炎										
	ダニ媒介脳炎										
	炭疽										
	つつが虫病	0(1)								0(1)	
	デング熱										
	東部ウマ脳炎										
	鳥インフルエンザ										
	ニパウイルス感染症										
	日本紅斑熱										
	日本脳炎										
	ハンタウイルス肺症候群										
	Bウイルス病										
	鼻疽										
	ブルセラ症										
	ベネズエラウマ脳炎										
	ヘンドラウイルス感染症										
	養疹チフス										
	ポツリヌス症										
	マラリア										
	野兔病										
	ライム病										
リッサウイルス感染症											
リフトバレー熱											
類鼻疽											
レジオネラ症											
レプトスピラ症											
ロッキー山紅斑熱											
5類	アメーバ赤痢	0(2)	0(2)								
	ウイルス性肝炎										
	急性脳炎										
	クリプトスポリジウム症										
	クロイツフェルト・ヤコブ病										
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症										
	後天性免疫不全症候群	0(2)	0(2)								
	ジアルジア症										
	髄膜炎菌性髄膜炎	0(1)	0(1)								
	先天性風疹症候群										
	梅毒										
	破傷風										
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症										
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症										
	風疹	0(1)	0(1)								
麻疹	0(2)		0(1)			0(1)					

< 定点把握感染症（週報） >

2008年第8週 保健所別の患者報告数 ※○印は警報、△印は注意報、－は定点医療機関なし

疾病名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮(単本)
インフルエンザ	191	58	1	44	△30	11	5	22	19	1
RSウイルス感染症	19	4	6	1	0	4	2	0	2	0
咽頭結膜熱	8	2	4	0	0	0	2	0	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	52	22	7	1	5	4	3	5	5	0
感染性胃腸炎	241	113	48	12	21	12	4	16	15	0
水痘	83	32	3	3	5	○23	6	9	2	0
手足口病	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
伝染性紅斑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発疹	20	8	4	4	0	1	0	3	0	0
百日咳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0
流行性耳下腺炎	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0
急性出血性結膜炎	0	0	－	－	－	－	－	0	－	－
流行性角結膜炎	0	0	－	－	－	－	－	0	－	－
細菌性髄膜炎	1	0	1	0	－	0	0	0	0	－
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	－	0	0	0	0	－
マイコプラズマ肺炎	1	0	1	0	－	0	0	0	0	－
クラミジア肺炎	0	0	0	0	－	0	0	0	0	－

2008年第8週 保健所別の定点当たり患者報告数 ※○印は警報、△印は注意報、－は定点医療機関なし

疾病名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮(単本)
インフルエンザ	3.82	3.87	0.17	7.33	△10.00	2.20	1.67	3.14	6.33	0.50
RSウイルス感染症	0.61	0.44	1.50	0.25	0.00	1.33	1.00	0.00	1.00	0.00
咽頭結膜熱	0.26	0.22	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.68	2.44	1.75	0.25	2.50	1.33	1.50	1.25	2.50	0.00
感染性胃腸炎	7.77	12.56	12.00	3.00	10.50	4.00	2.00	4.00	7.50	0.00
水痘	2.68	3.56	0.75	0.75	2.50	○7.67	3.00	2.25	1.00	0.00
手足口病	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
伝染性紅斑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
突発性発疹	0.65	0.89	1.00	1.00	0.00	0.33	0.00	0.75	0.00	0.00
百日咳	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヘルパンギーナ	0.06	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
流行性耳下腺炎	0.10	0.11	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	－	－	－	－	－	0.00	－	－
流行性角結膜炎	0.00	0.00	－	－	－	－	－	0.00	－	－
細菌性髄膜炎	0.09	0.00	1.00	0.00	－	0.00	0.00	0.00	0.00	－
無菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	－	0.00	0.00	0.00	0.00	－
マイコプラズマ肺炎	0.09	0.00	1.00	0.00	－	0.00	0.00	0.00	0.00	－
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	－	0.00	0.00	0.00	0.00	－

10週分(2007年51週～2008年08週)の患者報告数(和歌山県) ※○印は警報、△印は注意報

疾病名	2007年51週	2007年52週	2008年01週	2008年02週	2008年03週	2008年04週	2008年05週	2008年06週	2008年07週	2008年08週
インフルエンザ	△967	△633	157	374	448	△583	489	391	212	191
RSウイルス感染症	39	52	40	52	27	26	30	25	14	19
咽頭結膜熱	5	4	0	5	1	7	5	4	7	8
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	25	36	7	26	20	36	49	33	35	52
感染性胃腸炎	380	320	143	291	189	234	227	233	209	241
水痘	63	55	33	59	45	62	39	70	55	83
手足口病	3	5	1	3	0	4	0	2	2	1
伝染性紅斑	2	7	1	5	3	4	7	8	1	0
突発性発疹	19	17	8	16	25	17	18	15	20	20
百日咳	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	2	3	0	0	0	3	0	5	1	2
流行性耳下腺炎	3	2	2	2	5	4	5	9	1	3
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	4	2	0	2	1	0	2	1	0	0
細菌性髄膜炎	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	4	4	1	0	1	1	4	5	1	1
クラミジア肺炎	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

10週分(2007年51週～2008年08週)の定点当たり患者報告数(和歌山県) ※○印は警報△印は注意報

疾病名	2007年51週	2007年52週	2008年01週	2008年02週	2008年03週	2008年04週	2008年05週	2008年06週	2008年07週	2008年08週
インフルエンザ	△19.34	△12.66	3.14	7.48	8.96	△11.66	9.78	7.82	4.24	3.82
RSウイルス感染症	1.26	1.68	1.29	1.68	0.87	0.84	0.97	0.81	0.45	0.61
咽頭結膜熱	0.16	0.13	0.00	0.16	0.03	0.23	0.16	0.13	0.23	0.26
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.81	1.16	0.23	0.84	0.65	1.16	1.58	1.06	1.13	1.68
感染性胃腸炎	12.26	10.32	4.61	9.39	6.10	7.55	7.32	7.52	6.74	7.77
水痘	2.03	1.77	1.06	1.90	1.45	2.00	1.26	2.26	1.77	2.68
手足口病	0.10	0.16	0.03	0.10	0.00	0.13	0.00	0.06	0.06	0.03
伝染性紅斑	0.06	0.23	0.03	0.16	0.10	0.13	0.23	0.26	0.03	0.00
突発性発疹	0.61	0.55	0.26	0.52	0.81	0.55	0.58	0.48	0.65	0.65
百日咳	0.13	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヘルパンギーナ	0.06	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.16	0.03	0.06
流行性耳下腺炎	0.10	0.06	0.06	0.06	0.16	0.13	0.16	0.29	0.03	0.10
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	1.00	0.50	0.00	0.50	0.25	0.00	0.50	0.25	0.00	0.00
細菌性髄膜炎	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.09
無菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マイコプラズマ肺炎	0.36	0.36	0.09	0.00	0.09	0.09	0.36	0.45	0.09	0.09
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

和歌山県感染症情報（WIDR）2008年第8号

発行日：平成20年2月27日

発行元：和歌山県感染症情報センター

（和歌山県環境衛生研究センター内）

和歌山市砂山南3-3-45

TEL 073-423-9570

E-mail e0318011@pref.wakayama.lg.jp

URL <http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko/>

（お問い合わせ先）

和歌山県福祉保健部健康局健康対策課

和歌山市小松原通一丁目1番地

TEL 073-432-4111（代表）
（内線）2640

E-mail e0503001@pref.wakayama.lg.jp

このWIDRは感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意ください。