

和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

2008年第20号(週報)


週報第20週(5月12日～5月18日)

◆◆ 注目すべき感染症の動向 ◆◆

- 水痘 : 岩出保健所管内に警報発令！ -

和歌山県内の患者報告数は、過去5年の同時期と比較してほぼ同様であり異常は見られません。

しかしながら、地域別で見ると岩出保健所管内の定点当たりの患者数は、前週（第19週：5/5～5/11）の3.50名から7.25名と2倍以上増加していることから、保育所、幼稚園、小学校等では感染拡大に注意が必要と思われます。




- 百日咳 : 新宮保健所管内に警報発令！ -

新宮保健所管内において警報が発令されました。和歌山県内における第20週の患者報告数は2人（定点当たり0.06人）で、2008年累計は8人（0.26人）でした。

国立感染症研究所が発行する IDWRにおいて、国内における百日咳の患者報告数が増加傾向にあり、過去5年間の同時期と比較してもかなり多い状況と報告されています。

また、20歳以上の成人患者の割合が年々増加していると報告されています。これは、麻しんと同様に、ワクチン接種で得られた免疫が弱くなっていることが原因と考えられます。

県内でも、今後の動向に注意が必要と考えられます。



－ その他 －

麻しん: 今週の患者報告はありませんでした。最近の麻しん発症者については10代～20代前半が中心で、麻しんワクチンの接種歴のない方が多くを占めています。ワクチン未接種かつ未罹患の方は感染リスクが高いのでワクチンの接種をお薦めします。

◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

<届出状況> ※当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

1類感染症：報告はありませんでした。

2類感染症：結核 3名

3類感染症：報告はありませんでした。

4類感染症：報告はありませんでした。

5類感染症：報告はありませんでした。

◆◆ 5類定点把握感染症（週報）について ◆◆

<警報注意報発令状況>

警報発令

水痘（岩出保健所管内）

注意報発令

ありませんでした。

<患者数上位5位>

1位 感染性胃腸炎(6.16)

2位 水痘(2.29)


3位 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1.39)









4位 流行性角結膜炎(1.25)



5位 突発性発疹(0.77)

<週報定点グラフ総覧>







1. 患者数の推移（過去5年の推移と比較）



















2. 患者数の推移（全国と比較）







◆◆ 集計データ ◆◆

<全数把握対象感染症>

2008年第20週 保健所別の患者報告数 ()内は2008年累計

分類	感染症名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮 (串本)
1類	エボラ出血熱										
	クリミア・コンゴ出血熱										
	痘そう										
	南米出血熱										
	ペスト										
	マールブルグ病										
	ラッサ熱										
2類	急性灰白髄炎										
	結核	3(111)	1(44)	0(8)	0(12)	1(13)	1(9)	0(8)	0(15)	0(2)	
	ジフテリア										
3類	重症急性呼吸器症候群										
	コレラ										
	細菌性赤痢	0(1)				0(1)					
	腸管出血性大腸菌感染症	0(4)	0(1)	0(1)		0(2)					
	腸チフス	0(1)				0(1)					
	バラチフス										
	E型肝炎										
4類	ウエストナイル熱										
	A型肝炎										
	エキノコックス症										
	黄熱										
	オウム病										
	オムスク出血熱										
	回帰熱										
	キヤサヌル森林病										
	Q熱										
	狂犬病										
	コクシジオイデス症										
	サル痘										
	腎症候群出血熱										
	西部ウマ脳炎										
	ダニ媒介脳炎										
	炭疽										
	つつが虫病	0(1)							0(1)		
	デング熱										
	東部ウマ脳炎										
	鳥インフルエンザ										
	ニパウイルス感染症										
	日本紅斑熱										
	日本脳炎										
	ハンタウイルス肺症候群										
	Bウイルス病										
	鼻疽										
	ブルセラ症										
	ベネズエラウマ脳炎										
	ヘンドラウイルス感染症										
	発しんチフス										
	ボツリヌス症										
	マラリア										
5類	野兎病										
	ライム病										
	リッサウイルス感染症										
	リフトバレー熱										
	類鼻疽										
	レジオネラ症	0(1)						0(1)			
	レフトスピラ症										
	ロッキー山紅斑熱										
	アメーバ赤痢	0(3)	0(3)								
	ウイルス性肝炎	0(1)	0(1)								
	急性脳炎										
6類	クリプトスボリジウム症										
	クロイツフェルト・ヤコブ病										
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症										
	後天性免疫不全症候群	0(3)	0(2)	0(1)							
	ジアルジア症										
	髄膜炎菌性髄膜炎	0(1)	0(1)								
	先天性風しん症候群										
	梅毒	0(1)	0(1)								
	破傷風										
	パンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症										
	パンコマイシン耐性腸球菌感染症										
7類	風しん	0(1)	0(1)						0(8)	0(1)	
	麻しん	0(32)	0(19)	0(3)	0(1)			0(8)	0(1)		

<定点把握感染症(週報)>

10週分(2008年11週～2008年20週)の患者報告数(和歌山県) ※○印は警報、△印は注意報

疾病名	2008年11週	2008年12週	2008年13週	2008年14週	2008年15週	2008年16週	2008年17週	2008年18週	2008年19週	2008年20週
インフルエンザ	128	67	29	10	14	4	4	2	3	3
RSウイルス感染症	8	9	7	3	2	3	7	11	1	7
咽頭結膜熱	4	2	11	10	1	2	16	3	4	10
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	31	34	33	30	28	28	34	22	21	43
感染性胃腸炎	376	313	204	188	238	217	238	207	154	191
水痘	72	60	96	55	72	43	79	61	85	71
手足口病	1	1	1	0	0	1	0	0	1	5
伝染性紅斑	7	9	6	1	1	4	5	6	4	1
突発性発疹	24	24	15	20	20	24	22	23	11	24
百日咳	0	1	0	2	0	0	2	0	0	2
ヘルパンギーナ	0	0	0	0	0	1	4	2	2	5
流行性耳下腺炎	7	1	2	4	6	2	3	2	3	3
急性出血性結膜炎	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	0	2	0	3	0	1	2	0	0	5
細菌性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1
クラミジア肺炎	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

10週分(2008年11週～2008年20週)の定点当たり患者報告数(和歌山県) ※○印は警報△印は注意報

疾病名	2008年11週	2008年12週	2008年13週	2008年14週	2008年15週	2008年16週	2008年17週	2008年18週	2008年19週	2008年20週
インフルエンザ	2.56	1.34	0.58	0.20	0.28	0.08	0.08	0.04	0.06	0.06
RSウイルス感染症	0.26	0.29	0.23	0.10	0.06	0.10	0.23	0.35	0.03	0.23
咽頭結膜熱	0.13	0.06	0.35	0.32	0.03	0.06	0.52	0.10	0.13	0.32
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.00	1.10	1.06	0.97	0.90	0.90	1.10	0.71	0.68	1.39
感染性胃腸炎	12.13	10.10	6.58	6.06	7.68	7.00	7.68	6.68	4.97	6.16
水痘	2.32	1.94	3.10	1.77	2.32	1.39	2.55	1.97	2.74	2.29
手足口病	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.16
伝染性紅斑	0.23	0.29	0.19	0.03	0.03	0.13	0.16	0.19	0.13	0.03
突発性発疹	0.77	0.77	0.48	0.65	0.65	0.77	0.71	0.74	0.35	0.77
百日咳	0.00	0.03	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06
ヘルパンギーナ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13	0.06	0.06	0.16
流行性耳下腺炎	0.23	0.03	0.06	0.13	0.19	0.06	0.10	0.06	0.10	0.10
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	0.00	0.50	0.00	0.75	0.00	0.25	0.50	0.00	0.00	1.25
細菌性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無菌性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マイコプラズマ肺炎	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00

2008年第20週 保健所別の患者報告数 ※○印は警報、△印は注意報、ーは定点医療機関なし

疾病名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮(串本)
インフルエンザ	3	1	0	0	0	0	1	1	0	0
RSウイルス感染症	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	10	8	1	0	0	0	1	0	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	43	16	7	8	0	1	0	8	3	0
感染性胃腸炎	191	108	24	20	21	6	4	6	2	0
水痘	71	18	○29	6	0	7	0	8	2	1
手足口病	5	2	0	2	0	1	0	0	0	0
伝染性紅斑	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
突発性発疹	24	6	7	1	2	3	1	4	0	0
百日咳	2	0	0	0	0	0	0	0	○2	0
ヘルパンギーナ	5	3	0	0	2	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	3	1	0	1	0	1	0	0	0	0
急性出血性結膜炎	0	0	—	—	—	—	—	0	—	—
流行性角結膜炎	5	5	—	—	—	—	—	0	—	—
細菌性結膜炎	0	0	0	0	—	0	0	0	0	—
無菌性結膜炎	0	0	0	0	—	0	0	0	0	—
マイコプラズマ肺炎	1	1	0	0	—	0	0	0	0	—
クラミジア肺炎	0	0	0	0	—	0	0	0	0	—

2008年第20週 保健所別の定点当たり患者報告数 ※○印は警報、△印は注意報、ーは定点医療機関なし

疾病名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮(串本)
インフルエンザ	0.06	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.14	0.00	0.00
RSウイルス感染症	0.23	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咽頭結膜熱	0.32	0.89	0.25	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.39	1.78	1.75	2.00	0.00	0.33	0.00	2.00	1.50	0.00
感染性胃腸炎	6.16	12.00	6.00	5.00	10.50	2.00	2.00	1.50	1.00	0.00
水痘	2.29	2.00	○7.25	1.50	0.00	2.33	0.00	2.00	1.00	1.00
手足口病	0.16	0.22	0.00	0.50	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
伝染性紅斑	0.03	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
突発性発疹	0.77	0.67	1.75	0.25	1.00	1.00	0.50	1.00	0.00	0.00
百日咳	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	○1.00	0.00
ヘルパンギーナ	0.16	0.33	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性耳下腺炎	0.10	0.11	0.00	0.25	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	—	—	—	—	—	0.00	—	—
流行性角結膜炎	1.25	1.67	—	—	—	—	—	0.00	—	—
細菌性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	—
無菌性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	—
マイコプラズマ肺炎	0.09	0.33	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	—
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	—

2008年第20週 年齢階級層別の患者報告数(和歌山県)

和歌山県感染症情報（WIDR）2008年第20号

発行日：平成20年5月21日

発行元：和歌山県感染症情報センター

(和歌山県環境衛生研究センター内)

和歌山市砂山南3-3-45

TEL 073-423-9570

E-mail e0318011@pref.wakayama.lg.jp

URL <http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko>

(お問い合わせ先)

和歌山県福祉保健部健康局難病・感染症対策課

和歌山市小松原通一丁目1番地

TEL 073-441-2643

E-mail e0503001@pref.wakayama.lg.jp

このWIDRは感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意下さい。