

# 和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

2008年第22号(週報)


週報第22週(5月26日~6月1日)

## ◆◆ 注目すべき感染症の動向 ◆◆

### — 百日咳 : 新宮保健所管内に引き続き警報発令中! —


新宮保健所管内では、第20週(5/12~5/18)から継続して警報が発令されています。

国立感染症研究所が発行するIDWR(第20号)では、全国の患者報告数も急増し、過去5年間の同時期と比較してかなり多いと報告されていることから、県内でも、今後の動向に注意が必要と考えられます。



### — 水痘 : 岩出保健所管内に注意報発令 —

前週(第21週:5/19~5/25)岩出保健所管内の警報が解除されましたが、今週再び増加し、注意報が発令されました。過去5年間と比較して特に目立った増加ではありませんが、今後注意が必要と考えられます。



### — その他 —

#### ヘルパンギーナ: 流行期へ

ヘルパンギーナの患者数は、例年、20週前半から大きく増加を始め、20週後半にピークを迎えます。今年はまだ多くありませんが徐々に増加しており、これから大きく増加することが予想されます。

**麻しん**：今週の患者報告はありませんでした。

最近の麻しん発症者については 10 代～20 代前半が中心で、麻しんワクチンの接種歴のない方が多くを占めています。ワクチン未接種かつ未罹患の方は感染リスクが高いためワクチンの接種をお勧めします。

## ◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

＜届出状況＞ ※当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

1 類感染症：報告はありませんでした。

2 類感染症：結核 3 名

3 類感染症：報告はありませんでした。

4 類感染症：報告はありませんでした。

5 類感染症：風しん 1 名

## ◆◆ 5 類定点把握感染症（週報）について ◆◆

＜警報注意報発令状況＞

**警報発令**

百日咳（新宮保健所管内）

**注意報発令**

水痘（岩出保健所管内）

＜患者数上位 5 位＞

1位 感染性胃腸炎(4.58)

2位 水痘(2.74)

3位 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1.45)


4位 突発性発疹(1.06)

5位 咽頭結膜熱(0.45)


# ＜週報定点グラフ総覧＞

## 1. 患者数の推移（過去5年の推移と比較）


インフルエンザ(和歌山県)




RSウイルス感染症(和歌山県)




咽頭結核菌感染(和歌山県)




A群溶血性レンガ球菌咽頭炎(和歌山県)




感染性胃腸炎(和歌山県)




水痘(和歌山県)




手足口病(和歌山県)




伝染性紅斑(和歌山県)




突発性発疹(和歌山県)




百日咳(和歌山県)




ヘルペギーナ(和歌山県)




流行性耳下腺炎(和歌山県)




急性出血性結膜炎(和歌山県)




流行性角結膜炎(和歌山県)




細菌性髄膜炎(和歌山県)




無菌性髄膜炎(和歌山県)



マイコプラズマ肺炎(和歌山県)




クラミジア肺炎(和歌山県)




## 2. 患者数の推移 (全国と比較)


インフルエンザ




RSウイルス感染症




腺炎腺炎




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




### 手足口病




### 伝染性紅斑




### 突発性発疹




### 百日咳




### ヘルペシナ




### 流行性耳下腺炎




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎



◆◆ 集計データ ◆◆

<全数把握対象感染症>

2008年第22週 保健所別の患者報告数 ( )内は2008年累計

分類	感染症名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮 (串本)
1類	エボラ出血熱										
	クリミア・コンゴ出血熱										
	痘そう										
	南米出血熱										
	ペスト										
	マールブルグ病										
2類	ラッサ熱										
	急性灰白髄炎										
	結核	3(122)	1(50)	0(8)	0(12)	1(14)	0(10)	0(8)	1(17)	0(3)	
	ジフテリア										
3類	重症急性呼吸器症候群										
	コレラ										
	細菌性赤痢	0(1)			0(1)						
	腸管出血性大腸菌感染症	0(6)	0(1)	0(1)		0(2)			0(2)		
	腸チフス	0(1)			0(1)						
4類	パラチフス										
	E型肝炎										
	ウエストナイル熱										
	A型肝炎										
	エキノコックス症										
	黄熱										
	オウム病										
	オムスク出血熱										
	回帰熱										
	キャサスル森林病										
	Q熱										
	狂犬病										
	コクシジオイデス症										
	サル痘										
	腎症候性出血熱										
	西部ウマ脳炎										
	ダニ媒介脳炎										
	炭疽										
	つつが虫病	0(1)								0(1)	
	デング熱										
	東部ウマ脳炎										
	鳥インフルエンザ										
	ニパウイルス感染症										
	日本紅斑熱										
	日本脳炎										
	ハンタウイルス肺症候群										
	Bウイルス病										
	鼻疽										
	ブルセラ症										
	ベネズエラウマ脳炎										
	ヘンドラウイルス感染症										
	養しんチフス										
	ポツリヌス症										
	マラリア										
野兔病											
ライム病											
リッサウイルス感染症											
リフトバレー熱											
類鼻疽											
レジオネラ症	0(2)	0(1)						0(1)			
レプトスピラ症											
ロッキー山紅斑熱											
5類	アメーバ赤痢	0(3)	0(3)								
	ウイルス性肝炎	0(1)	0(1)								
	急性脳炎										
	クリプトスポリジウム症										
	クロイツフェルト・ヤコブ病										
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症										
	後天性免疫不全症候群	0(3)	0(2)	0(1)							
	ジアルジア症										
	髄膜炎菌性髄膜炎	0(1)	0(1)								
	先天性風しん症候群										
	梅毒	0(1)	0(1)								
	破傷風										
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症										
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症										
	風しん	1(2)	1(2)								
	麻しん	0(33)	0(19)	0(3)	0(1)			0(8)	0(2)		



< 定点把握感染症（週報） >

10週分（2008年13週～2008年22週）の患者報告数（和歌山県） ※○印は警報、△印は注意報

疾病名	2008年13週	2008年14週	2008年15週	2008年16週	2008年17週	2008年18週	2008年19週	2008年20週	2008年21週	2008年22週
インフルエンザ	29	10	14	4	4	2	3	3	5	3
RSウイルス感染症	7	3	2	3	7	11	1	7	9	4
咽頭結膜熱	11	10	1	2	16	3	4	10	12	14
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	33	30	28	28	34	22	21	43	44	45
感染性胃腸炎	204	188	238	217	238	207	154	191	195	142
水痘	96	55	72	43	79	61	85	71	73	85
手足口病	1	0	0	1	0	0	1	5	0	6
伝染性紅斑	6	1	1	4	5	6	4	1	2	0
突発性発疹	15	20	20	24	22	23	11	24	16	33
百日咳	0	2	0	0	2	0	0	2	1	4
ヘルパンギーナ	0	0	0	1	4	2	2	5	5	11
流行性耳下腺炎	2	4	6	2	3	2	3	3	3	4
急性出血性結膜炎	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	0	3	0	1	2	0	0	5	0	0
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	0	0	1	0	1	1	0	1	5	2
クラミジア肺炎	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0

10週分（2008年13週～2008年22週）の定点当たり患者報告数（和歌山県） ※○印は警報△印は注意報

疾病名	2008年13週	2008年14週	2008年15週	2008年16週	2008年17週	2008年18週	2008年19週	2008年20週	2008年21週	2008年22週
インフルエンザ	0.58	0.20	0.28	0.08	0.08	0.04	0.06	0.06	0.10	0.06
RSウイルス感染症	0.23	0.10	0.06	0.10	0.23	0.35	0.03	0.23	0.29	0.13
咽頭結膜熱	0.35	0.32	0.03	0.06	0.52	0.10	0.13	0.32	0.39	0.45
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.06	0.97	0.90	0.90	1.10	0.71	0.68	1.39	1.42	1.45
感染性胃腸炎	6.58	6.06	7.68	7.00	7.68	6.68	4.97	6.16	6.29	4.58
水痘	3.10	1.77	2.32	1.39	2.55	1.97	2.74	2.29	2.35	2.74
手足口病	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.16	0.00	0.19
伝染性紅斑	0.19	0.03	0.03	0.13	0.16	0.19	0.13	0.03	0.06	0.00
突発性発疹	0.48	0.65	0.65	0.77	0.71	0.74	0.35	0.77	0.52	1.06
百日咳	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.03	0.13
ヘルパンギーナ	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13	0.06	0.06	0.16	0.16	0.35
流行性耳下腺炎	0.06	0.13	0.19	0.06	0.10	0.06	0.10	0.10	0.10	0.13
急性出血性結膜炎	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	0.00	0.75	0.00	0.25	0.50	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00
細菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マイコプラズマ肺炎	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	0.45	0.18
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2008年第22週 保健所別の患者報告数 ※○印は警報、△印は注意報、-は定点医療機関なし

疾病名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮(串本)
インフルエンザ	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
RSウイルス感染症	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	14	7	4	1	1	0	0	1	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	45	16	9	4	2	0	1	12	1	0
感染性胃腸炎	142	94	21	11	9	3	2	1	1	0
水痘	85	32	△23	8	1	9	3	2	6	1
手足口病	6	0	1	4	0	1	0	0	0	0
伝染性紅斑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発疹	33	9	9	2	2	4	2	3	2	0
百日咳	4	1	0	0	0	0	0	0	○3	0
ヘルパンギーナ	11	6	0	0	4	1	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	4	0	0	1	0	1	0	2	0	0
急性出血性結膜炎	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-
流行性角結膜炎	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
マイコプラズマ肺炎	2	1	0	0	-	0	1	0	0	-
クラミジア肺炎	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-

2008年第22週 保健所別の定点当たり患者報告数 ※○印は警報、△印は注意報、-は定点医療機関なし

疾病名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮(串本)
インフルエンザ	0.06	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RSウイルス感染症	0.13	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咽頭結膜熱	0.45	0.78	1.00	0.25	0.50	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.45	1.78	2.25	1.00	1.00	0.00	0.50	3.00	0.50	0.00
感染性胃腸炎	4.58	10.44	5.25	2.75	4.50	1.00	1.00	0.25	0.50	0.00
水痘	2.74	3.56	△5.75	2.00	0.50	3.00	1.50	0.50	3.00	1.00
手足口病	0.19	0.00	0.25	1.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
伝染性紅斑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
突発性発疹	1.06	1.00	2.25	0.50	1.00	1.33	1.00	0.75	1.00	0.00
百日咳	0.13	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	○1.50	0.00
ヘルパンギーナ	0.35	0.67	0.00	0.00	2.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性耳下腺炎	0.13	0.00	0.00	0.25	0.00	0.33	0.00	0.50	0.00	0.00
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-
流行性角結膜炎	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-
細菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
無菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
マイコプラズマ肺炎	0.18	0.33	0.00	0.00	-	0.00	1.00	0.00	0.00	-
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-



## 和歌山県感染症情報（WIDR）2008 年第 22 号

発行日：平成 20 年 6 月 4 日

発行元：和歌山県感染症情報センター

（和歌山県環境衛生研究センター内）

和歌山市砂山南 3-3-45

TEL 073-423-9570

E-mail [e0318011@pref.wakayama.lg.jp](mailto:e0318011@pref.wakayama.lg.jp)

URL <http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko>

（お問い合わせ先）

和歌山県福祉保健部健康局難病・感染症対策課

和歌山市小松原通一丁目 1 番地

TEL 073-441-2643

E-mail [e0503001@pref.wakayama.lg.jp](mailto:e0503001@pref.wakayama.lg.jp)

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生动向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意下さい。