

# 和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

2008年第28号(週報・月報合併号)


週報第28週(7月7日~7月13日)、月報6月

## ◆◆ 注目すべき感染症の動向 ◆◆

### — A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 : 田辺保健所管内に警報発令中! —

第23週(6/2~6/8)の報告で発令された田辺保健所管内の警報は継続されました。


国立感染症研究所が発行するIDWR(第26週:6/23~6/29)によると、国内の患者数は過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してやや多いと報告されています。例年、県内のA群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者数は夏から減少傾向を示し、冬まで比較的少ない状態で推移していますが、注意が必要です。



### — ヘルパンギーナ : 新宮保健所管内に警報発令! —

新宮保健所管内に警報が発令されました。国立感染症研究所が発行するIDWR(第26週:6/23~6/29)によると、第20週(5/12~5/18)以降増加が続いていると報告されています。

例年、7月中旬頃~8月中旬頃に患者報告数のピークを迎えることから、今後本格的に流行が始まることが予想されますので注意が必要です。



## — その他 —

**百日咳** : 新宮保健所管内で、第27週（6/30～7/6）に発令されていた警報は解除されました。  
国立感染症研究所が発行するIDWR（第26週：6/23～6/29）によると、過去5年間の同時期と比較してかなり多いと報告されていますので、引き続き注意が必要です。

**咽頭結膜熱** : 過去5年と比較して、患者数は多くありませんが流行の時期です。  
本疾病の感染経路は、飛沫感染や手指を介した接触感染であることから、感染予防には、うがいや手洗い等の励行が重要です。

## ◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

＜届出状況＞ ※当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

- 1類感染症：報告はありませんでした。
- 2類感染症：結核2名
- 3類感染症：腸管出血性大腸菌感染症2名
- 4類感染症：報告はありませんでした。
- 5類感染症：報告はありませんでした。

## ◆◆ 5類定点把握感染症（月報）について ◆◆

＜STD感染症の動向＞

調査の対象となる感染症（性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症）の中では、性器クラミジア感染症の報告が最も多いです。性器クラミジア感染症の報告数については、2003年以降ほぼ横ばいで推移しています。性器ヘルペス感染症、尖圭コンジローマ及び淋菌感染症については、2007年の報告数が2003年以降で最も少なくなっています。

＜院内感染症の動向＞

調査の対象となる感染症（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症）の中では、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の報告が圧倒的に多いです。  
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症は高齢者に多く、2008年6月分の県内における年齢階級層別の報告数については、70歳以上が全体の62%を占めています。地域別では和歌山市及び御坊保健所管内からの報告が多い状況が続いています。  
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症の報告数は、3月から増加し、高い水準で推移しています。過去5年間で、最も速いペースとなっています。

## ◆◆ 5類定点把握感染症（週報）について ◆◆

＜警報注意報発令状況＞

### 警報発令

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎（田辺保健所管内）、ヘルパンギーナ（新宮保健所管内）

### 注意報発令

ありませんでした。


＜患者数上位5位＞

- 1位 感染性胃腸炎(2.67)
- 2位 ヘルパンギーナ(2.37)
- 3位 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1.43)
- 4位 水痘(1.13)
- 5位 突発性発疹(0.87)


# ＜週報定点グラフ総覧＞

## 1. 患者数の推移（過去5年の推移と比較）


インフルエンザ(和歌山県)




RSウイルス感染症(和歌山県)




咽頭結核菌感染(和歌山県)




A群溶血性レンガ球菌咽頭炎(和歌山県)




感染性胃腸炎(和歌山県)




水痘(和歌山県)




手足口病(和歌山県)




伝染性紅斑(和歌山県)




突発性発疹(和歌山県)




百日咳(和歌山県)




ヘルペシナ(和歌山県)




流行性耳下腺炎(和歌山県)




急性出血性結膜炎(和歌山県)




流行性角結膜炎(和歌山県)




細菌性髄膜炎(和歌山県)




無菌性髄膜炎(和歌山県)



マイコプラズマ肺炎(和歌山県)




クラミジア肺炎(和歌山県)




## 2. 患者数の推移 (全国と比較)


インフルエンザ




RSウイルス感染症




腺炎腺炎




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




### 手足口病




### 伝染性紅斑




### 突発性発疹




### 百日咳




### ヘルペシナ




### 流行性耳下腺炎




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎





< 定点把握感染症（月報） >

2008年6月 保健所別の患者報告数 ーは定点医療機関なし

疾病名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮(串本)
性器クラミジア感染症	13	4	6	1	ー	1	ー	1	ー	ー
性器ヘルペスウイルス感染症	3	1	0	0	ー	1	ー	1	ー	ー
尖圭コンジローマ	0	0	0	0	ー	0	ー	0	ー	ー
淋菌感染症	3	0	0	1	ー	0	ー	2	ー	ー
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	39	19	0	0	ー	3	9	8	0	ー
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	4	4	0	0	ー	0	0	0	0	ー
薬剤耐性緑膿菌感染症	1	0	0	0	ー	0	1	0	0	ー

2008年6月 保健所別の定点当たり患者報告数 ーは定点医療機関なし

疾病名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮(串本)
性器クラミジア感染症	1.63	1.00	6.00	1.00	ー	1.00	ー	1.00	ー	ー
性器ヘルペスウイルス感染症	0.38	0.25	0.00	0.00	ー	1.00	ー	1.00	ー	ー
尖圭コンジローマ	0.00	0.00	0.00	0.00	ー	0.00	ー	0.00	ー	ー
淋菌感染症	0.38	0.00	0.00	1.00	ー	0.00	ー	2.00	ー	ー
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	3.55	6.33	0.00	0.00	ー	3.00	9.00	4.00	0.00	ー
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0.36	1.33	0.00	0.00	ー	0.00	0.00	0.00	0.00	ー
薬剤耐性緑膿菌感染症	0.09	0.00	0.00	0.00	ー	0.00	1.00	0.00	0.00	ー

2008年6月 年齢階級層別の患者報告数(和歌山県)

疾病名	性別	0歳	1~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70歳~	合計
		性器クラミジア感染症	男	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	女	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
	計	0	0	0	0	4	7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	13
性器ヘルペスウイルス感染症	男	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	計	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3
尖圭コンジローマ	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
淋菌感染症	男	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	1	4	17	28
	女	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	11
	計	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	4	1	2	1	5	24	39
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	男	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	女	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	計	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
薬剤耐性緑膿菌感染症	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

2008年6月 年齢階級層別の患者報告数(和歌山県)

疾病名	性別	0歳	1~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70歳~	合計
		性器クラミジア感染症	男	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	女	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
	計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.88	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
性器ヘルペスウイルス感染症	男	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
	女	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.25
	計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.38
尖圭コンジローマ	男	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	女	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
淋菌感染症	男	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
	女	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	男	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.09	0.09	0.09	0.36	1.55	2.55
	女	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	0.64	1.00
	計	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.09	0.18	0.09	0.45	2.18	3.55
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	男	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
	女	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.18
	計	0.09	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.36
薬剤耐性緑膿菌感染症	男	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	女	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09
	計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09

< 定点把握感染症（週報） >

10週分(2008年19週～2008年28週)の患者報告数(和歌山県) ※○印は警報、△印は注意報

疾病名	2008年19週	2008年20週	2008年21週	2008年22週	2008年23週	2008年24週	2008年25週	2008年26週	2008年27週	2008年28週
インフルエンザ	3	3	5	3	1	0	0	0	0	0
RSウイルス感染症	1	7	9	4	6	19	9	18	2	2
咽頭結膜熱	4	10	12	14	12	11	11	15	3	12
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	21	43	44	45	66	47	40	40	34	43
感染性胃腸炎	154	191	195	142	156	154	100	118	88	80
水痘	85	71	73	85	64	71	67	49	49	34
手足口病	1	5	0	6	6	12	18	12	12	10
伝染性紅斑	4	1	2	0	1	2	2	1	0	1
突発性発疹	11	24	16	33	23	23	32	32	21	26
百日咳	0	2	1	4	4	4	3	1	4	1
ヘルパンギーナ	2	5	5	11	14	15	24	43	47	71
流行性耳下腺炎	3	3	3	4	2	6	4	4	14	7
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	0	5	0	0	0	2	1	3	2	2
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
マイコプラズマ肺炎	0	1	5	2	1	1	3	1	0	1
クラミジア肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10週分(2008年19週～2008年28週)の定点当たり患者報告数(和歌山県) ※○印は警報△印は注意報

疾病名	2008年19週	2008年20週	2008年21週	2008年22週	2008年23週	2008年24週	2008年25週	2008年26週	2008年27週	2008年28週
インフルエンザ	0.06	0.06	0.10	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RSウイルス感染症	0.03	0.23	0.29	0.13	0.20	0.63	0.30	0.60	0.07	0.07
咽頭結膜熱	0.13	0.32	0.39	0.45	0.40	0.37	0.37	0.50	0.10	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.68	1.39	1.42	1.45	2.20	1.57	1.33	1.33	1.13	1.43
感染性胃腸炎	4.97	6.16	6.29	4.58	5.20	5.13	3.33	3.93	2.93	2.67
水痘	2.74	2.29	2.35	2.74	2.13	2.37	2.23	1.63	1.63	1.13
手足口病	0.03	0.16	0.00	0.19	0.20	0.40	0.60	0.40	0.40	0.33
伝染性紅斑	0.13	0.03	0.06	0.00	0.03	0.07	0.07	0.03	0.00	0.03
突発性発疹	0.35	0.77	0.52	1.06	0.77	0.77	1.07	1.07	0.70	0.87
百日咳	0.00	0.06	0.03	0.13	0.13	0.13	0.10	0.03	0.13	0.03
ヘルパンギーナ	0.06	0.16	0.16	0.35	0.47	0.50	0.80	1.43	1.57	2.37
流行性耳下腺炎	0.10	0.10	0.10	0.13	0.07	0.20	0.13	0.13	0.47	0.23
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.50	0.25	0.75	0.50	0.50
細菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
マイコプラズマ肺炎	0.00	0.09	0.45	0.18	0.09	0.09	0.27	0.09	0.00	0.09
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2008年第28週 保健所別の患者報告数 ※○印は警報、△印は注意報、-は定点医療機関なし

疾病名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮(串本)
インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RSウイルス感染症	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
咽頭結膜熱	12	2	5	3	0	1	0	1	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	43	13	6	1	2	4	0	○15	2	0
感染性胃腸炎	80	57	6	4	4	4	3	1	1	0
水痘	34	14	5	8	1	5	0	0	1	0
手足口病	10	0	1	2	1	0	0	6	0	0
伝染性紅斑	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発疹	26	8	5	1	2	3	1	6	0	0
百日咳	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	71	28	16	5	6	6	0	4	○6	0
流行性耳下腺炎	7	3	0	0	1	0	2	1	0	0
急性出血性結膜炎	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-
流行性角結膜炎	2	2	-	-	-	-	-	0	-	-
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
無菌性髄膜炎	1	0	1	0	-	0	0	0	0	-
マイコプラズマ肺炎	1	0	1	0	-	0	0	0	0	-
クラミジア肺炎	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-

2008年第28週 保健所別の定点当たり患者報告数 ※○印は警報、△印は注意報、-は定点医療機関なし

疾病名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮(串本)
インフルエンザ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RSウイルス感染症	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
咽頭結膜熱	0.40	0.22	1.25	0.75	0.00	0.33	0.00	0.25	0.00	0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.43	1.44	1.50	0.25	1.00	1.33	0.00	○3.75	2.00	0.00
感染性胃腸炎	2.67	6.33	1.50	1.00	2.00	1.33	1.50	0.25	1.00	0.00
水痘	1.13	1.56	1.25	2.00	0.50	1.67	0.00	0.00	1.00	0.00
手足口病	0.33	0.00	0.25	0.50	0.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
伝染性紅斑	0.03	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
突発性発疹	0.87	0.89	1.25	0.25	1.00	1.00	0.50	1.50	0.00	0.00
百日咳	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
ヘルパンギーナ	2.37	3.11	4.00	1.25	3.00	2.00	0.00	1.00	○6.00	0.00
流行性耳下腺炎	0.23	0.33	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.25	0.00	0.00
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-
流行性角結膜炎	0.50	0.67	-	-	-	-	-	0.00	-	-
細菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
無菌性髄膜炎	0.09	0.00	1.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
マイコプラズマ肺炎	0.09	0.00	1.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-



## 和歌山県感染症情報（WIDR）2008 年第 28 号

発行日：平成 20 年 7 月 16 日

発行元：和歌山県感染症情報センター

（和歌山県環境衛生研究センター内）

和歌山市砂山南 3 - 3 - 4 5

TEL 0 7 3 - 4 2 3 - 9 5 7 0

E-mail [e0318011@pref.wakayama.lg.jp](mailto:e0318011@pref.wakayama.lg.jp)

URL <http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko>

（お問い合わせ先）

和歌山県福祉保健部健康局健康対策課

和歌山市小松原通一丁目 1 番地

TEL 0 7 3 - 4 4 1 - 2 6 4 3

E-mail [e0503001@pref.wakayama.lg.jp](mailto:e0503001@pref.wakayama.lg.jp)

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意ください。