

和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)


2008年第35号(週報)

週報第35週(8月25日~8月31日)

◆◆ 注目すべき感染症の動向 ◆◆

- 咽頭結膜熱：田辺保健所管内の警報は継続 -


田辺保健所管内の患者報告数については大きく減少しましたが、前週（第34週：8/18~8/24）の報告で発令された警報は継続されました。咽頭結膜熱は定点医療機関当たりの患者報告数が0.1人にならないと警報が解除されませんので、田辺保健所管内では患者報告がなくなるまで警報が継続します。



- ヘルパンギーナ：流行は終息へ -

新宮保健所管内の患者報告数については大きく減少し、第28週(7/7~7/13)に発令された警報が解除されました。


県全体の患者報告数も減少傾向にあります。時期的に流行は終息に向かうものと思われます。



- 急性出血性結膜炎 : 田辺保健所管内に警報発令 ! -

田辺保健所管内に警報が発令されました。最近では第30週(7/21~7/27)にも警報が発令されています。その際はその後の患者報告数が0人となり、大きな流行にはなりませんでした。

(眼科の定点医療機関のある地域は和歌山市保健所管内と田辺保健所管内のみです。)



◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

<届出状況> ※当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

- 1類感染症：報告はありませんでした。
- 2類感染症：結核 2名
- 3類感染症：腸管出血性大腸菌感染症 2名
- 4類感染症：報告はありませんでした。
- 5類感染症：報告はありませんでした。

◆◆ 5類定点把握感染症（週報）について ◆◆

<警報注意報発令状況>

警報発令

- 咽頭結膜熱（田辺保健所管内）
- 急性出血性結膜炎（田辺保健所管内）

注意報発令

ありませんでした。


<患者数上位5位>









※（ ）内の数値は定点医療機関当たりの患者数



- 1位 感染性胃腸炎(2.26)
- 2位 流行性角結膜炎(1.00)
- 2位 ヘルパンギーナ(1.00)
- 4位 突発性発疹(0.87)
- 5位 水痘(0.39)

<週報定点グラフ総覧>







1. 患者数の推移（過去5年の推移と比較）



















2. 患者数の推移（全国と比較）







◆◆ 集計データ ◆◆

〈全数把握対象感染症〉

2008年第35週 保健所別の患者報告数 ()内は2008年累計

分類	感染症名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮 (串本)
1類	エボラ出血熱										
	クリミア・コンゴ出血熱										
	痘そう										
	南米出血熱										
	ベスト										
	マールブルグ病										
2類	ラッサ熱										
	急性灰白髄炎										
	結核	2(201)	0(80)	0(18)	0(14)	0(22)	0(15)	0(14)	2(29)	0(9)	
	ジフテリア										
3類	重症急性呼吸器症候群										
	鳥インフルエンザ(H5N1)										
	コレラ										
	細菌性赤痢	0(1)			0(1)						
4類	腸管出血性大腸菌感染症	2(14)	0(3)	0(1)		0(2)	0(2)		2(5)	0(1)	
	腸チフス	0(1)			0(1)						
	バラチフス										
	E型肝炎	0(1)	0(1)								
5類	ウエストナイル熱										
	A型肝炎										
	エキノコックス症										
	黄熱										
6類	オウム病	0(1)	0(1)								
	オムスク出血熱										
	回帰熱										
	キャサヌル森林病										
7類	Q熱										
	狂犬病										
	コクシジオイデス症										
	ナル痘										
8類	腎症候性出血熱										
	西部ウマ脳炎										
	ダニ媒介脳炎										
	炭疽										
9類	つつが虫病	0(1)							0(1)		
	デンク熱										
	東部ウマ脳炎										
	鳥インフルエンザ(H5N1を除く)										
10類	ニパウイルス感染症										
	日本紅斑熱	0(4)							0(1)		0(3)
	日本脳炎										
	ハンタウイルス肺症候群										
11類	日ウイルス病										
	鼻疽										
	ブルセラ症										
	ベネズエラウマ脳炎										
12類	ヘンダウイルス感染症										
	発しんチフス										
	ボツリヌス症										
	マラリア										
13類	野兎病										
	ライム病										
	リッサウイルス感染症										
	リフトバレー熱										
14類	類鼻疽										
	レジオネラ症	0(3)	0(1)				0(1)		0(1)		
	レプトスピラ症										
	ロッキー山紅斑熱										
15類	アメーバ赤痢	0(3)	0(3)								
	ウイルス性肝炎	0(2)	0(2)								
	急性脳炎										
	クリプトスボリジウム症										
	クロイツフェルト・ヤコブ病										
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	0(1)		0(1)							
	後天性免疫不全症候群	0(3)	0(2)	0(1)							
	ジアルジア症										
	髄膜炎菌性髄膜炎	0(1)	0(1)								
	先天性風しん症候群										
16類	梅毒	0(4)	0(1)				0(1)		0(2)		
	破傷風										
	パンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症										
	パンコマイシン耐性腸球菌感染症										
17類	風しん	0(2)	0(2)								
	麻しん	0(36)	0(21)	0(3)	0(1)		0(9)		0(2)		

<定点把握感染症（週報）>

10週分(2008年26週～2008年35週)の患者報告数〈和歌山県〉 ※○印は警報、△印は注意報

疾病名	2008年26週	2008年27週	2008年28週	2008年29週	2008年30週	2008年31週	2008年32週	2008年33週	2008年34週	2008年35週
インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
RSウイルス感染症	18	2	2	5	5	3	9	15	13	8
咽頭結膜熱	15	3	12	20	13	16	13	16	18	8
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	40	34	43	32	24	16	23	11	10	9
感染性胃腸炎	118	88	80	89	102	97	93	52	58	70
水痘	49	49	34	34	35	26	30	17	14	12
手足口病	12	12	10	12	6	11	16	16	17	11
伝染性紅斑	1	0	1	0	0	0	0	2	3	0
突発性発疹	32	21	26	30	25	34	31	20	24	27
百日咳	1	4	1	1	1	1	0	0	1	3
ヘルパンギーナ	43	47	71	98	72	82	86	61	46	31
流行性耳下腺炎	4	14	7	10	15	6	7	8	6	5
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1
流行性角結膜炎	3	2	2	2	8	10	4	2	7	4
細菌性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性結膜炎	0	0	1	1	0	3	2	4	0	1
マイコプラズマ肺炎	1	0	1	5	8	5	3	2	3	3
クラミジア肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10週分(2008年26週～2008年35週)の定点当たり患者報告数〈和歌山県〉 ※○印は警報△印は注意報

疾病名	2008年26週	2008年27週	2008年28週	2008年29週	2008年30週	2008年31週	2008年32週	2008年33週	2008年34週	2008年35週
インフルエンザ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
RSウイルス感染症	0.60	0.07	0.07	0.16	0.16	0.10	0.29	0.48	0.42	0.26
咽頭結膜熱	0.50	0.10	0.40	0.65	0.42	0.52	0.42	0.52	0.58	0.26
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.33	1.13	1.43	1.03	0.77	0.52	0.74	0.35	0.32	0.29
感染性胃腸炎	3.93	2.93	2.67	2.87	3.29	3.13	3.00	1.68	1.87	2.26
水痘	1.63	1.63	1.13	1.10	1.13	0.84	0.97	0.55	0.45	0.39
手足口病	0.40	0.40	0.33	0.39	0.19	0.35	0.52	0.52	0.55	0.35
伝染性紅斑	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.10	0.00
突発性発疹	1.07	0.70	0.87	0.97	0.81	1.10	1.00	0.65	0.77	0.87
百日咳	0.03	0.13	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.03	0.10
ヘルパンギーナ	1.43	1.57	2.37	3.16	2.32	2.65	2.77	1.97	1.48	1.00
流行性耳下腺炎	0.13	0.47	0.23	0.32	0.48	0.19	0.23	0.26	0.19	0.16
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.25
流行性角結膜炎	0.75	0.50	0.50	0.50	2.00	2.50	1.00	0.50	1.75	1.00
細菌性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無菌性結膜炎	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.27	0.18	0.36	0.00	0.09
マイコプラズマ肺炎	0.09	0.00	0.09	0.45	0.73	0.45	0.27	0.18	0.27	0.27
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2008年第35週 保健所別の患者報告数 ※○印は警報、△印は注意報、ーは定点医療機関なし

疾病名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮(串本)
インフルエンザ	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
RSウイルス感染症	8	6	0	1	1	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	8	1	3	1	1	0	0	○2	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	9	3	2	0	0	0	2	1	1	0
感染性胃腸炎	70	39	16	1	5	2	2	2	3	0
水痘	12	8	0	1	1	2	0	0	0	0
手足口病	11	3	0	2	1	2	3	0	0	0
伝染性紅斑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発疹	27	11	8	3	0	5	0	0	0	0
百日咳	3	0	0	1	0	0	0	1	1	0
ヘルパンギーナ	31	4	4	3	0	4	3	11	2	0
流行性耳下腺炎	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0
急性出血性結膜炎	1	0	—	—	—	—	—	○1	—	—
流行性角結膜炎	4	2	—	—	—	—	—	2	—	—
細菌性結膜炎	0	0	0	0	—	0	0	0	0	—
無菌性結膜炎	1	0	1	0	—	0	0	0	0	—
マイコプラズマ肺炎	3	2	0	0	—	0	1	0	0	—
クラミジア肺炎	0	0	0	0	—	0	0	0	0	—

2008年第35週 保健所別の定点当たり患者報告数 ※○印は警報、△印は注意報、ーは定点医療機関なし

疾病名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮(串本)
インフルエンザ	0.04	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RSウイルス感染症	0.26	0.67	0.00	0.25	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咽頭結膜熱	0.26	0.11	0.75	0.25	0.50	0.00	0.00	○0.50	0.00	0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.29	0.33	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.25	0.50	0.00
感染性胃腸炎	2.26	4.33	4.00	0.25	2.50	0.67	1.00	0.50	1.50	0.00
水痘	0.39	0.89	0.00	0.25	0.50	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
手足口病	0.35	0.33	0.00	0.50	0.50	0.67	1.50	0.00	0.00	0.00
伝染性紅斑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
突発性発疹	0.87	1.22	2.00	0.75	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
百日咳	0.10	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.50	0.00
ヘルパンギーナ	1.00	0.44	1.00	0.75	0.00	1.33	1.50	2.75	1.00	0.00
流行性耳下腺炎	0.16	0.44	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
急性出血性結膜炎	0.25	0.00	—	—	—	—	—	○1.00	—	—
流行性角結膜炎	1.00	0.67	—	—	—	—	—	2.00	—	—
細菌性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	—
無菌性結膜炎	0.09	0.00	1.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	—
マイコプラズマ肺炎	0.27	0.67	0.00	0.00	—	0.00	1.00	0.00	0.00	—
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	—

和歌山県感染症情報（WIDR）2008年第35号

発行日：平成20年9月3日

発行元：和歌山県感染症情報センター

(和歌山県環境衛生研究センター内)

和歌山市砂山南3-3-45

TEL 073-423-9570

E-mail e0318011@pref.wakayama.lg.jp

URL <http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko>

(お問い合わせ先)

和歌山県福祉保健部健康局難病・感染症対策課

和歌山市小松原通一丁目1番地

TEL 073-441-2643

E-mail e0503001@pref.wakayama.lg.jp

このWIDRは感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意下さい。