

# 和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

2008年第45号(週報・月報合併号)


週報第45週(11月3日~11月9日)、月報10月

## ◆◆ 注目すべき感染症の動向 ◆◆

### — 手足口病 : 新宮保健所管内に警報発令中! —

前週(第44週:10/27~11/2)の報告から新宮保健所管内に警報が発令されています。県内では新宮保健所管内の患者数が突出して多く、現在のところ他の地域には流行が見られません。他の地域に拡大する可能性もありますので注意が必要です。


手足口病は夏に流行することが多いです。昨年の夏は和歌山県においてかなり大きい流行が見られましたが、今年は流行していませんでした。



### — インフルエンザ : 増加の兆し —

患者数はまだ少ないですが増加の兆しがあります。前週(第44週:10/27~11/2)報告までの患者数は0~4人までの間で推移していましたが、第45週は16人と二桁になりました。インフルエンザの患者数は一旦増加し始めると急激に増加しますので注意が必要です。

インフルエンザの流行は例年1~3月にありますが、昨年は10月中頃(40週後半)から患者報告が増え始め、12月後半(第51週)に流行のピークがありました。今年はそれに次いで早い可能性が高いです。



## － 急性出血性結膜炎：田辺保健所管内の警報解除 －

田辺保健所管内からの報告が0人となり、同管内の警報が解除されました。しかしながら、今回の流行については警報の発令と解除を繰り返している状態が続いていますので、しばらく動向を注視する必要があります。

今年の和歌山県における急性出血性結膜炎の患者報告総数は、過去5年（2003年～2007年）と比較すると突出して多いです。

## － その他、冬に流行が予想される感染症について －

### A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、水痘

患者報告に増加傾向が見られます。最も少ない8月から10月頃の患者数より患者数が若干多くなっています。

### RSウイルス感染症、感染性胃腸炎

まだ患者数は多くありませんが、例年の患者数推移を見ると近々増加する可能性が高いので注意が必要です。

## ◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

＜届出状況＞ ※当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

1類感染症：報告はありませんでした。

2類感染症：結核2名

3類感染症：報告はありませんでした。

4類感染症：報告はありませんでした。

5類感染症：報告はありませんでした。

## ◆◆ 5類定点把握感染症（月報）について ◆◆

### ＜STD感染症の動向＞

調査の対象となる感染症（性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症）の中では、性器クラミジア感染症の報告が最も多いです。これは全国の傾向と同じです。性器クラミジア感染症の報告数については2003年に大きく増加し、現在もその状態で推移しています。

県内における性器クラミジア感染症の年間患者報告（定点医療機関当たり）については、2004年以降、岩出保健所管内が最も多く、次いで田辺保健所管内が多いです。

### ＜院内感染症の動向＞

調査の対象となる感染症（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症）の中では、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の報告が最も多いです。これは全国の傾向と同じです。

県内におけるメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の年間患者報告（定点医療機関当たり）の年齢階級層別については高齢者層に多い状況です。これも全国と同じ状況となっています。地域別では御坊保健所管内からが最も多いです。

## ◆◆ 5 類定点把握感染症（週報）について ◆◆

### <警報注意報発令状況>

#### 警報発令

手足口病（新宮保健所管内）

#### 注意報発令

ありませんでした。





### <患者数上位 5 位>

※（ ）内の数値は定点医療機関当たりの患者数


- 1位 感染性胃腸炎(1.10)
- 2位 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(0.97)
- 3位 流行性角結膜炎(0.75)
- 4位 水痘(0.71)
- 5位 突発性発疹(0.45)

### <週報定点グラフ総覧>


#### 1. 患者数の推移（過去 5 年の推移と比較）




感染性胃腸炎(和歌山県)




水痘(和歌山県)




手足口病(和歌山県)




伝染性紅斑(和歌山県)




突発性発疹(和歌山県)




百日咳(和歌山県)




ヘルペギーナ(和歌山県)




流行性耳下腺炎(和歌山県)




急性出血性結膜炎(和歌山県)




流行性角結膜炎(和歌山県)




細菌性結膜炎(和歌山県)




無菌性結膜炎(和歌山県)



マイコプラズマ肺炎(和歌山県)




クラミジア肺炎(和歌山県)




## 2. 患者数の推移 (全国と比較)


インフルエンザ




RSウイルス感染症




### 伝染性紅斑




### A群溶血性レンガ球菌咽頭炎




### 感染性胃腸炎




### 水痘




### 手足口病




### 伝染性紅斑




### 突刺性麻疹




### 百日咳




### ヘルペギナ




### 流行性耳下腺炎




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性結膜炎




### 無菌性結膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### ケンジ肺炎



◆◆ 集計データ ◆◆

<全数把握対象感染症>

2008年第45週 保健所別の患者報告数 ( )内は2008年累計

分類	感染症名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮 (串本)	
1類	エボラ出血熱											
	クリミア・コンゴ出血熱											
	痘そう											
	南米出血熱											
	ペスト											
	マールブルグ病											
2類	ラッサ熱											
	急性灰白髄炎											
	結核	2(265)	0(108)	0(24)	2(19)	0(25)	0(25)	0(18)	0(35)	0(11)		
	ジフテリア											
	重症急性呼吸器症候群											
3類	鳥インフルエンザ(H5N1)											
	コレラ											
	細菌性赤痢	0(1)			0(1)							
	腸管出血性大腸菌感染症	0(16)	0(5)	0(1)		0(2)	0(2)		0(5)	0(1)		
4類	腸チフス	0(1)			0(1)							
	パラチフス											
	E型肝炎	0(1)	0(1)									
	ウエストナイル熱											
	A型肝炎											
	エキノкокクス症											
	黄熱											
	オウム病	0(1)	0(1)									
	オムスク出血熱											
	回帰熱											
	キャサヌル森林病											
	Q熱											
	狂犬病											
	コクシジオイデス症											
	サル痘											
	腎症候性出血熱											
	西部ウマ脳炎											
	ダニ媒介脳炎											
	炭疽											
	つつが虫病	0(1)								0(1)		
	デング熱											
	東部ウマ脳炎											
	鳥インフルエンザ(H5N1を除く)											
	ニパウイルス感染症											
	日本紅斑熱	0(13)								0(3)	0(1)	0(9)
	日本脳炎											
	ハンタウイルス肺症候群											
	Bウイルス病											
	鼻疽											
	ブルセラ症											
	ベネズエラウマ脳炎											
	ヘンドラウイルス感染症											
	養しんチフス											
	ポツリヌス症											
マラリア												
野兔病												
ライム病												
リッサウイルス感染症												
リフトバレー熱												
類鼻疽												
レジオネラ症	0(5)	0(3)				0(1)		0(1)				
レプトスピラ症												
ロッキー山紅斑熱												
5類	アメーバ赤痢	0(4)	0(4)									
	ウイルス性肝炎	0(2)	0(2)									
	急性脳炎											
	クリプトスポリジウム症											
	クロイツフェルト・ヤコブ病											
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	0(1)		0(1)								
	後天性免疫不全症候群	0(4)	0(2)	0(1)					0(1)			
	ジアルジア症											
	髄膜炎菌性髄膜炎	0(1)	0(1)									
	先天性風しん症候群											
	梅毒	0(4)	0(1)				0(1)	0(2)				
	破傷風											
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症											
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症											
風しん	0(2)	0(2)										
麻疹	0(38)	0(22)	0(3)	0(1)		0(9)	0(2)	0(1)				





< 定点把握感染症（週報） >

10週分（2008年36週～2008年45週）の患者報告数（和歌山県） ※○印は警報、△印は注意報

疾病名	2008年36週	2008年37週	2008年38週	2008年39週	2008年40週	2008年41週	2008年42週	2008年43週	2008年44週	2008年45週
インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	2	1	4	16
RSウイルス感染症	7	9	9	6	2	9	12	18	11	12
咽頭結膜熱	22	13	10	12	5	6	1	6	5	8
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	15	12	10	12	14	15	15	27	24	30
感染性胃腸炎	75	56	55	55	42	52	61	54	45	34
水痘	16	10	15	10	10	9	14	4	32	22
手足口病	14	8	4	3	7	8	10	5	22	11
伝染性紅斑	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
突発性発疹	27	19	28	22	29	29	30	19	24	14
百日咳	2	2	1	0	0	0	0	0	2	1
ヘルパンギーナ	39	36	24	25	17	20	13	8	5	8
流行性耳下腺炎	3	5	3	12	3	10	18	14	11	8
急性出血性結膜炎	1	○5	○3	○1	0	3	1	2	1	0
流行性角結膜炎	3	2	7	7	3	1	7	0	1	3
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0
マイコプラズマ肺炎	0	1	1	1	0	1	1	1	2	2
クラミジア肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10週分（2008年36週～2008年45週）の定点当たり患者報告数（和歌山県） ※○印は警報△印は注意報

疾病名	2008年36週	2008年37週	2008年38週	2008年39週	2008年40週	2008年41週	2008年42週	2008年43週	2008年44週	2008年45週
インフルエンザ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.02	0.08	0.32
RSウイルス感染症	0.23	0.29	0.29	0.19	0.06	0.29	0.39	0.58	0.35	0.39
咽頭結膜熱	0.71	0.42	0.32	0.39	0.16	0.19	0.03	0.19	0.16	0.26
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.48	0.39	0.32	0.39	0.45	0.48	0.48	0.87	0.77	0.97
感染性胃腸炎	2.42	1.81	1.77	1.77	1.35	1.68	1.97	1.74	1.45	1.10
水痘	0.52	0.32	0.48	0.32	0.32	0.29	0.45	0.13	1.03	0.71
手足口病	0.45	0.26	0.13	0.10	0.23	0.26	0.32	0.16	0.71	0.35
伝染性紅斑	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06
突発性発疹	0.87	0.61	0.90	0.71	0.94	0.94	0.97	0.61	0.77	0.45
百日咳	0.06	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.03
ヘルパンギーナ	1.26	1.16	0.77	0.81	0.55	0.65	0.42	0.26	0.16	0.26
流行性耳下腺炎	0.10	0.16	0.10	0.39	0.10	0.32	0.58	0.45	0.35	0.26
急性出血性結膜炎	0.25	○1.25	○0.75	○0.25	0.00	0.75	0.25	0.50	0.25	0.00
流行性角結膜炎	0.75	0.50	1.75	1.75	0.75	0.25	1.75	0.00	0.25	0.75
細菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
マイコプラズマ肺炎	0.00	0.09	0.09	0.09	0.00	0.09	0.09	0.09	0.18	0.18
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2008年第45週 保健所別の患者報告数 ※○印は警報、△印は注意報、-は定点医療機関なし

疾病名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮(串本)
インフルエンザ	16	1	10	1	0	3	0	0	1	0
RSウイルス感染症	12	5	4	1	0	0	0	2	0	0
咽頭結膜熱	8	3	3	0	0	0	0	2	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	30	9	10	0	5	2	1	2	1	0
感染性胃腸炎	34	19	6	5	2	0	0	0	2	0
水痘	22	6	8	3	0	2	0	2	1	0
手足口病	11	0	0	1	0	0	0	1	○9	0
伝染性紅斑	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発疹	14	7	3	1	0	0	1	1	1	0
百日咳	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	8	2	1	0	0	0	0	0	5	0
流行性耳下腺炎	8	2	0	1	0	3	0	1	1	0
急性出血性結膜炎	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-
流行性角結膜炎	3	3	-	-	-	-	-	0	-	-
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
マイコプラズマ肺炎	2	1	1	0	-	0	0	0	0	-
クラミジア肺炎	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-

2008年第45週 保健所別の定点当たり患者報告数 ※○印は警報、△印は注意報、-は定点医療機関なし

疾病名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮(串本)
インフルエンザ	0.32	0.07	1.67	0.17	0.00	0.60	0.00	0.00	0.33	0.00
RSウイルス感染症	0.39	0.56	1.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
咽頭結膜熱	0.26	0.33	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.97	1.00	2.50	0.00	2.50	0.67	0.50	0.50	0.50	0.00
感染性胃腸炎	1.10	2.11	1.50	1.25	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
水痘	0.71	0.67	2.00	0.75	0.00	0.67	0.00	0.50	0.50	0.00
手足口病	0.35	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	○4.50	0.00
伝染性紅斑	0.06	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
突発性発疹	0.45	0.78	0.75	0.25	0.00	0.00	0.50	0.25	0.50	0.00
百日咳	0.03	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヘルパンギーナ	0.26	0.22	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
流行性耳下腺炎	0.26	0.22	0.00	0.25	0.00	1.00	0.00	0.25	0.50	0.00
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-
流行性角結膜炎	0.75	1.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-
細菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
無菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
マイコプラズマ肺炎	0.18	0.33	1.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-



## 和歌山県感染症情報（WIDR）2008年第45号

発行日：平成20年11月12日

発行元：和歌山県感染症情報センター

（和歌山県環境衛生研究センター内）

和歌山市砂山南3-3-45

TEL 073-423-9570

E-mail [e0318011@pref.wakayama.lg.jp](mailto:e0318011@pref.wakayama.lg.jp)

URL <http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko>

（お問い合わせ先）

和歌山県福祉保健部難病・感染症対策課

和歌山市小松原通一丁目1番地

TEL 073-441-2643

E-mail [e0503001@pref.wakayama.lg.jp](mailto:e0503001@pref.wakayama.lg.jp)

このWIDRは感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意ください。