

# 和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

2008年第47号(週報)

週報第47週(11月17日~11月23日)


## ◆◆ 注目すべき感染症の動向 ◆◆

### - インフルエンザ : 流行始まる！ B型が最も多い -

県内において流行が始まっています。今年も昨年と同様、流行開始の時期が非常に早いです。例年の流行ピーク時と比較するとまだ患者数は多くありませんが、インフルエンザは流行が始まると患者数が急激に増加しますので油断できません。


地域別では、湯浅保健所管内(6.00人)、岩出保健所管内(3.50人)、和歌山市保健所管内(1.60人)の順で定点当たりの患者数が多いです。警報や注意報については発令されていません。

国立感染症研究所が発行するIDWR(第45号)によると、第36週から第45週(9/1~11/9)にかけて国内で分離されたインフルエンザウイルスの型別の内訳は、B型(58.7%)、AH3亜型[A香港](32.6%)、AH1亜型[Aソ連](8.7%)となっており、B型が半数以上を占めています。



### - 手足口病 : 新宮保健所管内に警報発令中！ -

第44週(10/27~11/2)の報告から新宮保健所管内に警報が発令されています。第44週の定点当たり報告数が8.0人であるのに対し、前週(第46週:11/10~11/16)、第47週は3.0人と大きく減少していますが、他の地域と比較すると多い状況です。なお、第47週については新宮保健所管内以外の地域からは報告がありません。




## - A群溶血性レンサ球菌咽頭熱 : 海南保健所管内に警報発令中 -

県内の患者報告は11月から少し増加しています。これは例年と同じ傾向です。

前週（第46週：11/10～11/16）の報告において海南保健所管内に警報が発令されました。第47週は海南保健所管内からの患者報告が少し減少しましたが、警報については解除されていません。

地域別では、御坊保健所管内（3.00人）、海南保健所管内（2.50人）、新宮保健所管内（2.00人）の順で定点当たりの患者数が多いですが、警報が発令されているのは海南保健所管内のみです。



## - その他、冬に流行が予想される感染症について -

### 水痘

患者報告数は最も少ない8月から10月頃より若干多くなっています。

### RSウイルス感染症、感染性胃腸炎

まだ患者数は多くありませんが、例年の患者数推移を見ると近々増加する可能性が高いので注意が必要です。

## ◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

<届出状況> ※当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

1類感染症：報告はありませんでした。

2類感染症：結核3名

3類感染症：腸管出血性大腸菌感染症1名

4類感染症：報告はありませんでした。

5類感染症：麻疹1名

## ◆◆ 5類定点把握感染症（週報）について ◆◆

<警報注意報発令状況>

### 警報発令

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎（海南保健所管内）

手足口病（新宮保健所管内）

### 注意報発令

ありません。

## <患者数上位 5 位>

※ ( ) 内の数値は定点医療機関当たりの患者数

1位 インフルエンザ(1.56)

2位 感染性胃腸炎(1.42)


3位 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1.19)









4位 水痘(1.06)





5位 RSウイルス感染症(0.94)

## <週報定点グラフ総覧>





### 1. 患者数の推移（過去 5 年の推移と比較）
















## 2. 患者数の推移（全国と比較）







### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性結膜炎




### 無菌性結膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎



## ◆◆ 集計データ ◆◆

## 〈全数把握対象感染症〉

2008年第47週 保健所別の患者報告数 ( )内は2008年累計

5類	アメバ赤痢	0(4)	0(4)						
	ウイルス性肝炎	0(3)	0(2)	0(1)					
	急性脳炎								
	クリプトスピロジウム症								
	クロイツフェルト・ヤコブ病	0(1)	0(1)						
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	0(1)		0(1)					
	後天性免疫不全症候群	0(4)	0(2)	0(1)				0(1)	
	ジアルジア症								
	髄膜炎菌性髄膜炎	0(1)	0(1)						
	先天性風しん症候群								
	梅毒	0(4)	0(1)			0(1)	0(2)		
	破傷風	0(1)	0(1)						
	パンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症								
	パンコマイシン耐性腸球菌感染症								
	風しん	0(2)	0(2)						
	麻しん	1(40)	0(23)	0(3)	1(2)	0(9)	0(2)	0(1)	

## <定点把握感染症（週報）>

10週分(2008年38週～2008年47週)の患者報告数〈和歌山県〉 ※○印は警報、△印は注意報

疾病名	2008年38週	2008年39週	2008年40週	2008年41週	2008年42週	2008年43週	2008年44週	2008年45週	2008年46週	2008年47週
インフルエンザ	0	0	0	0	2	1	4	16	71	78
RSウイルス感染症	9	6	2	9	12	18	11	12	20	29
咽頭結膜熱	10	12	5	6	1	6	5	8	6	8
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	10	12	14	15	15	27	24	30	43	37
感染性胃腸炎	55	55	42	52	61	54	45	34	58	44
水痘	15	10	10	9	14	4	32	22	34	33
手足口病	4	3	7	8	10	5	22	11	9	6
伝染性紅斑	1	0	0	0	0	0	1	2	1	0
突発性発疹	28	22	29	29	30	19	24	14	22	14
百日咳	1	0	0	0	0	0	2	1	1	1
ヘルパンギーナ	24	25	17	20	13	8	5	8	1	3
流行性耳下腺炎	3	12	3	10	18	14	11	8	7	9
急性出血性結膜炎	○3	○1	0	3	1	2	1	0	0	0
流行性角結膜炎	7	7	3	1	7	0	1	3	2	2
細菌性結膜炎	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
無菌性結膜炎	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	1	1	0	1	1	1	2	2	1	6
クラミジア肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10週分(2008年38週～2008年47週)の定点当たり患者報告数〈和歌山県〉 ※○印は警報△印は注意報

疾病名	2008年38週	2008年39週	2008年40週	2008年41週	2008年42週	2008年43週	2008年44週	2008年45週	2008年46週	2008年47週
インフルエンザ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.02	0.08	0.32	1.42	1.56
RSウイルス感染症	0.29	0.19	0.06	0.29	0.39	0.58	0.35	0.39	0.65	0.94
咽頭結膜熱	0.32	0.39	0.16	0.19	0.03	0.19	0.16	0.26	0.19	0.26
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.32	0.39	0.45	0.48	0.48	0.87	0.77	0.97	1.39	1.19
感染性胃腸炎	1.77	1.77	1.35	1.68	1.97	1.74	1.45	1.10	1.87	1.42
水痘	0.48	0.32	0.32	0.29	0.45	0.13	1.03	0.71	1.10	1.06
手足口病	0.13	0.10	0.23	0.26	0.32	0.16	0.71	0.35	0.29	0.19
伝染性紅斑	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.03	0.00
突発性発疹	0.90	0.71	0.94	0.94	0.97	0.61	0.77	0.45	0.71	0.45
百日咳	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.03	0.03	0.03
ヘルパンギーナ	0.77	0.81	0.55	0.65	0.42	0.26	0.16	0.26	0.03	0.10
流行性耳下腺炎	0.10	0.39	0.10	0.32	0.58	0.45	0.35	0.26	0.23	0.29
急性出血性結膜炎	○0.75	○0.25	0.00	0.75	0.25	0.50	0.25	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	1.75	1.75	0.75	0.25	1.75	0.00	0.25	0.75	0.50	0.50
細菌性結膜炎	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無菌性結膜炎	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
マイコプラズマ肺炎	0.09	0.09	0.00	0.09	0.09	0.09	0.18	0.18	0.09	0.55
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2008年第47週 保健所別の患者報告数 ※○印は警報、△印は注意報、ーは定点医療機関なし

疾病名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮(串本)
インフルエンザ	78	24	21	1	0	30	1	1	0	0
RSウイルス感染症	29	9	15	1	2	0	0	2	0	0
咽頭結膜熱	8	2	4	0	1	0	0	1	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	37	6	7	0	○5	2	6	7	4	0
感染性胃腸炎	44	23	4	2	2	2	4	2	5	0
水痘	33	18	6	5	1	0	0	1	2	0
手足口病	6	0	0	0	0	0	0	0	○6	0
伝染性紅斑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発疹	14	6	2	0	0	5	0	1	0	0
百日咳	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ヘルパンギーナ	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0
流行性耳下腺炎	9	4	0	0	0	4	0	1	0	0
急性出血性結膜炎	0	0	—	—	—	—	—	0	—	—
流行性角結膜炎	2	2	—	—	—	—	—	0	—	—
細菌性結膜炎	0	0	0	0	—	0	0	0	0	—
無菌性結膜炎	0	0	0	0	—	0	0	0	0	—
マイコプラズマ肺炎	6	2	3	0	—	0	1	0	0	—
クラミジア肺炎	0	0	0	0	—	0	0	0	0	—

2008年第47週 保健所別の定点当たり患者報告数 ※○印は警報、△印は注意報、ーは定点医療機関なし

疾病名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮(串本)
インフルエンザ	1.56	1.60	3.50	0.17	0.00	6.00	0.33	0.14	0.00	0.00
RSウイルス感染症	0.94	1.00	3.75	0.25	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
咽頭結膜熱	0.26	0.22	1.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.19	0.67	1.75	0.00	○2.50	0.67	3.00	1.75	2.00	0.00
感染性胃腸炎	1.42	2.56	1.00	0.50	1.00	0.67	2.00	0.50	2.50	0.00
水痘	1.06	2.00	1.50	1.25	0.50	0.00	0.00	0.25	1.00	0.00
手足口病	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	○3.00	0.00
伝染性紅斑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
突発性発疹	0.45	0.67	0.50	0.00	0.00	1.67	0.00	0.25	0.00	0.00
百日咳	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
ヘルパンギーナ	0.10	0.11	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
流行性耳下腺炎	0.29	0.44	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.25	0.00	0.00
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	—	—	—	—	—	0.00	—	—
流行性角結膜炎	0.50	0.67	—	—	—	—	—	0.00	—	—
細菌性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	—
無菌性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	—
マイコプラズマ肺炎	0.55	0.67	3.00	0.00	—	0.00	1.00	0.00	0.00	—
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	—

## 2008年第47週 年齢階級層別の患者報告数(和歌山県)

疾病名	性別	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10~14	15~19	20~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80歳~	合計
インフルエンザ	男	0	0	2	2	2	4	7	1	2	2	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	28
	女	0	3	2	7	5	4	7	4	3	1	1	3	0	0	7	2	1	0	0	0	50
	計	0	3	4	9	7	8	14	5	3	2	7	0	0	8	2	1	0	0	0	78	
疾病名	性別	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10~14	15~19	20歳~	合計						
RSウイルス感染症	男	2	2	2	6	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	女	2	3	6	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	計	4	5	8	8	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
咽頭結膜熱	男	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	女	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	計	0	0	2	1	1	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	男	0	0	0	0	2	6	3	4	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21
	女	1	0	1	1	2	2	4	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
	計	1	0	1	1	4	8	7	8	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	37
感染性胃腸炎	男	0	0	3	3	1	3	3	0	2	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26
	女	0	2	0	2	3	2	2	2	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	18
	計	0	2	3	5	6	3	5	5	0	3	5	6	1	0	0	0	0	0	0	0	44
水痘	男	0	0	2	0	4	5	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
	女	0	0	4	2	0	4	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
	計	0	0	6	2	4	9	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
手足口病	男	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	女	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	計	0	0	2	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
伝染性紅斑	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発疹	男	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	女	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	計	0	8	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
百日咳	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	男	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	男	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	女	0	1	1	0	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
疾病名	性別	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10~14	15~19	20~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80歳~	合計
急性出血性結膜炎	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	男	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
疾病名	性別	0歳	1~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70歳~	合計				
細菌性結膜炎	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性結膜炎	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	男	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	女	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	計	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
クラミジア肺炎	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
疾病名	性別	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10~14	15~19	20歳~	合計						
細菌性結膜炎	男	0.06	0.06	0.19	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
	女	0.06	0.10	0.00	0.06	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
	計	0.13	0.16	0.26	0.00	0.06	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
咽頭結膜熱	男	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
	女	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
	計	0.00	0.00	0.06	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	男	0.00	0.00	0.00	0.06	0.19	0.10	0.13	0.06	0.06	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
	女	0.03	0.00	0.03	0.03	0.06	0.13	0.13	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
	計	0.03	0.00	0.03	0.03	0.13	0.26	0.23	0.06	0.06	0.10	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
感染性胃腸炎	男	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.03	0.10	0.10	0.06	0.06	0.13	0.10	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
	女	0.00	0.06	0.00	0.06	0.10	0.06	0.06	0.06	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
	計	0.00	0.06	0.10																		

**和歌山県感染症情報（WIDR）2008年第47号**

発行日：平成20年11月26日

発行元：和歌山県感染症情報センター

(和歌山県環境衛生研究センター内)

和歌山市砂山南3-3-45

TEL 073-423-9570

E-mail [e0318011@pref.wakayama.lg.jp](mailto:e0318011@pref.wakayama.lg.jp)

URL <http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko>

(お問い合わせ先)

和歌山県福祉保健部健康局難病・感染症対策課

和歌山市小松原通一丁目1番地

TEL 073-441-2643

E-mail [e0503001@pref.wakayama.lg.jp](mailto:e0503001@pref.wakayama.lg.jp)

このWIDRは感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意下さい。