

# 和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

2019年第52号(週報)

2019年第52週(12月23日~12月29日)

## ◆◆注目すべき感染症の動向◆◆

### ーインフルエンザ：和歌山市、岩出、橋本、田辺保健所管内で注意報レベル！ー

インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気で、38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感等の症状が比較的急速に現れるのが特徴です。


第52週の和歌山県全体定点あたり患者報告数は11.02人(前週：7.22人)と増加しています。

保健所別にみると、橋本保健所管内が16.50人(前週：8.33人)と最も多くなっており、次いで和歌山市保健所管内が15.20人(前週：11.47人)、岩出保健所管内が14.33人(前週：11.83人)、田辺保健所管内が10.86人(前週：1.57人)となっており、いずれも注意報レベルとなっています。

全国の定点あたり患者報告数は23.24人(前週：21.23人)と増加しています。


感染を予防するために、ワクチンを接種し、うがい・手洗いの励行、マスクの着用等による咳エチケットを心がけてください。

インフルエンザに関するQ&A(令和元年度版)はこちら：厚生労働省HP  
<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html>



インフルエンザ(和歌山県)

# インフルエンザ-管内集計区分別 [定点当たり報告数]



**－ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎：新宮保健所管内で警報レベル！－**

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎とは、A群溶血性レンサ球菌による上気道感染症で、突然の発熱と全身倦怠感、咽頭痛によって発症し、しばしば嘔吐を伴う細菌性の感染症です。

和歌山県全体の定点当たり患者報告数は、2.23人（前週：1.57人）と増加しています。


保健所別では、新宮保健所管内が8.50人（前週：7.50人）と最も多く、警報レベルとなっています。次いで御坊保健所管内が6.00人（前週：3.50人）、田辺保健所管内が3.50人（前週：0.75人）となっています。

全国の定点当たりの患者報告数は3.28人（前週：3.72人）と減少しています。


主な感染経路は飛沫感染と接触感染であることから、手洗い、うがいを徹底し、感染者とのタオルの共有は避ける等、予防に努めましょう。また、せきの症状がある場合はマスクを着用する等、せきエチケットを心がけてください。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎に関する説明はこちら：(国立感染症研究所HP)

<http://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/340-group-a-streptococcus-intro.html>



**A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(和歌山県)**



**－感染性胃腸炎：県全体の患者報告数は増加。－**

感染性胃腸炎は細菌やウイルス等を原因とする下痢、嘔吐を主症状とする感染症です。特に秋から春先にかけて患者報告数が多くなり、この時期はノロウイルスやロタウイルスが主な原因です。

和歌山県全体の定点当たり患者報告数は7.03人（前週：6.47人）と増加しています。今後患者報告数が増加していくことも予想されますので注意してください。


保健所別にみると、和歌山市保健所管内が14.22人（前週：13.22人）と最も多く、次いで御坊保健所管内が12.50人（前週：13.50人）となっています。

全国的には患者報告数は7.25人（前週：7.46人）と減少しています。


ノロウイルスの感染力は非常に強く、感染経路としては経口感染や患者との接触による接触感染、患者の嘔吐物や便からの飛沫感染等があります。感染予防には手洗いの励行、患者の嘔吐物を処理する際は塩素系漂白剤等を用いて適切な処理をすることが大切です。

感染性胃腸炎の詳しい説明はこちら：(国立感染症研究所HP)

(<http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansenohanashi/383-intestinal-intro.html>)



感染性胃腸炎(和歌山県)



## ◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

### <届出状況>

(1) 当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

- 1 類感染症：報告はありませんでした。
- 2 類感染症：報告はありませんでした。
- 3 類感染症：報告はありませんでした。
- 4 類感染症：レジオネラ症 1 名
- 5 類感染症：カルバペネム耐性腸内細菌感染症 2 名、侵襲性肺炎球菌感染症 1 名、百日咳 3 名

(2) 第 1 週から当該週までに診断された患者報告数を掲載しています。

疾病名	報告数
結核	169
細菌性赤痢	1
腸管出血性大腸菌感染症	25
A型肝炎	1
Q熱	1
重症熱性血小板減少症候群	3
つつが虫病	5
デング熱	1
日本紅斑熱	30
日本脳炎	4
レジオネラ症	12
アメーバ赤痢	7
ウイルス性肝炎	7
カルバペネム耐性腸内細菌感染症	26
急性弛緩性麻痺	1
急性脳炎	3
クロイツフェルト・ヤコブ病	1
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	11
後天性免疫不全症候群	1
侵襲性インフルエンザ菌感染症	7
侵襲性髄膜炎菌感染症	1
侵襲性肺炎球菌感染症	16
水痘（入院例）	2
梅毒	19
播種性クリプトコックス症	2
百日咳	344
風しん	4
麻しん	9
薬剤耐性アシネトバクター感染症	1

## ◆◆ 5類定点把握感染症（週報）について ◆◆

### <各保健所の警報注意報レベル状況>

#### 警報レベル

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎（新宮保健所管内）  
水痘（新宮保健所管内）  
伝染性紅斑（御坊、田辺保健所管内）

#### 注意報レベル

インフルエンザ（和歌山市、岩出、橋本、田辺保健所管内）  
水痘（和歌山市、御坊保健所管内）

### 定点把握感染症の警報・注意報レベル基準値について

疾病	警報レベル		注意報レベル
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	-
感染性胃腸炎	20	12	-
水痘	2	1	1
手足口病	5	2	-
伝染性紅斑	2	1	-
ヘルパンギーナ	6	2	-
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	-
流行性角結膜炎	8	4	-

基準値はすべて定点当たりの報告数です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。







<保健所別の患者報告数（和歌山県）>

(-: 患者報告がない、…: 保健所管内に定点が存在しない)

		和歌山市	海南	岩出	橋本	湯浅	御坊	田辺	新宮	串本
インフルエンザ	報告	228	9	86	99	14	12	76	16	-
	定当	15.2	3	14.33	16.5	3.5	4	10.86	5.33	-
RSウイルス感染症	報告	21	-	7	2	2	2	7	9	-
	定当	2.33	-	1.75	0.5	1	1	1.75	4.5	-
咽頭結膜熱	報告	12	-	-	1	-	-	5	-	-
	定当	1.33	-	-	0.25	-	-	1.25	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	15	1	6	1	1	12	14	17	-
	定当	1.67	0.5	1.5	0.25	0.5	6	3.5	8.5	-
感染性胃腸炎	報告	128	4	26	1	9	25	5	13	-
	定当	14.22	2	6.5	0.25	4.5	12.5	1.25	6.5	-
水痘	報告	10	-	-	-	-	2	3	4	-
	定当	1.11	-	-	-	-	1	0.75	2	-
手足口病	報告	5	-	1	-	-	-	-	-	-
	定当	0.56	-	0.25	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	15	-	1	-	1	3	14	-	-
	定当	1.67	-	0.25	-	0.5	1.5	3.5	-	-
突発性発しん	報告	3	2	1	1	-	-	-	3	-
	定当	0.33	1	0.25	0.25	-	-	-	1.5	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	報告	-	…	…	…	…	…	-	…	…
	定当	-	…	…	…	…	…	-	…	…
流行性角結膜炎	報告	2	…	…	…	…	…	-	…	…
	定当	0.67	…	…	…	…	…	-	…	…
細菌性髄膜炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…
無菌性髄膜炎	報告	1	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	0.33	…	-	-	-	-	-	-	…
マイコプラズマ肺炎	報告	1	…	-	-	1	2	-	-	…
	定当	0.33	…	-	-	1	2	-	-	…
クラミジア肺炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…







## 急性出血性結膜炎・和歌山県(2019 年第 52 週)

○: 警報レベル、-: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
海南	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
岩出	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
橋本	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
湯浅	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
御坊	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
田辺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
串本	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-

## 流行性角結膜炎・和歌山県(2019 年第 52 週)

○: 警報レベル、-: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.67	-	0.67	-	0.33	-	0.67	-	0.33	-	-	-	1.00	-	0.33	-	0.67	-	0.67	-
海南	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
岩出	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
橋本	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
湯浅	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
御坊	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
田辺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
新宮	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-
串本	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-	...	-

### 和歌山県感染症報告 (WIDR) 2019 年第 52 号

発行日：令和 2 年 1 月 9 日

発行元：和歌山県感染症情報センター

(和歌山県環境衛生研究センター内)

和歌山市砂山南 3-3-45

TEL 073-423-9570

E-mail [e0318011@pref.wakayama.lg.jp](mailto:e0318011@pref.wakayama.lg.jp)

URL <https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/idsw/d00153659.html>

(お問い合わせ先)

和歌山県福祉保健部健康局健康推進課

和歌山市小松原通一丁目 1 番地

TEL 073-441-2657

E-mail [e0412003@pref.wakayama.lg.jp](mailto:e0412003@pref.wakayama.lg.jp)

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意ください。