

# 和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

2020年第7号(週報・月報合併号)

2020年第7週(2月10日~2月16日)、月報1月

## ◆◆注目すべき感染症の動向◆◆

### —新型コロナウイルス感染症：第7週の患者報告数は8人。—

令和元年12月以降、中華人民共和国湖北省武漢市において新型コロナウイルスによる患者が複数報告されており、令和2年2月13日に県内在住の人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されました。第7週における患者報告数は8人となっています。県内の発生状況に関する最新情報については、県広報課のホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に関連する情報について(和歌山県公報課HP)：

<https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/covid19.html>


新型コロナウイルスに関する情報は厚生労働省や県健康推進課ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省HP)：

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708\\_00001.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html)

新型コロナウイルス感染症に関連する情報について(健康推進課HP)：

<https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/041200/d00203179.html>



**－インフルエンザ：患者報告数は減少。新宮保健所管内で警報レベル継続！－**

インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気で、38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感等の症状が比較的急速に現れるのが特徴です。


今週の和歌山県全体定点あたり患者報告数は4.88人（前週：6.91人）と減少しています。

保健所別にみると、新宮保健所管内が15.00人（前週：10.67人）と最も多くなっており、警報レベル終息基準値を上回っているため警報レベルとなっています。


全国の定点あたり患者報告数は7.49人（前週：9.06人）と減少しています。

感染を予防するために、ワクチンを接種し、うがい・手洗いの励行、マスクの着用等による咳エチケットを心がけてください。

インフルエンザに関するQ&A（令和元年度版）はこちら：(厚生労働省HP)  
<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html>



インフルエンザ(和歌山県)



定点把握感染症の警報・注意報レベル基準値について

| 疾病            | 警報レベル |       | 注意報レベル |
|---------------|-------|-------|--------|
|               | 開始基準値 | 終息基準値 | 基準値    |
| インフルエンザ       | 30    | 10    | 10     |
| 咽頭結膜熱         | 3     | 1     | -      |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8     | 4     | -      |
| 感染性胃腸炎        | 20    | 12    | -      |
| 水痘            | 2     | 1     | 1      |
| 手足口病          | 5     | 2     | -      |
| 伝染性紅斑         | 2     | 1     | -      |
| ヘルパンギーナ       | 6     | 2     | -      |
| 流行性耳下腺炎       | 6     | 2     | 3      |
| 急性出血性結膜炎      | 1     | 0.1   | -      |
| 流行性角結膜炎       | 8     | 4     | -      |

基準値はすべて定点当たりの報告数です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。

## ◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

### <届出状況>

(1) 当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

- 1 類感染症：報告はありませんでした。
- 2 類感染症：結核 1 名
- 3 類感染症：腸管出血性大腸菌感染症 1 名
- 4 類感染症：報告はありませんでした。
- 5 類感染症：報告はありませんでした。
- 指定感染症：新型コロナウイルス感染症 8 名

(2) 第 1 週から当該週までに診断された患者報告数を掲載しています。

| 疾病名             | 報告数 |
|-----------------|-----|
| 結核              | 23  |
| 腸管出血性大腸菌感染症     | 1   |
| つづが虫病           | 1   |
| レジオネラ症          | 1   |
| ウイルス性肝炎         | 1   |
| カルバペネム耐性腸内細菌感染症 | 3   |
| 急性脳炎            | 1   |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症  | 3   |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症  | 1   |
| 侵襲性肺炎球菌感染症      | 1   |
| 水痘（入院例）         | 1   |
| 梅毒              | 4   |
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 2   |
| 百日咳             | 11  |
| 新型コロナウイルス感染症    | 8   |

## ◆◆ 5 類定点把握感染症（週報）について ◆◆

### <各保健所の警報注意報レベル状況>

#### 警報レベル

- インフルエンザ（新宮保健所管内）
- 伝染性紅斑（田辺保健所管内）

#### 注意報レベル

ありません。

<年齢階級層別の患者報告数（和歌山県）>

（インフルエンザ）

|         |    | 総数   | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳   | 2    | 3    | 4   | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10～14 | 15～19 | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80歳～ |
|---------|----|------|------|-------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| インフルエンザ | 報告 | 239  | 1    | 2     | 3    | 9    | 14   | 10  | 26   | 16   | 20   | 17   | 19   | 59    | 6     | 3     | 11    | 8     | 5     | 3     | 3     | 4    |
|         | 定当 | 4.88 | 0.02 | 0.04  | 0.06 | 0.18 | 0.29 | 0.2 | 0.53 | 0.33 | 0.41 | 0.35 | 0.39 | 1.2   | 0.12  | 0.06  | 0.22  | 0.16  | 0.1   | 0.06  | 0.06  | 0.08 |

（小児科定点対象感染症）

|               |    | 総数   | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳   | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10～14 | 15～19 | 20歳～ |
|---------------|----|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| RSウイルス感染症     | 報告 | 21   | 9    | 4     | 1    | 6    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1     | -     | -    |
|               | 定当 | 0.7  | 0.3  | 0.13  | 0.03 | 0.2  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 0.03  | -     | -    |
| 咽頭結膜熱         | 報告 | 9    | -    | -     | 1    | 1    | 2    | 1    | 1    | -    | -    | 1    | -    | 2     | -     | -    |
|               | 定当 | 0.3  | -    | -     | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | -    | -    | 0.03 | -    | 0.07  | -     | -    |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告 | 44   | -    | -     | 3    | -    | 3    | 8    | 7    | 6    | 2    | 4    | 3    | 7     | -     | 1    |
|               | 定当 | 1.47 | -    | -     | 0.1  | -    | 0.1  | 0.27 | 0.23 | 0.2  | 0.07 | 0.13 | 0.1  | 0.23  | -     | 0.03 |
| 感染性胃腸炎        | 報告 | 127  | 2    | 7     | 23   | 17   | 15   | 9    | 12   | 8    | 8    | 7    | 7    | 8     | 2     | 2    |
|               | 定当 | 4.23 | 0.07 | 0.23  | 0.77 | 0.57 | 0.5  | 0.3  | 0.4  | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.27  | 0.07  | 0.07 |
| 水痘            | 報告 | 5    | -    | -     | 1    | -    | -    | -    | 3    | -    | 1    | -    | -    | -     | -     | -    |
|               | 定当 | 0.17 | -    | -     | 0.03 | -    | -    | -    | 0.1  | -    | 0.03 | -    | -    | -     | -     | -    |
| 手足口病          | 報告 | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -    |
|               | 定当 | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -    |
| 伝染性紅斑         | 報告 | 13   | -    | -     | -    | 2    | 4    | 1    | 1    | 3    | -    | -    | 1    | 1     | -     | -    |
|               | 定当 | 0.43 | -    | -     | -    | 0.07 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.1  | -    | -    | 0.03 | 0.03  | -     | -    |
| 突発性発しん        | 報告 | 7    | -    | 4     | 2    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -    |
|               | 定当 | 0.23 | -    | 0.13  | 0.07 | 0.03 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -    |
| ヘルパンギーナ       | 報告 | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -    |
|               | 定当 | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -    |
| 流行性耳下腺炎       | 報告 | 1    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -     | -     | -    |
|               | 定当 | 0.03 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 0.03 | -     | -     | -    |



<保健所別の患者報告数（和歌山県）>

(-:患者報告がない、…:保健所管内に定点が存在しない)

|                |    | 和歌山市 | 海南   | 岩出   | 橋本   | 湯浅   | 御坊   | 田辺   | 新宮  | 串本 |
|----------------|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|----|
| インフルエンザ        | 報告 | 108  | 5    | 7    | 26   | 17   | 5    | 24   | 45  | 2  |
|                | 定当 | 7.2  | 1.67 | 1.17 | 4.33 | 4.25 | 1.67 | 3.43 | 15  | 1  |
| RSウイルス感染症      | 報告 | 9    | 2    | 1    | -    | -    | 2    | -    | 7   | -  |
|                | 定当 | 1    | 1    | 0.25 | -    | -    | 1    | -    | 3.5 | -  |
| 咽頭結膜熱          | 報告 | 5    | -    | -    | 1    | -    | 1    | 1    | 1   | -  |
|                | 定当 | 0.56 | -    | -    | 0.25 | -    | 0.5  | 0.25 | 0.5 | -  |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎  | 報告 | 18   | -    | 5    | 2    | -    | 10   | 2    | 7   | -  |
|                | 定当 | 2    | -    | 1.25 | 0.5  | -    | 5    | 0.5  | 3.5 | -  |
| 感染性胃腸炎         | 報告 | 87   | 7    | 11   | 3    | 2    | 7    | -    | 10  | -  |
|                | 定当 | 9.67 | 3.5  | 2.75 | 0.75 | 1    | 3.5  | -    | 5   | -  |
| 水痘             | 報告 | 2    | -    | -    | -    | -    | -    | 3    | -   | -  |
|                | 定当 | 0.22 | -    | -    | -    | -    | -    | 0.75 | -   | -  |
| 手足口病           | 報告 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -  |
|                | 定当 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -  |
| 伝染性紅斑          | 報告 | 4    | -    | 2    | -    | -    | -    | 6    | 1   | -  |
|                | 定当 | 0.44 | -    | 0.5  | -    | -    | -    | 1.5  | 0.5 | -  |
| 突発性発しん         | 報告 | 1    | 2    | 3    | -    | -    | -    | 1    | -   | -  |
|                | 定当 | 0.11 | 1    | 0.75 | -    | -    | -    | 0.25 | -   | -  |
| ヘルパンギーナ        | 報告 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -  |
|                | 定当 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -  |
| 流行性耳下腺炎        | 報告 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1   | -  |
|                | 定当 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 0.5 | -  |
| 急性出血性結膜炎       | 報告 | -    | …    | …    | …    | …    | …    | -    | …   | …  |
|                | 定当 | -    | …    | …    | …    | …    | …    | -    | …   | …  |
| 流行性角結膜炎        | 報告 | -    | …    | …    | …    | …    | …    | -    | …   | …  |
|                | 定当 | -    | …    | …    | …    | …    | …    | -    | …   | …  |
| 細菌性髄膜炎         | 報告 | -    | …    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | …  |
|                | 定当 | -    | …    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | …  |
| 無菌性髄膜炎         | 報告 | -    | …    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | …  |
|                | 定当 | -    | …    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | …  |
| マイコプラズマ肺炎      | 報告 | -    | …    | -    | 1    | 2    | -    | -    | -   | …  |
|                | 定当 | -    | …    | -    | 0.5  | 2    | -    | -    | -   | …  |
| クラミジア肺炎        | 報告 | -    | …    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | …  |
|                | 定当 | -    | …    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | …  |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 報告 | -    | …    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | …  |
|                | 定当 | -    | …    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | …  |













### <院内感染症の動向>

1月の定点当たり患者報告数は、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症が2.00人(先月：1.82人)となっています。メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症で患者報告数が最も多い年齢階級層は、70歳以上で全体の約91%となっています。

### 【1月の年齢階級層別の患者報告数(和歌山県)】

|                   |    | 総数 | 0歳 | 1～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70歳～ |
|-------------------|----|----|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 報告 | 22 | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 20   |
|                   | 定当 | 2  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | 0.09  | -     | -     | -     | 0.09  | -     | -     | -     | 1.82 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症    | 報告 | -  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                   | 定当 | -  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症        | 報告 | -  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                   | 定当 | -  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

### 和歌山県感染症報告 (WIDR) 2020 年第 7 号

発行日：令和 2 年 2 月 20 日

発行元：和歌山県感染症情報センター

(和歌山県環境衛生研究センター内)

和歌山市砂山南 3-3-45

TEL 073-423-9570

E-mail [e0318011@pref.wakayama.lg.jp](mailto:e0318011@pref.wakayama.lg.jp)

URL <https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/idsw/d00153659.html>

(お問い合わせ先)

和歌山県福祉保健部健康局健康推進課

和歌山市小松原通一丁目 1 番地

TEL 073-441-2657

E-mail [e0412003@pref.wakayama.lg.jp](mailto:e0412003@pref.wakayama.lg.jp)

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意ください。