

【植物】

絶滅(EX)

- 1 ヒカゲノカズラ科 ヒモツル
- 2 キジノオシダ科 ヤマソテツ
- 3 ホングウシダ科 サンカクホングウシダ
- 4 オシダ科 シラネワラビ
- 5 ヒメシダ科 ミヤマワラビ
- 6 イワデンダ科 ミヤマメシダ
- 7 ミズアオイ科 ミズアオイ
- 8 カヤツリグサ科 ムギガラガヤツリ
- 9 ラン科 ギボウシラン
- 10 イラクサ科 ナガバイラクサ
- 11 キンボウゲ科 ヒキノカサ
- 12 マメ科 ヒメノハギ
- 13 ヒメハギ科 ヒナノカンザシ
- 14 サクラソウ科 サクラソウ
- 15 ムラサキ科 ムラサキ
- 16 ムラサキ科 スナビキノウ
- 17 オオバコ科 オオアブノメ
- 18 オオバコ科 ウンラン
- 19 オオバコ科 ナンゴクガイソウ
- 20 タヌキモ科 フサタヌキモ
- 21 キク科 オナモミ

絶滅危惧 I A類(CR)

- 22 ヒカゲノカズラ科 ヒモラン
- 23 イワデンダ科 ウスゲミヤマシケンダ※
- 24 ハナヤスリ科 ウスイハナワラビ
- 25 ハナヤスリ科 ナガホノナツノハナワラビ
- 26 ハナヤスリ科 トネハナヤスリ
- 27 コケシノブ科 リュウキュウコケシノブ
- 28 ヘゴ科 ヘゴ
- 29 コバノシカガマ科 セイタカイワヒメワラビ
- 30 ホングウシダ科 サイゴクホングウシダ
- 31 ホングウシダ科 シンエダウチホングウシダ
- 32 イノモトソウ科 ヒメウラジロ
- 33 イノモトソウ科 エビガラシダ
- 34 イノモトソウ科 タキシダ
- 35 チャセンシダ科 オオタニワタリ
- 36 チャセンシダ科 カミガモシダ
- 37 チャセンシダ科 オクタマシダ
- 38 シシガシラ科 オオカグマ
- 39 オシダ科 シノブカグマ
- 40 オシダ科 ヒメオニヤブソテツ※
- 41 オシダ科 オシダ
- 42 ヒメシダ科 ホソバシヨリマ
- 43 イワデンダ科 シマイヌワラビ
- 44 イワデンダ科 ミドリワラビ
- 45 イワデンダ科 ヒロハノコギリシダ
- 46 イワデンダ科 シマシロヤマシダ
- 47 ウラボシ科 ヤクシマウラボシ
- 48 ウラボシ科 クラガリシダ
- 49 ウラボシ科 ヒロハヒメウラボシ
- 50 デンジソウ科 デンジソウ
- 51 ヒルムシロ科 コバノヒルムシロ
- 52 カワツルモ科 カワツルモ
- 53 ヒガンバナ科 ヒメニラ
- 54 ヒガンバナ科 タマムラサキ
- 55 ユリ科 キバナノアマナ
- 56 キジカクシ科 オヒガンギボウシ

21種

- Lycopodium casuarinoides* Spring
Plagiogyria matsumurana Makino
Lindsaea javanensis Blume
Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenk. et Jermy
Thelypteris phegopteris (L.) Sloss. ex Rydb.
Athyrium melanolepis (Franch. et Sav.) H.Christ
Monochoria korsakowii Regel et Maack
Cyperus unioloides R.Br.
Liparis auriculata Blume ex Miq.
Urtica angustifolia Fisch. ex Hornem. var. *sikokiana* (Makino) Ohwi
Ranunculus ternatus Thunb. var. *ternatus*
Codariocalyx microphyllus (Thunb.) H. Ohashi
Salomonina ciliata (L.) DC.
Primula sieboldii E. Morren
Lithospermum erythrorhizon Siebold et Zucc.
Heliotropium japonicum A. Gray
Gratiola japonica Miq.
Linaria japonica Miq.
Veronicastrum japonicum (Nakai) T. Yamaz. var. *australe* (T. Yamaz.) T. Yamaz.
Utricularia dimorphantha Makino
Xanthium strumarium L. subsp. *sibiricum* (Patrin ex Widder) Greuter

146種

- Huperzia sieboldii* (Miq.) Holub var. *sieboldii*
Deparia mucilagina (M. Kato) Nakaike
Botrychium nipponicum Makino var. *minus* (H. Hara) K. Kato
Botrychium strictum Underw.
Ophioglossum namegatae M. Nishida et Kurita
Hymenophyllum riukiense H. Christ
Cyathea spinulosa Wall. ex Hook.
Hypolepis alpina (Blume) Hook.
Osmolindsaea japonica (Baker) Lehtonen et Christenh
Lindsaea orbiculata (Lam.) Mett. ex Kuhn var. *commixta* (Tagawa) K. U. Kramer
Aleuritopteris argentea (S. G. Gmel.) Fée
Cheilosoria chusana (Hook.) Ching et Shing
Antrophyum obovatum Baker
Asplenium antiquum Makino
Asplenium oligophlebium Baker var. *oligophlebium*
Asplenium pseudowilfordii Tagawa
Woodwardia japonica (L. f.) J. Sm. var. *japonica*
Arachniodes mutica (Franch. et Sav.) Ohwi
Cyrtomium falcatum (L. f.) C. Presl subsp. *littorale* S. Matsumoto, nom. nud.
Dryopteris crassirhizoma Nakai
Thelypteris beddomei (Baker) Ching
Athyrium tozanense (Hayata) Hayata
Deparia viridifrons (Makino) M. Kato
Diplazium dilatatum Blume var. *dilatatum*
Diplazium doederleinii (Luer.) Makino
Selliguea yakuinsularis (Masam.) H. et K. Ohashi
Drymotaenium miyoshianum (Makino) Makino
Oreogrammitis nipponica (Tagawa et K. Iwats.) B. S. Parris
Marsilea quadrifolia L.
Potamogeton cristatus Regel et Maack
Ruppia maritima L.
Allium monanthum Maxim.
Allium pseudojaponicum Makino
Gagea nakaiana Kitag.
Hosta longipes (Franch. et Sav.) Matsum. var. *aequinoctiantha* (Koidz. ex Araki) Kitam.

57 ユリ科	ヒメユリ	<i>Lilium concolor</i> Salisb. var. <i>partheneion</i> (Siebold et de Vriese) Baker
58 ユリ科	タキユリ	<i>Lilium speciosum</i> Thunb. var. <i>clivorum</i> S.Abe et T.Tamura
59 キジカクシ科	マイヅルソウ	<i>Maianthemum dilatatum</i> (A.W.Wood) A.Nelson et J.F.Macbr.
60 シュロソウ科	エンレイソウ	<i>Trillium apetalon</i> Makino
61 ヒナノジャクジョウ科	シロシヤクジョウ	<i>Burmanna cryptopetala</i> Makino
62 イネ科	ミチシバ	<i>Melica onoei</i> Franch. et Sav. var. <i>onoei</i>
63 イネ科	ハイキビ	<i>Panicum repens</i> L.
64 サトイモ科	ホロテンナンショウ	<i>Arisaema cucullatum</i> M.Hotta
65 サトイモ科	ユキモチソウ	<i>Arisaema sikokianum</i> Franch. et Sav.
66 カヤツリグサ科	イセウキヤガラ	<i>Bolboschoenus planiculmis</i> (F.Schmidt) T.V.Egorova
67 カヤツリグサ科	ベンケイヤワラスゲ	<i>Carex benkei</i> Tak.Shimizu
68 カヤツリグサ科	アワボスゲ	<i>Carex brownii</i> Tuck.
69 カヤツリグサ科	コハリスゲ	<i>Carex hakonensis</i> Franch. et Sav.
70 カヤツリグサ科	コウヤハリスゲ	<i>Carex koyaensis</i> J.Oda et Nagam. var. <i>koyaensis</i>
71 カヤツリグサ科	センダイスゲ	<i>Carex lenta</i> D.Don var. <i>sendaica</i> (Franch.) T.Koyama
72 カヤツリグサ科	ヤガミスゲ	<i>Carex maackii</i> Maxim.
73 カヤツリグサ科	カタスゲ	<i>Carex macrandrolepis</i> H.Lév.
74 カヤツリグサ科	ミコシガヤ	<i>Carex neurocarpa</i> Maxim.
75 カヤツリグサ科	ヒメスゲ	<i>Carex oxyandra</i> (Franch. et Sav.) Kudô var. <i>oxyandra</i>
76 カヤツリグサ科	オオクグ	<i>Carex rugulosa</i> Kük.
77 カヤツリグサ科	ミスミイ	<i>Eleocharis acutangula</i> (Roxb.) Schult.
78 カヤツリグサ科	ミクリガヤ	<i>Rhynchospora malasica</i> C.B.Clarke
79 カヤツリグサ科	ツクシカンガレイ	<i>Schoenoplectus multisetus</i> Hayas. et C.Sato
80 カヤツリグサ科	カガシラ	<i>Diplacrum caricinum</i> R.Br.
81 ラン科	キリシマエビネ	<i>Calanthe aristulifera</i> Rchb. f.
82 ラン科	キエビネ	<i>Calanthe striata</i> R.Br.
83 ラン科	サルメンエビネ	<i>Calanthe tricarinata</i> Lindl.
84 ラン科	アキザキナギラン	<i>Cymbidium lancifolium</i> Hook.
85 ラン科	カンラン	<i>Cymbidium kanran</i> Makino
86 ラン科	ナギラン	<i>Cymbidium nagifolium</i> Masam.
87 ラン科	マヤラン	<i>Cymbidium macrorhizon</i> Lindl.
88 ラン科	イチヨウラン	<i>Dactyloctenium ringens</i> Rchb. f.
89 ラン科	クロヤツシロラン	<i>Gastrodia pubilabiata</i> Sawa
90 ラン科	ムカゴトシロ	<i>Peristylus flagellifer</i> (Makino) Ohwi ex K.Y.Lang
91 ラン科	サギソウ	<i>Pecteilis radiata</i> (Thunb.) Raf.
92 ラン科	ムカゴソウ	<i>Herminium lanceum</i> (Thunb. ex Sw.) J.Vuijk
93 ラン科	カゲロウラン	<i>Zeuxine agyokuana</i> Fukuy.
94 ラン科	ヤクシマアカシユスラン	<i>Hetaeria yakusimensis</i> (Masam.) Omerod
95 ラン科	キイムヨウラン	<i>Lecanorchis hokurikuensis</i> Masam. f. <i>kiiensis</i> (Murata) Seriz.
96 ラン科	ウスギムヨウラン	<i>Lecanorchis kiusiana</i> Tuyama
97 ラン科	クロムヨウラン	<i>Lecanorchis nigricans</i> Honda var. <i>nigricans</i>
98 ラン科	アワムヨウラン	<i>Lecanorchis trachycaula</i> Ohwi
99 ラン科	ユウコクラン	<i>Liparis formosana</i> Rchb. f. var. <i>formosana</i>
100 ラン科	ボウラン	<i>Luisia teres</i> (Thunb.) Blume var. <i>teres</i>
101 ラン科	ニラバラン	<i>Microtis unifolia</i> (G.Forst.) Rchb. f.
102 ラン科	ムカゴサイシン	<i>Nervilia nipponica</i> Makino
103 ラン科	ヒナチドリ	<i>Ponerorchis chidori</i> (Makino) Ohwi var. <i>chidori</i>
104 ラン科	ガンゼキラン	<i>Phaius flavus</i> (Blume) Lindl.
105 ラン科	ツレサギソウ	<i>Platanthera japonica</i> (Thunb.) Lindl.
106 ラン科	ナガバノキソチドリ	<i>Platanthera ophrydioides</i> F.Schmidt f. <i>australis</i> (Ohwi) K.Inoue
107 ラン科	トキソウ	<i>Pogonia japonica</i> Rchb. f.
108 ラン科	カシノキラン	<i>Gastrochilus japonicus</i> (Makino) Schltr.
109 ラン科	マツラン	<i>Gastrochilus matsuran</i> (Makino) Schltr.
110 ラン科	モミラン	<i>Gastrochilus toramanus</i> (Makino) Schltr.
111 ラン科	ムカデラン	<i>Cleisostoma scolopendrifolium</i> (Makino) Garay
112 ラン科	ナゴラン	<i>Sedirea japonica</i> (Lindenb. et Rchb. f.) Garay et H.R.Sweet
113 ラン科	コオロギラン	<i>Stigmatodactylus sikokianus</i> Maxim. ex Makino
114 ラン科	イヌマムカゴ	<i>Platanthera iinumae</i> (Makino) Makino
115 ラン科	キバナノショウキラン	<i>Yoania amagiensis</i> Nakai et F.Maek.
116 イラクサ科	ツルマオ	<i>Pouzolzia hirta</i> Blume ex Hassk.
117 イラクサ科	ソハヤキミズ	<i>Pilea swinglei</i> Merr.
118 タデ科	サデクサ	<i>Persicaria maackiana</i> (Regel) Nakai
119 タデ科	マダイオウ	<i>Rumex madaio</i> Makino
120 ナデシコ科	ヒメハマナデシコ	<i>Dianthus kiusianus</i> Makino
121 ヒユ科	イソフサギ	<i>Blutaparon wrightii</i> (Hook.f. ex Maxim.) Mears
122 キンボウゲ科	コウライブシ※※	<i>Aconitum jaluense</i> Kom. subsp. <i>jaluense</i>

123	キンボウゲ科	エンコウソウ
124	キンボウゲ科	カザグルマ
125	キンボウゲ科	オキナグサ
126	メギ科	ヤチマタイカリソウ※※
127	スイレン科	オニバス
128	スイレン科	オグラコウホネ
129	センリョウ科	キビヒトリシズカ
130	ツバキ科	ヒコサンヒメシヤラ
131	ベンケイトウ科	アオベンケイ
132	ユキノシタ科	センダインソウ
133	バラ科	ズミ
134	マメ科	フジキ
135	マメ科	レンリソウ
136	ハマビシ科	ハマビシ
137	ミカンソウ科	ヒトツバハギ
138	ミカン科	タチバナ
139	ムクロジ科	アサノハカエデ※
140	ムクロジ科	カジカエデ
141	ムクロジ科	メグスリノキ
142	クロウメモドキ科	ヨコグラノキ
143	クロウメモドキ科	ハマナツメ
144	アオイ科	シナノキ
145	スミレ科	ナガバノスミレサイシン
146	ミソハギ科	ミズキカシグサ
147	ノボタン科	ヒメノボタン
148	セリ科	ミシマサイコ
149	セリ科	ボタンボウフウ
150	セリ科	キイウマノミツバ
151	マチン科	ヒメナエ
152	キョウチクトウ科	ホソバノロクオンソウ
153	ムラサキ科	サワリソウ
154	シソ科	オチフジ
155	シソ科	ヒメハッカ
156	シソ科	コナミキ
157	ナス科	マルバハダカホオズキ
158	ハマウツボ科	オオママコナ
159	オオバコ科	ホソバヒメトラノオ
160	ゴマノハグサ科	ゴマノハグサ
161	イワタバコ科	シシラン
162	イワタバコ科	イワギリソウ
163	スイカズラ科	タニウツギ
164	スイカズラ科	イワツクバネウツギ
165	キク科	ヒメコウモリ
166	キク科	ホソバニガナ
167	キク科	マルバダケブキ

絶滅危惧 I B類 (EN)

168	ヒカゲノカズラ科	スギラン
169	ヒカゲノカズラ科	ナンカクラン
170	ハナヤスリ科	アカハナワラビ
171	リュウビソ科	リュウビソ
172	ゼンマイ科	シロヤマゼンマイ
173	ゼンマイ科	ヤマドリゼンマイ
174	コケシノブ科	ツルホラゴケ
175	コケシノブ科	オオハイホラゴケ
176	ヘゴ科	クサマルハチ
177	コバノシカガマ科	ユノミネシダ
178	シノブ科	キクシノブ
179	ウラボシ科	カラクサシダ
180	イノモトソウ科	ナカミシシラン
181	イノモトソウ科	ハチジョウシダ
182	チャセンシダ科	ヤクシマホウビシダ
183	チャセンシダ科	クモノシダ
184	チャセンシダ科	コタニワタリ
185	チャセンシダ科	トキワシダ
186	オシダ科	ヒロハアツイタ

<i>Caltha palustris</i> L. var. <i>enkoso</i> H.Hara
<i>Clematis patens</i> C.Morren et Decne.
<i>Pulsatilla cernua</i> (Thunb.) Bercht. et C.Presl
<i>Epimedium grandiflorum</i> C.Morren var. <i>grandiflorum</i>
<i>Euryale ferox</i> Salisb.
<i>Nuphar oguraensis</i> Miki var. <i>oguraensis</i>
<i>Chloranthus fortunei</i> (A.Gray) Solms
<i>Stewartia serrata</i> Maxim.
<i>Hylotelephium viride</i> (Makino) H.Ohba
<i>Saxifraga sendaica</i> Maxim.
<i>Malus toringo</i> (Siebold) Siebold ex de Vriese var. <i>toringo</i>
<i>Cladrastis platycarpa</i> (Maxim.) Makino
<i>Lathyrus quinquenervius</i> (Miq.) Litv.
<i>Tribulus terrestris</i> L.
<i>Flueggea suffruticosa</i> (Pall.) Baill.
<i>Citrus tachibana</i> (Makino) Tanaka
<i>Acer argutum</i> Maxim.
<i>Acer diabolicum</i> Blume ex K.Koch
<i>Acer maximowiczianum</i> Miq.
<i>Berchemiella berchemiifolia</i> (Makino) Nakai
<i>Paliurus ramosissimus</i> (Lour.) Poir.
<i>Tilia japonica</i> (Miq.) Simonk. var. <i>japonica</i>
<i>Viola bissetii</i> Maxim. var. <i>bissetii</i>
<i>Rotala rosea</i> (Poir.) C.D.K.Cook
<i>Osbeckia chinensis</i> L.
<i>Bupleurum stenophyllum</i> (Nakai) Kitag. var. <i>stenophyllum</i>
<i>Peucedanum japonicum</i> Thunb. var. <i>japonicum</i>
<i>Sanicula lamelligera</i> Hance var. <i>wakayamensis</i> (Masam.) Murata
<i>Mitrasacme indica</i> Wight
<i>Vincetoxicum multinerve</i> Franch. et Sav. ex Maxim. var. <i>multinerve</i>
<i>Ancistrocarya japonica</i> Maxim.
<i>Meehania montis-koyae</i> Ohwi
<i>Mentha japonica</i> (Miq.) Makino
<i>Scutellaria guilielmii</i> A.Gray
<i>Tubocapsicum anomalum</i> (Franch. et Sav.) Makino var. <i>obtusum</i> Makino
<i>Melampyrum macranthum</i> Murata
<i>Veronica linariifolia</i> Pall. ex Link var. <i>linariifolia</i>
<i>Scrophularia buergeriana</i> Miq.
<i>Lysionotus pauciflorus</i> Maxim.
<i>Opithandra primuloides</i> (Miq.) B.L.Burtt
<i>Weigela hortensis</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch
<i>Zabelia integrifolia</i> (Koidz.) Makino ex Ikuse et S.Kuros.
<i>Parasenecio shikokianus</i> (Makino) H.Koyama
<i>Ixeridium beauverdianum</i> (H.Lév.) Springate
<i>Ligularia dentata</i> (A.Gray) H.Hara

204種

<i>Huperzia cryptomerina</i> (Maxim.) Dixit
<i>Huperzia fordii</i> (Baker) Dixit
<i>Botrychium nipponicum</i> Makino var. <i>nipponicum</i>
<i>Angiopteris lygodiiifolia</i> Rosenst.
<i>Osmunda banksiifolia</i> (C.Presl) Kuhn
<i>Osmundastrum cinnamomeum</i> (L.) C.Presl var. <i>fokiense</i> (Copel.) Tagawa
<i>Vandenboschia auriculata</i> (Blume) Copel.
<i>Vandenboschia burmanica</i> (Bedd.) Ching
<i>Cyathea hancockii</i> Copel.
<i>Histiopteris incisa</i> (Thunb.) J.Sm.
<i>Humata repens</i> (L. f.) Diels
<i>Pleurosoriopsis makinoi</i> (Maxim. ex Makino) Fomin
<i>Haplopteris fudzinoi</i> (Makino) E.H.Crane
<i>Pteris fauriei</i> Hieron.
<i>Hymenasplenium obliquissimum</i> (Hayata) Sugim.
<i>Asplenium ruprechtii</i> Sa.Kurata
<i>Asplenium scolopendrium</i> L.
<i>Asplenium yoshinagae</i> Makino
<i>Elaphoglossum tosaense</i> (Yatabe) Makino

187	オンダ科	アツイタ	<i>Elaphoglossum yoshinagae</i> (Yatabe) Makino
188	オンダ科	オトコシダ	<i>Arachniodes yoshinagae</i> (Makino) Ching
189	オンダ科	メヤブソテツ	<i>Cyrtomium caryotideum</i> (Wall. ex Hook. et Grev.) C.Presl
190	オンダ科	ツクシヤブソテツ	<i>Cyrtomium macrophyllum</i> (Makino) Tagawa var. <i>tukusicola</i> (Tagawa) Tagawa
191	オンダ科	ムラサキベニシダ	<i>Dryopteris labordei</i> (H.Christ) C.Chr. var. <i>purpurascens</i> (H.Itô) Seriz.
192	オンダ科	アツギノヌカイタチシダマガイ	<i>Dryopteris simasakii</i> (H.Itô) Sa.Kurata var. <i>paleacea</i> (H.Itô) Sa.Kurata
193	オンダ科	オリヅルシダ	<i>Polystichum lepidocaulon</i> (Hook.) J.Sm.
194	ヒメシダ科	アミシダ	<i>Stegnogramma griffithii</i> (Hook. f. et Thomson) K.Iwats. var. <i>wilfordii</i> (Hook.) K.Iwats.
195	ヒメシダ科	オオハシゴシダ	<i>Thelypteris hirsutipes</i> (C.B.Clarke) Ching
196	ヒメシダ科	テツホシダ	<i>Thelypteris interrupta</i> (Willd.) K.Iwats.
197	ヒメシダ科	ミゾシダモドキ	<i>Thelypteris leveillei</i> (H.Christ) C.M.Kuo
198	ヒメシダ科	ケホシダ	<i>Thelypteris parasitica</i> (L.) Tardieu
199	イワデシダ科	イワヤシダ	<i>Diplaziopsis cavaleriana</i> (H.Christ) C.Chr.
200	ウラボシ科	オシヤグジデシダ	<i>Polypodium fauriei</i> H.Christ
201	ウラボシ科	イワオモダカ	<i>Pyrrosia hastata</i> (Houtt.) Ching
202	ウラボシ科	オオクボシダ	<i>Micropolypodium okuboii</i> (Yatabe) Hayata
203	サンショウモ科	サンショウモ	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.
204	サンショウモ科	アカウキクサ	<i>Azolla imbricata</i> (Roxb. ex Griff.) Nakai
205	サンショウモ科	オオアカウキクサ	<i>Azolla japonica</i> (Franch. et Sav.) Franch. et Sav. ex Nakai
206	オモダカ科	アギナン	<i>Sagittaria aginashi</i> Makino
207	トチカガミ科	マルミスブタ	<i>Blyxa aubertii</i> Rich.
208	トチカガミ科	オオウミヒルモ	<i>Halophila major</i> (Zoll.) Miq.
209	トチカガミ科	ヤマトウミヒルモ	<i>Halophila nipponica</i> John Kuo
210	トチカガミ科	トチカガミ	<i>Hydrocharis dubia</i> (Blume) Backer
211	ヒルムシロ科	リュウノヒゲモ	<i>Potamogeton pectinatus</i> L.
212	アマモ科	コアマモ	<i>Zostera japonica</i> Asch. et Graebn.
213	トチカガミ科	イトトリゲモ	<i>Najas gracillima</i> (A.Braun ex Engelm.) Magnus
214	ホンゴウソウ科	ホンゴウソウ	<i>Sciaphila nana</i> Blume
215	ホンゴウソウ科	ウエマツソウ	<i>Sciaphila secundiflora</i> Thwaites ex Benth.
216	ヒガンバナ科	キイイトラッキョウ	<i>Allium kiiense</i> (Murata) Hir.Takah. et M.Hotta
217	シュロソウ科	チャボシライトソウ	<i>Chionographis koidzumiana</i> Ohwi var. <i>koidzumiana</i>
218	イヌサフラン科	キバナチゴユリ	<i>Disporum lutescens</i> (Maxim.) Koidz.
219	ススキノキ科	ユウスゲ	<i>Hemerocallis citrina</i> Baroni var. <i>vespertina</i> (H.Hara) M.Hotta
220	サルトリイバラ科	サルマメ	<i>Smilax biflora</i> Siebold ex Miq. var. <i>trinervula</i> (Miq.) Hatus. ex T.Koyama
221	チシマゼキショウ科	ハナゼキショウ	<i>Tofieldia nuda</i> Maxim. var. <i>nuda</i>
222	シュロソウ科	ミヤマエンレイソウ※※	<i>Trillium tschonokii</i> Maxim.
223	シュロソウ科	バイケイソウ	<i>Veratrum oxysepalum</i> Turez. var. <i>oxysepalum</i>
224	ヒガンバナ科	ハマオモト	<i>Crinum asiaticum</i> L. var. <i>japonicum</i> Baker
225	キンバイザサ科	キンバイザサ	<i>Curculigo orchiooides</i> Gaertn.
226	キンバイザサ科	コキンバイザサ	<i>Hypoxis aurea</i> Lour.
227	アヤメ科	ヒメシヤガ	<i>Iris gracilipes</i> A.Gray
228	ホシクサ科	ツクシクロイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon kiusianum</i> Maxim.
229	イネ科	コゴメカゼクサ	<i>Eragrostis japonica</i> (Thunb.) Trin.
230	イネ科	コウボウ	<i>Anthoxanthum nitens</i> (Weber) Y.Schouten et Veldkamp var. <i>sachalinensis</i> (Printz) Yonek.
231	イネ科	タイワンカモノハン	<i>Ischaemum aristatum</i> L. var. <i>aristatum</i>
232	イネ科	ムカゴツヅリ	<i>Poa tuberifera</i> Faurie ex Hack.
233	イネ科	ヒロハノハネガヤ	<i>Stipa coreana</i> Honda var. <i>japonica</i> (Hack.) Y.N.Lee
234	イネ科	オニシバ	<i>Zoysia macrostachya</i> Franch. et Sav.
235	ガマ科	オオミクリ	<i>Sparganium erectum</i> L. var. <i>macrocarpum</i> (Makino) H.Hara
236	ガマ科	ヤマトミクリ	<i>Sparganium fallax</i> Graebn.
237	ガマ科	ヒメミクリ	<i>Sparganium subglobosum</i> Morong
238	カヤツリグサ科	ミヤマジュズスゲ	<i>Carex dissitiflora</i> Franch.
239	カヤツリグサ科	ゲンカイモエギスゲ	<i>Carex genkaiensis</i> Ohwi
240	カヤツリグサ科	サツマスゲ	<i>Carex ligulata</i> Nees ex Wight
241	カヤツリグサ科	ジングウスゲ	<i>Carex sacrosancta</i> Honda
242	カヤツリグサ科	ツクシナルコ	<i>Carex subcernua</i> Ohwi
243	カヤツリグサ科	オオシロガヤツリ	<i>Cyperus nipponicus</i> Franch. et Sav. var. <i>spiralis</i> Ohwi
244	カヤツリグサ科	セイタカハリイ	<i>Eleocharis attenuata</i> (Franch. et Sav.) Palla
245	カヤツリグサ科	オオスマハリイ※※	<i>Eleocharis mamillata</i> H.Lindb. var. <i>cyclocarpa</i> Kitag.
246	カヤツリグサ科	タイワンヒデリコ	<i>Fimbristylis littoralis</i> Gaudich. var. <i>koidzumiana</i> (Ohwi) T.Koyama
247	カヤツリグサ科	ナガボテンツキ	<i>Fimbristylis longispica</i> Steud. var. <i>longispica</i>
248	カヤツリグサ科	ヤリテンツキ	<i>Fimbristylis ovata</i> (Burm. f.) Kern
249	カヤツリグサ科	ヒメカンガレイ	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla var. <i>mucronatus</i>

- 250 カヤツリグサ科 シズイ
 251 カヤツリグサ科 コマツカサススキ
 252 ラン科 ヒナラン
 253 ラン科 イワチドリ
 254 ラン科 エビネ
 255 ラン科 ギンラン
 256 ラン科 クマガイソウ
 257 ラン科 セッコク
 258 ラン科 タシロラン
 259 ラン科 オサラン
 260 ラン科 ハルザキヤツシロラン
 261 ラン科 アケボノシュスラン
 262 ラン科 ベニシュスラン
 263 ラン科 ツリシュスラン
 264 ラン科 ダイサギソウ
 265 ラン科 ムヨウラン
 266 ラン科 コフタバラン
 267 ラン科 ヒメフタバラン
 268 ラン科 アオフタバラン
 269 ラン科 ヨウラクラン
 270 ラン科 ウチョウラン
 271 ラン科 コケイラン
 272 ラン科 ヤマサギソウ
 273 ラン科 オオヤマサギソウ
 274 ラン科 ヤマトキソウ
 275 ラン科 ヒトツボクロ
 276 アサ科 コバノチョウセンエノキ
 277 ニレ科 ハルニレ
 278 イラクサ科 ハドノキ
 279 ツチトリモチ科 ツチトリモチ
 280 ツチトリモチ科 ミヤマツチトリモチ
 281 タデ科 ヤナギヌカバ
 282 タデ科 スカボタデ
 283 タデ科 シマヒメタデ
 284 ナデシコ科 ワチガイソウ
 285 ナデシコ科 ウシオツメクサ
 286 ヒユ科 ハママツナ
 287 キンボウゲ科 シコクフクジュソウ※※
 288 キンボウゲ科 ニリンソウ
 289 キンボウゲ科 コウヤハンショウヅル
 290 キンボウゲ科 コウヤシロカネソウ
 291 キンボウゲ科 ツルシロカネソウ
 292 キンボウゲ科 ミスミソウ
 293 メギ科 ルイヨウボタン
 294 ウマノスズクサ科 コウヤカンアオイ
 295 ウマノスズクサ科 スエヒロアオイ
 296 ボタン科 ヤマシャクヤク
 297 オトギリソウ科 アゼオトギリ
 298 モウセンゴケ科 イシモチソウ
 299 モウセンゴケ科 モウセンゴケ
 300 アブラナ科 ミツバコンロンソウ
 301 アブラナ科 ユリワサビ
 302 アブラナ科 カワチスズシロソウ
 303 ベンケイソウ科 ミツバベンケイソウ
 304 アジサイ科 シマユキカズラ
 305 スグリ科 ヤシヤビシヤク
 306 スグリ科 ヤブサンザシ
 307 バラ科 ハスノハイチゴ
 308 バラ科 イブキシモツケ
 309 マメ科 ハカマカズラ
 310 マメ科 サイカチ
 311 マメ科 シマエンジュ
 312 アマ科 マツバニンジン
 313 クロウメドキ科 クロカンバ
- Schoenoplectus nipponicus* (Makino) Soják
Scirpus fuirenooides Maxim.
Amitostigma gracile (Blume) Schltr.
Amitostigma keiskei (Maxim. ex Franch. et Sav.) Schltr.
Calanthe discolor Lindl. var. *discolor*
Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume var. *erecta*
Cypripedium japonicum Thunb. var. *japonicum*
Dendrobium moniliforme (L.) Sw.
Epipogium roseum (D.Don) Lindl.
Eria japonica Maxim.
Gastrodia nipponica (Honda) Tuyama
Goodyera foliosa (Lindl.) Benth. ex C.B. Clarke var. *laevis* Finet
Goodyera biflora (Lindl.) Hook. f.
Goodyera pendula Maxim.
Habenaria dentata (Sw.) Schltr.
Lecanorchis japonica Blume var. *japonica*
Listera cordata (L.) Rich.
Neottia japonica (Blume) Szlach.
Neottia makinoana (Ohwi) Szlach.
Oberonia japonica (Maxim.) Makino
Ponerorchis graminifolia Rchb. f. var. *graminifolia*
Oreorchis patens (Lindl.) Lindl.
Platanthera mandarinorum Rchb. f. subsp. *mandarinorum* var. *oreades* (Franch. et Sav.) Koidz.
Platanthera sachalinensis F.Schmidt
Pogonia minor (Makino) Makino
Tipularia japonica Matsum. var. *japonica*
Celtis biondii Pamp.
Ulmus davidiana Planch. var. *japonica* (Rehder) Nakai
Oreocnide pedunculata (Shirai) Masam.
Balanophora japonica Makino
Balanophora nipponica Makino
Persicaria foliosa (H.Lindb.) Kitag. var. *paludicola* (Makino) H.Hara
Persicaria taquetii (H.Lév.) Koidz.
Persicaria tenella (Blume) H.Hara
Pseudostellaria heterantha (Maxim.) Pax var. *heterantha*
Spergularia marina (L.) Griseb.
Suaeda maritima (L.) Dumort. var. *maritima*
Adonis shikokuensis Nishikawa et Koji Ito
Anemone flaccida F.Schmidt var. *flaccida*
Clematis obvallata (Ohwi) Tamura var. *obvallata*
Dichocarpum numajirianum (Makino) W.T.Wang et P.K.Hsiao
Dichocarpum stoloniferum (Maxim.) W.T.Wang et P.K.Hsiao
Hepatica nobilis Schreb. var. *japonica* (Nakai) Yonek. f. *japonica* (Nakai) Yonek.
Caulophyllum robustum Maxim.
Asarum kooyanum Makino
Asarum dilatatum (F.Maek.) T.Sugaw.
Paonia japonica (Makino) Miyabe et Takeda
Hypericum oliganthum Franch. et Sav.
Drosera peltata Thunb. var. *nipponica* (Masam.) Ohwi
Drosera rotundifolia L.
Cardamine anemonooides O.E.Schulz
Eutrema tenue (Miq.) Makino
Arabis flagellosa Miq. var. *kawachiensis* S.Fujii
Hylotelephium verticillatum (L.) H.Ohba var. *verticillatum*
Pileostegia viburnoides Hook. f. et Thomson
Ribes ambiguum Maxim. var. *ambiguum*
Ribes fasciculatum Siebold et Zucc.
Rubus peltatus Maxim.
Spiraea dasyantha Bunge
Bauhinia japonica Maxim.
Gleditsia japonica Miq.
Maackia tashiroi (Yatabe) Makino
Linum stelleroides Planch.
Rhamnus costata Maxim.

- 314 ジンチョウゲ科 キガンピ
 315 グミ科 アリマグミ
 316 グミ科 カツラギグミ
 317 スミレ科 ホソバシロスマレ
 318 スミレ科 シコクスミレ
 319 ウリ科 オオカラスウリ
 320 ミソハギ科 ヒメビシ
 321 アカネ科 ヤマトグサ
 322 ウコギ科 ミヤマウコギ
 323 ツツジ科 イワナシ
 324 ツツジ科 レンゲツツジ
 325 ツツジ科 ヒロハドウドンツツジ
 326 サクラソウ科 クリンソウ
 327 ミツガシワ科 ヒメシロアサザ
 328 ミツガシワ科 アサザ
 329 キョウチクトウ科 チョウジソウ
 330 キョウチクトウ科 チョウジカズラ
 331 キョウチクトウ科 クサナギオゴケ
 332 ヒルガオ科 ノアサガオ
 333 シソ科 トサムラサキ
 334 クマツヅラ科 イワダレンソウ
 335 シソ科 ジュウニヒトエ
 336 シソ科 ケブカツルカコソウ
 337 シソ科 ニシキゴロモ
 338 シソ科 シモバシラ
 339 シソ科 ヤマジソ
 340 シソ科 トラノオジソ
 341 シソ科 ヒメナミキ
 342 シソ科 ヤマトツナミソウ
 343 ナス科 アオホオズキ
 344 ハマウツボ科 ゴマクサ
 345 オオバコ科 マルバノサワトウガラシ
 346 オオバコ科 スズメノハコベ
 347 ハマウツボ科 ヒキヨモギ
 348 オオバコ科 ハマクワガタ
 349 オオバコ科 キノクニスズカケ
 350 ハマウツボ科 ハマウツボ
 351 ハマウツボ科 キヨスミウツボ
 352 タヌキモ科 ノタヌキモ
 353 タヌキモ科 ミカワタヌキモ
 354 タヌキモ科 ホザキノミミカキグサ
 355 スイカズラ科 キンレイカ
 356 スイカズラ科 マツムシソウ
 357 キク科 ヒロハテイショウソウ
 358 キク科 フクト
 359 キク科 ホソバノギク
 360 キク科 クルマギク
 361 キク科 オケラ
 362 キク科 モリアザミ
 363 キク科 ヨツバヒヨドリ
 364 キク科 オグルマ
 365 キク科 ノニガナ
 366 キク科 ハマニガナ
 367 キク科 ミヤコアザミ
 368 キク科 ヒメヒゴタイ
 369 キク科 キクアザミ
 370 キク科 ハバヤマボクチ
 371 キク科 オオハマグルマ

絶滅危惧Ⅱ類(VU)

- 372 マツバラ科 マツバラ
 373 ホンノウシダ科 ホンノウシダ
 374 イノモトソウ科 ヒメミズワラビ※※
 375 イノモトソウ科 アイコハチジョウシダ
 376 イノモトソウ科 ヤワラハチジョウシダ

- Diplomorpha trichotoma* (Thunb.) Nakai
Elaeagnus murakamiana Makino
Elaeagnus takeshitae Makino
Viola patrinii DC. var. *angustifolia* Regel
Viola shikokiana Makino
Trichosanthes laceribracteata Hayata
Trapa incisa Siebold et Zucc.
Theligonum japonicum Okubo et Makino
Eleutherococcus trichodon (Franch. et Sav.) H. Ohashi
Epigaea asiatica Maxim.
Rhododendron molle (Blume) G. Don subsp. *japonicum* (A. Gray) K. Kron
Enkianthus perulatus (Miq.) C. K. Schneid. f. *japonicus* (Hook. f.) Kitam.
Primula japonica A. Gray
Nymphoides coreana (H. Lév.) H. Hara
Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze
Amsonia elliptica (Thunb.) Roem. et Schult.
Trachelospermum asiaticum (Siebold et Zucc.) Nakai var. *majus* (Nakai) Ohwi
Vincetoxicum katoi (Ohwi) Kitag.
Ipomoea indica (Burm.) Merr.
Callicarpa shikokiana Makino
Phylla nodiflora (L.) Greene
Ajuga nipponensis Makino
Ajuga shikotanensis Miyabe et Tatew. f. *hirsuta* (Honda) Murata
Ajuga yesoensis Maxim. ex Franch. et Sav. var. *yesoensis*
Keiskea japonica Miq.
Mosla japonica (Benth. ex Oliv.) Maxim. var. *japonica*
Perilla hirtella Nakai
Scutellaria dependens Maxim.
Scutellaria pekinensis Maxim. var. *transitra* (Makino) H. Hara
Physaliastrum japonicum (Franch. et Sav.) Honda
Centranthera cochinchinensis (Lour.) Merr. var. *lutea* (H. Hara) H. Hara
Deinostema adenocaulum (Maxim.) T. Yamaz.
Microcarpaea minima (J. König ex Retz.) Merr.
Siphonostegia chinensis Benth. ex Hook. et Arn.
Veronica javanica Blume
Veronicastrum tagawae (Ohwi) T. Yamaz.
Orobanche coerulescens Stephan ex Willd.
Phacellanthus tubiflorus Siebold et Zucc.
Utricularia aurea Lour.
Utricularia exoleta R. Br.
Utricularia caerulea L.
Patrinia triloba (Miq.) Miq. var. *palmata* (Maxim.) H. Hara
Scabiosa japonica Miq. var. *japonica*
Ainsliaea cordifolia Franch. et Sav. var. *maruoi* (Makino) Makino ex Kitam.
Artemisia fukudo Makino
Aster sohayakiensis Koidz.
Aster tenuipes Makino
Atractylodes ovata (Thunb.) DC.
Cirsium dipsacolepis (Maxim.) Matsum. var. *dipsacolepis*
Eupatorium glehnii F. Schmidt ex Trautv.
Inula britannica L. subsp. *japonica* (Thunb.) Kitam.
Ixeris polycephala Cass.
Ixeris repens (L.) A. Gray
Saussurea maximowiczii Herder
Saussurea pulchella (Fisch. ex Hornem.) Fisch.
Saussurea ussuriensis Maxim. var. *ussuriensis*
Synurus excelsus (Makino) Kitam.
Melanthera robusta (Makino) K. Ohashi et H. Ohashi

111種

- Psilotum nudum* (L.) P. Beauv.
Osmolindsaea odorata (Roxb.) Lehtonen et Christenh.
Ceratopteris gaudichaudii Brongn. var. *vulgaris* Masuyama et Watano
Pteris laurisilvicola Sa. Kurata
Pteris natiensis Tagawa

- 377 オンダ科 ミドリカナワラビ
 378 オンダ科 ナガサキシダ
 379 コウヤワラビ科 コウヤワラビ
 380 ヤブレガサウラボシ科 スジヒトツバ
 381 ウラボシ科 ヌカボシクリハラン
 382 マツ科 トガサワラ
 383 トチカガミ科 スブタ
 384 シバナ科 シバナ
 385 キジカクシ科 スダレギボウシ
 386 サルトリイバラ科 マルバサンキライ
 387 ユリ科 キイジョウロウホトトギス
 388 ヒガンバナ科 キツネノカミソリ
 389 ヒナノシヤクジョウ科 ヒナノシヤクジョウ
 390 ホシクサ科 クロホシクサ
 391 イネ科 カリマタガヤ
 392 イネ科 イトズメガヤ
 393 イネ科 タキキビ
 394 イネ科 モロコシガヤ
 395 サトイモ科 ナンゴクウラシマソウ
 396 カヤツリグサ科 イヌクログワイ※※
 397 カヤツリグサ科 トラノハナヒゲ
 398 カヤツリグサ科 シンジュガヤ
 399 ショウガ科 アオノクマタケラン
 400 ラン科 シラン
 401 ラン科 マメツタラン
 402 ラン科 ムギラン
 403 ラン科 ミヤマムギラン
 404 ラン科 ナツエビネ
 405 ラン科 キンラン
 406 ラン科 オニノヤガラ
 407 ラン科 アキザキヤツシロラン
 408 ラン科 ミズトンボ
 409 ラン科 フウラン
 410 ラン科 カヤラン
 411 クワ科 ケグワ
 412 イラクサ科 ミヤコミズ
 413 オオバヤドリギ科 オオバヤドリギ
 414 ナデシコ科 ミヤマハコベ
 415 キンボウゲ科 カワチブシ
 416 キンボウゲ科 ルイヨウショウマ
 417 キンボウゲ科 ユキワリイチゲ
 418 キンボウゲ科 ヤマオダマキ
 419 ウマノスズクサ科 キナンカンアオイ
 420 マタタビ科 シマサルナシ
 421 ツバキ科 ナツツバキ
 422 アブラナ科 ミズタガラシ
 423 ベンケイソウ科 ツメレンゲ
 424 ユキノシタ科 キイハナネコノメ
 425 ユキノシタ科 キシュウネコノメ
 426 ユキノシタ科 コガネネコノメソウ
 427 アジサイ科 ギンバイソウ
 428 ニシキギ科 ウメバチソウ
 429 タコノアシ科 タコノアシ
 430 バラ科 カワラサイコ
 431 バラ科 テリハキンバイ
 432 マメ科 ミヤマトベラ
 433 マメ科 イヌハギ
 434 ツゲ科 ツゲ
 435 クロウメモドキ科 クロウメモドキ
 436 グミ科 コウヤグミ
 437 ミソハギ科 オニビシ
 438 アリトウグサ科 オグラノフサモ
 439 セリ科 カワゼンゴ

- Arachniodes nipponica* (Rosenst.) Ohwi
Dryopteris sieboldii (Van Houtte ex Mett.) Kuntze
Onoclea sensibilis L. var. *interrupta* Maxim.
Cheiropleuria integrifolia (D.C.Eaton ex Hook.) M.Kato, Y.Yatabe, Sahashi et N.Murak.
Neocheiropteris ningpoensis (Baker) Bosman
Pseudotsuga japonica (Shiras.) Beissner
Blyxa echinosperma (C.B.Clarke) Hook.f.
Triglochin asiatica (Kitag.) A. et D.Löve
Hosta kikutii F.Maek. var. *polyneuron* (F.Maek.) N.Fujita
Smilax stans Maxim.
Tricyrtis macranthopsis Masam.
Lycoris sanguinea Maxim. var. *sanguinea*
Burmanna championii Thwaites
Eriocaulon parvum Koern.
Dimeria ornithopoda Trin. var. *tenera* (Trin.) Hack.
Eragrostis brownii (Kunth) Nees
Phaenosperma globosum Munro ex Benth.
Sorghum nitidum (Vahl) Pers. var. *dichroanthum* (Steud.) Ohwi
Arisaema thunbergii Blume subsp. *thunbergii*
Eleocharis dulcis (Burm.f.) Trin. ex Hensch.
Rhynchospora brownii Roem. et Schult.
Scleria levis Retz.
Alpinia intermedia Gagnep.
Bletilla striata (Thunb.) Rchb.f. var. *striata*
Bulbophyllum drymoglossum Maxim. ex Okubo
Bulbophyllum inconspicuum Maxim.
Bulbophyllum japonicum (Makino) Makino
Calanthe puberula Lindl. var. *reflexa* (Maxim.) M. Hiroe
Cephalanthera falcata (Thunb.) Blume
Gastrodia elata Blume
Gastrodia verrucosa Blume
Habenaria sagittifera Rchb.f.
Neoffnetia falcata (Thunb.) Hu
Thrixspermum japonicum (Miq.) Rchb.f.
Morus cathayana Hemsl.
Pilea kiotensis Ohwi
Taxillus yadoriki (Siebold ex Maxim.) Danser
Stellaria sessiliflora Y.Yabe
Aconitum grossedentatum (Nakai) Nakai
Actaea asiatica H.Hara
Anemone keiskeana T.Itô ex Maxim.
Aquilegia buergeriana Siebold et Zucc. var. *buergeriana*
Asarum takaoi F.Mack. var. *austrokilensie* (Kinoshita) Yonek.
Actinidia rufa (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.
Stewartia pseudocamellia Maxim.
Cardamine lyrata Bunge
Orostachys japonica (Maxim.) A.Berger
Chrysosplenium album Maxim. var. *nachiense* H.Hara
Chrysosplenium macrostemon Maxim. var. *calicitraba* (Franch.) H.Hara
Chrysosplenium pilosum Maxim. var. *sphaerospermum* (Maxim.) H.Hara
Deinantha bifida Maxim.
Parnassia palustris L. var. *palustris*
Penthorum chinense Pursh
Potentilla chinensis Ser.
Potentilla riparia Murata var. *riparia*
Euchresta japonica Hook.f. ex Maxim.
Lespedeza tomentosa (Thunb.) Siebold ex Maxim.
Buxus microphylla Siebold et Zucc. var. *japonica* (Müll.Arg. ex Miq.) Rehder et E.H.Wilson
Rhamnus japonica Maxim.
Elaeagnus numajiriana Makino
Trapa natans L. var. *natans*
Myriophyllum oguraense Miki
Angelica tenuisecta (Makino) Makino var. *tenuisecta*

440	セリ科	カワラボウフウ
441	セリ科	ムカゴニンジン
442	イワウメ科	ヒメイワカガミ
443	ツツジ科	ホツツジ
444	サクラソウ科	カラタチバナ
445	サクラソウ科	ルリハコベ
446	サクラソウ科	モロコシソウ
447	イソマツ科	ハマサジ
448	ハイノキ科	ハイノキ
449	エゴノキ科	ハクウンボク
450	モクセイ科	シオジ
451	マチン科	アイナエ
452	リンドウ科	イヌセンブリ
453	リンドウ科	ムラサキセンブリ
454	ミツガシワ科	ガガブタ
455	キョウチクトウ科	フナバラソウ
456	アカネ科	キヌタソウ
457	アカネ科	ヒロハコンロンカ
458	アカネ科	サツマイナモリ
459	アカネ科	シラタマカズラ
460	アカネ科	オオキヌタソウ
461	シソ科	タニジャコウソウ
462	シソ科	マネキグサ
463	シソ科	ラショウモンカズラ
464	シソ科	スズコウジュ
465	シソ科	ミゾコウジュ
466	シソ科	ミヤマナミキ
467	ナス科	ヤマホオズキ
468	ナス科	メジロホオズキ
469	オオバコ科	シソクサ
470	ゴマノハグサ科	オオヒナノウスツボ
471	オオバコ科	イヌノフグリ
472	オオバコ科	コクワガタ
473	ハマウツボ科	オオナンバンギセル
474	タヌキモ科	ミミカキグサ
475	キキョウ科	ツルギキョウ
476	キク科	ウラギク
477	キク科	カセンソウ
478	キク科	タカサゴソウ
479	キク科	ミヤマヨメナ
480	キク科	サワオグルマ
481	キク科	タムラソウ
482	キク科	クマノギク

準絶滅危惧(NT)

483	ミズニラ科	ミズニラ
484	ウラボシ科	アオネカズラ
485	ヒノキ科	イブキ
486	トチカガミ科	ヤナギスブタ
487	トチカガミ科	ミズオオバコ
488	トチカガミ科	セキショウモ
489	ヒルムシロ科	イトモ
490	ヒルムシロ科	ササバモ
491	トチカガミ科	トリゲモ
492	ススキノキ科	キキョウラン
493	ススキノキ科	ハマカンゾウ
494	キジカクシ科	ウナズキギボウシ
495	キジカクシ科	ノシラン
496	サルトリイバラ科	ヤマカシユウ
497	ユリ科	チャボホトトギス
498	イネ科	ヒメコヌカグサ
499	イネ科	ミギワトダシバ
500	イネ科	ビロードキビ
501	イネ科	ウンヌケモドキ

<i>Kitagawia terebinthacea</i> (Fisch. ex Trevir.) Pimenov var. <i>deltoidea</i> (Makino) Yonek.
<i>Sium ninsi</i> L.
<i>Schizocodon ilicifolius</i> Maxim. var. <i>ilicifolius</i>
<i>Elliottia paniculata</i> (Siebold et Zucc.) Hook. f.
<i>Ardisia crispa</i> (Thunb.) A. DC. var. <i>crispa</i>
<i>Anagallis arvensis</i> L.
<i>Lysimachia sikokiana</i> Miq.
<i>Limonium tetragonum</i> (Thunb.) A. A. Bullock
<i>Symplocos myrtacea</i> Siebold et Zucc. var. <i>myrtacea</i>
<i>Styrax obassia</i> Siebold et Zucc.
<i>Fraxinus platypoda</i> Oliv.
<i>Mitrasacme pygmaea</i> R. Br.
<i>Swertia tosaensis</i> Makino
<i>Swertia pseudochinensis</i> H. Hara
<i>Nymphoides indica</i> (L.) Kuntze
<i>Vincetoxicum atratum</i> (Bunge) C. Morren et Decne.
<i>Galium kinuta</i> Nakai et H. Hara
<i>Mussaenda shikokiana</i> Makino
<i>Ophiorrhiza japonica</i> Blume var. <i>japonica</i>
<i>Psychotria serpens</i> L.
<i>Rubia chinensis</i> Regel et Maack f. <i>mitis</i> (Miq.) Kitag.
<i>Chelonopsis longipes</i> Makino
<i>Loxocalyx ambiguus</i> (Makino) Makino var. <i>ambiguus</i>
<i>Meehania urticifolia</i> (Miq.) Makino
<i>Perillula reptans</i> Maxim.
<i>Salvia plebeia</i> R. Br.
<i>Scutellaria shikokiana</i> Makino var. <i>shikokiana</i>
<i>Physaliastrum chamaesarachoides</i> (Makino) Makino
<i>Lycianthes biflora</i> (Lour.) Bitter
<i>Limnophila chinensis</i> (Osbeck) Merr. subsp. <i>aromatica</i> (Lam.) T. Yamaz.
<i>Scrophularia kakudensis</i> Franch. var. <i>kakudensis</i>
<i>Veronica polita</i> Fr. var. <i>lilacina</i> (T. Yamaz.) T. Yamaz.
<i>Veronica miqueliana</i> Nakai f. <i>takedana</i> (Makino) T. Yamaz.
<i>Aeginetia sinensis</i> G. Beck
<i>Utricularia bifida</i> L.
<i>Codonopsis javanica</i> (Blume) Hook. f. et Thomson subsp. <i>japonica</i> (Makino) Lammers
<i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Schur
<i>Inula salicina</i> L. var. <i>asiatica</i> Kitam.
<i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai subsp. <i>strigosa</i> (H. Lév. et Vaniot) Kitam.
<i>Aster savatieri</i> Makino var. <i>savatieri</i>
<i>Tephrosia pierotii</i> (Miq.) Holub
<i>Serratula coronata</i> L. subsp. <i>insularis</i> (Iljin) Kitam.
<i>Sphagneticola calendulacea</i> (L.) Pruski

83種

<i>Isoetes japonica</i> A. Braun
<i>Goniophlebium niponicum</i> (Mett.) Bedd.
<i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>chinensis</i>
<i>Blyxa japonica</i> (Miq.) Maxim. ex Asch. et Gürke
<i>Ottelia alismoides</i> (L.) Pers.
<i>Vallisneria natans</i> (Lour.) H. Hara var. <i>natans</i>
<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber
<i>Potamogeton wrightii</i> Morong
<i>Najas minor</i> All.
<i>Dianella ensifolia</i> (L.) DC.
<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>littorea</i> (Makino) M. Hotta
<i>Hosta kikutii</i> F. Maek. var. <i>tosana</i> (F. Maek.) F. Maek.
<i>Ophiopogon jaburan</i> (Siebold) Lodd.
<i>Smilax sieboldii</i> Miq.
<i>Tricyrtis nana</i> Yatabe
<i>Agrostis valvata</i> Steud.
<i>Arundinella riparia</i> Honda subsp. <i>riparia</i>
<i>Urochloa villosa</i> (Lam.) T. - Q. Nguyen
<i>Eulalia quadrinervis</i> (Hack.) Kuntze

- 502 イネ科 トウササクサ
503 イネ科 ウキシバ
504 ガマ科 ナガエミクリ
505 カヤツリグサ科 キノクニスゲ
506 カヤツリグサ科 キシュウナキリスゲ
507 クワ科 アコウ
508 タデ科 サイコクヌカボ
509 カツラ科 カツラ
510 キンボウゲ科 タカネハンショウヅル
511 キンボウゲ科 キイセンニンソウ
512 キンボウゲ科 シロバナハンショウヅル
513 キンボウゲ科 トウゴクサバノオ
514 スイレン科 コウホネ
515 スイレン科 ヒツジグサ
516 センリョウ科 ヒトリシズカ
517 モウセンゴケ科 コモウセンゴケ
518 マンサク科 コウヤミズキ
519 マンサク科 マンサク
520 バラ科 ヤマナシ
521 バラ科 ハチジョウイチゴ
522 バラ科 コバナノワレモコウ
523 バラ科 ドロノシモツケ
524 バラ科 イワシモツケ(キイシモツケ)※※
525 マメ科 ユクノキ
526 マメ科 タヌキマメ
527 マメ科 マキエハギ
528 ミカン科 ハマセンダン
529 ツリフネソウ科 ハガクレツリフネ
530 モチノキ科 ツゲモチ
531 ブドウ科 ウドカズラ
532 アオイ科 ハマボウ
533 ジンチョウゲ科 コシヨウノキ
534 ミソハギ科 ミズマツバ
535 アリノトウグサ科 タチモ
536 アリノトウグサ科 フサモ
537 セリ科 ノダケ
538 セリ科 アシタバ
539 ツツジ科 アケボノツツジ
540 サクラソウ科 ミヤマコナスビ
541 キョウチクトウ科 イケマ
542 キョウチクトウ科 タチカモメヅル
543 キョウチクトウ科 スズサイコ
544 キョウチクトウ科 キジヨラン
545 アカネ科 シチョウゲ
546 アカネ科 クルマバアカネ
547 ムラサキ科 マルバチシャノキ
548 シソ科 オウギカズラ
549 シソ科 ジャコウソウ
550 シソ科 ミズネコノオ
551 ナス科 ハシリドコロ
552 アゼナ科 シソバウリクサ
553 ハマウツボ科 オオヒキヨモギ
554 オオバコ科 カワヂシャ
555 スイカズラ科 ウスバヒョウタンボク
556 スイカズラ科 オミナエシ
557 キキョウ科 キキョウ
558 キク科 ホソバナヤマハハコ
559 キク科 テバコモミジガサ
560 キク科 キノクニシオギク
561 キク科 イズハハコ
562 キク科 スイラン
- Lophatherum sinense* Rendle
Pseudoraphis sordida (Thwaites) S.M.Phillips et S.L.Chen
Sparganium japonicum Rothert
Carex matsumurae Franch.
Carex nachiana Ohwi
Ficus subpisocarpa Gagnep.
Persicaria foliosa (H.Lindb.) Kitag. var. *nikaii* (Makino) H.Hara
Cercidiphyllum japonicum Siebold et Zucc. ex Hoffm. et Schult.
Clematis lasiantha Maxim.
Clematis uncinata Champ. ex Benth. var. *ovatifolia* (T.Itô ex Maxim.) Ohwi ex Tamura
Clematis williamsii A.Gray
Dichocarpum trachyspermum (Maxim.) W.T.Wang et P.K.Hsiao
Nuphar japonica DC.
Nymphaea tetragona Georgi var. *tetragona*
Chloranthus japonicus Siebold
Drosera spathulata Labill.
Corylopsis gotoana Makino var. *gotoana*
Hamamelis japonica Siebold et Zucc. var. *japonica*
Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai var. *pyrifolia*
Rubus ribisoideus Matsum.
Sanguisorba tenuifolia Fisch. ex Link var. *parviflora* Maxim.
Spiraea japonica L.f. var. *ripensis* Kitam.
Spiraea nipponica Maxim. var. *nipponica*
Cladrastis shikokiana (Makino) Makino
Crotalaria sessiliflora L.
Lespedeza virgata (Thunb.) DC.
Tetradium glabrifolium (Champ. ex Benth.) T.G.Hartley var. *glaucum* (Miq.) T.Yamaz.
Impatiens hypophylla Makino var. *hypophylla*
Ilex goshiensis Hayata
Ampelopsis cantoniensis (Hook. et Arn.) Planch. var. *leeoides* (Maxim.) F.Y.Lu
Hibiscus hamabo Siebold et Zucc.
Daphne kiusiana Miq.
Rotala mexicana Cham. et Schtdl.
Myriophyllum ussuriense (Regel) Maxim.
Myriophyllum verticillatum L.
Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav.
Angelica keiskei (Miq.) Koidz.
Rhododendron pentaphyllum Maxim. var. *shikokianum* T.Yamaz.
Lysimachia tanakae Maxim.
Cynanchum caudatum (Miq.) Maxim. var. *caudatum*
Vincetoxicum glabrum (Nakai) Kitag.
Vincetoxicum pycnostelma Kitag.
Marsdenia tomentosa C.Morren et Decne.
Leptodermis pulchella Yatabe
Rubia cordifolia L. var. *lancifolia* Regel
Ehretia dicksonii Hance
Ajuga japonica Miq.
Chelonopsis moschata Miq.
Pogostemon stellatus (Lour.) Kuntze
Scopolia japonica Maxim.
Lindernia setulosa (Maxim.) Tuyama ex H.Hara
Siphonostegia laeta S.Moore
Veronica undulata Wall.
Lonicera cerasina Maxim.
Patrinia scabiosifolia Fisch. ex Trevir.
Platycodon grandiflorus (Jacq.) A.DC.
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook.f. subsp. *margaritacea* var. *angustifolia* (Franch. et Sav.) Hayata
Parasenecio tebakaensis (Makino) H.Koyama
Chrysanthemum kinokuniense (Shimot. et Kitam.) H.Obashi et Yonek.
Conyza japonica (Thunb.) Less.
Hololeion krameri (Franch. et Sav.) Kitam.

563 キク科 ドロニガナ

564 キク科 カシワバハグマ

565 キク科 タイキンギク

Ixeridium dentatum (Thunb.) Tzvelev subsp. *kitayamense* (Murata) J.H.Pak et Kawano*Pertya robusta* (Maxim.) Makino var. *robusta**Senecio scandens* Buch.-Ham. ex D.Don

情報不足(DD)

566 ハナヤスリ科 チャボハナヤスリ

567 トチカガミ科 サガミトリゲモ

568 ツツジ科 シヤクジョウソウ

569 キク科 アキノハハコグサ

570 ラン科 エンシュウムヨウラン※

571 オンダ科 ヌカイタチシダマガイ※

572 オンダ科 マルバヌカイタチシダモドキ※

573 イワデンダ科 トゲカラクサイヌワラビ※

574 イワデンダ科 オオバミヤマノコギリシダ※

575 イネ科 キボウシノ※

576 イネ科 センダイザサ※

577 カヤツリグサ科 イセアオスゲ※

578 オトギリソウ科 ミヤコオトギリ※

579 ブドウ科 ヨコグラブドウ※

580 シン科 イガタツナミ※

581 シン科 ホナガタツナミノウ※

582 キク科 ケショウアザミ※

583 キク科 ヤマヒヨドリバナ※

584 キジカクシ科 アワギボウシ※

585 イネ科 ミズタカモジ※

20種

Ophioglossum parvum M.Nishida et Kurita*Najas chinensis* N.Z.Wang*Hypopitys monotropa* Crantz*Pseudognaphalium hypoleucum* (DC.) Hilliard et B.L.Burtt*Lecanorchis suginoana* (Tuyama) Seriz.*Dryopteris simasakii* (H.Itô) Sa.Kurata var. *simasakii**Dryopteris tsugiwoi* Sa.Kurata*Athyrium setuligerum* Sa.Kurata*Diplazium hayatamae* N.Ohta et M.Takamiya*Pleioblastus kodzuma* Makino*Sasa chartacea* (Makino) Makino et Shibata var. *chartacea**Carex karashidaniensis* Akiyama*Hypericum kinashianum* Koidz.*Vitis saccharifera* Makino var. *yokogurana* (Makino) Ohwi*Scutellaria laeteviolacea* Koidz. var. *kurokawa* (H.Hara) H.Hara*Scutellaria laeteviolacea* Koidz. var. *maekawa* (H.Hara) H.Hara*Cirsium japonicum* Fisch. ex DC. var. *vestitum* Kitam.*Eupatorium variabile* Makino*Hosta kikutii* F.Maek. var. *densinervia* N.Fujita et M.N.Tamura*Elymus humidus* (Ohwi et Sakam.) A.Löve

※ :和歌山県レッドデータブック(2012)未掲載種

※※:既存掲載種が統合又は分離された種