

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく測定結果報告状況

大気基準適用施設

工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模			使用の状況			排出ガス測定結果				燃えがら測定結果			ばいじん等測定結果		備考		
			焼却能力 (kg/h)	火床面積 (㎡)	単位	1日あたりの使用時間 (時)	月使用日数 (日/月)	単位	排出ガス量 (㎥/日)	単位	排出ガス中の酸素濃度 (%)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/㎥)	適用基準 (ng-TEQ/㎥)	試料採取日	種別	濃度 (ng-TEQ/g)		試料採取日	種別
セイカ株式会社 海南工場	海南省	H5. 2	2396	-		24	30	91,704		8.5	H16. 11. 17	0.0012	5							
海南省クリーンセンター1	海南省	S59. 3	3125	7.2		24	25	362,400		12.3	H16. 10. 8	0.25	5				H16. 12. 9	飛灰	7.0	薬剤処理
海南省クリーンセンター2	海南省	S59. 3	3125	7.2		24	25	415,200		12.3	H16. 10. 8	0.99	5				H16. 12. 3	飛灰	7.2	薬剤処理
海南海草環境衛生センター	海南省	H11. 1	893.1	12.7		7	23	202,520		17.7	H16. 7. 16	0.014	5	H16. 12. 21	焼却灰	0.0012				
								190,710		17.5	H16. 12. 10	0.0000022	5							
株式会社 岡垣内製作所	海南省	S38	100	2.25		10	23													休止中
中野BC株式会社	海南省	H8. 7	100	0.86		7	10	5,360		8.6	H17. 3. 10	4.3	10	H17. 3. 11	焼却灰	0.82				
株式会社 キンタロー	海南省	H8. 3	70	1.8		8	20													休止中
有限会社ツチタニ	海南省	H10. 12	15	2.2		4	20													休止中
下津町清掃センター1	海南省	S59. 4	1875	11.154		9	24	136,800		10.3	H17. 1. 19	0.062	10	H17. 1. 19	焼却灰	0.016	H17. 1. 19	集塵灰	3.7	薬剤処理
下津町清掃センター2	海南省	S59. 4	1875	11.154		9	24	142,400		10.7	H17. 1. 19	0.065	10				H17. 1. 19	集塵灰	6.3	薬剤処理
野上町大藪ブローラー生産組合 (ながみね農業協同組合)	野上町	H2. 3	1000	16		24	20	247,200		18.0	H17. 1. 19	0.023	10	H17. 1. 20	塵埃焼却灰混合物	0.00000035				
和歌山県動物愛護センター1	野上町	H12. 4	160	1.1		2.5	4	48,960		18.4	H16. 10. 29	0.016	10	H16. 10. 29	燃えがら	0	H16. 10. 29	ばいじん	0.051	
和歌山県動物愛護センター2	野上町	H12. 4	160	1.1		2.5	4						10							
打田町美化センター1	打田町	S48. 12	937.5	5.985		9	20	475,200		11.5	H16. 12. 22	0.20	10	H16. 12. 22	焼却灰	0.014	H16. 12. 22	飛灰	0.28	
打田町美化センター2	打田町	S48. 12	937.5	5.985		9	20													
ナカザワ建版株式会社和歌山プレカット工場	打田町	H14. 6	176	1.62		8	25	37,989		5.5	H17. 3. 24	1.1	5	H17. 2. 16	焼却灰	0.076				
株式会社サンスイ	打田町	H16. 8	192.5	1.6		8	23													報告期限未到達
粉河町じん芥処理場1	粉河町	S47. 9	1250	9		7	22	54,400		14.9	H16. 12. 14	1.3	10	H16. 12. 9	焼却灰	0.0094	H16. 12. 9	灰固形化物	0.60	
粉河町じん芥処理場2	粉河町	S47. 9	1250	9		7	22	53,600		14.9	H16. 12. 14	1.6	10							
治青果株式会社	粉河町	H11. 10	190	1.92		9	20	13,600		10.0	H16. 7. 22	1.3	10	H16. 7. 22	混合灰	0.027				
那賀町アメニティセンター1	那賀町	H7. 4	1250	9.43		8	21	6,970		13.0	H16. 10. 8	0.016	10	H16. 10. 8	焼却灰	0	H16. 10. 8	ばいじん	1.3	
那賀町アメニティセンター2	那賀町	H7. 4	1250	9.43		8	21	6,010		12.5	H16. 10. 8	0.0012	10							





大気基準適用施設

工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模			使用の状況			排出ガス測定結果				燃えがら測定結果			ばいじん等測定結果		備考	
			焼却能力 (kg/h)	火床面積 (㎡)	単位	1日あたりの使用時間 (時)	月使用日数 (日/月)	単位	排出ガス量 (m <sup>3</sup> /日)	単位	排出ガス中の酸素濃度 (%)	試料採取日	排出ガス濃度 (mg-TEQ/m <sup>3</sup> )	適用基準 (mg-TEQ/m <sup>3</sup> )	試料採取日	種別	濃度 (mg-TEQ/g)		試料採取日
みなべ町ごみ焼却場	みなべ町	S47.6	2500	18.39		7	25	13,600		9.2	H16.10.15	0.29	5	H16.10.15	焼却灰	0.18			
河本食品株式会社	みなべ町	H15.3	100	2.65		12	22	841	m <sup>3</sup> N/h	6.8	H16.10.13	0.0042	5	H16.10.13	焼却灰	0.059			
有限会社 熊代建設	みなべ町	H11.5	176	1.65		8	8												休止中
南紀梅干株式会社	みなべ町	H11.5	32.62	2.27		8	23												
井口食品工業株式会社 第2工場	みなべ町	H12.5	31.07	2.27		8	20	12,880		11.0	H16.12.17	0.000076	5	H16.12.13	焼却灰	0.0088	H16.12.13	飛灰	0.0037
紀中家畜保健衛生所	印南町	H10.3	120	1.42		3	1	22,392		13.9	H16.11.11	3.1	10	H16.11.12	焼却灰	0.000005			
本間パブリック和歌山コース	印南町	H10.2	180	1.62		7	8												休止中
龍神村森林組合 製材工場	田辺市	H15.3	183	1.92		8	20	12,800		8.2	H17.1.17	0.068	5	H17.1.17	焼却灰	0.0000074	H17.1.17	ばいじん	0.0000071
天陽建材株式会社	田辺市	S61.7	20	3.15		4	25												休止中
カナセ工業株式会社	田辺市	H1.7	180	4.15		7	22												休止中
田辺市ごみ処理場 1	田辺市	H8.3	3125	11.71		16	25	61,800	m <sup>3</sup> N/h	17.7	H16.9.8	0.47	5	H16.9.8	焼却灰	0.000064	H16.9.8	飛灰	0.85
田辺市ごみ処理場 2	田辺市	H8.3	3125	11.71		16	25	60,800	m <sup>3</sup> N/h	18.1	H16.9.8	0.31	5						
田辺市周辺衛生施設組合	田辺市	H7.4	780	8		7	22	115,500		16.2	H16.6.18	0.031	10	H16.6.18	焼却灰	0	H16.6.18	ばいじん	0.089
																	H16.6.18	ばいじん	0.00018
株式会社 寛座製材所	田辺市	H9.10	60	2.01		8	10												休止中
株式会社大木建設 大塚分別作業場	田辺市	H11.2	195	1.9		6	3												休止中
和歌山県農業協同組合連合会 梅加工場芳養工場	田辺市	H11.9	11.68	1.24		2	8	2,650		11.7	H17.3.8	4.4	10	H17.3.8	焼却灰	0.011			
株式会社テンコーライフ	田辺市	H10.12	197	1.99		6	10	15,200		6.5	H16.4.8	0.059	10	H16.4.8	焼却灰	0.00011	H16.4.8	ばいじん	0.34
池田化学工業株式会社	田辺市	H4.10	8.75	1.13		3.5	4.5												休止中
田辺工業有限会社	田辺市	H14.12	185.4	3.06		8	25	37,600		15.1	H17.1.18	1.3	5	H16.12.9	焼却灰	0.056	H16.12.9	ばいじん	0.95
廣本林業株式会社	田辺市	H16.9	146	1.95		8	15												報告期限未到達
株式会社丸山組	田辺市	H16.3	194.5	1.98		9	25												報告期限未到達
中辺路町営木材加工場	田辺市	H7.9	173	4.2		9	22	33,600		17.7	H17.1.19	0.00026	10	H17.1.18	焼却灰	0.0000054			
中辺路町大型共同作業場	田辺市	H11.3	171	1.8		8	23	43,200		14.4	H17.1.19	0.11	10	H17.1.19	焼却灰	0.030	H17.1.19	集じん煤	0.00020

大気基準適用施設

工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模			使用の状況			排出ガス測定結果				燃えがら測定結果			ばいじん等測定結果			備考	
			焼却能力 (kg/h)	火床面積 (㎡)	単位	1日あたりの使用時間 (時)	月使用日数 (日/月)	単位	排出ガス量 (m <sup>3</sup> /日)	単位	排出ガス中の酸素濃度 (%)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> )	適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> )	試料採取日	種別	濃度 (ng-TEQ/g)	試料採取日		種別
中辺路町役場	田辺市	S59.4	120	1.2		9	20													休止中
本宮町役場	田辺市	H7.4	100	1.1																休止中
富田川衛生施設組合「白鳥苑」	白浜町	S58.3	1001	0.8		7	20	51,730		16.8	H16.9.17	0.025	10	H16.9.17	焼却灰	0	H16.9.17	ばいじん	0.0061	
白浜町清掃センター1	白浜町	H6.7	1719	3.84		16	25	23,900		16.8	H16.9.29	0.74	10	H16.9.30	焼却灰	0.013	H16.9.29	飛灰	2.9	
白浜町清掃センター2	白浜町	H6.7	1719	3.84		16	25	20,500		17.5	H16.9.30	0.67	10				H16.9.30	飛灰	3.3	薬剤処理
有限会社山本木材店	白浜町	H15.10	146	1.95		7	15	2,600	m <sup>3</sup> /時	15.9	H17.2.24	0.77	5	H17.2.24	焼却灰	0.00045	H17.2.24	ばいじん	0.013	
上富田町大塔村中辺路町清掃施設組合 上大中クリーンセンター1	上富田町	S62.12	1375	9.84		8.5	21	62,050		10.5	H16.8.3	0.015	10	H16.8.3	焼却灰	0.00079	H16.8.3	キレート処理灰	2.7	
上富田町大塔村中辺路町清掃施設組合 上大中クリーンセンター2	上富田町	S62.12	1375	9.84		8.5	21	81,600		10.4	H16.8.3	0.018	10							
協業組合 高雄ボタン	上富田町	H10.2	200	3.8		9	20													休止中
西牟婁森林組合 田辺木材共販所	上富田町	S58.10	30	9.5		9	15													休止中
紀南家畜保健衛生所	上富田町	H2.4	45	0.75		3	1	23,232		13.6	H16.11.11	0.21	10	H16.11.12	焼却灰	0				
株式会社後工務店	上富田町	H13.6	190	5.7		8	22	39,200		17.6	H17.3.24	2.8	5	H17.3.24	焼却灰	0.00089	H17.3.24	ばいじん	0.0041	
上富田町土壌改良製造大型共同作業場	上富田町	H9.6	195	1.68		9	25	4,800	m <sup>3</sup> /時	13.8	H17.2.24	4.8	10	H17.2.24	焼却灰	0.0014	H17.2.24	集塵煤	1.0	
有限会社伸栄木材	上富田町	H15.10	146	1.95		7	15	19,200		17.1	H17.2.25	0.061	5	H17.2.25	焼却灰	0.00032	H17.2.25	ばいじん	0.0020	
日置川町ごみ焼却場1	日置川町	H2.7	750	4.92		8	25													
								10,500		12.7	H16.7.27	0.29	10	H16.7.27	焼却灰	0.010	H16.7.27	飛灰	9.3	薬剤処理
日置川町ごみ焼却場2	日置川町	H2.7	750	4.92		8	25													
すさみ町ごみ焼却場1	すさみ町	S62.4	937.5	8.01		8	25													
								109,600		15.0	H16.12.13	1.4	10	H16.12.13	焼却灰	0.030	H16.12.13	飛灰	2.3	
すさみ町ごみ焼却場2	すさみ町	S62.4	937.5	8.01		8	25													
すさみ町日置川町衛生センター	すさみ町	S57.4	605	4.9		6	22	24,800		16.0	H17.3.1	0.053	10	H17.3.1	焼却灰	0.0020	H17.3.1	飛灰	0.0011	
株式会社 かつら木材商店	すさみ町	H7.2	185	11.84		10	22													休止中
きのくに企業組合	すさみ町	H9.5	60	1.37		7	22													休止中
紀の営食品株式会社	すさみ町	H12.7	39.94	2.78		8	20	16,480		10.3	H16.12.16	0.56	5	H16.12.17	焼却灰	0.0090	H16.12.17	飛灰	0.032	
農林水産総合試験技術センター 畜産試験場	すさみ町	H6.10	60	1.1		3	1	16,368		2.6	H16.11.12	0.064	10	H16.11.15	焼却灰	0.0015				



