

別紙:平成25年度ダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づく特定施設設置者による測定結果報告状況(大気基準適用施設:廃棄物焼却炉)  
 廃棄物焼却炉(令別表第一第5号のうち、廃掃法対象)

施設 番号	工場・事業場 の名称	一廃・産廃 の区別	設置年月	施設規模			排出ガス測定結果					ばいじん等測定結果			廃止年月日	備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 単位 (m <sup>2</sup> )	単位	排出ガス量(乾き) (m <sup>3</sup> N/日)	単位	排出ガス中の 酸素濃度(%)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	試料種別		
1	那賀アメニティセンター 1		H7.4	1,250	9.43		74,960		13.5	H25.10.30	0.21	10	H25.10.29	焼却灰	0.0044	No1,2 焼却灰混合
2	那賀アメニティセンター 2		H7.4	1,250	9.43		79,120		13.3	H25.10.29	0.16	10	H25.10.29	飛灰処理物	3.8	No1,2 飛灰処理物混合
3	粉河クリーンセンター 1		S47.9	1,250	9		40,560		14.4	H25.11.12	0.9	10	H25.11.12	焼却灰	0.0065	No3,4 焼却灰混合
4	粉河クリーンセンター 2		S47.9	1,250	9		42,480		14.8	H25.11.12	0.59	10	H25.11.12	飛灰処理物	3.6	No3,4 飛灰処理物混合
5	打田美化センター 1		S48.12	938	5.985		126,000		14.8	H25.11.1	1.5	10	H25.11.1	焼却灰	0.063	No5,6集合煙突、ばいじん混合
6	打田美化センター 2		S48.12	938	5.985								H25.11.1	飛灰処理物	0.36	No5,6集合煙突、ばいじん混合
7	株式会社 福西工務店		H10.1	450	4.59		40,160		14.7	H25.12.26	1	10	H25.12.28	焼却灰	0.018	
													H25.12.28	飛灰	0.00000078	
8	株式会社 三高産業 クリーンセンター		H8.11	550	10.43		119,200		13.2	H26.3.8	4.8	10	H25.9.30	ばいじん	0.014	
													H25.9.30	燃え殻	0.00055	
9	セイカ株式会社 海南工場		H5.2	2,396			107,354		10.1	H25.12.12	0	5				
10	海南市クリーンセンター 1		S59.3	3,125	7.2		600,000		14.9	H25.11.27	0.0024	5	H25.11.27	飛灰	1.1	薬剤処理 (飛灰)
													H25.11.27	燃え殻	0	No10,11焼却灰混合
11	海南市クリーンセンター 2		S59.3	3,125	7.2		475,200		12.9	H25.11.27	0.0085	5	H25.12.5	飛灰	1.3	薬剤処理 (飛灰)
12	海南市下津清掃センター 1		S59.4	1,500	11.154											平成25年度を通じて休止状態のため
13	海南市下津清掃センター 2		S59.4	1,500	11.154											平成25年度を通じて休止状態のため
14	有田周辺広域圏事務組合環境センター 1		H12.3	2,084	12.24		357,600		9.7	H25.9.26	0.048	1	H25.9.26	焼却灰	0.0053	
													H25.9.26	飛灰	0.23	
15	有田周辺広域圏事務組合環境センター2		H11.3	2,084	12.24		278,400		11.6	H26.2.3	0.098	5	H25.9.26	焼却灰	0.0099	
													H26.2.3	飛灰	0.39	
16	御坊広域清掃センター 1		H10.4	3,063	7.2		369,600		13.9	H25.7.24	0.26	1	H25.7.24	処理飛灰	0.97	No16,17ばいじん混合
17	御坊広域清掃センター 2		H10.4	3,063	7.2		405,600		13.2	H25.7.25	0.14	1				
18	みなべ町ごみ焼却場		S47.6	2,500	18.39		16,600		10.4	H25.6.28	0.095	5	H25.6.27	焼却灰	0.038	
													H25.6.27	飛灰	4.7	薬剤処理 (飛灰)
													H25.6.27	落じん灰	0.22	
19	田辺市ごみ処理場 1		H8.3	3,125	11.71		923,200		18.3	H25.10.29	0.03	5	H25.9.25	ばいじん(燃え殻)	1.8	No19,20ばいじん混合
20	田辺市ごみ処理場 2		H8.3	3,125	11.71		896,000		18.7	H25.10.29	0.023	5	H25.9.25	焼却灰	0.00016	No19,20ばいじん混合
21	すさみ町ごみ焼却場 1		S62.4	938	8.01		24,352		11.6	H25.9.18	0.20	10	H25.9.18	焼却灰	0.1800	
													H25.9.18	飛灰	10	薬剤処理 (飛灰)
22	すさみ町ごみ焼却場 2		S62.4	938	8.01		31,504		10.4	H25.9.25	0.1	10	H25.9.25	焼却灰	0.0049	
													H25.9.18	飛灰	18	薬剤処理 (飛灰)
23	白浜町清掃センター 1		H6.7	1,719	3.84		21,600		17	H25.9.19	0.37	10	H25.9.19	飛灰	2.5	薬剤処理 (飛灰)
													H25.9.20	焼却灰	0.0051	No23,24焼却灰混合
24	白浜町清掃センター 2		H6.7	1,719	3.84		21,400		16.7	H25.9.20	0.67	10	H25.9.20	飛灰	3.8	薬剤処理 (飛灰)
25	日置川ごみ焼却場 1		H2.7	750	4.92		7,630		13.5	H25.12.17	2.5	10	H25.12.18	飛灰	16	No25,26 焼却灰混合 薬剤処理 (飛灰)

別紙:平成25年度ダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づく特定施設設置者による測定結果報告状況(大気基準適用施設:廃棄物焼却炉)

廃棄物焼却炉(令別表第一第5号のうち、廃掃法対象)

施設番号	工場・事業場の名称	一廃・産廃の区別	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果					ばいじん等測定結果			廃止年月日	備考
				焼却能力(kg/h)	火床面積(㎡)	排出ガス量(乾き)(m <sup>3</sup> /日)	排出ガス中の酸素濃度(%)	試料採取日	排出ガス濃度(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度(ngTEQ/g)		
26	日置川ごみ焼却場 2		H2. 7	750	4.92	7,730	13.1	H25.12.20	1.3	10	H25.12.18	焼却灰	0.16		No25,26 焼却灰混合
27	上大中清掃施設組合 上大中クリーンセンター 1		S62.12	1,375	9.84	90,540	12.3	H25.7.18	0.026	10	H25.7.18	集塵灰	3.2		
											H25.7.18	焼却灰	0.0018		No27,28焼却灰混合
28	上大中清掃施設組合 上大中クリーンセンター 2		S62.12	1,375	9.84	71,730	12.3	H25.7.19	0.018	10	H25.7.19	集塵灰	3.6		
29	那智勝浦町クリーンセンター 1		H3.1	1,563	3.63	12,350	12	H25.12.12	0.12	10	H25.12.12	焼却灰	0.48		No29,30ばいじん混合
30	那智勝浦町クリーンセンター 2		H3.1	1,563	3.63	11,670	11.8	H25.12.12	0.18	10					No29,30ばいじん混合
31	新宮市クリーンセンター 1		H13.6	1,531	9.146	10,200	11.4	H25.7.25	0.012	5	H25.7.25	焼却灰	0.0024		
											H25.7.25	飛灰	1.4		薬剤処理(飛灰)
32	新宮市クリーンセンター 2		H13.6	1,531	9.146	9,330	12	H25.7.26	0.013	5	H25.7.26	焼却灰	0.0026		
											H25.7.26	飛灰	1.3		薬剤処理(飛灰)
33	那賀郡衛生環境整備組合		H1.3	1,081	12.5	75,200	13.9	H25.12.26	0.05	10	H25.11.27	焼却灰	0.00000015		
34	海南海草環境衛生センター		H11.1	893	12.7	89,010	17.1	H25.6.25	0.0000012	5	H25.6.25	飛灰	0.061		
											H25.6.25	焼却灰	0.0074		
35	有田周辺広域圏事務組合クリーンセンター		H10.11	440	9	64,800	14.7	H25.9.13	0.04	10	H25.9.13	ばいじん	0.045		
											H25.9.13	焼却灰	0.007		
36	大辺路衛生センター		S57.4	605	4.9	9,960	13.4	H26.1.22	0.00047	10	H26.1.22	飛灰	0.0021		
											H26.1.22	焼却灰	0.00000079		
37	田辺市周辺衛生施設組合		H7.4	603	8	16,400	16.2	H25.6.14	0.05	10	H25.6.14	ばいじん	0.029		集塵機 2 台設置
											H25.6.14	ばいじん	0.48		集塵機 2 台設置
											H25.6.14	焼却灰	0.058		
	串本町古座川町衛生施設事務組合稲村環境管理センター		H2.4	329	5.1	37,740	13.0	H25.8.6	0.046	10	H25.8.6	燃え殻	0.00000028	H26.3.31	廃止
38	串本町古座川町衛生施設事務組合ごみ処理施設 1		H17.12	1,875	12.038	204,000	17.9	H25.9.20	0.06	5	H25.11.7	焼却灰	0.0028		No39,40ばいじん混合
39	串本町古座川町衛生施設事務組合ごみ処理施設 2		H17.12	1,875	12.038	199,200	17	H25.9.20	0.055	5	H25.11.7	飛灰	1		No39,40ばいじん混合
40	紀南環境衛生施設事務組合(南清園し尿処理施設)		S58.5	604	6.5	47,680	13.5	H25.7.22	0.012	10	H25.7.22	焼却灰	0.000000033		
41	富田川衛生施設組合 し尿処理施設		H18.1	896.1	3.5	62,300	17.1	H25.9.5	0.0000037	5	H25.9.5	焼却灰	0.000022		
42	岩出クリーンセンター 1		H19.9	1,250	1.23	15,300	14	H25.12.20	0.0017	5	H25.12.20	ばいじん	0.38		No43,44ばいじん混合
43	岩出クリーンセンター 2		H19.9	1,250	1.23	15,100	13.9	H25.12.20	0.0013	5					No43,44ばいじん混合
44	橋本周辺広域ごみ処理場 1		H19.12	2,105	15.525	266,040	9.8	H25.8.20	0.000004	1	H25.8.20	焼却灰	0.017		
											H25.8.20	飛灰	0.35		
45	橋本周辺広域ごみ処理場 2		H19.12	2,105	15.525	268,068	10	H25.8.21	0.000042	1	H25.8.20	焼却灰	0.0075		
											H25.8.20	飛灰	0.51		
45	←施設数合計											廃止施設数			1

別紙：平成25年度ダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づく特定施設設置者による測定結果報告状況（大気基準適用施設：小型焼却炉等）

廃棄物焼却炉（別表第一第5号のうち、小型焼却炉等）

施設番号	工場・事業場の名称	設置年月	施設規模		使用の状況		排出ガス測定結果				ばいじん等測定結果			廃止年月日	備考	
			焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	1日あたりの 使用時間(時間)	月使用日数 (日/月)	排出ガス量(乾基) (m <sup>3</sup> /日)	排出ガス中の 酸素濃度(%)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	試料種別			ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)
1	紀和化学工業株式会社	H13.11	185	2.68	7	20	8,100	3N/gh	4.2	H25.11.7	0.07	5	H25.11.7	燃え殻	0.6	
2	和歌山ノーキョー食品工業株式会社桃山工場	H4.5	162	4.8	20	20	5,460		13.9	H25.9.27	0	10	H25.9.30	焼却灰	0	
3	泊青果株式会社	H11.10	190	1.92	9	20	12,600		10.4	H25.6.4	0.51	10	H25.6.5	燃え殻	0.023	
4	花蘭一般廃棄物処理場	H4.4	160	2.8	3	4										
5	紀伊高原カントリークラブ	H3.5	180	1.95	8	2										平成25年度を通じて休止状態のため
6	まつい工業株式会社	H5.2	145	1.45	9	23										H26.3.31 廃止
7	松浦木材工業株式会社	H5.12	193	2.6	8	23										平成25年度を通じて休止状態のため
8	学校法人 高野山学園 高野山高等学校	H1.4	50	1.92												平成25年度を通じて休止状態のため
9	高野町中央公民館	H1.4	30	1												平成25年度を通じて休止状態のため
10	橋本市立高野口中学校	H8.4	50	1.326												平成25年度を通じて休止状態のため
11	紀泉物流株式会社	H9.5	95	1.94	6	22										H25.12.31 廃止
12	和歌山県動物愛護センター	H11.1	160	1.1	2.5	4	8,760	m <sup>3</sup> /h	18.4	H26.1.31	0.046	10	H26.1.31	ばいじん	0.035	工事着手日H11.1既設基準適用
13	和歌山県動物愛護センター	H11.1	160	1.1	2.5	4	8,130	m <sup>3</sup> /h	18.4	H26.1.17	0.033	10	H26.1.17	ばいじん	0.085	工事着手日H11.1既設基準適用
14	株式会社 岡垣内製作所	S38	100	2.25	10	23										平成25年度を通じて休止状態のため
15	有限会社ソチタニ	H10.12	15	2.2	4	20										H26.3.31 廃止
16	有限会社関西プレカット工業所(湯浅)	H11.3	143	1.7	8	23	16,500		15	H26.4.10	0	10	H26.4.11	燃え殻	0	
17	株式会社 武内商店	H12.5	190	1.87	9	20	6,000		10.1	H26.3.31	0.34	5	H26.3.31	燃え殻	0.77	
18	河本食品株式会社	H15.3	100	1.8	12	22	14,820	3N/gh	7	H25.11.28	0.31	5	H25.11.30	燃え殻	0	
19	株式会社 かづら木材商店	H7.2	185	11.84	8	22	25,600		17.1	H26.3.5	0.42	10	H26.3.5	焼却灰	<0.02	
20	株式会社 寛屋製材所	H9.10	60	2.01	8	10										平成25年度を通じて休止状態のため
21	龍神村森林組合 製材工場	H15.3	183	1.92	7	22	8,800		9.8	H26.2.20	<0.08	5	H26.2.21	ばいじん	<0.02	
22	有限会社 きのくに林産加工	H9.5	60	1.37	7	22										平成25年度を通じて休止状態のため
23	和歌山県農業協同組合連合会 紀南梅加工場芳養事業所	H11.9	11.68	1.24	2	8	1,060		4.2	H25.9.26	0.30	10	H25.9.27	焼却灰	0	
24	紀の香食品株式会社	H12.7	39.9	2.78	3	20	12,000		9.9	H25.12.4	3.5		H25.12.5	燃え殻	0	
25	井口食品工業株式会社 第2工場	H12.5	31.07	2.27	8	20	5,100		11.9	H25.12.3	0	5	H25.12.3	燃え殻	0	
26	紀南家畜保健衛生所	H17.9	120	1.42	3	1	423	m <sup>3</sup> /h	13.2	H25.12.18	0.21	5	H25.12.18	焼却灰	0.012	
27	農林水産総合試験技術センター 畜産試験場	H6.10	60	1.1	3	1	830	m <sup>3</sup> /h	10.1	H25.12.19	0.69	10	H25.12.19	焼却灰	0.014	
28	株式会社 テンコーライフ	H10.12	197	1.99												平成25年度を通じて休止状態のため
29	株式会社 後工務店	H13.6	190	5.7	7	22	35,200		14.9	H26.3.19	0.08	5	H26.3.22	ばいじん	<0.02	
30	上富田町十條改良製造木型共同作業場	H9.6	195	1.68	9	25										H26.3.31 廃止
31	田辺工業有限会社	H14.12	185.4	3.06	8	25	46,400		14.4	H26.2.28	0.21	5	H26.3.1	ばいじん	0.06	
32	有限会社 山本木材店	H15.10	146	1.95	8	15	33,600		16.5	H26.3.14	0.87	5	H26.2.21	ばいじん	<0.02	
33	東牟婁振興局申本建設部 七川ダム管理事務所	H8.3	143.8	1.95	8	2	1,080	m <sup>3</sup> /h	8.2	H26.1.23	4.1	10	H26.2.21	焼却灰	<0.02	
34	大浦浄苑	H7.1	158.5	5.1	7	22	63,700		19	H25.7.18	0.11	10	H25.7.18	焼却灰	0.00072	
35	株式会社 ホテル浦島	H14.11	96.5	1.9	7	30										平成25年度を通じて休止状態のため
36	木下建設株式会社	H14.12	176	1.62	8	25										測定未実施のまま休止
37	有限会社 ジェイイーエス (旧有限会社日本エコシステム)	H16.10	180	1.8	10	25	5,150	m <sup>3</sup> /h	19.3	H26.2.5	1.8	5	H26.2.7	焼却灰	0.0052	
38	中辺路プロイラー生産組合	H17.10	189	4.02	24	30										測定未実施のまま休止
39	株式会社 かづら木材センター	H17.5	193	1.23	8	22	67,200		17.4	H26.3.6	<0.07	5	H26.3.9	ばいじん	0.04	
40	有田養鶏農業協同組合 養山農場	H17.9	189	4.02	24	30										平成25年度を通じて休止状態のため
41	株式会社 丸山組	H18.10	194.5	1.98	9	25	52,960		9.3	H25.10.16	0.063	5	H26.1.20	焼却灰	0.001	
42	ナカザワ建販株式会社プレカット事業部和歌山工場	H19.7	186.7	1.81	6	20	15,820		7.9	H25.4.4	0.20	5	H25.4.4	燃え殻	0	

別紙：平成25年度ダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づく特定施設設置者による測定結果報告状況（大気基準適用施設：小型焼却炉等）

廃棄物焼却炉<sup>1</sup>（令別表第一第5号のうち、小型焼却炉等）

施設番号	工場・事業場の名称	設置年月	施設規模		使用の状況			排出ガス測定結果					ばいじん等測定結果			廃止年月日	備考				
			焼却能力 (kg/h)	単位	火床面積 (m <sup>2</sup> )	単位	1日あたりの 使用時間(時間)	単位	月使用日数 (日/月)	単位	排出ガス量(乾き) (m <sup>3</sup> /日)	単位	排出ガス中の 酸素濃度(%)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)			適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)
39	有限会社関西プレキャスト工業所（広川）	H19.10	186.7		1.81		6		20		6,600		17.5	H26.5.13	0	5	H26.4.11	焼却灰	0		
																	H26.4.11	集じん灰	0		
40	東和産業株式会社 桃山工場	H7.6	25		0.785		8		20		1,490		13	H26.9.11	0.11	10	H26.1.29	焼却灰	0.0000081		
40	←施設数合計															廃止施設数	4				