

2022年度 地下水質測定結果個別表
(定期モニタリング調査)

(単位:mg/L)

番号	測定地点		硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (基準値:10 mg/L)
1	海南市	七山	7.0
2	紀の川市	横谷	9.8
3	紀の川市	貴志川町国主	9.6
4	紀の川市	南勢田	12
5	新宮市	佐野	11
6	かつらぎ町	下天野	10
7	有田川町	田口	11
8	由良町	吹井	9.6
9	串本町	和深	4.6

(単位:mg/L)

番号	測定地点		鉛 (基準値:0.01 mg/L)
1	すさみ町	見老津	<0.005

(単位:mg/L)

番号	測定地点		砒素 (基準値:0.01 mg/L)
1	串本町	串本	0.017

(単位:mg/L)

番号	測定地点		クロロエチレン (基準値:0.002 mg/L)
1	紀の川市	深田	<0.0002

2021年度 地下水質測定結果個別表
(定期モニタリング調査)

(単位:mg/L)

番号	測定地点		硝酸性窒素 及び亜硝酸 性窒素
1	海南省	七山	11
2	紀の川市	横谷	10
3	紀の川市	登尾	1.7
4	紀の川市	貴志川町国主	10
5	紀の川市	南勢田	10
6	新宮市	佐野	16
7	かつらぎ町	下天野	10
8	有田川町	田口	10
9	美浜町	和田	8.9
10	由良町	吹井	11
11	日高川町	松瀬	6.6

(単位:mg/L)

番号	測定地点		鉛
1	すさみ町	見老津	<0.005

(単位:mg/L)

番号	測定地点		砒素
1	串本町	串本	0.014

2020年度 地下水質測定結果個別表
(定期モニタリング調査)

(単位:mg/L)

番号	測定地点		硝酸性窒素 及び亜硝酸 性窒素
1	御坊市	塩屋町南塩屋	5.8
2	紀の川市	横谷	11
3	紀の川市	登尾	3.5
4	紀の川市	貴志川町国主	11
5	新宮市	佐野	12
6	かつらぎ町	下天野	13
7	有田川町	田口	10
8	美浜町	和田	10
9	由良町	吹井	12
10	日高川町	松瀬	7.7

(単位:mg/L)

番号	測定地点		鉛
1	かつらぎ町	東渋田	<0.005

(単位:mg/L)

番号	測定地点		砒素
1	串本町	串本	0.015