平成23年度

地点名	St.2
海域名	勝浦海域

COD等の類型指定水域名	勝浦湾海域
類型	A （補助点）

窒素・りんの類型指定水域名	－
類型	－

			4月		6月		8月		10月		12月		2月	
			表層	中層	表層	中層	表層	中層	表層	中層	表層	中層	表層	中層
	採取年月日		2011/5/6		2011/6/14		2011/8/9		2011/10/26		2011/12/14		2012/2/15	
	採取時刻		10:05		7:30		7:55		9:10		8:25		8:33	
	天候		晴		晴		晴		晴		曇		雨	
	気温	(℃)	21.5		24.0		31.0		21.8		10.9		9.0	
	水温	(℃)	18.4		20.1		26.4		19.5		16.3		12.0	
	採取水深	(m)	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
	全水深	(m)	15.4		14.0		14.5		15.6		15.5		15.3	
	透明度	(m)	7.0		6.2		5.5		5.8		5.5		6.5	
	流況		通常		通常		通常		通常		通常		通常	
	色相		無色		無色		無色		無色		無色		無色	
	臭気		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭	
生活環境項目	pH		8.1		8.1		8.1		8.1		8.1		8.0	
	DO	(mg/l)	8.1		6.9		7.1		7.0		7.6		9.1	
	COD	(mg/l)	1.0		1.0		1.4		0.8		1.1		1.0	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	0.0E+00		4.3E+02		9.3E+01		2.3E+01		0.0E+00		9.3E+01	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	＜0.5		＜0.5		＜0.5		＜0.5		＜0.5		＜0.5	
	全窒素	(mg/l)	0.17		0.06		0.24		0.18		0.18		0.18	
	全燐	(mg/l)	0.013		0.004		0.015		0.015		0.026		0.015	
	全亜鉛	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
健康項目	カドミウム	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	全シアン	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	鉛	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	六価クロム	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	砒素	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	総水銀	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	アルキル水銀	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	PCB	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	ジクロロメタン	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	四塩化炭素	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	チウラム	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	シマジン	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	ベンゼン	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	セレン	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
その他項目	SS	(mg/l)	2		1		＜1		2		1		1	
	銅	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	クロム	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	塩分濃度	(‰)	33		22		30		30		34		31	
	クロロホルム	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	フェノール	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	塩化物イオン	(mg/l)	18000		12000		17000		17000		18000		18000	
	アンモニア性窒素	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	硝酸性窒素	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	リン酸性リン	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
備考														

平成23年度

地点名	St.3
海域名	勝浦海域

COD等の類型指定水域名	勝浦湾海域
類型	A （基準点）

窒素・りんの類型指定水域名	－
類型	－

			4月		6月		8月		10月		12月		2月	
			表層	中層	表層	中層	表層	中層	表層	中層	表層	中層	表層	中層
	採取年月日		2011/5/6	2011/5/6	2011/6/14	2011/6/14	2011/8/9	2011/8/9	2011/10/26	2011/10/26	2011/12/14	2011/12/14	2012/2/15	2012/2/15
	採取時刻		10:20	10:27	7:45	7:50	8:00	8:10	9:20	9:30	8:40	8:50	8:47	9:00
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	雨	雨
	気温	(℃)	24.5	24.7	25.2	25.4	32.0	33.0	22.5	23.0	11.5	11.8	9.2	9.3
	水温	(℃)	18.6	18.4	20.0	19.8	26.2	26.1	22.2	22.1	16.4	16.5	12.0	12.2
	採取水深	(m)	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	全水深	(m)	10.8	10.8	10.5	10.5	11.0	11.0	10.0	10.0	10.2	10.2	10.5	10.5
	透明度	(m)	6.5	6.5	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	5.2	5.2	6.5	6.5
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1
	DO	(mg/l)	8.2	8.1	7.0	6.7	6.6	6.7	6.8	6.7	7.7	7.6	9.2	8.8
	COD	(mg/l)	0.7	0.7	1.0	1.5	1.6	1.5	0.7	1.1	1.1	1.4	1.1	1.1
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	0.0E+00	0.0E+00	4.3E+02	0.0E+00	2.4E+02	0.0E+00	9.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	7.0E+00	2.3E+01
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	< 0.5	－	< 0.5	－	< 0.5	－	< 0.5	－	< 0.5	－	< 0.5	－
	全窒素	(mg/l)	0.16	0.15	0.05	0.34	0.20	0.32	0.14	0.31	0.18	0.17	0.18	0.30
	全燐	(mg/l)	0.012	0.015	0.004	0.006	0.015	0.013	0.014	0.017	0.021	0.021	0.013	0.013
	全亜鉛	(mg/l)	< 0.005	－	< 0.005	－	< 0.005	－	< 0.005	－	< 0.005	－	< 0.005	－
健康項目	カドミウム	(mg/l)	－	－	< 0.001	－	－	－	< 0.001	－	－	－	－	－
	全シアン	(mg/l)	－	－	< 0.1	－	－	－	< 0.1	－	－	－	－	－
	鉛	(mg/l)	－	－	< 0.005	－	－	－	< 0.005	－	－	－	－	－
	六価クロム	(mg/l)	－	－	< 0.02	－	－	－	< 0.02	－	－	－	－	－
	砒素	(mg/l)	－	－	0.001	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－
	総水銀	(mg/l)	－	－	< 0.0005	－	－	－	< 0.0005	－	－	－	－	－
	アルキル水銀	(mg/l)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PCB	(mg/l)	－	－	< 0.0005	－	－	－	< 0.0005	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	(mg/l)	－	－	< 0.002	－	－	－	< 0.002	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	(mg/l)	－	－	< 0.0002	－	－	－	< 0.0002	－	－	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	－	－	< 0.0004	－	－	－	< 0.0004	－	－	－	－	－
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	－	－	< 0.002	－	－	－	< 0.002	－	－	－	－	－
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	－	－	< 0.004	－	－	－	< 0.004	－	－	－	－	－
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	－	－	< 0.01	－	－	－	< 0.01	－	－	－	－	－
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	－	－	< 0.0006	－	－	－	< 0.0006	－	－	－	－	－
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	－	－	< 0.003	－	－	－	< 0.003	－	－	－	－	－
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	－	－	< 0.001	－	－	－	< 0.001	－	－	－	－	－
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	－	－	< 0.0002	－	－	－	< 0.0002	－	－	－	－	－
	チウラム	(mg/l)	－	－	< 0.0006	－	－	－	< 0.0006	－	－	－	－	－
	シマジン	(mg/l)	－	－	< 0.0003	－	－	－	< 0.0003	－	－	－	－	－
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	(mg/l)	－	－	< 0.002	－	－	－	< 0.002	－	－	－	－	－
	ベンゼン	(mg/l)	－	－	< 0.001	－	－	－	< 0.001	－	－	－	－	－
	セレン	(mg/l)	－	－	< 0.001	－	－	－	< 0.001	－	－	－	－	－
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	－	－	0.05	－	－	－	0.11	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	－	－	< 0.005	－	－	－	< 0.005	－	－	－	－	－
その他項目	SS	(mg/l)	< 1	< 1	< 1	3	2	1	3	2	2	3	< 1	< 1
	銅	(mg/l)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロム	(mg/l)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	塩分濃度	(‰)	33	－	22	－	28	－	30	－	34	－	31	－
	クロロホルム	(mg/l)	－	－	< 0.001	－	－	－	< 0.001	－	－	－	－	－
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	－	－	< 0.008	－	－	－	< 0.008	－	－	－	－	－
	フェノール	(mg/l)	－	－	< 0.02	－	－	－	< 0.02	－	－	－	－	－
	塩化物イオン	(mg/l)	19000	19000	12000	17000	15000	17000	17000	17000	18000	18000	17000	18000
	アンモニア性窒素	(mg/l)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	硝酸性窒素	(mg/l)	－	－	0.04	－	－	－	0.11	－	－	－	－	－
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	－	－	0.01	－	－	－	< 0.01	－	－	－	－	－
	リン酸性リン	(mg/l)	< 0.01	－	< 0.01	－	< 0.01	－	< 0.01	－	0.01	－	0.01	－
備考														

平成23年度

地点名	St.5
海域名	勝浦海域

COD等の類型指定水域名	勝浦湾海域
類型	A （補助点）

窒素・りんの類型指定水域名	－
類型	－

			4月		6月		8月		10月		12月		2月	
			表層	中層	表層	中層	表層	中層	表層	中層	表層	中層	表層	中層
	採取年月日		2011/5/6		2011/6/14		2011/8/9		2011/10/26		2011/12/14		2012/2/15	
	採取時刻		10:32		8:05		8:15		9:40		9:00		9:10	
	天候		晴		晴		晴		晴		曇		雨	
	気温	(℃)	23.5		26.5		31.0		23.8		11.8		9.5	
	水温	(℃)	18.5		20.5		26.4		22.4		16.5		11.8	
	採取水深	(m)	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
	全水深	(m)	19.2		19.2		19.7		19.8		19.9		17.8	
	透明度	(m)	7.5		6.8		7.0		8.0		7.8		8.0	
	流況		ｺﾞﾐ浮遊物多し		通常		通常		通常		通常		通常	
	色相		無色		無色		無色		無色		無色		無色	
	臭気		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭	
生活環境項目	pH		8.1		8.1		8.1		8.2		8.1		8.1	
	DO	(mg/l)	7.9		7.1		6.8		7.3		7.5		9.2	
	COD	(mg/l)	1.0		1.0		1.3		0.6		1.1		0.8	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	0.0E+00		1.5E+01		4.0E+00		0.0E+00		0.0E+00		2.1E+01	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	＜0.5		＜0.5		＜0.5		＜0.5		＜0.5		＜0.5	
	全窒素	(mg/l)	0.16		0.05		0.19		0.12		0.14		0.17	
	全燐	(mg/l)	0.021		0.006		0.015		0.011		0.019		0.013	
	全亜鉛	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
健康項目	カドミウム	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	全シアン	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	鉛	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	六価クロム	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	砒素	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	総水銀	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	アルキル水銀	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	PCB	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	ジクロロメタン	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	四塩化炭素	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	チウラム	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	シマジン	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	ベンゼン	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	セレン	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
その他項目	SS	(mg/l)	1		2		＜1		2		3		1	
	銅	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	クロム	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	塩分濃度	(‰)	33		28		32		31		33		31	
	クロロホルム	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	フェノール	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	塩化物イオン	(mg/l)	19000		16000		17000		18000		18000		17000	
	アンモニア性窒素	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	硝酸性窒素	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
	リン酸性リン	(mg/l)	－		－		－		－		－		－	
備考														

平成23年度

地点名	St.6
海域名	勝浦海域

COD等の類型指定水域名	勝浦港区
類型	B （基準点）

窒素・りんの類型指定水域名	－
類型	－

			4月		6月		8月		10月		12月		2月	
			表層	中層	表層	中層	表層	中層	表層	中層	表層	中層	表層	中層
	採取年月日		2011/5/6	2011/5/6	2011/6/14	2011/6/14	2011/8/9	2011/8/9	2011/10/26	2011/10/26	2011/12/14	2011/12/14	2012/2/15	2012/2/15
	採取時刻		10:47	10:55	8:15	8:22	8:32	8:45	9:55	10:05	9:13	9:20	9:22	9:35
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	雨	雨
	気温	(℃)	22.2	22.0	25.8	26.0	32.0	33.0	23.0	23.0	13.2	13.2	10.2	10.3
	水温	(℃)	18.1	18.0	21.1	21.0	26.2	26.1	22.3	22.2	16.6	16.7	11.8	11.9
	採取水深	(m)	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	全水深	(m)	6.8	6.8	7.0	7.0	7.1	7.1	6.9	6.9	6.9	6.9	7.2	7.2
	透明度	(m)	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5
	流況		濁り多し	濁り多し	ｺﾞﾐ、浮遊物多し	ｺﾞﾐ、浮遊物多し	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	色相		薄緑色・淡(明)	薄緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気		無臭	無臭	肝油臭(微)	肝油臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.0	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	(mg/l)	8.4	8.0	6.6	6.0	7.6	7.0	6.7	6.7	7.3	7.4	8.9	8.5
	COD	(mg/l)	1.3	1.7	1.3	2.1	1.8	1.5	0.7	0.9	1.3	1.5	0.9	1.0
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.3E+01	9.0E+00	9.3E+02	9.3E+01	9.3E+01	4.3E+02	4.3E+01	1.5E+01	4.3E+02	9.0E+00	4.0E+00	1.5E+01
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	＜0.5	－	＜0.5	－	＜0.5	－	＜0.5	－	＜0.5	－	＜0.5	－
	全窒素	(mg/l)	0.20	0.33	0.19	0.60	0.20	0.26	0.20	0.34	0.20	0.23	0.18	0.27
	全燐	(mg/l)	0.019	0.023	0.019	0.011	0.020	0.022	0.017	0.018	0.024	0.024	0.017	0.019
	全亜鉛	(mg/l)	＜0.005	－	＜0.005	－	＜0.005	－	＜0.005	－	＜0.005	－	＜0.005	－
健康項目	カドミウム	(mg/l)	－	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－	－	－	－	－
	全シアン	(mg/l)	－	－	＜0.1	－	－	－	＜0.1	－	－	－	－	－
	鉛	(mg/l)	－	－	＜0.005	－	－	－	＜0.005	－	－	－	－	－
	六価クロム	(mg/l)	－	－	＜0.02	－	－	－	＜0.02	－	－	－	－	－
	砒素	(mg/l)	－	－	0.002	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－
	総水銀	(mg/l)	－	－	＜0.0005	－	－	－	＜0.0005	－	－	－	－	－
	アルキル水銀	(mg/l)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PCB	(mg/l)	－	－	＜0.0005	－	－	－	＜0.0005	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	(mg/l)	－	－	＜0.002	－	－	－	＜0.002	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	(mg/l)	－	－	＜0.0002	－	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	－	－	＜0.0004	－	－	－	＜0.0004	－	－	－	－	－
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	－	－	＜0.002	－	－	－	＜0.002	－	－	－	－	－
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	－	－	＜0.004	－	－	－	＜0.004	－	－	－	－	－
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	－	－	＜0.01	－	－	－	＜0.01	－	－	－	－	－
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	－	－	＜0.0006	－	－	－	＜0.0006	－	－	－	－	－
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	－	－	＜0.003	－	－	－	＜0.003	－	－	－	－	－
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	－	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－	－	－	－	－
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	－	－	＜0.0002	－	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－
	チウラム	(mg/l)	－	－	＜0.0006	－	－	－	＜0.0006	－	－	－	－	－
	シマジン	(mg/l)	－	－	＜0.0003	－	－	－	＜0.0003	－	－	－	－	－
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	(mg/l)	－	－	＜0.002	－	－	－	＜0.002	－	－	－	－	－
	ベンゼン	(mg/l)	－	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－	－	－	－	－
	セレン	(mg/l)	－	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－	－	－	－	－
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	－	－	0.13	－	－	－	0.17	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	－	－	＜0.005	－	－	－	＜0.005	－	－	－	－	－
その他項目	SS	(mg/l)	1	2	＜1	2	2	1	1	2	3	3	1	＜1
	銅	(mg/l)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロム	(mg/l)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	塩分濃度	(‰)	33	－	27	－	31	－	31	－	33	－	31	－
	クロロホルム	(mg/l)	－	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－	－	－	－	－
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	－	－	＜0.008	－	－	－	＜0.008	－	－	－	－	－
	フェノール	(mg/l)	－	－	＜0.02	－	－	－	＜0.02	－	－	－	－	－
	塩化物イオン	(mg/l)	19000	18000	15000	16000	17000	17000	17000	17000	18000	18000	18000	17000
	アンモニア性窒素	(mg/l)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	硝酸性窒素	(mg/l)	－	－	0.13	－	－	－	0.17	－	－	－	－	－
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	－	－	＜0.01	－	－	－	＜0.01	－	－	－	－	－
	リン酸性リン	(mg/l)	＜0.01	－	＜0.01	－	＜0.01	－	0.01	－	0.02	－	0.01	－
備考														