

	テトラクロロエチレン (mg/l)	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオベンカルブ (mg/l)	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下
平均値	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08
5月	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.05
9月	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-	-	-	-
1月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11
3月	-	-	-	-	-	-	-	-

その他項目

	フェノール (mg/l)	銅 (mg/l)	SS (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルムアルデヒド (mg/l)
平均値	-	-	2	-	-	-
5月	表層	-	2	-	-	-
	中層	-	2	-	-	-
7月	表層	-	2	-	-	-
	中層	-	2	-	-	-
9月	表層	-	2	-	-	-
	中層	-	3	-	-	-
11月	表層	-	2	-	-	-
	中層	-	2	-	-	-
1月	表層	-	3	-	-	-
	中層	-	1	-	-	-
3月	表層	-	2	-	-	-
	中層	-	2	-	-	-

	塩化物イオン (mg/l)	亜硝酸性窒素 (mg/l)	リン酸性リン (mg/l)
平均値	17000	0.02	0.01
5月	表層	18000	<0.01
	中層	18000	-
7月	表層	17000	<0.01
	中層	18000	-
9月	表層	14000	-
	中層	17000	-
11月	表層	17000	<0.01
	中層	18000	-
1月	表層	18000	0.02
	中層	18000	-
3月	表層	9300	-
	中層	18000	-

	テトラクロロ エチレン (mg/l)	1,3-ジクロ ロプロペン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオペン カルブ (mg/l)	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下
平均値	-	-	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	-	-	-	-	-	-	-	-
9月	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-	-	-	-
1月	-	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-	-	-	-

その他項目

		フェノール (mg/l)	銅 (mg/l)	SS (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルム アルデヒド (mg/l)
平均値		-	-	2	-	-	-
5月	表層	-	-	3	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
7月	表層	-	-	1	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
9月	表層	-	-	5	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
11月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
1月	表層	-	-	1	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
3月	表層	-	-	1	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-

		塩化物 イオン (mg/l)	亜硝酸性 窒素 (mg/l)	リン酸性リン (mg/l)
平均値		18000	-	0.01
5月	表層	18000	-	<0.01
	中層	-	-	-
7月	表層	18000	-	<0.01
	中層	-	-	-
9月	表層	17000	-	-
	中層	-	-	-
11月	表層	18000	-	<0.01
	中層	-	-	-
1月	表層	18000	-	0.02
	中層	-	-	-
3月	表層	18000	-	-
	中層	-	-	-

	テトラクロロ エチレン (mg/l)	1,3-ジクロ ロプロペン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオベン カルブ (mg/l)	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下
平均値	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.05
5月	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.02
9月	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-	-	-	-
1月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08
3月	-	-	-	-	-	-	-	-

その他項目

		フェノール (mg/l)	銅 (mg/l)	SS (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルム アルデヒド (mg/l)
平均値		-	-	2	-	-	-
5月	表層	-	-	<1	-	-	-
	中層	-	-	2	-	-	-
7月	表層	-	-	1	-	-	-
	中層	-	-	1	-	-	-
9月	表層	-	-	4	-	-	-
	中層	-	-	2	-	-	-
11月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	2	-	-	-
1月	表層	-	-	<1	-	-	-
	中層	-	-	3	-	-	-
3月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	2	-	-	-

		塩化物 イオン (mg/l)	亜硝酸性 窒素 (mg/l)	リン酸性リン (mg/l)
平均値		18000	0.02	0.01
5月	表層	18000	-	<0.01
	中層	18000	-	-
7月	表層	18000	<0.01	<0.01
	中層	18000	-	-
9月	表層	17000	-	-
	中層	17000	-	-
11月	表層	18000	-	<0.01
	中層	18000	-	-
1月	表層	18000	0.02	0.01
	中層	18000	-	-
3月	表層	18000	-	-
	中層	18000	-	-

	テトラクロロ エチレン (mg/l)	1,3-ジクロ ロプロペン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオペン カルブ (mg/l)	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下
平均値	-	-	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	-	-	-	-	-	-	-	-
9月	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-	-	-	-
1月	-	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-	-	-	-

その他項目

		フェノール (mg/l)	銅 (mg/l)	SS (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルム アルデヒド (mg/l)
平均値		-	-	2	-	-	-
5月	表層	-	-	<1	-	-	-
	中層	-	-	<1	-	-	-
7月	表層	-	-	1	-	-	-
	中層	-	-	1	-	-	-
9月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	2	-	-	-
11月	表層	-	-	3	-	-	-
	中層	-	-	2	-	-	-
1月	表層	-	-	4	-	-	-
	中層	-	-	<1	-	-	-
3月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	1	-	-	-

		塩化物 イオン (mg/l)	亜硝酸性 窒素 (mg/l)	リン酸性リン (mg/l)
平均値		18000	-	0.01
5月	表層	18000	-	<0.01
	中層	19000	-	-
7月	表層	18000	-	<0.01
	中層	18000	-	-
9月	表層	17000	-	-
	中層	18000	-	-
11月	表層	18000	-	<0.01
	中層	18000	-	-
1月	表層	18000	-	0.02
	中層	18000	-	-
3月	表層	18000	-	-
	中層	18000	-	-

	テトラクロロエチレン (mg/l)	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオベンカルブ (mg/l)	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下
平均値	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11
5月	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.02
9月	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-	-	-	-
1月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.20
3月	-	-	-	-	-	-	-	-

その他項目

	フェノール (mg/l)	銅 (mg/l)	SS (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルムアルデヒド (mg/l)
平均値	-	-	2	-	-	-
5月	表層	-	1	-	-	-
	中層	-	2	-	-	-
7月	表層	-	2	-	-	-
	中層	-	2	-	-	-
9月	表層	-	2	-	-	-
	中層	-	2	-	-	-
11月	表層	-	2	-	-	-
	中層	-	2	-	-	-
1月	表層	-	2	-	-	-
	中層	-	4	-	-	-
3月	表層	-	2	-	-	-
	中層	-	2	-	-	-

	塩化物イオン (mg/l)	亜硝酸性窒素 (mg/l)	リン酸性リン (mg/l)
平均値	17000	0.02	0.02
5月	表層	17000	<0.01
	中層	17000	-
7月	表層	18000	<0.01
	中層	18000	-
9月	表層	17000	-
	中層	17000	-
11月	表層	16000	0.02
	中層	18000	-
1月	表層	17000	0.02
	中層	18000	-
3月	表層	16000	-
	中層	18000	-

	テトラクロロ エチレン (mg/l)	1,3-ジクロ ロプロペン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオベン カルブ (mg/l)	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下
平均値	-	-	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	-	-	-	-	-	-	-	-
9月	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-	-	-	-
1月	-	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-	-	-	-

その他項目

		フェノール (mg/l)	銅 (mg/l)	SS (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルム アルデヒド (mg/l)
平均値		-	-	2	-	-	-
5月	表層	-	-	1	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
7月	表層	-	-	<1	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
9月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
11月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
1月	表層	-	-	3	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
3月	表層	-	-	3	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-

		塩化物 イオン (mg/l)	亜硝酸性 窒素 (mg/l)	リン酸性リン (mg/l)
平均値		18000	-	0.01
5月	表層	18000	-	<0.01
	中層	-	-	-
7月	表層	18000	-	<0.01
	中層	-	-	-
9月	表層	18000	-	-
	中層	-	-	-
11月	表層	18000	-	<0.01
	中層	-	-	-
1月	表層	18000	-	0.02
	中層	-	-	-
3月	表層	18000	-	-
	中層	-	-	-

	テトラクロロエチレン (mg/l)	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオベンカルブ (mg/l)	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下
平均値	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08
5月	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.02
9月	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-	-	-	-
1月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13
3月	-	-	-	-	-	-	-	-

その他項目

		フェノール (mg/l)	銅 (mg/l)	SS (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルムアルデヒド (mg/l)
平均値		-	-	2	-	-	-
5月	表層	-	-	1	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
7月	表層	-	-	1	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
9月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
11月	表層	-	-	1	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
1月	表層	-	-	3	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
3月	表層	-	-	1	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-

		塩化物イオン (mg/l)	亜硝酸性窒素 (mg/l)	リン酸性リン (mg/l)
平均値		18000	0.02	<0.01
5月	表層	19000	-	<0.01
	中層	-	-	-
7月	表層	18000	<0.01	<0.01
	中層	-	-	-
9月	表層	18000	-	-
	中層	-	-	-
11月	表層	18000	-	<0.01
	中層	-	-	-
1月	表層	18000	0.02	<0.01
	中層	-	-	-
3月	表層	18000	-	-
	中層	-	-	-

	テトラクロロエチレン (mg/l)	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオベンカルブ (mg/l)	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下
平均値	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.34
5月	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.50
9月	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-	-	-	-
1月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.18
3月	-	-	-	-	-	-	-	-

その他項目

		フェノール (mg/l)	銅 (mg/l)	SS (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルムアルデヒド (mg/l)
平均値		-	-	3	-	-	-
5月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
7月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
9月	表層	-	-	1	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
11月	表層	-	-	3	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
1月	表層	-	-	3	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
3月	表層	-	-	4	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-

		塩化物イオン (mg/l)	亜硝酸性窒素 (mg/l)	リン酸性リン (mg/l)
平均値		8400	0.02	0.02
5月	表層	3100	-	0.02
	中層			
7月	表層	6700	<0.01	0.01
	中層			
9月	表層	4700	-	-
	中層			
11月	表層	4100	-	0.02
	中層			
1月	表層	17000	0.02	0.02
	中層			
3月	表層	15000	-	-
	中層			