

	テトラクロロエチレン (mg/l)	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオベンカルブ (mg/l)	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下
平均値	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13
4月	-	-	-	-	-	-	-	-
6月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.01
8月	-	-	-	-	-	-	-	-
10月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.25
12月	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-	-

その他項目

		フェノール (mg/l)	銅 (mg/l)	SS (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルムアルデヒド (mg/l)
平均値		-	-	2	<0.005	-	-
4月	表層	-	-	1	-	-	-
	中層	-	-	2	-	-	-
6月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	1	-	-	-
8月	表層	-	-	5	<0.005	-	-
	中層	-	-	3	-	-	-
10月	表層	-	-	4	-	-	-
	中層	-	-	3	-	-	-
12月	表層	-	-	1	-	-	-
	中層	-	-	<1	-	-	-
2月	表層	-	-	<1	-	-	-
	中層	-	-	<1	-	-	-

		塩化物イオン (mg/l)	亜硝酸性窒素 (mg/l)	リン酸性リン (mg/l)
平均値		18000	<0.01	0.02
4月	表層	19000	-	<0.01
	中層	20000	-	-
6月	表層	19000	<0.01	<0.01
	中層	19000	-	-
8月	表層	18000	-	-
	中層	19000	-	-
10月	表層	17000	-	0.02
	中層	18000	-	-
12月	表層	17000	-	0.02
	中層	18000	-	-
2月	表層	18000	-	-
	中層	19000	-	-

	テトラクロロ エチレン (mg/l)	1,3-ジクロ ロプロペン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオベン カルブ (mg/l)	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下
平均値	-	-	-	-	-	-	-	-
4月	-	-	-	-	-	-	-	-
6月	-	-	-	-	-	-	-	-
8月	-	-	-	-	-	-	-	-
10月	-	-	-	-	-	-	-	-
12月	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-	-

その他項目

		フェノール (mg/l)	銅 (mg/l)	SS (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルム アルデヒド (mg/l)
平均値		-	-	1	-	-	-
4月	表層	-	-	1	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
6月	表層	-	-	1	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
8月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
10月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
12月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
2月	表層	-	-	<1	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-

		塩化物 イオン (mg/l)	亜硝酸性 窒素 (mg/l)	リン酸性リン (mg/l)
平均値		19000	-	0.01
4月	表層	19000	-	<0.01
	中層	-	-	-
6月	表層	19000	-	<0.01
	中層	-	-	-
8月	表層	19000	-	-
	中層	-	-	-
10月	表層	18000	-	<0.01
	中層	-	-	-
12月	表層	19000	-	0.01
	中層	-	-	-
2月	表層	19000	-	-
	中層	-	-	-

	テトラクロロ エチレン (mg/l)	1,3-ジクロ ロプロペン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオベン カルブ (mg/l)	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下
平均値	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.01
4月	-	-	-	-	-	-	-	-
6月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.01
8月	-	-	-	-	-	-	-	-
10月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.01
12月	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-	-

その他項目

		フェノール (mg/l)	銅 (mg/l)	SS (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルム アルデヒド (mg/l)
平均値		-	-	1	<0.005	-	-
4月	表層	-	-	<1	-	-	-
	中層	-	-	1	-	-	-
6月	表層	-	-	1	-	-	-
	中層	-	-	1	-	-	-
8月	表層	-	-	2	<0.005	-	-
	中層	-	-	2	-	-	-
10月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	1	-	-	-
12月	表層	-	-	<1	-	-	-
	中層	-	-	1	-	-	-
2月	表層	-	-	<1	-	-	-
	中層	-	-	<1	-	-	-

		塩化物 イオン (mg/l)	亜硝酸性 窒素 (mg/l)	リン酸性リン (mg/l)
平均値		19000	<0.01	0.01
4月	表層	19000	-	<0.01
	中層	20000	-	-
6月	表層	19000	<0.01	<0.01
	中層	19000	-	-
8月	表層	19000	-	-
	中層	18000	-	-
10月	表層	18000	-	<0.01
	中層	16000	-	-
12月	表層	19000	-	0.01
	中層	19000	-	-
2月	表層	19000	-	-
	中層	19000	-	-

	テトラクロロエチレン (mg/l)	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオベンカルブ (mg/l)	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下
平均値	-	-	-	-	-	-	-	-
4月	-	-	-	-	-	-	-	-
6月	-	-	-	-	-	-	-	-
8月	-	-	-	-	-	-	-	-
10月	-	-	-	-	-	-	-	-
12月	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-	-

その他項目

		フェノール (mg/l)	銅 (mg/l)	SS (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルムアルデヒド (mg/l)
平均値		-	-	1	-	-	-
4月	表層	-	-	1	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
6月	表層	-	-	1	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
8月	表層	-	-	3	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
10月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
12月	表層	-	-	1	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
2月	表層	-	-	<1	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-

		塩化物イオン (mg/l)	亜硝酸性窒素 (mg/l)	リン酸性リン (mg/l)
平均値		19000	-	0.01
4月	表層	19000	-	<0.01
	中層	-	-	-
6月	表層	19000	-	<0.01
	中層	-	-	-
8月	表層	19000	-	-
	中層	-	-	-
10月	表層	18000	-	<0.01
	中層	-	-	-
12月	表層	19000	-	0.01
	中層	-	-	-
2月	表層	19000	-	-
	中層	-	-	-

	テトラクロロエチレン (mg/l)	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオベンカルブ (mg/l)	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下
平均値	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09
4月	-	-	-	-	-	-	-	-
6月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.01
8月	-	-	-	-	-	-	-	-
10月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.16
12月	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-	-

その他項目

	フェノール (mg/l)	銅 (mg/l)	SS (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルムアルデヒド (mg/l)
平均値	-	-	1	<0.005	-	-
4月	表層	-	1	-	-	-
	中層	-	1	-	-	-
6月	表層	-	2	-	-	-
	中層	-	1	-	-	-
8月	表層	-	2	<0.005	-	-
	中層	-	2	-	-	-
10月	表層	-	1	-	-	-
	中層	-	2	-	-	-
12月	表層	-	2	-	-	-
	中層	-	1	-	-	-
2月	表層	-	<1	-	-	-
	中層	-	<1	-	-	-

	塩化物イオン (mg/l)	亜硝酸性窒素 (mg/l)	リン酸性リン (mg/l)
平均値	18000	<0.01	0.01
4月	表層	19000	<0.01
	中層	19000	-
6月	表層	18000	<0.01
	中層	19000	-
8月	表層	18000	-
	中層	18000	-
10月	表層	16000	0.01
	中層	20000	-
12月	表層	18000	0.01
	中層	19000	-
2月	表層	18000	-
	中層	19000	-

	テトラクロロエチレン (mg/l)	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオベンカルブ (mg/l)	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下
平均値	-	-	-	-	-	-	-	-
4月	-	-	-	-	-	-	-	-
6月	-	-	-	-	-	-	-	-
8月	-	-	-	-	-	-	-	-
10月	-	-	-	-	-	-	-	-
12月	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-	-

その他項目

		フェノール (mg/l)	銅 (mg/l)	SS (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルムアルデヒド (mg/l)
平均値		-	-	2	-	-	-
4月	表層	-	-	1	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
6月	表層	-	-	<1	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
8月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
10月	表層	-	-	4	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
12月	表層	-	-	1	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
2月	表層	-	-	<1	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-

		塩化物イオン (mg/l)	亜硝酸性窒素 (mg/l)	リン酸性リン (mg/l)
平均値		19000	-	0.01
4月	表層	20000	-	<0.01
	中層	-	-	-
6月	表層	19000	-	<0.01
	中層	-	-	-
8月	表層	18000	-	-
	中層	-	-	-
10月	表層	19000	-	<0.01
	中層	-	-	-
12月	表層	19000	-	0.01
	中層	-	-	-
2月	表層	19000	-	-
	中層	-	-	-

	テトラクロロエチレン (mg/l)	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオベンカルブ (mg/l)	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下
平均値	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.01
4月	-	-	-	-	-	-	-	-
6月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.01
8月	-	-	-	-	-	-	-	-
10月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.01
12月	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-	-

その他項目

		フェノール (mg/l)	銅 (mg/l)	SS (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルムアルデヒド (mg/l)
平均値		-	-	2	<0.005	-	-
4月	表層	-	-	1	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
6月	表層	-	-	3	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
8月	表層	-	-	2	<0.005	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
10月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
12月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
2月	表層	-	-	1	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-

		塩化物イオン (mg/l)	亜硝酸性窒素 (mg/l)	リン酸性リン (mg/l)
平均値		19000	<0.01	0.01
4月	表層	20000	-	<0.01
	中層	-	-	-
6月	表層	19000	<0.01	<0.01
	中層	-	-	-
8月	表層	19000	-	-
	中層	-	-	-
10月	表層	19000	-	<0.01
	中層	-	-	-
12月	表層	19000	-	0.01
	中層	-	-	-
2月	表層	19000	-	-
	中層	-	-	-

	テトラクロロエチレン (mg/l)	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオベンカルブ (mg/l)	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下
平均値	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.26
4月	-	-	-	-	-	-	-	-
6月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.01
8月	-	-	-	-	-	-	-	-
10月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.50
12月	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-	-

その他項目

		フェノール (mg/l)	銅 (mg/l)	SS (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルムアルデヒド (mg/l)
平均値		-	-	2	<0.005	-	-
4月	表層	-	-	<1	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
6月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
8月	表層	-	-	2	<0.005	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
10月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
12月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
2月	表層	-	-	<1	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-

		塩化物イオン (mg/l)	亜硝酸性窒素 (mg/l)	リン酸性リン (mg/l)
平均値		12000	<0.01	0.03
4月	表層	3000	-	0.01
	中層			
6月	表層	18000	<0.01	<0.01
	中層			
8月	表層	15000	-	-
	中層			
10月	表層	12000	-	0.07
	中層			
12月	表層	7200	-	0.01
	中層			
2月	表層	17000	-	-
	中層			