平成27年度

地点名	田辺海域
海域名	St.1

COD等の類型指定水域名	文理港区	B(基準点)
窒素・りんの類型指定水域名	田辺湾海域	Ⅱ(補助点)

		4月			6月			8月		
		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
	採取年月日	2015/4/23	2015/4/23	2015/4/23	2015/6/8	2015/6/8	2015/6/8	2015/8/5	2015/8/5	2015/8/5
	採取時刻	9:45	9:50	9:55	9:50	9:55	10:00	8:45	8:50	8:55
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)	20.9	20.9	20.9	24.3	24.3	24.3	30.8	30.8	30.8
	水温 (℃)	21.1	21.2	20.1	22.6	22.3	21.5	29.4	29.3	27.1
	採取位置	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
	採取水深 (m)	0.5	2.0	8.1	0.5	2.0	8.2	0.5	2.0	9.0
	全水深 (m)	9.1	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	10.0	10.0	10.0
	透明度 (m)	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	4.0	4.0	4.0
	流況	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	灰緑色・中	灰緑色・中	灰緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中
生活環境項目	pH	8.3	8.4		8.2	8.2		8.1	8.2	
	DO (mg/L)	9.4	8.9	7.1	6.8	7.3	6.3	7.1	6.8	6.6
	BOD (mg/L)									
	COD (mg/L)	1.0	1.3		1.9	1.4		<0.5	0.6	
	SS (mg/L)	2	3		1	2		1	<1	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	23	23		240	240		33	23	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5			<0.5			<0.5		
	全窒素 (mg/L)	0.29	0.18		0.18	0.17		0.17	0.10	
	全燐 (mg/L)	0.024	0.017		0.018	0.016		0.033	0.022	
	全亜鉛 (mg/L)	0.002			0.002			0.003		
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003					
	全シアン (mg/L)				<0.1					
	鉛 (mg/L)				<0.005					
	六価クロム (mg/L)				<0.02					
	砒素 (mg/L)				<0.001					
	総水銀 (mg/L)				<0.0005					
	アルキル水銀 (mg/L)				-					
	PCB (mg/L)				<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.01					
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001					
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002					
	チウラム (mg/L)				<0.0006					
	シマジン (mg/L)				<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002					
	ベンゼン (mg/L)				<0.001					
	セレン (mg/L)				0.001					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.02					
	ふっ素 (mg/L)									
	ほう素 (mg/L)									
	1,4ジオキサン (mg/L)				<0.005					
特殊項目	銅 (mg/L)				-					
	溶解性鉄 (mg/L)				-					
	溶解性マンガン (mg/L)				-					
	クロム (mg/L)				-					
その他の項目	EPN (mg/L)				-					
	フェノール (mg/L)				<0.001					
	クロロホルム (mg/L)				<0.001					
	ホルムアルデヒド (mg/L)				<0.008					
	アンモニア性窒素 (mg/L)				-					
	硝酸性窒素 (mg/L)				<0.01					
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.01					
	リン酸性リン (mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01		
	濁度 (度)									
	トリハロメタン生成能 (mg/L)									
	2-MIB (mg/L)									
	ジオスミン (mg/L)									
	塩化物イオン (mg/L)	18000	18000		11000	20000		20000	20000	
	塩分濃度 (‰)	24			26			25		
	電気伝導率 (μS/cm)									
	大腸菌数 (個/100ml)									

平成27年度

地点名	田辺海域
海域名	St.1

COD等の類型指定水域名	文理港区	B(基準点)
窒素・りんの類型指定水域名	田辺湾海域	Ⅱ(補助点)

		10月			12月			2月		
		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採取年月日		2015/10/7	2015/10/7	2015/10/7	2015/12/2	2015/12/2	2015/12/2	2016/2/3	2016/2/3	2016/2/3
採取時刻		8:05	8:10	8:15	8:15	8:20	8:18	8:45	8:50	8:55
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	(℃)	20.0	20.0	20.0	12.7	12.7	12.7	7.0	7.0	7.0
水温	(℃)	24.6	24.5	24.5	19.0	18.5	19.1	17.1	16.7	18.1
採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採取水深	(m)	0.5	2.0	7.2	0.5	2.0	7.9	0.5	2.0	7.5
全水深	(m)	8.2	8.2	8.2	8.9	8.9	8.9	8.5	8.5	8.5
透明度	(m)	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	8.2	8.2	8.2
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・淡(明)	緑青色・淡(明)	緑青色・淡(明)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)
生活環境項目	pH	8.1	8.1	−	8.1	8.1		8.2	8.2	
	DO (mg/L)	6.3	6.6	6.4	7.3	7.1	7.3	7.8	8.0	7.5
	BOD (mg/L)									
	COD (mg/L)	0.5	0.8		0.7	0.5		1.4	1.2	
	SS (mg/L)	2	2		1	1		1	1	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	79	240	−	49	22	−	7.8	0	
	n−ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5			<0.5			<0.5		
	全窒素 (mg/L)	0.20	0.20	−	0.18	0.16	−	0.19	0.17	
	全燐 (mg/L)	0.027	0.029	−	0.029	0.025	−	0.019	0.017	
	全亜鉛 (mg/L)	<0.001			0.005			<0.001		
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003								
	全シアン (mg/L)	<0.1								
	鉛 (mg/L)	<0.005								
	六価クロム (mg/L)	<0.02								
	砒素 (mg/L)	0.001								
	総水銀 (mg/L)	<0.0005								
	アルキル水銀 (mg/L)	−								
	PCB (mg/L)	<0.0005								
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002								
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002								
	1,2−ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004								
	1,1−ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002								
	シス−1,2−ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004								
	1,1,1−トリクロロエタン (mg/L)	<0.01								
	1,1,2−トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006								
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001								
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001								
	1,3−ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002								
	チウラム (mg/L)	<0.0006								
	シマジン (mg/L)	<0.0003								
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002								
	ベンゼン (mg/L)	<0.001								
	セレン (mg/L)	<0.001								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.02								
	ふっ素 (mg/L)									
	ほう素 (mg/L)									
	1,4ジオキサン (mg/L)	<0.005								
特殊項目	銅 (mg/L)	−								
	溶解性鉄 (mg/L)	−								
	溶解性マンガン (mg/L)	−								
	クロム (mg/L)	−								
その他の項目	EPN (mg/L)	−								
	フェノール (mg/L)	<0.001								
	クロロホルム (mg/L)	<0.001								
	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008								
	アンモニア性窒素 (mg/L)	−								
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.01								
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01								
	リン酸性リン (mg/L)	<0.01			0.01			0.01		
	濁度 (度)									
	トリハロメタン生成能 (mg/L)									
	2−MIB (mg/L)									
	ジオスミン (mg/L)									
	塩化物イオン (mg/L)	20000	20000		20000	20000		20000	20000	
	塩分濃度 (‰)	26			23			27		
	電気伝導率 (μS/cm)									
	大腸菌数 (個/100ml)									

平成27年度

地点名	田辺海域
海域名	St.2

COD等の類型指定水域名	田辺湾海域	A(補助点)
窒素・りんの類型指定水域名	田辺湾海域	Ⅱ(補助点)

		4月			6月			8月		
		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
	採取年月日	2015/4/23			2015/6/8			2015/8/5		
	採取時刻	10:05			10:10			9:15		
	天候	晴れ			曇り			晴れ		
	気温 (℃)	20.0			24.5			30.8		
	水温 (℃)	20.8			22.6			29.6		
	採取位置	表層			表層			表層		
	採取水深 (m)	0.5			0.5			0.5		
	全水深 (m)	14.3			12.6			13.8		
	透明度 (m)	2.4			4.0			6.2		
	流況	通常			通常			通常		
	臭気	無臭			無臭			無臭		
	色相	緑色・濃(暗)			青緑色・中			緑青色・中		
生活環境項目	pH	8.4			8.3			8.2		
	DO (mg/L)	9.0			7.7			7.0		
	BOD (mg/L)									
	COD (mg/L)	1.2			1.2			0.8		
	SS (mg/L)	2			1			1		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	23			23			23		
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5			<0.5			<0.5		
	全窒素 (mg/L)	0.17			0.09			0.10		
	全燐 (mg/L)	0.014			0.009			0.023		
	全亜鉛 (mg/L)									
健康項目	カドミウム (mg/L)									
	全シアン (mg/L)									
	鉛 (mg/L)									
	六価クロム (mg/L)									
	砒素 (mg/L)									
	総水銀 (mg/L)									
	アルキル水銀 (mg/L)									
	PCB (mg/L)									
	ジクロロメタン (mg/L)									
	四塩化炭素 (mg/L)									
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									
	トリクロロエチレン (mg/L)									
	テトラクロロエチレン (mg/L)									
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									
	チウラム (mg/L)									
	シマジン (mg/L)									
	チオベンカルブ (mg/L)									
	ベンゼン (mg/L)									
	セレン (mg/L)									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									
	ふっ素 (mg/L)									
	ほう素 (mg/L)									
	1,4ジオキサン (mg/L)									
特殊項目	銅 (mg/L)									
	溶解性鉄 (mg/L)									
	溶解性マンガン (mg/L)									
	クロム (mg/L)									
その他の項目	EPN (mg/L)									
	フェノール (mg/L)									
	クロロホルム (mg/L)									
	ホルムアルデヒド (mg/L)									
	アンモニア性窒素 (mg/L)									
	硝酸性窒素 (mg/L)									
	亜硝酸性窒素 (mg/L)									
	リン酸性リン (mg/L)									
	濁度 (度)									
	トリハロメタン生成能 (mg/L)									
	2-MIB (mg/L)									
	ジオスミン (mg/L)									
	塩化物イオン (mg/L)	18000			20000			19000		
	塩分濃度 (‰)	24			26			25		
	電気伝導率 (μS/cm)									
	大腸菌数 (個/100ml)									

平成27年度

地点名	田辺海域
海域名	St.2

COD等の類型指定水域名	田辺湾海域	A(補助点)
窒素・りんの類型指定水域名	田辺湾海域	Ⅱ(補助点)

		10月			12月			2月		
		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
	採取年月日	2015/10/7			2015/12/2			2016/2/3		
	採取時刻	8:25			8:25			9:05		
	天候	晴れ			晴れ			晴れ		
	気温 (℃)	19.6			14.0			8.2		
	水温 (℃)	24.9			19.9			17.7		
	採取位置	表層			表層			表層		
	採取水深 (m)	0.5			0.5			0.5		
	全水深 (m)	13.9			14.1			13.2		
	透明度 (m)	6.8			10			8.5		
	流況	通常			通常			通常		
	臭気	無臭			無臭			無臭		
	色相	青緑色・濃(暗)			青緑色・濃(暗)			緑青色・濃(暗)		
生活環境項目	pH	8.1			8.2			8.2		
	DO (mg/L)	6.5			7.1			7.7		
	BOD (mg/L)									
	COD (mg/L)	<0.5			1.1			0.7		
	SS (mg/L)	<1			<1			1		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	13			11			0		
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5			<0.5			<0.5		
	全窒素 (mg/L)	0.15			0.10			0.13		
	全燐 (mg/L)	0.016			0.014			0.014		
	全亜鉛 (mg/L)									
健康項目	カドミウム (mg/L)									
	全シアン (mg/L)									
	鉛 (mg/L)									
	六価クロム (mg/L)									
	砒素 (mg/L)									
	総水銀 (mg/L)									
	アルキル水銀 (mg/L)									
	PCB (mg/L)									
	ジクロロメタン (mg/L)									
	四塩化炭素 (mg/L)									
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									
	トリクロロエチレン (mg/L)									
	テトラクロロエチレン (mg/L)									
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									
	チウラム (mg/L)									
	シマジン (mg/L)									
	チオベンカルブ (mg/L)									
	ベンゼン (mg/L)									
	セレン (mg/L)									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									
	ふっ素 (mg/L)									
	ほう素 (mg/L)									
	1,4ジオキサン (mg/L)									
特殊項目	銅 (mg/L)									
	溶解性鉄 (mg/L)									
	溶解性マンガン (mg/L)									
	クロム (mg/L)									
その他の項目	EPN (mg/L)									
	フェノール (mg/L)									
	クロロホルム (mg/L)									
	ホルムアルデヒド (mg/L)									
	アンモニア性窒素 (mg/L)									
	硝酸性窒素 (mg/L)									
	亜硝酸性窒素 (mg/L)									
	リン酸性リン (mg/L)									
	濁度 (度)									
	トリハロメタン生成能 (mg/L)									
	2-MIB (mg/L)									
	ジオスミン (mg/L)									
	塩化物イオン (mg/L)	20000			21000			20000		
	塩分濃度 (‰)	26			22			26		
	電気伝導率 (μS/cm)									
	大腸菌数 (個/100ml)									

平成27年度

地点名	田辺海域
海域名	St.3

COD等の類型指定水域名	田辺漁港区	B(基準点)
窒素・りんの類型指定水域名	田辺湾海域	Ⅱ(補助点)

		4月			6月			8月		
		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
	採取年月日	2015/4/23	2015/4/23	2015/4/23	2015/6/8	2015/6/8	2015/6/8	2015/8/5	2015/8/5	2015/8/5
	採取時刻	10:50	10:55	11:00	10:55	10:00	11:05	9:55	10:00	10:05
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)	20.7	20.7	20.7	24.2	24.2	24.2	30.9	29.3	27.8
	水温 (℃)	21.2	21.0	20.4	22.1	22.8	22.1	30.0	30.0	30.0
	採取位置	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
	採取水深 (m)	0.5	2.0	4.9	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.7
	全水深 (m)	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.7	6.7	6.7
	透明度 (m)	1.5	1.5	1.5	3.2	3.2	3.2	2.0	2.0	2.0
	流況	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
生活環境項目	pH	8.4	8.3		8.3	8.3		8.3	8.2	
	DO (mg/L)	9.2	8.6	7.2	7.8	7.9	6.8	7.8	7.0	6.8
	BOD (mg/L)									
	COD (mg/L)	1.0	1.1		1.9	1.6		1.7	1.2	
	SS (mg/L)	2	2		<1	1		1	2	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	33	33		790	220		240	130	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5			<0.5			<0.5		
	全窒素 (mg/L)	0.15	0.14		0.27	0.16		0.18	0.12	
	全燐 (mg/L)	0.018	0.018		0.017	0.014		0.036	0.025	
	全亜鉛 (mg/L)	0.003			0.002			0.003		
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003					
	全シアン (mg/L)				<0.1					
	鉛 (mg/L)				<0.005					
	六価クロム (mg/L)				<0.02					
	砒素 (mg/L)				<0.001					
	総水銀 (mg/L)				<0.0005					
	アルキル水銀 (mg/L)				−					
	PCB (mg/L)				<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.01					
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001					
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002					
	チウラム (mg/L)				<0.0006					
	シマジン (mg/L)				<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002					
	ベンゼン (mg/L)				<0.001					
	セレン (mg/L)				0.001					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.13					
	ふっ素 (mg/L)									
	ほう素 (mg/L)									
	1,4ジオキサン (mg/L)				<0.005					
特殊項目	銅 (mg/L)				−					
	溶解性鉄 (mg/L)				−					
	溶解性マンガン (mg/L)				−					
	クロム (mg/L)				−					
その他の項目	EPN (mg/L)				−					
	フェノール (mg/L)				<0.001					
	クロロホルム (mg/L)				<0.001					
	ホルムアルデヒド (mg/L)				<0.008					
	アンモニア性窒素 (mg/L)				−					
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.12					
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.01					
	リン酸性リン (mg/L)	<0.01			<0.01			0.01		
	濁度 (度)									
	トリハロメタン生成能 (mg/L)									
	2-MIB (mg/L)									
	ジオスミン (mg/L)									
	塩化物イオン (mg/L)	18000	18000		17000	20000		19000	19000	
	塩分濃度 (‰)	24			23			24		
	電気伝導率 (μS/cm)									
	大腸菌数 (個/100ml)									

平成27年度

地点名	田辺海域
海域名	St.3

COD等の類型指定水域名	田辺漁港区	B(基準点)
窒素・りんの類型指定水域名	田辺湾海域	Ⅱ(補助点)

		10月			12月			2月		
		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
	採取年月日	2015/10/7	2015/10/7	2015/10/7	2015/12/2	2015/12/2	2015/12/2	2016/2/3	2016/2/3	2016/2/3
	採取時刻	9:05	9:10	9:15	9:07	9:12	9:15	9:50	9:55	10:00
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)	20.8	20.8	20.8	15.9	15.9	15.9	8.9	8.9	8.9
	水温 (℃)	24.4	24.3	24.3	19.7	19.5	19.5	18.3	17.6	17.1
	採取位置	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
	採取水深 (m)	0.5	2.0	4.9	0.5	2.0	4.8	0.5	2.0	4.9
	全水深 (m)	5.9	5.9	5.9	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9
	透明度 (m)	2.3	2.3	2.3	5.0	5.0	5.0	6.1	6.1	6.1
	流況	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・淡(明)	緑青色・淡(明)	緑青色・淡(明)	緑青色・淡(明)	緑青色・淡(明)	緑青色・淡(明)
生活環境項目	pH	8.1	8.1		8.2	8.2		8.3	8.3	
	DO (mg/L)	6.5	6.8	6.1	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5
	BOD (mg/L)									
	COD (mg/L)	<0.5	<0.5		1.0	1.0		0.7	0.9	
	SS (mg/L)	2	1		1	1		1	1	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	34	240		4.5	17		2	4.5	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5			<0.5			<0.5		
	全窒素 (mg/L)	0.19	0.16		0.12	0.15		0.10	0.10	
	全燐 (mg/L)	0.024	0.020		0.017	0.018		0.013	0.013	
	全亜鉛 (mg/L)	0.001			0.004			<0.001		
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003								
	全シアン (mg/L)	<0.1								
	鉛 (mg/L)	<0.005								
	六価クロム (mg/L)	<0.02								
	砒素 (mg/L)	0.001								
	総水銀 (mg/L)	<0.0005								
	アルキル水銀 (mg/L)	−								
	PCB (mg/L)	<0.0005								
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002								
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002								
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002								
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.01								
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006								
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001								
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001								
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002								
	チウラム (mg/L)	<0.0006								
	シマジン (mg/L)	<0.0003								
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002								
	ベンゼン (mg/L)	<0.001								
	セレン (mg/L)	<0.001								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.02								
	ふっ素 (mg/L)									
	ほう素 (mg/L)									
	1,4ジオキサン (mg/L)	<0.005								
特殊項目	銅 (mg/L)	−								
	溶解性鉄 (mg/L)	−								
	溶解性マンガン (mg/L)	−								
	クロム (mg/L)	−								
その他の項目	EPN (mg/L)	−								
	フェノール (mg/L)	<0.001								
	クロロホルム (mg/L)	<0.001								
	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008								
	アンモニア性窒素 (mg/L)	−								
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.02								
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.03								
	リン酸性リン (mg/L)	<0.01			0.01			<0.01		
	濁度 (度)									
	トリハロメタン生成能 (mg/L)									
	2-MIB (mg/L)									
	ジオスミン (mg/L)									
	塩化物イオン (mg/L)	20000	20000		21000	21000		21000	21000	
	塩分濃度 (‰)	23			22			26		
	電気伝導率 (μS/cm)									
	大腸菌数 (個/100ml)									

平成27年度

地点名	田辺海域
海域名	St.4

COD等の類型指定水域名	田辺湾海域	A(基準点)
窒素・りんの類型指定水域名	田辺湾海域	Ⅱ(基準点)

		4月			6月			8月		
		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
	採取年月日	2015/4/23	2015/4/23	2015/4/23	2015/6/8	2015/6/8	2015/6/8	2015/8/5	2015/8/5	2015/8/5
	採取時刻	11:05	11:10	11:15	11:10	11:20	11:25	10:10	10:15	10:20
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)	20.8	20.8	20.8	24.2	24.2	24.2	30.5	30.5	30.5
	水温 (℃)	21.3	21.4	20.1	22.6	22.4	21.7	29.6	29.6	28.2
	採取位置	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
	採取水深 (m)	0.5	2.0	7.3	0.5	2.0	7.4	0.5	2.0	7.9
	全水深 (m)	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.4	8.9	8.9	8.9
	透明度 (m)	2.2	2.2	2.2	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9
	流況	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中
生活環境項目	pH	8.4	8.4		8.3	8.3		8.2	8.2	
	DO (mg/L)	9.3	8.6	7.4	7.5	7.5	7.4	8.0	6.9	6.5
	BOD (mg/L)									
	COD (mg/L)	0.9	1.2		1.0	1.3		1.4	1.6	
	SS (mg/L)	2	2		<1	1		1	1	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	23	33		23	23		23	33	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5			<0.5			<0.5		
	全窒素 (mg/L)	0.14	0.12		0.10	0.10		0.11	0.10	
	全燐 (mg/L)	0.013	0.011		0.010	0.010		0.026	0.023	
	全亜鉛 (mg/L)	0.002			0.001			0.004		
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003					
	全シアン (mg/L)				<0.1					
	鉛 (mg/L)				<0.005					
	六価クロム (mg/L)				<0.02					
	砒素 (mg/L)				<0.001					
	総水銀 (mg/L)				<0.0005					
	アルキル水銀 (mg/L)				-					
	PCB (mg/L)				<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.01					
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001					
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002					
	チウラム (mg/L)				<0.0006					
	シマジン (mg/L)				<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002					
	ベンゼン (mg/L)				<0.001					
	セレン (mg/L)				0.001					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.02					
	ふっ素 (mg/L)									
	ほう素 (mg/L)									
	1,4ジオキサン (mg/L)				<0.005					
特殊項目	銅 (mg/L)				-					
	溶解性鉄 (mg/L)				-					
	溶解性マンガン (mg/L)				-					
	クロム (mg/L)				-					
その他の項目	EPN (mg/L)				-					
	フェノール (mg/L)				<0.001					
	クロロホルム (mg/L)				<0.001					
	ホルムアルデヒド (mg/L)				<0.008					
	アンモニア性窒素 (mg/L)				-					
	硝酸性窒素 (mg/L)				<0.01					
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.01					
	リン酸性リン (mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01		
	濁度 (度)									
	トリハロメタン生成能 (mg/L)									
	2-MIB (mg/L)									
	ジオスミン (mg/L)									
	塩化物イオン (mg/L)	18000	18000		20000	21000		19000	19000	
	塩分濃度 (‰)	24			26			25		
	電気伝導率 (μS/cm)									
	大腸菌数 (個/100ml)									

平成27年度

地点名	田辺海域
海域名	St.4

COD等の類型指定水域名	田辺湾海域	A(基準点)
窒素・りんの類型指定水域名	田辺湾海域	Ⅱ(基準点)

		10月			12月			2月		
		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採取年月日		2015/10/7	2015/10/7	2015/10/7	2015/12/2	2015/12/2	2015/12/2	2016/2/3	2016/2/3	2016/2/3
採取時刻		9:20	9:25	9:30	9:20	9:23	9:25	10:10	10:15	10:20
天候		晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
気温	(℃)	21.7	21.7	21.7	15.3	15.3	15.3	9.1	9.1	9.1
水温	(℃)	24.7	24.7	24.6	20.3	20.3	20.3	17.6	16.9	18.1
採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採取水深	(m)	0.5	2.0	7.0	0.5	2.0	7.6	0.5	2.0	6.6
全水深	(m)	8.0	8.0	8.0	8.6	8.6	8.6	7.6	7.6	7.6
透明度	(m)	3.1	3.1	3.1	7.0	7.0	7.0	6.3	6.3	6.3
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相		緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)
生活環境項目	pH	8.1	8.1	−	8.2	8.2		8.3	8.3	
	DO (mg/L)	7.0	7.1	6.9	7.2	7.5	7.4	7.6	7.8	7.6
	BOD (mg/L)									
	COD (mg/L)	<0.5	<0.5		1.1	0.9		0.8	1.0	
	SS (mg/L)	1	2		<1	1		1	1	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	49	79	−	6.8	7.8	−	2	0	
	n−ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5			<0.5			<0.5		
	全窒素 (mg/L)	0.15	0.20	−	0.13	0.12	−	0.13	0.13	
	全燐 (mg/L)	0.019	0.021	−	0.014	0.014	−	0.015	0.015	
	全亜鉛 (mg/L)	<0.001			0.003			<0.001		
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003								
	全シアン (mg/L)	<0.1								
	鉛 (mg/L)	<0.005								
	六価クロム (mg/L)	<0.02								
	砒素 (mg/L)	0.001								
	総水銀 (mg/L)	<0.0005								
	アルキル水銀 (mg/L)	−								
	PCB (mg/L)	<0.0005								
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002								
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002								
	1,2−ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004								
	1,1−ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002								
	シス−1,2−ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004								
	1,1,1−トリクロロエタン (mg/L)	<0.01								
	1,1,2−トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006								
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001								
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001								
	1,3−ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002								
	チウラム (mg/L)	<0.0006								
	シマジン (mg/L)	<0.0003								
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002								
	ベンゼン (mg/L)	<0.001								
	セレン (mg/L)	<0.001								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.02								
	ふっ素 (mg/L)									
	ほう素 (mg/L)									
	1,4ジオキサン (mg/L)	<0.005								
特殊項目	銅 (mg/L)	−								
	溶解性鉄 (mg/L)	−								
	溶解性マンガン (mg/L)	−								
	クロム (mg/L)	−								
その他の項目	EPN (mg/L)	−								
	フェノール (mg/L)	<0.001								
	クロロホルム (mg/L)	<0.001								
	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008								
	アンモニア性窒素 (mg/L)	−								
	硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01								
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01								
	リン酸性リン (mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01		
	濁度 (度)									
	トリハロメタン生成能 (mg/L)									
	2−MIB (mg/L)									
	ジオスミン (mg/L)									
	塩化物イオン (mg/L)	20000	20000		21000	20000		21000	20000	
	塩分濃度 (‰)	26			21			26		
	電気伝導率 (μS/cm)									
	大腸菌数 (個/100ml)									

平成27年度

地点名	田辺海域
海域名	St.6

COD等の類型指定水域名	田辺湾海域	A(補助点)
窒素・りんの類型指定水域名	田辺湾海域	Ⅱ(補助点)

		4月			6月			8月		
		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
	採取年月日	2015/4/23			2015/6/8			2015/8/5		
	採取時刻	10:15			10:20			9:25		
	天候	晴れ			曇り			晴れ		
	気温 (℃)	19.0			24.0			30.0		
	水温 (℃)	20.5			22.8			29.2		
	採取位置	表層			表層			表層		
	採取水深 (m)	0.5			0.5			0.5		
	全水深 (m)	13.9			14.3			15.4		
	透明度 (m)	3.1			2.6			4.8		
	流況	通常			通常			通常		
	臭気	無臭			無臭			無臭		
	色相	緑青色・濃(暗)			緑青色・濃(暗)			緑青色・中		
生活環境項目	pH	8.3			8.3			8.2		
	DO (mg/L)	8.2			8.2			7.6		
	BOD (mg/L)									
	COD (mg/L)	0.6			2.0			1.6		
	SS (mg/L)	1			1			<1		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	23			23			33		
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5			<0.5			<0.5		
	全窒素 (mg/L)	0.13			0.15			0.15		
	全燐 (mg/L)	0.011			0.014			0.027		
	全亜鉛 (mg/L)									
健康項目	カドミウム (mg/L)									
	全シアン (mg/L)									
	鉛 (mg/L)									
	六価クロム (mg/L)									
	砒素 (mg/L)									
	総水銀 (mg/L)									
	アルキル水銀 (mg/L)									
	PCB (mg/L)									
	ジクロロメタン (mg/L)									
	四塩化炭素 (mg/L)									
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									
	トリクロロエチレン (mg/L)									
	テトラクロロエチレン (mg/L)									
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									
	チウラム (mg/L)									
	シマジン (mg/L)									
	チオベンカルブ (mg/L)									
	ベンゼン (mg/L)									
	セレン (mg/L)									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									
	ふっ素 (mg/L)									
	ほう素 (mg/L)									
	1,4ジオキサン (mg/L)									
特殊項目	銅 (mg/L)									
	溶解性鉄 (mg/L)									
	溶解性マンガン (mg/L)									
	クロム (mg/L)									
その他の項目	EPN (mg/L)									
	フェノール (mg/L)									
	クロロホルム (mg/L)									
	ホルムアルデヒド (mg/L)									
	アンモニア性窒素 (mg/L)									
	硝酸性窒素 (mg/L)									
	亜硝酸性窒素 (mg/L)									
	リン酸性リン (mg/L)									
	濁度 (度)									
	トリハロメタン生成能 (mg/L)									
	2-MIB (mg/L)									
	ジオスミン (mg/L)									
	塩化物イオン (mg/L)	18000			20000			19000		
	塩分濃度 (‰)	24			26			25		
	電気伝導率 (μS/cm)									
	大腸菌数 (個/100ml)									

平成27年度

地点名	田辺海域
海域名	St.6

平成27年度

COD等の類型指定水域名	田辺湾海域	A(補助点)
窒素・りんの類型指定水域名	田辺湾海域	Ⅱ(補助点)

		10月			12月			2月		
		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
	採取年月日	2015/10/7			2015/12/2			2016/2/3		
	採取時刻	8:35			8:40			9:15		
	天候	晴れ			快晴			晴れ		
	気温 (℃)	20.0			14.1			8.0		
	水温 (℃)	24.7			20.5			14.8		
	採取位置	表層			表層			表層		
	採取水深 (m)	0.5			0.5			0.5		
	全水深 (m)	13.5			13.7			13.8		
	透明度 (m)	5.2			9.0			7.0		
	流況	通常			通常			通常		
	臭気	無臭			無臭			無臭		
	色相	緑青色・濃(暗)			青緑色・中			緑青色・中		
生活環境項目	pH	8.1			8.2			8.3		
	DO (mg/L)	6.1			7.1			8.0		
	BOD (mg/L)									
	COD (mg/L)	0.7			0.9			1.1		
	SS (mg/L)	<1			<1			<1		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	33			23			33		
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5			<0.5			<0.5		
	全窒素 (mg/L)	0.30			0.13			0.19		
	全燐 (mg/L)	0.029			0.014			0.018		
	全亜鉛 (mg/L)									
健康項目	カドミウム (mg/L)									
	全シアン (mg/L)									
	鉛 (mg/L)									
	六価クロム (mg/L)									
	砒素 (mg/L)									
	総水銀 (mg/L)									
	アルキル水銀 (mg/L)									
	PCB (mg/L)									
	ジクロロメタン (mg/L)									
	四塩化炭素 (mg/L)									
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									
	トリクロロエチレン (mg/L)									
	テトラクロロエチレン (mg/L)									
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									
	チウラム (mg/L)									
	シマジン (mg/L)									
	チオベンカルブ (mg/L)									
	ベンゼン (mg/L)									
	セレン (mg/L)									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									
	ふっ素 (mg/L)									
	ほう素 (mg/L)									
	1,4ジオキサン (mg/L)									
特殊項目	銅 (mg/L)									
	溶解性鉄 (mg/L)									
	溶解性マンガン (mg/L)									
	クロム (mg/L)									
その他の項目	EPN (mg/L)									
	フェノール (mg/L)									
	クロロホルム (mg/L)									
	ホルムアルデヒド (mg/L)									
	アンモニア性窒素 (mg/L)									
	硝酸性窒素 (mg/L)									
	亜硝酸性窒素 (mg/L)									
	リン酸性リン (mg/L)									
	濁度 (度)									
	トリハロメタン生成能 (mg/L)									
	2-MIB (mg/L)									
	ジオスミン (mg/L)									
	塩化物イオン (mg/L)	20000			21000			20000		
	塩分濃度 (‰)	26			21			25		
	電気伝導率 (μS/cm)									
	大腸菌数 (個/100ml)									

平成27年度

地点名	田辺海域
海域名	St.7

COD等の類型指定水域名	田辺湾海域	A(基準点)
窒素・りんの類型指定水域名	田辺湾海域	Ⅱ(基準点)

		4月			6月			8月		
		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
	採取年月日	2015/4/23	2015/4/23	2015/4/23	2015/6/8	2015/6/8	2015/6/8	2015/8/5	2015/8/5	2015/8/5
	採取時刻	10:30	10:35	10:40	10:25	10:35	10:40	9:35	9:40	9:45
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)	19.8	19.8	19.8	24.1	24.1	24.1	30.1	30.1	30.1
	水温 (℃)	20.6	20.7	19.5	22.5	22.0	21.0	29.1	29.1	27.0
	採取位置	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
	採取水深 (m)	0.5	2.0	24.5	0.5	2.0	23.9	0.5	2.0	25.9
	全水深 (m)	25.5	25.5	25.5	24.9	24.9	24.9	26.9	26.9	26.9
	透明度 (m)	3.2	3.2	3.2	7.5	7.5	7.5	10.6	10.6	10.6
	流況	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)
生活環境項目	pH	8.3	8.3		8.3	8.3		8.2	8.2	
	DO (mg/L)	8.6	8.2	7.5	7.6	7.5	6.7	6.8	6.6	6.9
	BOD (mg/L)									
	COD (mg/L)	1.2	1.0		1.2	1.6		1.0	<0.5	
	SS (mg/L)	1	2		<1	<1		<1	<1	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	23	23		23	23		23	23	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5			<0.5			<0.5		
	全窒素 (mg/L)	0.15	0.11		0.10			0.07	0.08	
	全燐 (mg/L)	0.010	0.011		0.010			0.019	0.022	
	全亜鉛 (mg/L)	0.001			0.002			0.003		
健康項目	カドミウム (mg/L)									
	全シアン (mg/L)				<0.1					
	鉛 (mg/L)				<0.005					
	六価クロム (mg/L)				<0.02					
	砒素 (mg/L)				<0.001					
	総水銀 (mg/L)				<0.0005					
	アルキル水銀 (mg/L)				−					
	PCB (mg/L)				<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.01					
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001					
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002					
	チウラム (mg/L)				<0.0006					
	シマジン (mg/L)				<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002					
	ベンゼン (mg/L)				<0.001					
	セレン (mg/L)				0.001					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.02					
	ふっ素 (mg/L)									
	ほう素 (mg/L)									
	1,4ジオキサン (mg/L)				<0.005					
特殊項目	銅 (mg/L)				−					
	溶解性鉄 (mg/L)				−					
	溶解性マンガン (mg/L)				−					
	クロム (mg/L)				−					
その他の項目	EPN (mg/L)				−					
	フェノール (mg/L)				<0.001					
	クロロホルム (mg/L)				<0.001					
	ホルムアルデヒド (mg/L)				<0.008					
	アンモニア性窒素 (mg/L)				−					
	硝酸性窒素 (mg/L)				<0.01					
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.01					
	リン酸性リン (mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01		
	濁度 (度)									
	トリハロメタン生成能 (mg/L)									
	2-MIB (mg/L)									
	ジオスミン (mg/L)									
	塩化物イオン (mg/L)	19000	19000		20000	20000		20000	20000	
	塩分濃度 (‰)	25			26			25		
	電気伝導率 (μS/cm)									
	大腸菌数 (個/100ml)									

平成27年度

地点名	田辺海域
海域名	St.7

COD等の類型指定水域名	田辺湾海域	A(基準点)
窒素・りんの類型指定水域名	田辺湾海域	Ⅱ(基準点)

		10月			12月			2月		
		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
	採取年月日	2015/10/7	2015/10/7	2015/10/7	2015/12/2	2015/12/2	2015/12/2	2016/2/3	2016/2/3	2016/2/3
	採取時刻	8:45	8:50	8:55	8:50	8:53	8:55	9:25	9:30	9:35
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)	20.5	20.5	20.5	14.5	19.8	19.7	8.4	8.4	8.4
	水温 (℃)	24.9	24.9	24.7	20.8	20.4	20.5	17.6	16.5	18.4
	採取位置	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
	採取水深 (m)	0.5	2.0	23.5	0.5	2.0	25.4	0.5	2.0	23.7
	全水深 (m)	24.5	24.5	24.5	26.4	26.4	26.4	24.7	24.7	24.7
	透明度 (m)	11.5	11.5	11.5	13.5	13.5	13.5	10.3	10.3	10.3
	流況	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)
生活環境項目	pH	8.1	8.2		8.2	8.2		8.3	8.3	
	DO (mg/L)	6.8	6.8	6.6	7.2	7.3	7.3	7.5	7.7	7.6
	BOD (mg/L)									
	COD (mg/L)	<0.5	0.5		0.6	1.2		1.4	1.4	
	SS (mg/L)	<1	<1		<1	<1		1	1	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	4.5	79		49	23		23	13	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5			<0.5			<0.5		
	全窒素 (mg/L)	0.13	0.13		0.11	0.12		0.13	0.12	
	全燐 (mg/L)	0.011	0.012		0.012	0.012		0.014	0.014	
	全亜鉛 (mg/L)	0.001			0.003			<0.001		
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003								
	全シアン (mg/L)	<0.1								
	鉛 (mg/L)	<0.005								
	六価クロム (mg/L)	<0.02								
	砒素 (mg/L)	0.001								
	総水銀 (mg/L)	<0.0005								
	アルキル水銀 (mg/L)	−								
	PCB (mg/L)	<0.0005								
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002								
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002								
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002								
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.01								
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006								
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001								
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001								
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002								
	チウラム (mg/L)	<0.0006								
	シマジン (mg/L)	<0.0003								
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002								
	ベンゼン (mg/L)	<0.001								
	セレン (mg/L)	<0.001								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.02								
	ふっ素 (mg/L)									
	ほう素 (mg/L)									
	1,4ジオキサン (mg/L)	<0.005								
特殊項目	銅 (mg/L)	−								
	溶解性鉄 (mg/L)	−								
	溶解性マンガン (mg/L)	−								
	クロム (mg/L)	−								
その他の項目	EPN (mg/L)	−								
	フェノール (mg/L)	<0.001								
	クロロホルム (mg/L)	<0.001								
	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008								
	アンモニア性窒素 (mg/L)	−								
	硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01								
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01								
	リン酸性リン (mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01		
	濁度 (度)									
	トリハロメタン生成能 (mg/L)									
	2-MIB (mg/L)									
	ジオスミン (mg/L)									
	塩化物イオン (mg/L)	20000	20000		21000	21000		21000	20000	
	塩分濃度 (‰)	26			21			26		
	電気伝導率 (μS/cm)									
	大腸菌数 (個/100ml)									