

平成16年度

地点名	船津堰堤	河川名	日高川
	(基準点)	類型	A

一般項目

	天候	気温(℃)	水温(℃)	採取水深	流況	色相	臭気
4月	雨	16.9	15.7	表層	通常	緑青色・中	無臭
6月	曇り	25.2	21.1	表層	通常	緑青色・淡	無臭
8月	曇り	30.9	23.1	表層	通常	緑色・中	無臭
10月	晴れ	29.7	19.3	表層	通常	緑色・中	無臭
12月	快晴	14.3	12.1	表層	通常	緑青色・中	無臭
2月	晴れ	15.9	9.0	表層	通常	緑色・中	無臭

生活環境項目

	pH	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)
基準値	6.5~8.5	7.5以上	2.0以下	25以下	1000以下
平均値(75%値)	-	9.8	0.6(0.6)	2	1700
4月	7.4	9.7	0.6	1	-
6月	7.2	9.5	0.5	1	1700
8月	7.3	8.4	<0.5	5	-
10月	7.7	9.2	<0.5	2	1700
12月	7.6	10	0.8	2	-
2月	7.5	12	0.5	<1	-

健康項目

	カドミウム (mg/l)	全シアン (mg/l)	鉛 (mg/l)	六価クロム (mg/l)	砒素 (mg/l)	純水銀 (mg/l)	アルキル水銀 (mg/l)
基準値	0.01以下	非検出	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	非検出
平均値	<0.002	<0.1	<0.005	<0.02	<0.001	<0.0005	-
4月	<0.002	<0.1	<0.005	<0.02	<0.001	<0.0005	-
6月	<0.002	<0.1	<0.005	<0.02	<0.001	<0.0005	-
8月	-	-	-	-	-	-	-
10月	<0.002	<0.1	<0.005	<0.02	<0.001	<0.0005	-
12月	<0.002	<0.1	<0.005	<0.02	<0.001	<0.0005	-
2月	-	-	-	-	-	-	-

	PCB (mg/l)	ジクロロメタン (mg/l)	四塩化炭素 (mg/l)	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)
基準値	非検出	0.02以下	0.002以下	0.004以下	0.02以下	0.04以下	1以下
平均値	-	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.1
4月	-	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.1
6月	-	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.1
8月	-	-	-	-	-	-	-
10月	-	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.1
12月	-	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.1
2月	-	-	-	-	-	-	-

	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	トリクロロエチレン (mg/l)	テトラクロロエチレン (mg/l)	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオベンカルブ (mg/l)
基準値	0.006以下	0.03以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下
平均値	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
4月	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
6月	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
8月	-	-	-	-	-	-	-
10月	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
12月	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
2月	-	-	-	-	-	-	-

	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/l)	ふっ素 (mg/l)	ほう素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下
平均値	<0.001	<0.001	0.16	<0.1	<0.1
4月	<0.001	<0.001	0.13	<0.1	<0.1
6月	<0.001	<0.001	0.13	<0.1	<0.1
8月	-	-	-	-	-
10月	<0.001	<0.001	0.25	<0.1	<0.1
12月	<0.001	<0.001	0.11	<0.1	<0.1
2月	-	-	-	-	-

その他項目

	N-ヘキサ ン抽出物質 (mg/l)	全窒素 (mg/l)	全燐 (mg/l)	銅 (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルムアル デヒド (mg/l)
平均値	-	0.18	0.009	-	-	-	-
4月	-	0.18	0.003	-	-	-	-
6月	-	0.15	0.009	-	-	-	-
8月	-	-	-	-	-	-	-
10月	-	0.26	0.019	-	-	-	-
12月	-	0.12	0.003	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-

	フェノール (mg/l)	塩化物 イオン (mg/l)	COD (mg/l)	亜硝酸性 窒素 (mg/l)	リン酸性 リン (mg/l)	濁度 (度)	電気伝導率 (μ S/cm)
平均値	-	-	0.8	0.01	-	-	64
4月	-	-	1.2	<0.01	-	-	66
6月	-	-	0.7	0.02	-	-	61
8月	-	-	0.8	-	-	-	56
10月	-	-	0.7	<0.01	-	-	59
12月	-	-	0.9	<0.01	-	-	55
2月	-	-	0.5	-	-	-	84

平成16年度

地点名	千鳥橋 (補助点)	河川名	日高川
		類型	A

一般項目

	天候	気温(°C)	水温(°C)	採取水深	流況	色相	臭気
4月	雨	16.8	15.4	表層	通常	緑青色・中	無臭
6月	曇り	25.0	20.0	表層	通常	緑青色・中	無臭
8月	晴れ	30.9	23.8	表層	通常	緑色・中	無臭
10月	曇り	25.5	19.8	表層	通常	緑色・中	無臭
12月	快晴	15.2	12.2	表層	通常	緑色・中	無臭
2月	晴れ	16.5	8.6	表層	通常	緑色・中	無臭

生活環境項目

	pH	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)
基準値	6.5~8.5	7.5以上	2.0以下	25以下	1000以下
平均値(75%値)	-	9.9	0.6(0.6)	2	-
4月	7.5	9.6	0.6	1	-
6月	7.4	9.5	<0.5	1	-
8月	7.3	8.3	<0.5	4	-
10月	7.7	9.0	<0.5	1	-
12月	7.9	11	1.0	<1	-
2月	7.6	12	0.5	<1	-

健康項目

	カドミウム (mg/l)	全シアン (mg/l)	鉛 (mg/l)	六価クロム (mg/l)	砒素 (mg/l)	純水銀 (mg/l)	アルキル水銀 (mg/l)
基準値	0.01以下	非検出	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	非検出
平均値	-	-	-	-	-	-	-
4月	-	-	-	-	-	-	-
6月	-	-	-	-	-	-	-
8月	-	-	-	-	-	-	-
10月	-	-	-	-	-	-	-
12月	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-

	PCB (mg/l)	ジクロロメ タン (mg/l)	四塩化炭素 (mg/l)	1,2-ジクロ ロエタン (mg/l)	1,1-ジクロ ロエチレン (mg/l)	シス-1,2-ジクロ ロエチレン (mg/l)	1,1,1-トリクロ ロエタン (mg/l)
基準値	非検出	0.02以下	0.002以下	0.004以下	0.02以下	0.04以下	1以下
平均値	-	-	-	-	-	-	-
4月	-	-	-	-	-	-	-
6月	-	-	-	-	-	-	-
8月	-	-	-	-	-	-	-
10月	-	-	-	-	-	-	-
12月	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-

	1,1,2-トリク ロロエタン (mg/l)	トリクロロ エチレン (mg/l)	テトラクロロエ チレン (mg/l)	1,3-ジクロ ロプロベン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオベンカ ルブ (mg/l)
基準値	0.006以下	0.03以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下
平均値	-	-	-	-	-	-	-
4月	-	-	-	-	-	-	-
6月	-	-	-	-	-	-	-
8月	-	-	-	-	-	-	-
10月	-	-	-	-	-	-	-
12月	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-

	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/l)	ふっ素 (mg/l)	ほう素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下
平均値	-	-	-	-	-
4月	-	-	-	-	-
6月	-	-	-	-	-
8月	-	-	-	-	-
10月	-	-	-	-	-
12月	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-

その他項目

	N-ヘキサ ン抽出物質 (mg/l)	全窒素 (mg/l)	全燐 (mg/l)	銅 (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルムアル デヒド (mg/l)
平均値	-	0.18	0.007	-	-	-	-
4月	-	0.19	0.004	-	-	-	-
6月	-	0.14	0.007	-	-	-	-
8月	-	-	-	-	-	-	-
10月	-	0.25	0.012	-	-	-	-
12月	-	0.12	<0.003	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-

	フェノール (mg/l)	塩化物 イオン (mg/l)	COD (mg/l)	亜硝酸性 窒素 (mg/l)	リン酸性 リン (mg/l)	濁度 (度)	電気伝導率 (μ S/cm)
平均値	-	-	0.9	-	-	-	-
4月	-	-	1.9	-	-	-	-
6月	-	-	0.9	-	-	-	-
8月	-	-	0.7	-	-	-	-
10月	-	-	0.6	-	-	-	-
12月	-	-	0.7	-	-	-	-
2月	-	-	0.6	-	-	-	-

平成16年度

地点名	若野橋	河川名	日高川
	(基準点)	類型	A

一般項目

	天候	気温(°C)	水温(°C)	採取水深	流況	色相	臭気
4月	雨	16.4	16.8	表層	通常	緑青色・中	無臭
6月	曇り	25.2	20.4	表層	通常	緑青色・淡	無臭
8月	晴れ	28.9	24.4	表層	通常	緑色・中	無臭
10月	晴れ	26.9	20.2	表層	通常	緑色・中	無臭
12月	快晴	14.8	13.0	表層	通常	緑色・中	無臭
2月	晴れ	15.2	8.4	表層	通常	緑色・中	無臭

生活環境項目

	pH	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)
基準値	6.5~8.5	7.5以上	2.0以下	25以下	1000以下
平均値(75%値)	-	9.9	0.6(0.8)	2	1800
4月	7.6	9.6	0.8	2	-
6月	7.4	9.4	0.5	1	230
8月	7.3	8.3	<0.5	4	-
10月	7.6	9.1	<0.5	1	3300
12月	8.0	11	0.8	<1	-
2月	7.5	12	0.6	2	-

健康項目

	カドミウム (mg/l)	全シアン (mg/l)	鉛 (mg/l)	六価クロム (mg/l)	砒素 (mg/l)	純水銀 (mg/l)	アルキル水銀 (mg/l)
基準値	0.01以下	非検出	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	非検出
平均値	<0.002	<0.1	<0.005	<0.02	<0.001	<0.0005	-
4月	<0.002	<0.1	<0.005	<0.02	<0.001	<0.0005	-
6月	<0.002	<0.1	<0.005	<0.02	<0.001	<0.0005	-
8月	-	-	-	-	-	-	-
10月	<0.002	<0.1	<0.005	<0.02	<0.001	<0.0005	-
12月	<0.002	<0.1	<0.005	<0.02	<0.001	<0.0005	-
2月	-	-	-	-	-	-	-

	PCB (mg/l)	ジクロロメタン (mg/l)	四塩化炭素 (mg/l)	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)
基準値	非検出	0.02以下	0.002以下	0.004以下	0.02以下	0.04以下	1以下
平均値	-	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.1
4月	-	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.1
6月	-	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.1
8月	-	-	-	-	-	-	-
10月	-	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.1
12月	-	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.1
2月	-	-	-	-	-	-	-

	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	トリクロロエチレン (mg/l)	テトラクロロエチレン (mg/l)	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオベンカルブ (mg/l)
基準値	0.006以下	0.03以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下
平均値	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
4月	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
6月	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
8月	-	-	-	-	-	-	-
10月	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
12月	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
2月	-	-	-	-	-	-	-

	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/l)	ふっ素 (mg/l)	ほう素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下
平均値	<0.001	<0.001	0.17	<0.1	<0.1
4月	<0.001	<0.001	0.17	<0.1	<0.1
6月	<0.001	<0.001	0.14	<0.1	<0.1
8月	-	-	-	-	-
10月	<0.001	<0.001	0.28	<0.1	<0.1
12月	<0.001	<0.001	0.10	<0.1	<0.1
2月	-	-	-	-	-

その他項目

	N-ヘキサ ン抽出物質 (mg/l)	全窒素 (mg/l)	全燐 (mg/l)	銅 (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルムアル デヒド (mg/l)
平均値	-	0.21	0.008	<0.04	-	-	-
4月	-	0.26	0.009	<0.04	-	-	-
6月	-	0.15	0.006	<0.04	-	-	-
8月	-	-	-	-	-	-	-
10月	-	0.32	0.015	<0.04	-	-	-
12月	-	0.10	<0.003	<0.04	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-

	フェノール (mg/l)	塩化物 イオン (mg/l)	COD (mg/l)	亜硝酸性 窒素 (mg/l)	リン酸性 リン (mg/l)	濁度 (度)	電気伝導率 (μ S/cm)
平均値	-	-	0.7	<0.01	-	-	69
4月	-	-	1.0	<0.01	-	-	72
6月	-	-	0.7	<0.01	-	-	59
8月	-	-	0.7	-	-	-	58
10月	-	-	0.6	<0.01	-	-	66
12月	-	-	0.9	<0.01	-	-	65
2月	-	-	0.5	-	-	-	93

平成16年度

地点名	野口橋	河川名	日高川
	(補助点)	類型	A

一般項目

	天候	気温(°C)	水温(°C)	採取水深	流況	色相	臭気
4月	雨	16.5	16.1	表層	通常	黄褐色・淡	無臭
6月	曇り	24.1	20.5	表層	通常	緑青色・淡	無臭
8月	晴れ	28.6	24.9	表層	通常	緑色・中	無臭
10月	晴れ	25.0	21.3	表層	通常	緑色・中	無臭
12月	快晴	14.0	13.3	表層	通常	緑色・中	無臭
2月	晴れ	18.9	9.4	表層	通常	緑褐色・淡	無臭

生活環境項目

	pH	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)
基準値	6.5~8.5	7.5以上	2.0以下	25以下	1000以下
平均値(75%値)	-	9.8	0.8(1.6)	2	-
4月	7.6	9.8	0.8	2	-
6月	7.5	9.5	<0.5	1	-
8月	7.4	8.3	0.5	4	-
10月	7.6	7.1	<0.5	1	-
12月	8.5	11	1.0	<1	-
2月	7.8	13	1.7	4	-

健康項目

	カドミウム (mg/l)	全シアン (mg/l)	鉛 (mg/l)	六価クロム (mg/l)	砒素 (mg/l)	純水銀 (mg/l)	アルキル水銀 (mg/l)
基準値	0.01以下	非検出	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	非検出
平均値	-	-	-	-	-	-	-
4月	-	-	-	-	-	-	-
6月	-	-	-	-	-	-	-
8月	-	-	-	-	-	-	-
10月	-	-	-	-	-	-	-
12月	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-

	PCB (mg/l)	ジクロロメタン (mg/l)	四塩化炭素 (mg/l)	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)
基準値	非検出	0.02以下	0.002以下	0.004以下	0.02以下	0.04以下	1以下
平均値	-	-	-	-	-	-	-
4月	-	-	-	-	-	-	-
6月	-	-	-	-	-	-	-
8月	-	-	-	-	-	-	-
10月	-	-	-	-	-	-	-
12月	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-

	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	トリクロロエチレン (mg/l)	テトラクロロエチレン (mg/l)	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオベンカルブ (mg/l)
基準値	0.006以下	0.03以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下
平均値	-	-	-	-	-	-	-
4月	-	-	-	-	-	-	-
6月	-	-	-	-	-	-	-
8月	-	-	-	-	-	-	-
10月	-	-	-	-	-	-	-
12月	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-

	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/l)	ふっ素 (mg/l)	ほう素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下
平均値	-	-	-	-	-
4月	-	-	-	-	-
6月	-	-	-	-	-
8月	-	-	-	-	-
10月	-	-	-	-	-
12月	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-

その他項目

	N-ヘキサ ン抽出物質 (mg/l)	全窒素 (mg/l)	全燐 (mg/l)	銅 (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルムアル デヒド (mg/l)
平均値	-	0.22	0.010	-	-	-	-
4月	-	0.25	0.009	-	-	-	-
6月	-	0.16	0.010	-	-	-	-
8月	-	-	-	-	-	-	-
10月	-	0.32	0.017	-	-	-	-
12月	-	0.13	0.004	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-

	フェノール (mg/l)	塩化物 イオン (mg/l)	COD (mg/l)	亜硝酸性 窒素 (mg/l)	リン酸性 リン (mg/l)	濁度 (度)	電気伝導率 (μ S/cm)
平均値	-	-	1.2	-	0.01	-	-
4月	-	-	1.2	-	<0.01	-	-
6月	-	-	0.6	-	<0.01	-	-
8月	-	-	0.9	-	-	-	-
10月	-	-	0.9	-	0.01	-	-
12月	-	-	1.2	-	<0.01	-	-
2月	-	-	2.2	-	-	-	-