

平成22年度

地点名	船津堰堤
河川名	日高川

類域指定水域名	日高川
類型	A (基準点)

		4月	6月	8月	10月	12月	2月
採取年月日		2010/4/21	2010/6/2	2010/8/4	2010/10/6	2010/12/1	2011/2/2
採取時刻		10:30	9:30	9:45	9:10	9:15	9:15
天候		曇り	薄曇り	晴れ	快晴	晴れ	薄曇り
気温 (°C)		20.0	23.0	35.8	20.5	10.4	3.3
水温 (°C)		15.7	17.9	23.8	19.4	13.0	4.5
全水深 (m)		0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常
色相		緑青色・濃	緑色・淡	緑青色・中	黄緑色・淡	黄緑色・淡	青緑色・淡
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH	7.4	7.3	7.5	7.6	7.2	7.6
	DO (mg/l)	10	9.6	8.2	9.0	10	12
	BOD (mg/l)	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
	SS (mg/l)	<1	2	2	2	<1	<1
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.3E+02	2.4E+03	1.3E+03	4.9E+02	3.3E+01	3.3E+02
健康項目	全亜鉛 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	カドミウム (mg/l)	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-
	全シアン (mg/l)	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	-
	鉛 (mg/l)	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-
	六価クロム (mg/l)	<0.02	<0.02	-	<0.02	<0.02	-
	砒素 (mg/l)	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-
	総水銀 (mg/l)	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	-
	アルキル水銀 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	PCB (mg/l)	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	-
	ジクロロメタン (mg/l)	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-
	四塩化炭素 (mg/l)	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	-
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	<0.0004	<0.0004	-	<0.0004	<0.0004	-
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.004	<0.004	-	<0.004	<0.004	-
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	-
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	-
	トリクロロエチレン (mg/l)	<0.003	<0.003	-	<0.003	<0.003	-
	テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-
	1,3-ジクロロプロパン (mg/l)	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	-
	チウラム (mg/l)	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	-
	シマジン (mg/l)	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	-
	チオベンカルブ (mg/l)	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-
	ベンゼン (mg/l)	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-
	セレン (mg/l)	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.12	0.12	-	0.26	0.09	-
ふっ素 (mg/l)	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	-	
ぼう素 (mg/l)	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	-	
1,4-ジオキサン (mg/l)	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-	
その他項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	全窒素 (mg/l)	0.09	0.20	0.20	0.35	0.12	0.16
	全磷 (mg/l)	0.003	0.012	0.013	0.010	0.004	<0.003
	銅 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	容解性鉄 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	容解性マンガン (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	クロム (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	クロロホルム (mg/l)	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-
	ホルムアルデヒド (mg/l)	<0.008	<0.008	-	<0.008	<0.008	-
	フェノール (mg/l)	<0.02	<0.02	-	<0.02	<0.02	-
	EPN (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン (mg/l)	4.4	3.6	-	4.2	4.1	-
	COD (mg/l)	1.2	0.6	0.7	1.6	0.9	0.9
	アンモニア性窒素 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.11	0.11	-	0.25	0.08	-
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	-
	リン酸性リン (mg/l)	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	濁度 (度)	-	-	-	-	-	-
	トリハロメタン生成能 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	2-MIB (mg/l)	-	-	-	-	-	-
ジオスミン (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
電気伝導率 (μS/cm)	69	57	51	64	68	84	
備考							

平成22年度

地点名	千鳥橋
河川名	日高川

類域指定水域名	日高川
類型	A (補助点)

		4月	6月	8月	10月	12月	2月
採取年月日		2010/4/21	2010/6/2	2010/8/4	2010/10/6	2010/12/1	2011/2/2
採取時刻		10:50	9:40	11:15	9:30	9:35	9:35
天候		曇り	薄曇り	曇り	快晴	晴れ	薄曇り
気温 (°C)		22.8	23.5	31.6	23.0	13.0	6.1
水温 (°C)		15.7	18.3	24.4	19.8	12.6	4.6
全水深 (m)		2.2	2.7	2.7	2.0	2.6	2.5
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常
色相		緑青色・濃	緑色・淡	青緑色・淡	緑青色・濃	緑色・淡	緑青色・淡
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH	7.4	7.5	7.7	7.6	7.4	7.7
	DO (mg/l)	10	9.7	8.4	9.0	11	13
	BOD (mg/l)	<0.5	0.6	0.5	0.9	0.6	0.7
	SS (mg/l)	<1	1	1	2	<1	<1
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.3E+02	7.9E+02	7.9E+02	4.9E+02	1.3E+02	4.6E+01
健康項目	全亜鉛 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	カドミウム (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	全シアン (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	鉛 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	六価クロム (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	砒素 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	総水銀 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	PCB (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロパン (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	チウラム (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	シマジン (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	セレン (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
ふっ素 (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
ほう素 (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
その他項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	全窒素 (mg/l)	0.07	0.17	0.20	0.36	0.12	0.16
	全磷 (mg/l)	<0.003	0.009	0.012	0.011	0.003	<0.003
	銅 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	容解性鉄 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	容解性マンガン (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	クロム (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	クロロホルム (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	フェノール (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	EPN (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	COD (mg/l)	0.9	0.5	0.5	1.4	0.8	0.8
	アンモニア性窒素 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	リン酸性リン (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	濁度 (度)	-	-	-	-	-	-
	トリハロメタン生成能 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	2-MIB (mg/l)	-	-	-	-	-	-
ジオスミン (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
電気伝導率 (μS/cm)	70	100	55	65	68	82	
備考							

平成22年度

地点名	若野橋
河川名	日高川

類域指定水域名	日高川
類型	A (基準点)

		4月	6月	8月	10月	12月	2月
採取年月日		2010/4/21	2010/6/2	2010/8/4	2010/10/6	2010/12/1	2011/2/2
採取時刻		11:20	10:05	11:30	9:55	10:00	10:00
天候		曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	薄曇り
気温 (°C)		20.0	23.3	35.7	23.1	16.0	9.2
水温 (°C)		16.2	19.1	25.4	19.8	12.8	5.2
全水深 (m)		1.4	1.9	1.7	1.3	1.1	1.8
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常
色相		緑青色・濃	緑色・淡	青緑色・中	緑青色・濃	緑色・淡	緑青色・中
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH	7.5	7.3	7.6	7.6	7.4	7.7
	DO (mg/l)	10	9.5	8.3	9.0	10	12
	BOD (mg/l)	0.6	0.7	0.5	<0.5	0.8	<0.5
	SS (mg/l)	<1	1	1	1	<1	<1
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	3.3E+02	4.9E+02	1.1E+02	1.7E+03	2.3E+02	1.3E+02
健康項目	全亜鉛 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	カドミウム (mg/l)	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-
	全シアン (mg/l)	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	-
	鉛 (mg/l)	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-
	六価クロム (mg/l)	<0.02	<0.02	-	<0.02	<0.02	-
	砒素 (mg/l)	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-
	総水銀 (mg/l)	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	-
	アルキル水銀 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	PCB (mg/l)	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	-
	ジクロロメタン (mg/l)	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-
	四塩化炭素 (mg/l)	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	-
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	<0.0004	<0.0004	-	<0.0004	<0.0004	-
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.004	<0.004	-	<0.004	<0.004	-
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	-
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	-
	トリクロロエチレン (mg/l)	<0.003	<0.003	-	<0.003	<0.003	-
	テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	-
	チウラム (mg/l)	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	-
	シマジン (mg/l)	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	-
	チオベンカルブ (mg/l)	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-
	ベンゼン (mg/l)	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-
	セレン (mg/l)	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.14	0.14	-	0.29	0.10	-
ふっ素 (mg/l)	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	-	
ぼう素 (mg/l)	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	-	
1,4-ジオキサン (mg/l)	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-	
その他項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	全窒素 (mg/l)	0.13	0.19	0.22	0.37	0.13	0.18
	全磷 (mg/l)	0.004	0.010	0.012	0.011	<0.003	<0.003
	銅 (mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	容溶性鉄 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	容溶性マンガン (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	クロム (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	クロロホルム (mg/l)	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-
	ホルムアルデヒド (mg/l)	<0.008	<0.008	-	<0.008	<0.008	-
	フェノール (mg/l)	<0.02	<0.02	-	<0.02	<0.02	-
	EPN (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン (mg/l)	4.7	3.7	-	5.2	5.2	-
	COD (mg/l)	1.0	0.7	0.7	1.6	0.8	0.8
	アンモニア性窒素 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.13	0.13	-	0.28	0.09	-
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	-
	リン酸性リン (mg/l)	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	濁度 (度)	-	-	-	-	-	-
	トリハロメタン生成能 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	2-MIB (mg/l)	-	-	-	-	-	-
ジオスミン (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
電気伝導率 (μS/cm)	73	61	57	69	73	87	
備考							

平成22年度

地点名	野口橋
河川名	日高川

類域指定水域名	日高川
類型	A (補助点)

		4月	6月	8月	10月	12月	2月
採取年月日		2010/4/21	2010/6/2	2010/8/4	2010/10/6	2010/12/1	2011/2/2
採取時刻		11:40	10:30	12:00	10:20	10:15	10:15
天候		曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	薄曇り
気温 (°C)		20.0	24.1	33.2	23.2	16.9	8.9
水温 (°C)		15.4	20.4	25.6	20.1	13.4	7.8
全水深 (m)		1.1	1.1	1.8	1.7	1.5	0.50
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常
色相		青緑色・淡	緑青色・淡	青緑色・中	緑青色・淡	緑色・淡	緑青色・中
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH	7.0	7.1	7.7	7.7	7.7	7.4
	DO (mg/l)	9.6	7.7	8.3	9.2	11	12
	BOD (mg/l)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.7
	SS (mg/l)	<1	<1	1	1	<1	<1
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	3.3E+02	2.3E+02	4.9E+03	7.9E+02	2.1E+01	4.9E+02
	全亜鉛 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	健康項目						
カドミウム (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
全シアン (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
鉛 (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
六価クロム (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
砒素 (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
総水銀 (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
アルキル水銀 (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
PCB (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
ジクロロメタン (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
四塩化炭素 (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
1,2-ジクロロエタン (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
1,3-ジクロロプロパン (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
チウラム (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
シマジン (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
チオベンカルブ (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
ベンゼン (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
セレン (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
ふっ素 (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
ほう素 (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
その他項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素 (mg/l)	0.13	0.29	0.27	0.35	0.14	0.22
	全磷 (mg/l)	0.005	0.008	0.017	0.010	0.004	<0.003
	銅 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	容解性鉄 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	容解性マンガン (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	クロム (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	クロロホルム (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	フェノール (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	EPN (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	COD (mg/l)	0.7	<0.5	0.9	1.4	0.9	0.9
	アンモニア性窒素 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	リン酸性リン (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	濁度 (度)	-	-	-	-	-	-
	トリハロメタン生成能 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	2-MIB (mg/l)	-	-	-	-	-	-
ジオスミン (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
電気伝導率 (μS/cm)	73	72	64	71	79	90	
備考							