

平成16年度

地点名	安宅橋	河川名	日置川
	(基準点)	類型	AA

一般項目

	天候	気温(℃)	水温(℃)	採取水深	流況	色相	臭気
5月	晴れ	23.8	17.8	表層	通常	緑青色・中	無臭
7月	曇り	30.6	23.0	表層	通常	緑色・中	無臭
9月	晴れ	29.3	23.8	表層	通常	青緑色・淡	無臭
11月	晴れ	23.3	18.1	表層	通常	緑青色・中	無臭
1月	曇り	11.1	10.9	表層	通常	青緑色・淡	無臭
3月	晴れ	11.0	11.4	表層	通常	緑色・淡	無臭

生活環境項目

	pH	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)
基準値	6.5~8.5	7.5以上	1.0以下	25以下	50以下
平均値(75%値)	-	10	0.6(0.6)	1	260
5月	7.3	9.8	0.5	1	-
7月	7.8	9.2	<0.5	<1	-
9月	7.6	8.8	0.5	<1	490
11月	7.6	10	0.9	<1	-
1月	7.2	11	0.6	<1	-
3月	7.5	11	<0.5	<1	20

健康項目

	カドミウム (mg/l)	全シアン (mg/l)	鉛 (mg/l)	六価クロム (mg/l)	砒素 (mg/l)	純水銀 (mg/l)	アルキル水銀 (mg/l)
基準値	0.01以下	非検出	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	非検出
平均値	<0.002	<0.1	<0.005	<0.02	<0.001	<0.0005	-
5月	<0.002	<0.1	<0.005	<0.02	<0.001	<0.0005	-
7月	-	-	-	-	-	-	-
9月	<0.002	<0.1	<0.005	<0.02	<0.001	<0.0005	-
11月	<0.002	<0.1	<0.005	<0.02	<0.001	<0.0005	-
1月	-	-	-	-	-	-	-
3月	<0.002	<0.1	<0.005	<0.02	<0.001	<0.0005	-

	PCB (mg/l)	ジクロロメタン (mg/l)	四塩化炭素 (mg/l)	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)
基準値	非検出	0.02以下	0.002以下	0.004以下	0.02以下	0.04以下	1以下
平均値	-	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.1
5月	-	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.1
7月	-	-	-	-	-	-	-
9月	-	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.1
11月	-	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.1
1月	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.1

	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	トリクロロエチレン (mg/l)	テトラクロロエチレン (mg/l)	1,3-ジクロロプロパン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオベンカルブ (mg/l)
基準値	0.006以下	0.03以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下
平均値	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
5月	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
7月	-	-	-	-	-	-	-
9月	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
11月	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
1月	-	-	-	-	-	-	-
3月	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002

	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/l)	ふっ素 (mg/l)	ほう素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下
平均値	<0.001	<0.001	0.17	<0.1	<0.1
5月	<0.001	<0.001	0.26	<0.1	<0.1
7月	-	-	-	-	-
9月	<0.001	<0.001	0.11	<0.1	<0.1
11月	<0.001	<0.001	0.16	<0.1	<0.1
1月	-	-	-	-	-
3月	<0.001	<0.001	0.14	<0.1	<0.1

その他項目

	N-ヘキサ ン抽出物質 (mg/l)	全窒素 (mg/l)	全燐 (mg/l)	銅 (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルムアル デヒド (mg/l)
平均値	-	0.21	0.009	-	-	-	-
5月	-	0.29	0.009	-	-	-	-
7月	-	-	-	-	-	-	-
9月	-	0.18	0.012	-	-	-	-
11月	-	0.20	0.010	-	-	-	-
1月	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	0.16	<0.003	-	-	-	-

	フェノール (mg/l)	塩化物 イオン (mg/l)	COD (mg/l)	亜硝酸性 窒素 (mg/l)	リン酸性 リン (mg/l)	濁度 (度)	電気伝導率 ( $\mu$ S/cm)
平均値	-	-	0.7	0.01	-	-	170
5月	-	-	1.3	<0.01	-	-	58
7月	-	-	0.8	-	-	-	71
9月	-	-	0.5	<0.01	-	-	63
11月	-	-	<0.5	<0.01	-	-	100
1月	-	-	0.6	-	-	-	110
3月	-	-	0.5	0.02	-	-	630

平成16年度

地点名	日置川大橋	河川名	日置川
	(補助点)	類型	AA

一般項目

	天候	気温(℃)	水温(℃)	採取水深	流況	色相	臭気
5月	晴れ	26.5	17.7	表層	通常	緑青色・中	無臭
7月	曇り	27.8	23.6	表層	通常	緑色・中	無臭
9月	晴れ	29.8	24.1	表層	通常	青緑色・淡	無臭
11月	晴れ	24.4	18.7	表層	通常	緑青色・中	無臭
1月	曇り	10.1	10.8	表層	通常	青緑色・中	無臭
3月	晴れ	11.4	11.9	表層	通常	緑青色・淡	無臭

生活環境項目

	pH	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)
基準値	6.5~8.5	7.5以上	1.0以下	25以下	50以下
平均値(75%値)	-	9.5	0.7(0.9)	<1	-
5月	7.1	9.5	0.9	<1	-
7月	7.5	9.1	0.6	<1	-
9月	7.3	8.4	<0.5	<1	-
11月	7.4	9.8	0.9	<1	-
1月	7.3	10	<0.5	<1	-
3月	8.1	10	0.5	<1	-

健康項目

	カドミウム (mg/l)	全シアン (mg/l)	鉛 (mg/l)	六価クロム (mg/l)	砒素 (mg/l)	純水銀 (mg/l)	アルキル水銀 (mg/l)
基準値	0.01以下	非検出	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	非検出
平均値	-	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-	-
7月	-	-	-	-	-	-	-
9月	-	-	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-	-	-
1月	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-	-	-

  

	PCB (mg/l)	ジクロロメ タン (mg/l)	四塩化炭素 (mg/l)	1,2-ジクロ ロエタン (mg/l)	1,1-ジクロ ロエチレン (mg/l)	シス-1,2-ジクロ ロエチレン (mg/l)	1,1,1-トリクロ ロエタン (mg/l)
基準値	非検出	0.02以下	0.002以下	0.004以下	0.02以下	0.04以下	1以下
平均値	-	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-	-
7月	-	-	-	-	-	-	-
9月	-	-	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-	-	-
1月	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-	-	-

  

	1,1,2-トリク ロロエタン (mg/l)	トリクロロ エチレン (mg/l)	テトラクロロエ チレン (mg/l)	1,3-ジクロ ロプロペン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオベンカ ルブ (mg/l)
基準値	0.006以下	0.03以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下
平均値	-	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-	-
7月	-	-	-	-	-	-	-
9月	-	-	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-	-	-
1月	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-	-	-

	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/l)	ふっ素 (mg/l)	ほう素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下
平均値	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-
7月	-	-	-	-	-
9月	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-
1月	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-

その他項目

	N-ヘキサ ン抽出物質 (mg/l)	全窒素 (mg/l)	全燐 (mg/l)	銅 (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルムアル デヒド (mg/l)
平均値	-	0.20	0.008	-	-	-	-
5月	-	0.23	0.007	-	-	-	-
7月	-	-	-	-	-	-	-
9月	-	0.17	0.005	-	-	-	-
11月	-	0.22	0.012	-	-	-	-
1月	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	0.17	0.006	-	-	-	-

	フェノール (mg/l)	塩化物 イオン (mg/l)	COD (mg/l)	亜硝酸性 窒素 (mg/l)	リン酸性 リン (mg/l)	濁度 (度)	電気伝導率 ( $\mu$ S/cm)
平均値	-	-	0.7	-	<0.01	-	-
5月	-	-	1.0	-	<0.01	-	-
7月	-	-	0.8	-	-	-	-
9月	-	-	0.5	-	<0.01	-	-
11月	-	-	0.5	-	<0.01	-	-
1月	-	-	0.6	-	-	-	-
3月	-	-	0.6	-	<0.01	-	-