

令和5年度

地点名	春日橋		BOD等類型指定		AA（補助点）	
河川名	日置川		水生生物類型指定		生物A（基準点）	
	4月	6月	8月	10月	12月	2月
採取年月日	2023/4/25	2023/6/19		2023/10/24	2023/12/11	
採取時刻	12:15	11:05		11:40	14:18	
天候	曇り	晴れ		晴れ	曇り	
気温（℃）	17.0	31.2		22.0	14.0	
水温（℃）	15.2	21.8		16.2	15.0	
採取位置	流心（中央）	流心（中央）		流心（中央）	流心（中央）	
採取水深（m）	0.3	0.3		0.3	0.3	
全水深（m）	0.6	0.6		0.6	0.7	
透明度（m）	-	-		-	-	
流況	通常	通常		通常	通常	
臭気	無臭	無臭		無臭	無臭	
色相	無色	無色		無色	無色	
生活環境項目	pH	7.6	7.5		7.3	7.8
	DO（mg/L）	10	9.5		10	11
	BOD（mg/L）	0.6	0.7		<0.5	0.7
	COD（mg/L）	0.5	0.5		0.6	0.7
	SS（mg/L）	<1	<1		<1	<1
	大腸菌数（CFU/100mL）	17	11		25	13
	n-ヘキサン抽出物質（mg/L）	-	-		-	-
	全窒素（mg/L）	0.12	0.13		0.17	0.10
	全燐（mg/L）	<0.003	<0.003		0.006	0.006
	全亜鉛（mg/L）	<0.001	0.001		<0.001	<0.001
健康項目	ノニルフェノール（mg/L）	-	-		-	<0.00006
	残留7-α-キルペンゼン5-α-キルペン酸及びその塩（mg/L）	-	-		-	<0.0006
	カドミウム（mg/L）	-	-		-	-
	全シアン（mg/L）	-	-		-	-
	鉛（mg/L）	-	-		-	-
	六価クロム（mg/L）	-	-		-	-
	砒素（mg/L）	-	-		-	-
	総水銀（mg/L）	-	-		-	-
	アルキル水銀（mg/L）	-	-		-	-
	PCB（mg/L）	-	-		-	-
	ジクロロメタン（mg/L）	-	-		-	-
	四塩化炭素（mg/L）	-	-		-	-
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	-	-		-	-
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-		-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-		-	-
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	-	-		-	-
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	-	-		-	-
	トリクロロエチレン（mg/L）	-	-		-	-
	テトラクロロエチレン（mg/L）	-	-		-	-
	1,3-ジクロロプロペン（mg/L）	-	-		-	-
	チウラム（mg/L）	-	-		-	-
	シマジン（mg/L）	-	-		-	-
	チオベンカルブ（mg/L）	-	-		-	-
	ベンゼン（mg/L）	-	-		-	-
	セレン（mg/L）	-	-		-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-		-	-
	ふっ素（mg/L）	-	-		-	-
	ほう素（mg/L）	-	-		-	-
	1,4ジオキサン（mg/L）	-	-		-	-
特殊項目	銅（mg/L）	-	-		-	-
	溶解性鉄（mg/L）	-	-		-	-
	溶解性マンガン（mg/L）	-	-		-	-
	クロム（mg/L）	-	-		-	-
要監視項目	EPN（mg/L）	-	-		-	-
	フェノール（mg/L）	-	-		-	<0.001
	クロロホルム（mg/L）	-	-		-	<0.001
	ホルムアルデヒド（mg/L）	-	-		-	<0.008
	4-メオクチルフェノール（mg/L）	-	-		-	-
	アニリン（mg/L）	-	-		-	-
	2,4-ジクロロフェノール（mg/L）	-	-		-	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-		-	-
	1,2-ジクロロプロパン（mg/L）	-	-		-	-
	p-ジクロロベンゼン（mg/L）	-	-		-	-
	イソキサチオン（mg/L）	-	-		-	-
	ダイアジノン（mg/L）	-	-		-	-
	フェニトロチオン（MEP）（mg/L）	-	-		-	-
	イソプロチオラン（mg/L）	-	-		-	-
	オキシ銅（有機銅）（mg/L）	-	-		-	-
	クロロタロニル（TPN）（mg/L）	-	-		-	-
	プロピザミド（mg/L）	-	-		-	-
	ジクロロボス（DDVP）（mg/L）	-	-		-	-
	フェノプロカルブ（BPMC）（mg/L）	-	-		-	-
	イプロベンボス（IBP）（mg/L）	-	-		-	-
	クロルニトロフェン（GNP）（mg/L）	-	-		-	-
	トルエン（mg/L）	-	-		-	-
	キシレン（mg/L）	-	-		-	-
	フタル酸ジエチルヘキシル（mg/L）	-	-		-	-
	ニッケル（mg/L）	-	-		-	-
	モリブデン（mg/L）	-	-		-	-
	アンチモン（mg/L）	-	-		-	-
	塩化ビニルモノマー（mg/L）	-	-		-	-
	エビクロロヒドリン（mg/L）	-	-		-	-
	全マンガン（mg/L）	-	-		-	-
	ウラン（mg/L）	-	-		-	-
	PFOS（ng/L）	-	-		-	-
	PFOA（ng/L）	-	-		-	-
	PFOS及びPFOA（ng/L）	-	-		-	-
その他の項目	アンモニア性窒素（mg/L）	-	-		-	-
	硝酸性窒素（mg/L）	-	-		-	-
	亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-		-	-
	リン酸性リン（mg/L）	-	-		-	-
	濁度（度）	-	-		-	-
	トリハロメタン生成能（mg/L）	-	-		-	-
	2-MIB（μg/L）	-	-		-	-
	ジオクシン（μg/L）	-	-		-	-
	塩化物イオン（mg/L）	-	-		-	-
	塩分濃度（‰）	-	-		-	-
	電気伝導率（μS/cm）	-	-		-	-

令和5年度

地点名		安宅橋		BOD等類型指定		AA（基準点）	
河川名		日置川		水生生物類型指定		生物B（基準点）	
		4月	6月	8月	10月	12月	2月
採取年月日		2023/4/25	2023/6/19	2023/9/4	2023/10/24	2023/12/11	2024/2/8
採取時刻		10:58	9:20	11:33	9:56	13:07	11:15
天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
気温（℃）		17.0	28.7	35.2	21.5	17.0	10.0
水温（℃）		17.0	21.8	26.2	18.8	17.0	11.5
採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
採取水深（m）		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
全水深（m）		0.4	0.5	0.4	0.5	1.0	0.4
透明度（m）		-	-	-	-	-	-
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色
生活環境項目	pH	7.5	7.4	7.6	7.2	7.7	7.5
	DO（mg/L）	10	10	9.3	9.9	11	11
	BOD（mg/L）	0.6	0.7	0.7	<0.5	0.6	<0.5
	COD（mg/L）	0.7	0.6	0.5	0.7	0.5	0.7
	SS（mg/L）	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	大腸菌数（CFU/100mL）	10	6	4	8	23	4
	n-ヘキサン抽出物質（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	全窒素（mg/L）	0.19	0.18	0.14	0.23	0.18	0.18
	全燐（mg/L）	0.006	0.005	0.006	0.008	0.009	0.004
	全亜鉛（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	ノニルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	<0.00006	-
	残留7-ホルキルベンゼンホルキルベンゼン類及びその塩（mg/L）	-	-	-	-	<0.0006	-
	カドミウム（mg/L）	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	-
	全シアン（mg/L）	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	-
	鉛（mg/L）	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-
	六価クロム（mg/L）	<0.02	<0.02	-	<0.02	<0.02	-
	砒素（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-
	総水銀（mg/L）	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	-
	アルキル水銀（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	PGB（mg/L）	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	-
	ジクロロメタン（mg/L）	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-
	四塩化炭素（mg/L）	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	-
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	<0.0004	<0.0004	-	<0.0004	<0.0004	-
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.004	<0.004	-	<0.004	<0.004	-
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	-
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	-
	トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-
	テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-
	1,3-ジクロロプロペン（mg/L）	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	-
	テトラム（mg/L）	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	-
	シマジン（mg/L）	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	-
	チオベンカルブ（mg/L）	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-
	ベンゼン（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-
	セレン（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	0.12	0.10	-	0.11	0.13	-
	ふっ素（mg/L）	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	-
	ほう素（mg/L）	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	-
	1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-
特殊項目	銅（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	溶解性鉄（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	溶解性マンガン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	クロム（mg/L）	-	-	-	-	-	-
要監視項目	EPN（mg/L）	-	-	-	<0.0006	-	-
	フェノール（mg/L）	-	-	-	-	<0.001	-
	クロホルム（mg/L）	-	-	-	-	<0.001	-
	ホルムアルデヒド（mg/L）	-	-	-	-	<0.008	-
	4-メオクチルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	アニリン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロプロパン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	p-ジクロロベンゼン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン（mg/L）	-	-	-	<0.0008	-	-
	ダイアジノン（mg/L）	-	-	-	<0.0005	-	-
	フェニトロチオン（MEP）（mg/L）	-	-	-	<0.0003	-	-
	イソプロチオラン（mg/L）	-	-	-	<0.004	-	-
	オキシ銅（有機銅）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル（TPN）（mg/L）	-	-	-	<0.005	-	-
	プロピザミド（mg/L）	-	-	-	<0.0008	-	-
	ジクロロボス（DDVP）（mg/L）	-	-	-	<0.0008	-	-
	フェノプロカルブ（BPMC）（mg/L）	-	-	-	<0.003	-	-
	イプロベンボス（IBP）（mg/L）	-	-	-	<0.0008	-	-
	クロロニトロフェン（GNP）（mg/L）	-	-	-	<0.0001	-	-
	トルエン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	キシレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	フタル酸ジエチルヘキシル（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ニッケル（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	モリブデン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	アンチモン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	エビクロロヒドリン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	全マンガン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ウラン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	PFOS（ng/L）	-	-	-	-	-	-
	PFOA（ng/L）	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA（ng/L）	-	-	-	-	-	-
その他の項目	アンモニア性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素（mg/L）	0.12	0.10	-	0.11	0.13	-
	亜硝酸性窒素（mg/L）	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	-
	リン酸性リン（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	濁度（度）	-	-	-	-	-	-
	トリハロメタン生成能（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	2-MIB（μg/L）	-	-	-	-	-	-
	ジオクシン（μg/L）	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン（mg/L）	41	16	-	65	32	-
	塩分濃度（‰）	-	-	-	-	-	-
	電気伝導率（μS/cm）	200	100	100	280	170	820

令和5年度

地点名		日置川大橋		BOD等類型指定		AA（補助点）		
河川名		日置川		水生生物類型指定		生物B（補助点）		
		4月	6月	8月	10月	12月	2月	
採取年月日		2023/4/25	2023/6/19	2023/9/4	2023/10/24	2023/12/11	2024/2/8	
採取時刻		11:10	9:40	11:54	9:45	12:48	11:30	
天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	
気温（℃）		18.0	28.7	35.0	21.0	17.0	10.0	
水温（℃）		17.0	22.2	27.5	19.4	18.0	12.0	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深（m）		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
全水深（m）		3.5	3.2	2.5	2.0	3.3	3.2	
透明度（m）		-	-	-	-	-	-	
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	
生活環境項目	pH	7.5	7.5	7.4	7.6	8.1	7.9	
	DO（mg/L）	9.9	9.5	9.4	9.1	10	10	
	BOD（mg/L）	0.5	0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	
	COD（mg/L）	0.8	1.0	0.5	<0.5	1.1	0.7	
	SS（mg/L）	<1	1	<1	1	1	<1	
	大腸菌数（CFU/100mL）	9	10	5	10	14	15	
	n-ヘキサン抽出物質（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	全窒素（mg/L）	0.22	0.14	0.13	0.20	0.18	0.22	
	全燐（mg/L）	0.006	0.005	0.005	0.010	0.012	0.003	
	全亜鉛（mg/L）	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	
健康項目	ノニルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	経口7-α-ヒドロキシベンズルホルモン類及びその塩（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	カドミウム（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	全シアン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	鉛（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	六価クロム（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	砒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	総水銀（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	アルキル水銀（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	PCB（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ジクロロメタン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	四塩化炭素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	トリクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	テトラクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	1,3-ジクロロプロペン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	チウラム（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	シマジン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	チオベンカルブ（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ベンゼン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	セレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	特殊項目	ふっ素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
		ほう素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
		1,4ジオキサン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
		銅（mg/L）	-	-	-	-	-	-
要監視項目	溶解性鉄（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	溶解性マンガン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	クロム（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	EPN（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	フェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	クロロホルム（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ホルムアルデヒド（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	4-メオクチルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	アニリン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	2,4-ジクロロフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	1,2-ジクロロプロパン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	p-ジクロロベンゼン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	イソキサチオン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ダイアジノン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	フェントロチオン(MEP)（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	イソプロチオラン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	オキシ銅(有機銅)（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	クロロタロニル(TPN)（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	プロピザミド（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ジクロルボス(DDVP)（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	フェノプロカルブ(BPMC)（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	イプロベンホス(IBP)（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	クロルニトロフェン(CNP)（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	トルエン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	キシレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	フタル酸ジエチルヘキシル（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ニッケル（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	モリブデン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	アンチモン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	塩化ビニルモノマー（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	エビクロロヒドリン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	全マンガン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ウラン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
PFOS（ng/L）	-	-	-	-	-	-		
PFOA（ng/L）	-	-	-	-	-	-		
その他の項目	PFOS及びPFOA（ng/L）	-	-	-	-	-	-	
	アンモニア性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	リン酸性リン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	濁度（度）	-	-	-	-	-	-	
	トリハロメタン生成能（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	2-MIB（μg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ジオスミン（μg/L）	-	-	-	-	-	-	
	塩化物イオン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
塩分濃度（‰）		-	-	-	-	-	-	
電気伝導率（μ S/cm）		7700	5100	3900	13000	13000	13000	