

令和5年度

地点名	滝尻橋		BOD等類型指定		A（補助点）	
河川名	富田川		水生生物類型指定		生物A（基準点）	
	4月	6月	8月	10月	12月	2月
採取年月日	2023/4/25	2023/6/19		2023/10/24	2023/12/11	
採取時刻	12:50	11:40		12:16	14:58	
天候	曇り	晴れ		晴れ	曇り	
気温（℃）	17.0	32.0		24.0	14.0	
水温（℃）	15.6	23.5		18.6	14.5	
採取位置	流心（中央）	流心（中央）		流心（中央）	流心（中央）	
採取水深（m）	0.3	0.3		0.3	0.3	
全水深（m）	1.0	1.2		1.0	1.0	
透明度（m）	-	-		-	-	
流況	通常	通常		通常	通常	
臭気	無臭	無臭		無臭	無臭	
色相	無色	無色		無色	無色	
生活環境項目	pH	7.9	7.6	7.3	8.0	
	DO（mg/L）	11	9.1	10	11	
	BOD（mg/L）	0.7	0.8	<0.5	0.8	
	COD（mg/L）	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	
	SS（mg/L）	<1	<1	<1	<1	
	大腸菌数（CFU/100mL）	11	16	12	7	
	n-ヘキサン抽出物質（mg/L）	-	-	-	-	
	全窒素（mg/L）	0.09	0.11	0.20	0.11	
	全磷（mg/L）	<0.003	0.003	0.006	0.006	
	全亜鉛（mg/L）	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
健康項目	ノニルフェノール（mg/L）	-	-	-	<0.00006	
	経緯度ノニルフェノール（mg/L）	-	-	-	<0.0006	
	カドミウム（mg/L）	-	-	-	-	
	全シアン（mg/L）	-	-	-	-	
	鉛（mg/L）	-	-	-	-	
	六価クロム（mg/L）	-	-	-	-	
	砒素（mg/L）	-	-	-	-	
	総水銀（mg/L）	-	-	-	-	
	アルキル水銀（mg/L）	-	-	-	-	
	PCB（mg/L）	-	-	-	-	
	ジクロロメタン（mg/L）	-	-	-	-	
	四塩化炭素（mg/L）	-	-	-	-	
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	
	トリクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	
	テトラクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	
	1,3-ジクロロプロペン（mg/L）	-	-	-	-	
	チウラム（mg/L）	-	-	-	-	
	シマジン（mg/L）	-	-	-	-	
	チオベンカルブ（mg/L）	-	-	-	-	
	ベンゼン（mg/L）	-	-	-	-	
	セレン（mg/L）	-	-	-	-	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	
	ふっ素（mg/L）	-	-	-	-	
	ほう素（mg/L）	-	-	-	-	
	1,4ジオキサン（mg/L）	-	-	-	-	
特殊項目	銅（mg/L）	-	-	-	-	
	溶解性鉄（mg/L）	-	-	-	-	
	溶解性マンガン（mg/L）	-	-	-	-	
	クロム（mg/L）	-	-	-	-	
要監視項目	EPN（mg/L）	-	-	-	-	
	フェノール（mg/L）	-	-	-	<0.001	
	クロロホルム（mg/L）	-	-	-	<0.001	
	ホルムアルデヒド（mg/L）	-	-	-	<0.008	
	4-オクチルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	
	アニリン（mg/L）	-	-	-	-	
	2,4-ジクロロフェノール（mg/L）	-	-	-	-	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	
	1,2-ジクロロプロパン（mg/L）	-	-	-	-	
	p-ジクロロベンゼン（mg/L）	-	-	-	-	
	イソキサチオン（mg/L）	-	-	-	-	
	ダイアジノン（mg/L）	-	-	-	-	
	フェニトロチオン（MEP）（mg/L）	-	-	-	-	
	イソプロチオラン（mg/L）	-	-	-	-	
	オキシ銅（有機銅）（mg/L）	-	-	-	-	
	クロタロニル（TPN）（mg/L）	-	-	-	-	
	プロピザミド（mg/L）	-	-	-	-	
	ジクロロボス（DDVP）（mg/L）	-	-	-	-	
	フェノプロカルブ（BPMC）（mg/L）	-	-	-	-	
	イプロボス（IBP）（mg/L）	-	-	-	-	
	クロロニトロフェン（CNP）（mg/L）	-	-	-	-	
	トルエン（mg/L）	-	-	-	-	
	キシレン（mg/L）	-	-	-	-	
	フタル酸ジエチルヘキシル（mg/L）	-	-	-	-	
	ニッケル（mg/L）	-	-	-	-	
	モリブデン（mg/L）	-	-	-	-	
	アンチモン（mg/L）	-	-	-	-	
	塩化ビニルモノマー（mg/L）	-	-	-	-	
	エビクロロヒドリン（mg/L）	-	-	-	-	
	全マンガン（mg/L）	-	-	-	-	
	ウラン（mg/L）	-	-	-	-	
	PFOS（ng/L）	-	-	-	-	
	PFOA（ng/L）	-	-	-	-	
	PFOS及びPFOA（ng/L）	-	-	-	-	
その他の項目	アンモニア性窒素（mg/L）	-	-	-	-	
	硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	
	亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	
	リン酸性リン（mg/L）	-	-	-	-	
	濁度（度）	-	-	-	-	
	トリハロメタン生成能（mg/L）	-	-	-	-	
	2-MIB（μg/L）	-	-	-	-	
	ジオスミン（μg/L）	-	-	-	-	
	塩化物イオン（mg/L）	-	-	-	-	
	塩分濃度（‰）	-	-	-	-	
	電気伝導率（μS/cm）	-	-	-	-	

令和5年度

地点名		生馬橋		BOD等類型指定		A（補助点）		
河川名		富田川		水生生物類型指定		生物B（補助点）		
		4月	6月	8月	10月	12月	2月	
採取年月日		2023/4/25	2023/6/19	2023/9/4	2023/10/24	2023/12/11	2024/2/8	
採取時刻		10:15	8:40	10:48	8:30	11:09	10:10	
天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	
気温（℃）		16.0	28.5	33.8	19.0	16.0	9.0	
水温（℃）		16.3	21.8	28.0	18.8	19.0	13.0	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深（m）		0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	
全水深（m）		0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	
透明度（m）		-	-	-	-	-	-	
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	
生活環境項目	pH	8.0	7.6	7.8	7.3	8.4	8.3	
	DO（mg/L）	12	10	9.7	9.8	11	12	
	BOD（mg/L）	1.0	0.8	0.9	<0.5	0.7	<0.5	
	COD（mg/L）	0.8	0.6	<0.5	<0.5	0.7	1.2	
	SS（mg/L）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
	大腸菌数（CFU/100mL）	25	55	3	14	16	53	
	n-ヘキサン抽出物質（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	全窒素（mg/L）	0.26	0.18	0.16	0.30	0.37	0.57	
	全磷（mg/L）	0.015	0.009	0.012	0.010	0.018	0.019	
	全亜鉛（mg/L）	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	
ノニルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-		
経腸7αヒドロキシベンズル酸代謝物（mg/L）		-	-	-	-	-	-	
健康項目	カドミウム（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	金シアン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	鉛（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	六価クロム（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	砒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	総水銀（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	アルキル水銀（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	PCB（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ジクロロメタン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	四塩化炭素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	トリクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	テトラクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	1,3-ジクロロプロペン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	チウラム（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	シマジン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	チオベンカルブ（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ベンゼン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	セレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ふっ素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ほう素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	1,4ジオキサン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	特殊項目	銅（mg/L）	-	-	-	-	-	-
		溶解性鉄（mg/L）	-	-	-	-	-	-
溶解性マンガン（mg/L）		-	-	-	-	-	-	
クロム（mg/L）		-	-	-	-	-	-	
要監視項目	EPN（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	フェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	クロロホルム（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ホルムアルデヒド（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	4-ヒオクシルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	アニリン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	2,4-ジクロロフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	1,2-ジクロロプロパン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	p-ジクロロベンゼン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	イソキサチオン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ダイアジノン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	フェニトロチオン（MEP）（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	イソプロチオン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	オキシ銅（有機銅）（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	クロタロニル（TPN）（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	プロピザミド（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ジクロルボス（DDVP）（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	フェノフカルブ（BPMC）（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	イプロベンホス（IBP）（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	クロルニトロフェン（CNP）（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	トルエン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	キシレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	フタル酸ジエチルヘキシル（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ニッケル（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	モリブデン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	アンチモン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	塩化ビニルモノマー（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	エビクロロヒドリン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	全マンガン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ウラン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	PFOS（ng/L）	-	-	-	-	-	-	
	PFOA（ng/L）	-	-	-	-	-	-	
	PFOS及びPFOA（ng/L）	-	-	-	-	-	-	
その他の項目	アンモニア性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	リン酸性リン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	濁度（度）	-	-	-	-	-	-	
	トリハロメタン生成能（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	2-MIB（μg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ジオスミン（μg/L）	-	-	-	-	-	-	
	塩化物イオン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	塩分濃度（‰）	-	-	-	-	-	-	
電気伝導率（μS/cm）		110	89	95	100	110	140	

令和5年度

地点名		富田橋		BOD等類型指定		A（基準点）	
河川名		富田川		水生生物類型指定		生物B（基準点）	
		4月	6月	8月	10月	12月	2月
採取年月日		2023/4/25	2023/6/19	2023/9/4	2023/10/24	2023/12/11	2024/2/8
採取時刻		10:35	9:00	11:07	9:16	12:14	10:55
天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
気温（℃）		16.0	30.2	33.0	19.5	17.0	9.0
水温（℃）		17.0	22.8	27.7	19.0	18.8	11.8
採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	右岸	右岸
採取水深（m）		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
全水深（m）		2.0	2.0	2.0	1.0	0.4	1.5
透明度（m）		－	－	－	－	－	－
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相		無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡（明）
生活環境項目	pH	7.7	7.4	7.6	7.2	7.7	7.8
	DO（mg/L）	10	9.4	8.8	9.4	10	10
	BOD（mg/L）	0.8	1.0	1.1	<0.5	1.0	<0.5
	COD（mg/L）	1.1	0.6	0.6	0.9	0.9	1.0
	SS（mg/L）	1	1	1	1	1	<1
	大腸菌数（CFU/100mL）	26	40	43	37	14	5
	n-ヘキサン抽出物質（mg/L）	－	－	－	－	－	－
	全窒素（mg/L）	0.50	0.36	0.37	0.52	0.36	0.47
	全磷（mg/L）	0.052	0.033	0.033	0.038	0.021	0.017
	全亜鉛（mg/L）	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001
	ノニルフェノール（mg/L）	－	－	－	－	<0.00006	－
健康項目	経口7α-ヒドロキシベンゾ[a]ピレン暴露評価値（mg/L）	－	－	－	－	<0.0006	－
	カドミウム（mg/L）	<0.0003	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	－
	金シアン（mg/L）	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－
	鉛（mg/L）	<0.005	<0.005	－	<0.005	<0.005	－
	六価クロム（mg/L）	<0.02	<0.02	－	<0.02	<0.02	－
	砒素（mg/L）	<0.001	<0.001	－	<0.001	<0.001	－
	総水銀（mg/L）	<0.0005	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	－
	アルキル水銀（mg/L）	－	－	－	－	－	－
	PCB（mg/L）	<0.0005	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	－
	ジクロロメタン（mg/L）	<0.002	<0.002	－	<0.002	<0.002	－
	四塩化炭素（mg/L）	<0.0002	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	－
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	<0.0004	<0.0004	－	<0.0004	<0.0004	－
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.002	<0.002	－	<0.002	<0.002	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.004	<0.004	－	<0.004	<0.004	－
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	<0.01	<0.01	－	<0.01	<0.01	－
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	<0.0006	<0.0006	－	<0.0006	<0.0006	－
	トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	－	<0.001	<0.001	－
	テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	－	<0.001	<0.001	－
	1,3-ジクロロプロペン（mg/L）	<0.0002	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	－
	チウラム（mg/L）	<0.0006	<0.0006	－	<0.0006	<0.0006	－
	シマジン（mg/L）	<0.0003	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	－
	チオベンカルブ（mg/L）	<0.002	<0.002	－	<0.002	<0.002	－
	ベンゼン（mg/L）	<0.001	<0.001	－	<0.001	<0.001	－
	セレン（mg/L）	<0.001	<0.001	－	<0.001	<0.001	－
	経口性変異及び亜経口性変異（mg/L）	0.31	0.23	－	0.32	0.24	－
	ふっ素（mg/L）	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－
	ほう素（mg/L）	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－
	1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005	<0.005	－	<0.005	<0.005	－
特殊項目	銅（mg/L）	－	－	－	－	－	－
	溶解性鉄（mg/L）	－	－	－	－	－	－
	溶解性マンガン（mg/L）	－	－	－	－	－	－
	クロム（mg/L）	－	－	－	－	－	－
	EPN（mg/L）	－	－	－	<0.0006	－	－
要監視項目	フェノール（mg/L）	－	－	－	－	<0.001	－
	クロロホルム（mg/L）	－	－	－	－	<0.001	－
	ホルムアルデヒド（mg/L）	－	－	－	－	<0.008	－
	4-メオクチルフェノール（mg/L）	－	－	－	－	－	－
	アニリン（mg/L）	－	－	－	－	－	－
	2,4-ジクロロフェノール（mg/L）	－	－	－	－	－	－
	トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	－	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロプロパン（mg/L）	－	－	－	－	－	－
	p-ジクロロベンゼン（mg/L）	－	－	－	－	－	－
	イソキサチオン（mg/L）	－	－	－	<0.0008	－	－
	ダイアジノン（mg/L）	－	－	－	<0.0005	－	－
	フェニトロチオン（MEP）（mg/L）	－	－	－	<0.0003	－	－
	イソプロチオラン（mg/L）	－	－	－	<0.004	－	－
	オキシ銅（有機銅）（mg/L）	－	－	－	－	－	－
	クロタロニル（TPN）（mg/L）	－	－	－	<0.005	－	－
	プロピザミド（mg/L）	－	－	－	<0.0008	－	－
	ジクロロボス（DDVP）（mg/L）	－	－	－	<0.0008	－	－
	フェンプロカルブ（BPMC）（mg/L）	－	－	－	<0.003	－	－
	イプロベンホス（IBP）（mg/L）	－	－	－	<0.0008	－	－
	クロロニトロフェン（CNP）（mg/L）	－	－	－	<0.0001	－	－
	トルエン（mg/L）	－	－	－	－	－	－
	キシレン（mg/L）	－	－	－	－	－	－
	フタル酸ジエチルヘキシル（mg/L）	－	－	－	－	－	－
	ニッケル（mg/L）	－	－	－	－	－	－
	モリブデン（mg/L）	－	－	－	－	－	－
	アンチモン（mg/L）	－	－	－	－	－	－
	塩化ビニルモノマー（mg/L）	－	－	－	－	－	－
	エビクロロヒドリン（mg/L）	－	－	－	－	－	－
	全マンガン（mg/L）	－	－	－	－	－	－
	ウラン（mg/L）	－	－	－	－	－	－
	PFOS（ng/L）	－	－	－	－	－	－
	PFOA（ng/L）	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA（ng/L）	－	－	－	－	－	－
その他の項目	アンモニア性窒素（mg/L）	－	－	－	－	－	－
	硝酸性窒素（mg/L）	0.31	0.23	－	0.31	0.24	－
	亜硝酸性窒素（mg/L）	<0.01	<0.01	－	<0.01	<0.01	－
	リン酸性リン（mg/L）	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
	濁度（度）	－	－	－	－	－	－
	トリハロメタン生成能（mg/L）	－	－	－	－	－	－
	2-MIB（μg/L）	－	－	－	－	－	－
	ジオスミン（μg/L）	－	－	－	－	－	－
	塩化物イオン（mg/L）	9	5	－	10	140	－
	塩分濃度（‰）	－	－	－	－	－	－
電気伝導率（μS/cm）		120	100	210	130	590	400