

平成21年度

地点名	河口
河川名	雨天樋川

		4月	6月	8月	10月	12月	2月
採取年月日		2009/4/16	2009/6/3	2009/8/5	2009/10/13	2009/12/2	2010/2/3
採取時刻		11:50	9:45	10:05	10:25	10:50	10:30
天候		薄曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ
気温 (°C)		21.5	25.0	31.5	21.0	14.5	7.1
水温 (°C)		28.1	21.0	28.3	23.7	23.4	13.3
全水深 (m)		0.20	0.10	0.10	0.20	0.15	0.15
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常
色相		黒褐色・中	茶色・中	灰黄色・濃	灰黄色・中	灰茶色・中	灰黄色・淡
臭気		無臭	無臭	無臭	下水臭(微)	無臭	無臭
生活環境項目	pH	9.0	9.5	7.3	8.6	9.1	7.8
	DO (mg/l)	12	18	9.9	13	19	12
	BOD (mg/l)	11	22	31	40	37	16
	SS (mg/l)	11	28	10	9	24	8
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	2.2E+04	1.3E+05	3.3E+04	7.9E+04	1.8E+00	2.3E+03
	全亜鉛 (mg/l)	0.028	0.035	0.048	0.026	0.035	0.030
健康項目	カドミウム (mg/l)	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	—
	全シアン (mg/l)	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—
	鉛 (mg/l)	<0.005	<0.005	—	<0.005	<0.005	—
	六価クロム (mg/l)	<0.02	<0.02	—	<0.02	<0.02	—
	砒素 (mg/l)	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	—
	総水銀 (mg/l)	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—
	アルキル水銀 (mg/l)	—	—	—	—	—	—
	PCB (mg/l)	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—
	ジクロロメタン (mg/l)	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002	—
	四塩化炭素 (mg/l)	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	—
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	<0.0004	<0.0004	—	<0.0004	<0.0004	—
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002	—
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.004	<0.004	—	<0.004	<0.004	—
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	<0.01	<0.01	—	<0.01	<0.01	—
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	—
	トリクロロエチレン (mg/l)	<0.003	<0.003	—	<0.003	<0.003	—
	テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	—
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	—
	チウラム (mg/l)	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	—
	シマジン (mg/l)	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	—
	チオベンカルブ (mg/l)	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002	—
	ベンゼン (mg/l)	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	—
	セレン (mg/l)	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	—
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	1.4	0.95	—	2.1	2.1	—
	ふっ素 (mg/l)	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—
	ほう素 (mg/l)	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—
	その他項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)	—	—	—	—	—
全窒素 (mg/l)		2.3	2.8	3.3	3.2	7.1	3.5
全燐 (mg/l)		0.47	0.69	0.54	0.99	2.7	0.34
銅 (mg/l)		—	—	—	—	—	—
溶解性鉄 (mg/l)		—	—	—	—	—	—
溶解性マンガン (mg/l)		—	—	—	—	—	—
クロム (mg/l)		—	—	—	—	—	—
クロロホルム (mg/l)		<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	—
ホルムアルデヒド (mg/l)		<0.008	<0.008	—	0.011	0.14	—
フェノール (mg/l)		<0.02	<0.02	—	<0.02	<0.02	—
EPN (mg/l)		—	—	—	—	—	—
塩化物イオン (mg/l)		18	20	—	18	23	—
COD (mg/l)		13	39	20	18	130	15
アンモニア性窒素 (mg/l)		—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素 (mg/l)		—	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.08	0.12	—	0.04	0.07	—
リン酸性リン (mg/l)		—	—	—	—	—	—
濁度 (度)		—	—	—	—	—	—
トリハロメタン生成能 (mg/l)		—	—	—	—	—	—
2-MIB (mg/l)		—	—	—	—	—	—
ジオスミン (mg/l)	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率 (μS/cm)	640	290	270	500	830	340	

備考