

平成19年度

地点名	新中橋	河川名	柘榴川
		類型	—

一般項目

	天候	気温(℃)	水温(℃)	採取水深	流況	色相	臭気
4月	曇	12.3	12.0	表層	通常	無色	無臭
6月	晴	31.3	23.5	表層	通常	無色	無臭
8月	快晴	27.6	21.0	表層	通常	無色	無臭
10月	薄曇	28.4	23.0	表層	通常	無色	無臭
12月	晴	14.0	10.0	表層	通常	無色	無臭
2月	曇	7.8	5.8	表層	通常	褐色・中	無臭

生活環境項目

	pH	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)
基準値	—	—	—	—	—
平均値(75%値)	—	9.9	1.2(1.5)	5	63000
4月	7.7	10	1.8	2	2800
6月	7.7	9.8	1.1	8	30000
8月	7.4	9.2	0.9	8	240000
10月	7.6	8.3	1.5	7	80000
12月	7.7	10	1.4	1	24000
2月	7.6	12	0.6	<1	800

健康項目

	カドミウム (mg/l)	全シアン (mg/l)	鉛 (mg/l)	六価クロム (mg/l)	砒素 (mg/l)	純水銀 (mg/l)	アルキル水銀 (mg/l)
基準値	0.01以下	非検出	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	非検出
平均値	<0.002	<0.1	<0.005	<0.02	<0.001	<0.0005	—
4月	<0.002	<0.1	<0.005	<0.02	<0.001	<0.0005	—
6月	<0.002	<0.1	<0.005	<0.02	<0.001	<0.0005	—
8月	—	—	—	—	—	—	—
10月	<0.002	<0.1	<0.005	<0.02	<0.001	<0.0005	—
12月	<0.002	<0.1	<0.005	<0.02	<0.001	<0.0005	—
2月	—	—	—	—	—	—	—

	PCB (mg/l)	ジクロロメタン (mg/l)	四塩化炭素 (mg/l)	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)
基準値	非検出	0.02以下	0.002以下	0.004以下	0.02以下	0.04以下	1以下
平均値	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.01
4月	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.01
6月	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.01
8月	—	—	—	—	—	—	—
10月	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.01
12月	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.01
2月	—	—	—	—	—	—	—

	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	トリクロロエチレン (mg/l)	テトラクロロエチレン (mg/l)	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオベンカルブ (mg/l)
基準値	0.006以下	0.03以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下
平均値	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
4月	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
6月	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
8月	—	—	—	—	—	—	—
10月	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
12月	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002
2月	—	—	—	—	—	—	—

	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/l)	ふっ素 (mg/l)	ほう素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下
平均値	<0.001	<0.001	1.5	0.1	<0.1
4月	<0.001	<0.001	1.8	<0.1	<0.1
6月	<0.001	<0.001	0.81	0.1	<0.1
8月	-	-	-	-	-
10月	<0.001	<0.001	1.5	0.1	<0.1
12月	<0.001	<0.001	1.9	<0.1	<0.1
2月	-	-	-	-	-

その他項目

	N-ヘキサ ン抽出物質 (mg/l)	全窒素 (mg/l)	全燐 (mg/l)	銅 (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルムアル デヒド (mg/l)
平均値	-	2.4	0.065	-	<0.005	<0.001	<0.008
4月	-	2.3	0.063	-	<0.005	<0.001	<0.008
6月	-	1.5	0.081	-	<0.005	<0.001	<0.008
8月	-	1.7	0.044	-	<0.005	-	-
10月	-	2.6	0.075	-	<0.005	<0.001	<0.008
12月	-	2.9	0.083	-	<0.005	<0.001	<0.008
2月	-	3.4	0.043	-	<0.005	-	-

	フェノール (mg/l)	塩化物 イオン (mg/l)	COD (mg/l)	亜硝酸性 窒素 (mg/l)	リン酸性 リン (mg/l)	濁度 (度)	電気伝導率 (μ S/cm)
平均値	<0.02	43	3.1	0.04	-	-	180
4月	<0.02	37	2.5	0.09	-	-	170
6月	<0.02	42	3.1	0.02	-	-	180
8月	-	-	3.4	-	-	-	170
10月	<0.02	49	3.6	0.02	-	-	220
12月	<0.02	42	3.4	0.02	-	-	190
2月	-	-	2.3	-	-	-	170