

【植物】(維管束植物)

絶滅(EX)

1 ヒカゲノカズラ科	ヒモヅル
2 キジノオシダ科	ヤマソテツ
3 イノモトソウ科	エビガラシダ
4 ヒメシダ科	ミヤマワラビ
5 イワデンダ科	ミヤマメシダ
6 オシダ科	シラネワラビ
7 ラン科	ギボウシラン
8 ミズアオイ科	ミズアオイ
9 カヤツリグサ科	ムギガラガヤツリ
10 キンボウゲ科	ヒキノカサ
11 マメ科	ヒメノハギ
12 ヒメハギ科	ヒナノカンザシ
13 イラクサ科	ナガバイラクサ
14 サクラソウ科	サクラソウ
15 ムラサキ科	スナビキソウ
16 ムラサキ科	ムラサキ
17 オオバコ科	オオアブノメ
18 オオバコ科	ウンラン
19 オオバコ科	ナンゴククガイソウ
20 シソ科	オチフジ
21 タヌキモ科	フサタヌキモ
22 キク科	オナモミ

絶滅危惧 I A類(CR)

23 ヒカゲノカズラ科	ヒモラン
24 ハナヤスリ科	ナガホノナツノハナワラビ
25 ハナヤスリ科	トネハナヤスリ
26 ハナヤスリ科	チャボハナヤスリ
27 コケシノブ科	リュウキユウコケシノブ
28 デンジソウ科	デンジソウ
29 ヘゴ科	ヘゴ
30 ホングウシダ科	サイゴクホングウシダ
31 コバノイシカグマ科	セイタカイワヒメワラビ
32 イノモトソウ科	タキミシダ
33 イノモトソウ科	ヒメウラジロ
34 チャセンシダ科	オオタニワタリ
35 チャセンシダ科	カミガモシダ
36 チャセンシダ科	オクタマシダ
37 ヒメシダ科	ホソバシヨリマ
38 シシガシラ科	オオカグマ
39 メシダ科	ヒメホウビシダ
40 メシダ科	シマイヌワラビ
41 メシダ科	ウスゲミヤマシケシダ※
42 メシダ科	ミドリワラビ
43 メシダ科	ヒロハノコギリシダ
44 メシダ科	ニセヒロハノコギリシダ※
45 メシダ科	シマシロヤマシダ
46 オシダ科	シノブカグマ
47 オシダ科	オシダ
48 オシダ科	マルバヌカイトチシダモドキ※
49 ウラボシ科	クラガリシダ
50 ウラボシ科	ヒロハヒメウラボシ
51 ウラボシ科	ヤクシマウラボシ
52 スイレン科	オニバス
53 スイレン科	オグラコウホネ
54 センリョウ科	キビヒトリシズカ
55 サトイモ科	ホロテンナンショウ
56 サトイモ科	ユキモチソウ
57 ヒルムシロ科	コバノヒルムシロ
58 カワツルモ科	カワツルモ
59 ヒナノジャクジョウ科	シロジャクジョウ
60 シュロソウ科	エンレイソウ

22種

<i>Lycopodium casuarinoides</i> Spring
<i>Plagiogyria matsumurana</i> Makino
<i>Cheilosoria chusana</i> (Hook.) Ching & Shing
<i>Thelypteris phegopteris</i> (L.) Sloss. ex Rydb.
<i>Athyrium melanolepis</i> (Franch. & Sav.) H.Christ
<i>Dryopteris expansa</i> (C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy
<i>Liparis auriculata</i> Blume ex Miq.
<i>Monochoria korsakowii</i> Regel & Maack
<i>Cyperus uniolooides</i> R.Br.
<i>Ranunculus ternatus</i> Thunb. var. <i>ternatus</i>
<i>Codariocalyx microphyllus</i> (Thunb.) H. Ohashi
<i>Salomonella ciliata</i> (L.) DC.
<i>Urtica angustifolia</i> Fisch. ex Hornem. var. <i>sikokiana</i> (Makino) Ohwi
<i>Primula sieboldii</i> E.Morren
<i>Heliotropium japonicum</i> A.Gray
<i>Lithospermum erythrorhizon</i> Siebold & Zucc.
<i>Gratiola japonica</i> Miq.
<i>Linaria japonica</i> Miq.
<i>Veronicastrum japonicum</i> (Nakai) T. Yamaz. var. <i>australe</i> (T. Yamaz.) T. Yamaz.
<i>Meehania montis-koyae</i> Ohwi
<i>Utricularia dimorphantha</i> Makino
<i>Xanthium strumarium</i> L. (Patrin ex Widder) Greuter

151種

<i>Lycopodium sieboldii</i> (Miq.) Holub var. <i>sieboldii</i>
<i>Botrychium strictum</i> Underw.
<i>Ophioglossum namegatae</i> M.Nishida & Kurita
<i>Ophioglossum parvum</i> M.Nishida & Kurita
<i>Hymenophyllum riukuense</i> H.Christ
<i>Marsilea quadrifolia</i> L.
<i>Cyathea spinulosa</i> Wall. ex Hook.
<i>Osmolindsaea japonica</i> (Baker) Lehtonen & Christenb.
<i>Hypolepis alpina</i> (Blume) Hook.
<i>Antrophyum obovatum</i> Baker
<i>Aleuropteris argentea</i> (S.G.Gmel.) Fée
<i>Asplenium antiquum</i> Makino
<i>Asplenium oligophlebium</i> Baker var. <i>oligophlebium</i>
<i>Asplenium pseudowillfordii</i> Tagawa
<i>Thelypteris beddomei</i> (Baker) Ching
<i>Woodwardia japonica</i> (L. f.) J.Sm. var. <i>japonica</i>
<i>Athyrium nakanoi</i> Makino
<i>Athyrium tozanense</i> (Hayata) Hayata
<i>Deparia mucilagina</i> (M.Kato) Nakaike
<i>Deparia viridifrons</i> (Makino) M.Kato
<i>Diplazium dilatatum</i> Blume var. <i>dilatatum</i>
<i>Diplazium dilatatum</i> Blume var. <i>heterolepis</i> Seriz.
<i>Diplazium doederleinii</i> (Luerss.) Makino
<i>Arachniodes mutica</i> (Franch. & Sav.) Ohwi
<i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai
<i>Dryopteris tsuguiwoi</i> Sa.Kurata
<i>Dryotaenium miyoshianum</i> (Makino) Makino
<i>Oreogrammitis nipponica</i> (Tagawa & K.Iwats.) B.S.Parris
<i>Selliguea yakuinsularis</i> (Masam.) H. & K. Ohashi
<i>Euryale ferox</i> Salisb.
<i>Nuphar oguraense</i> Miki
<i>Chloranthus fortunei</i> (A.Gray) Solms
<i>Arisaema cucullatum</i> M.Hotta
<i>Arisaema sikokianum</i> Franch. & Sav.
<i>Potamogeton cristatus</i> Regel & Maack
<i>Ruppia maritima</i> L.
<i>Burmannia cryptopetala</i> Makino
<i>Trillium apetalon</i> Makino

【植物】(維管束植物)

61 ユリ科	キバナノアマナ	<i>Gagea nakaiana</i> Kitag.
62 ユリ科	ヒメユリ	<i>Lilium concolor</i> Salisb. var. <i>partheneion</i> (Siebold & de Vriese) Baker
63 ユリ科	タキユリ	<i>Lilium speciosum</i> Thunb. var. <i>clivorum</i> S.Abe & T.Tamura
64 ラン科	キリシマエビネ	<i>Calanthe aristulifera</i> var. <i>kirishimensis</i> Rchb. f.
65 ラン科	キエビネ	<i>Calanthe sieboldii</i> Scheidw.
66 ラン科	サルメンエビネ	<i>Calanthe tricarinata</i> Lindl.
67 ラン科	アキザキナギラン	<i>Cymbidium lancifolium</i> Hook.
68 ラン科	カンラン	<i>Cymbidium kanran</i> Makino
69 ラン科	マヤラン	<i>Cymbidium macrorhizon</i> Lindl.
70 ラン科	ナギラン	<i>Cymbidium nagifolium</i> Masam.
71 ラン科	イチヨウラン	<i>Dactylostalix ringens</i> Rchb. f.
72 ラン科	ユウコクラン	<i>Liparis formosana</i> Rchb. f. var. <i>formosana</i>
73 ラン科	カシノキラン	<i>Gastrochilus japonicus</i> (Makino) Schltr.
74 ラン科	マツラン	<i>Gastrochilus matsuran</i> (Makino) Schltr.
75 ラン科	モミラン	<i>Gastrochilus toramanus</i> (Makino) Schltr.
76 ラン科	クロヤツシロラン	<i>Gastrodia pubilabiata</i> Sawa
77 ラン科	サギソウ	<i>Pecteilis radiata</i> (Thunb.) Raf.
78 ラン科	ヒナチドリ	<i>Orchis chidori</i> (Makino) Y.Tang, H.Peng & T.Yukawa
79 ラン科	ムカゴソウ	<i>Herminium lanceum</i> (Thunb. ex Sw.) J.Vuijk
80 ラン科	キイムヨウラン	<i>Lecanorchis hokurikuensis</i> Masam. var. <i>kiiensis</i> (Murata) T. Hashim.
81 ラン科	ウスギムヨウラン	<i>Lecanorchis kiusiana</i> Tuyama
82 ラン科	クロムヨウラン	<i>Lecanorchis nigricans</i> Honda var. <i>nigricans</i>
83 ラン科	アワムヨウラン	<i>Lecanorchis trachycaula</i> Ohwi
84 ラン科	エンシュウムヨウラン※	<i>Lecanorchis suginoana</i> (Tuyama) Seriz.
85 ラン科	ボウラン	<i>Luisia teres</i> (Thunb.) Blume var. <i>teres</i>
86 ラン科	ニラバラン	<i>Microtis unifolia</i> (G.Forst.) Rchb. f.
87 ラン科	ムカゴサイシン	<i>Nervilia nipponica</i> Makino
88 ラン科	ガンゼキラン	<i>Phaius flavus</i> (Blume) J.W.Zhai, Z.J.Liu et F.W.Xing
89 ラン科	ムカデラン	<i>Cleisostoma scolopendrifolium</i> (Makino) Garay
90 ラン科	ムカゴトンボ	<i>Peristylus flagellifer</i> (Makino) Ohwi ex K.Y.Lang
91 ラン科	イイヌマムカゴ	<i>Platanthera iinuma</i> (Makino) Makino
92 ラン科	ツレサギソウ	<i>Platanthera japonica</i> (Thunb.) Lindl.
93 ラン科	ナガバナノキノチドリ	<i>Platanthera ophrydioides</i> F.Schmidt f. <i>australis</i> (Ohwi) K.Inoue
94 ラン科	トキソウ	<i>Pogonia japonica</i> Rchb. f.
95 ラン科	ヤクシマアカシユスラン	<i>Hataeria yakusimensis</i> (Masam.) Ormerod
96 ラン科	ナゴラン	<i>Sedirea japonica</i> (Lindenb. et Rchb. f.) Garay & H.R.Sweet
97 ラン科	コオロギラン	<i>Stigmatodactylus sikokianus</i> Maxim. ex Makino
98 ラン科	キバナノシヨウキラン	<i>Yoania amagiensis</i> Nakai & F.Maek.
99 ラン科	カゲロウラン	<i>Zeuxine agyokuana</i> Fukuy.
100 ヒガンバナ科	ヒメニラ	<i>Allium monanthum</i> Maxim.
101 ヒガンバナ科	タマムラサキ	<i>Allium pseudojaponicum</i> Makino
102 クサスギカズラ科	オヒガンギボウシ	<i>Hosta longipes</i> (Franch. & Sav.) Matsum. var. <i>aequinoctiantha</i> (Koidz. ex Araki) Kitam.
103 クサスギカズラ科	マイヅルソウ	<i>Maianthemum dilatatum</i> (A.W.Wood) A.Nelson & J.F.Macbr.
104 カヤツリグサ科	イセウキヤガラ	<i>Bolboschoenus planiculmis</i> (F.Schmidt) T.V.Egorova
105 カヤツリグサ科	ベンケイヤワラスゲ	<i>Carex benkei</i> Tak.Shimizu
106 カヤツリグサ科	アワボスゲ	<i>Carex brownii</i> Tuck.
107 カヤツリグサ科	コハリスゲ	<i>Carex hakonensis</i> Franch. & Sav.
108 カヤツリグサ科	コウヤハリスゲ	<i>Carex koyaensis</i> J.Oda et Nagam. var. <i>koyaensis</i>
109 カヤツリグサ科	センダイスゲ	<i>Carex lenta</i> D.Don var. <i>sendaica</i> (Franch.) T.Koyama
110 カヤツリグサ科	ヤガミスゲ	<i>Carex maackii</i> Maxim.
111 カヤツリグサ科	カタスゲ	<i>Carex macrandrolepis</i> H.Lév.
112 カヤツリグサ科	ミコシガヤ	<i>Carex neurocarpa</i> Maxim.
113 カヤツリグサ科	ヒメスゲ	<i>Carex oxyandra</i> (Franch. & Sav.) Kudō var. <i>oxyandra</i>
114 カヤツリグサ科	オオクグ	<i>Carex rugulosa</i> Kük.
115 カヤツリグサ科	カガシラ	<i>Diplacrum caricinum</i> R.Br.
116 カヤツリグサ科	ミスミイ	<i>Eleocharis acutangula</i> (Roxb.) Schult.
117 カヤツリグサ科	ミクリガヤ	<i>Rhynchospora malasica</i> C.B.Clarke
118 カヤツリグサ科	ツクシカンガレイ	<i>Schoenoplectus multiseta</i> (Hayasaka & C. Sato) Hayasaka
119 イネ科	ミチシバ	<i>Melica onoei</i> Franch. & Sav. var. <i>onoei</i>
120 イネ科	ハイキビ	<i>Panicum repens</i> L.
121 メギ科	ヤチマタイカリソウ※※	<i>Epimedium grandiflorum</i> C.Morren var. <i>grandiflorum</i>
122 キンボウゲ科	コウライブシ※※	<i>Aconitum jaluense</i> Kom. subsp. <i>jaluense</i>
123 キンボウゲ科	エンコウソウ	<i>Caltha palustris</i> L. var. <i>enkoso</i> H. Hara
124 キンボウゲ科	カザグルマ	<i>Clematis patens</i> C.Morren & Decne.

【植物】(維管束植物)

125 キンボウゲ科	オキナグサ	<i>Pulsatilla cernua</i> (Thunb.) Bercht. & C.Presl
126 ユキノシタ科	センダインソウ	<i>Saxifraga sendaica</i> Maxim.
127 ベンケイソウ科	アオベンケイ	<i>Hylotelephium viride</i> (Makino) H.Ohba
128 ミソハギ科	ミズキカシグサ	<i>Rotala rosea</i> (Poir.) C.D.K.Cook
129 ミソハギ科	ヒメビシ	<i>Trapa incisa</i> Siebold & Zucc.
130 ノボタン科	ヒメノボタン	<i>Osbeckia chinensis</i> L.
131 ハマビシ科	ハマビシ	<i>Tribulus terrestris</i> L.
132 マメ科	フジキ	<i>Cladrastis platycarpa</i> (Maxim.) Makino
133 マメ科	レンリソウ	<i>Lathyrus quinquerivius</i> (Miq.) Litv.
134 バラ科	ズミ	<i>Malus toringo</i> (Siebold) Siebold ex de Vriese var. <i>toringo</i>
135 クロウメモドキ科	ヨコグラノキ	<i>Berchemiella berchemiifolia</i> (Makino) Nakai
136 クロウメモドキ科	ハマナツメ	<i>Paliurus ramosissimus</i> (Lour.) Poir.
137 イラクサ科	ソハヤキミズ	<i>Pilea swinglei</i> Merr.
138 イラクサ科	ツルマオ	<i>Pouzolzia hirta</i> Blume ex Hassk.
139 コミカンソウ科	ヒトツバハギ	<i>Flueggea suffruticosa</i> (Pall.) Baill.
140 スミレ科	ナガバノスミレサイシン	<i>Viola bissetii</i> Maxim. var. <i>bissetii</i>
141 ムクロジ科	アサノハカエデ※	<i>Acer argutum</i> Maxim.
142 ムクロジ科	カジカエデ	<i>Acer diabolicum</i> Blume ex K.Koch
143 ムクロジ科	メグスリノキ	<i>Acer maximowiczianum</i> Miq.
144 ミカン科	タチバナ	<i>Citrus tachibana</i> (Makino) Tanaka
145 アオイ科	シナノキ	<i>Tilia japonica</i> (Miq.) Simonk. var. <i>japonica</i>
146 タデ科	ヤナギヌカボ	<i>Persicaria foliosa</i> (H.Lindb.) Kitag. var. <i>paludicola</i> (Makino) H. Hara
147 タデ科	サデクサ	<i>Persicaria maackiana</i> (Regel) Nakai
148 タデ科	マダイオウ	<i>Rumex madaio</i> Makino
149 ナデシコ科	ヒメハマナデシコ	<i>Dianthus kiusianus</i> Makino
150 ヒユ科	イソフサギ	<i>Blutaparon wrightii</i> (Hook. f. ex Maxim.) Mears
151 アジサイ科	シマユキカズラ	<i>Pileostegia viburnoides</i> Hook. f. & Thomson
152 ツバキ科	ヒコサンヒメシヤラ	<i>Stewartia serrata</i> Maxim.
153 マチン科	ヒメナエ	<i>Mitrasacme indica</i> Wight
154 ムラサキ科	サワリソウ	<i>Ancistrocarya japonica</i> Maxim.
155 ナス科	マルバハダカホオズキ	<i>Tubocapsicum anomalum</i> (Franch. & Sav.) Makino var. <i>obtusum</i> Makino
156 イワタバコ科	シンラン	<i>Lysionotus pauciflorus</i> Maxim.
157 イワタバコ科	イワギリソウ	<i>Opithandra primuloides</i> (Miq.) B.L.Burt
158 オオバコ科	ホソバヒメトラノオ	<i>Veronica linariifolia</i> Pall. ex Link
159 ゴマノハグサ科	ゴマノハグサ	<i>Scrophularia buergeriana</i> Miq.
160 シソ科	ヒメハッカ	<i>Mentha japonica</i> (Miq.) Makino
161 シソ科	コナミキ	<i>Scutellaria guilielmii</i> A.Gray
162 ハマウツボ科	オオママコナ	<i>Melampyrum macranthum</i> Murata
163 ミツガシワ科	アサザ	<i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze
164 キク科	フクド	<i>Artemisia fukudo</i> Makino
165 キク科	ホソバニガナ	<i>Ixeridium beauverdianum</i> (H.Lév.) Springate
166 キク科	マルバダケブキ	<i>Ligularia dentata</i> (A.Gray) H. Hara
167 キク科	ヒメコウモリソウ	<i>Parasenecio shikokianus</i> (Makino) H.Koyama
168 キク科	アキノハハコグサ	<i>Graphalium hypoleucum</i> (DC.) Hilliard & B.L.Burt
169 スイカズラ科	イワツクバネウツギ	<i>Zabelia integrifolia</i> (Koidz.) Makino ex Ikuse & S.Kuros.
170 セリ科	ミシマサイコ	<i>Bupleurum scorzoniferifolium</i> (Nakai) Kitag. var. <i>stenophyllum</i>
171 セリ科	ボタンボウフウ	<i>Peucedanum japonicum</i> Thunb. var. <i>japonicum</i>
172 セリ科	キイウマノミツバ	<i>Sanicula lamelligera</i> Hance var. <i>wakayamensis</i> (Masam.) Murata
173 セリ科	カノツメソウ※	<i>Spuriopimpinella calycina</i> (Maxim.) Kitag.

絶滅危惧 I B類 (EN)

174 ヒカゲノカズラ科	スギラン
175 ヒカゲノカズラ科	ナンカクラン
176 ハナヤスリ科	アカハナワラビ(ウスイハナワラビ)
177 リュウビンタイ科	リュウビンタイ
178 ゼンマイ科	シロヤマゼンマイ
179 ゼンマイ科	ヤマドリゼンマイ
180 コケシノブ科	ツルホラゴケ
181 コケシノブ科	オオハイホラゴケ
182 サンショウモ科	オオアカウキクサ
183 サンショウモ科	アカウキクサ
184 サンショウモ科	サンショウモ
185 ヘゴ科	クサマルハチ
186 ホングウシダ科	シンエダウチホングウシダ

207種

<i>Lycopodium cryptomerina</i> (Maxim.) Dixit
<i>Huperzia fordii</i> (Baker) Dixit
<i>Botrychium nipponicum</i> Makino var. <i>nipponicum</i>
<i>Angiopteris lygodifolia</i> Rosenst.
<i>Osmunda banksiifolia</i> (C.Presl) Kuhn
<i>Osmundastrum cinnamomeum</i> (L.) C.Presl var. <i>fokiense</i> (Copel.) Tagawa
<i>Vandenboschia auriculata</i> (Blume) Copel.
<i>Vandenboschia burmanica</i> (Bedd.) Ching
<i>Azolla japonica</i> (Franch. et Sav.) Franch. & Sav. ex Nakai
<i>Azolla imbricata</i> R.Br. subsp. <i>asiatica</i> R.M.K.Saunders & K.Fowler
<i>Salvinia natans</i> (L.) All.
<i>Cyathea hancockii</i> Copel.
<i>Lindsaea orbiculata</i> (Lam.) Mett. ex Kuhn var. <i>commixta</i> (Tagawa) K.U.Kramer

【植物】(維管束植物)

187	コバノイシカグマ科	ユノミネシダ	<i>Histiopteris incisa</i> (Thunb.) J.Sm.
188	イノモトソウ科	ナカミシシラン	<i>Haplopteris fudzinoi</i> (Makino) E.H.Crane
189	イノモトソウ科	ハチジョウシダ	<i>Pteris fauriei</i> Hieron.
190	チャセンシダ科	クモノスシダ	<i>Asplenium ruprechtii</i> Sa.Kurata
191	チャセンシダ科	コタニワタリ	<i>Asplenium scolopendrium</i> L.
192	チャセンシダ科	トキワシダ	<i>Asplenium yoshinagae</i> Makino
193	チャセンシダ科	ヤクシマホウビシダ	<i>Hymenasplenium obliquissimum</i> (Hayata) Sugim.
194	イワデシダ科	イワヤシダ	<i>Diplaziopsis cavaleriana</i> (H.Christ) C.Chr.
195	ヒメシダ科	オオハシゴシダ	<i>Thelypteris hirsutipes</i> (C.B.Clarke) Ching
196	ヒメシダ科	アミシダ	<i>Stegnogramma griffithii</i> (Hook. f. & Thomson) K.Iwats. var. <i>wilfordii</i> (Hook.) K.Iwats.
197	ヒメシダ科	テツホシダ	<i>Thelypteris interrupta</i> (Willd.) K.Iwats.
198	ヒメシダ科	ミゾシダモドキ	<i>Thelypteris leveillei</i> (H.Christ) C.M.Kuo
199	メシダ科	オキナワコクモウクジャク	<i>Diplazium virescens</i> var. <i>okinawaensis</i> Tagawa
200	メシダ科	ヒュウガシダ	<i>Diplazium takii</i> Sa.Kurata
201	オシダ科	オトコシダ	<i>Arachniodes yoshinagae</i> (Makino) Ching
202	オシダ科	イズヤブソテツ	<i>Cyrtomium atropunctatum</i> Sa.Kurata
203	オシダ科	メヤブソテツ	<i>Cyrtomium caryotideum</i> (Wall. ex Hook. & Grev.) C.Presl
204	オシダ科	ヒメオニヤブソテツ	<i>Cyrtomium falcatum</i> (L.f.) C.Presl subsp. <i>littorale</i> S.Matsumoto
205	オシダ科	ツクシヤブソテツ	<i>Cyrtomium macrophyllum</i> (Makino) Tagawa var. <i>tukusicola</i> (Tagawa) Tagawa
206	オシダ科	ムラサキベニシダ	<i>Dryopteris labordei</i> (H.Christ) C.Chr. var. <i>purpurascens</i> (H.Itô) Seriz.
207	オシダ科	アツギノヌカイタチシダマガイ	<i>Dryopteris simasakii</i> (H.Itô) Sa.Kurata var. <i>paleacea</i> (H.Itô) Sa.Kurata
208	オシダ科	ヒロハアツイタ	<i>Elaphoglossum tosaense</i> (Yatabe) Makino
209	オシダ科	アツイタ	<i>Elaphoglossum yoshinagae</i> (Yatabe) Makino
210	オシダ科	オリヅルシダ	<i>Polystichum lepidocaulon</i> (Hook.) J.Sm.
211	シノブ科	キクシノブ	<i>Humata repens</i> (L. f.) Diels
212	ウラボシ科	オオクボシダ	<i>Micropolypodium okuboii</i> (Yatabe) Hayata
213	ウラボシ科	カラクサシダ	<i>Pleurosoriopsis makinoi</i> (Maxim. ex Makino) Fomin
214	ウラボシ科	オシヤグジデシダ	<i>Polypodium fauriei</i> H.Christ
215	ウラボシ科	イワオモダカ	<i>Pyrosia hastata</i> (Houtt.) Ching
216	ウマノスズクサ科	スエヒロアオイ	<i>Asarum dilatatum</i> (F.Maek.) T.Sugaw.
217	ウマノスズクサ科	コウヤカンアオイ	<i>Asarum kooyanum</i> var. <i>kooyanum</i> Makino
218	チシマゼキシヨウ科	ハナゼキシヨウ	<i>Tofieldia nuda</i> Maxim. var. <i>nuda</i>
219	オモダカ科	アギナシ	<i>Sagittaria aginashi</i> Makino
220	トチカガミ科	マルミスブタ	<i>Blyxa aubertii</i> Rich.
221	トチカガミ科	オオウミヒルモ	<i>Halophila major</i> (Zoll.) Miq.
222	トチカガミ科	ヤマトウミヒルモ	<i>Halophila nipponica</i> John Kuo
223	トチカガミ科	トチカガミ	<i>Hydrocharis dubia</i> (Blume) Backer
224	トチカガミ科	イトトリゲモ	<i>Najas gracillima</i> (A.Braun ex Engelm.) Magnus
225	アマモ科	コアマモ	<i>Zostera japonica</i> Asch. & Graebn.
226	ヒルムシロ科	リュウノヒゲモ	<i>Potamogeton pectinatus</i> L.
227	ホンゴウソウ科	ホンゴウソウ	<i>Sciaphila nana</i> Blume
228	ホンゴウソウ科	ウエマツソウ	<i>Sciaphila secundiflora</i> Thwaites ex Benth.
229	シュロソウ科	チャボシライソウ	<i>Chionographis koidzumiana</i> Ohwi var. <i>koidzumiana</i>
230	シュロソウ科	ミヤマエンレイソウ※※	<i>Trillium tschonokii</i> Maxim.
231	シュロソウ科	バイケイソウ	<i>Veratrum oxysepalum</i> Turez. var. <i>oxysepalum</i>
232	イヌサフラン科	キバナチゴユリ	<i>Disporum lutescens</i> (Maxim.) Koidz.
233	サルトリイバラ科	サルマメ	<i>Smilax biflora</i> Siebold ex Miq. var. <i>trinervula</i> (Miq.) Hatus. ex T.Koyama
234	ラン科	エビネ	<i>Calanthe discolor</i> Lindl. var. <i>discolor</i>
235	ラン科	ギンラン	<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume var. <i>erecta</i>
236	ラン科	クマガイソウ	<i>Cypripedium japonicum</i> Thunb. var. <i>japonicum</i>
237	ラン科	セッコク	<i>Dendrobium moniliforme</i> (L.) Sw.
238	ラン科	タシロラン	<i>Epipogium roseum</i> (D.Don) Lindl.
239	ラン科	オサラン	<i>Eria japonica</i> Maxim.
240	ラン科	ハルザキヤツシロラン	<i>Gastrodia nipponica</i> (Honda) Tuyama
241	ラン科	ベニシユスラン	<i>Goodyera biflora</i> (Lindl.) Hook. f.
242	ラン科	アケボノシユスラン	<i>Goodyera foliosa</i> (Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke var. <i>laevis</i> Finet
243	ラン科	ツリシユスラン	<i>Goodyera pendula</i> Maxim.
244	ラン科	ダイサギソウ	<i>Habenaria dentata</i> (Sw.) Schltr.
245	ラン科	ヒナラン	<i>Amitostigma gracile</i> (Blume) Schltr.
246	ラン科	ウチョウラン	<i>Orchis graminifolia</i> (Rchb.f.) Y.Tang, H.Peng & T.Yukawa var. <i>graminifolia</i>
247	ラン科	イワチドリ	<i>Amitostigma keiskei</i> (Maxim. ex Franch. & Sav.) Schltr.

【植物】(維管束植物)

248 ラン科	ムヨウラン	<i>Lecanorchis japonica</i> Blume var. <i>japonica</i>
249 ラン科	コフタバラン	<i>Listera cordata</i> (L.) Rich.
250 ラン科	ヒメフタバラン	<i>Neottia japonica</i> (Blume) Szlach.
251 ラン科	アオフタバラン	<i>Neottia makinoana</i> (Ohwi) Szlach.
252 ラン科	ヨウラクラン	<i>Oberonia japonica</i> (Maxim.) Makino
253 ラン科	コケイラン	<i>Oreorchis patens</i> (Lindl.) Lindl.
254 ラン科	ヤマサギソウ	<i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb. f. subsp. <i>mandarinorum</i> var. <i>oreades</i> (Franch. & Sav.) Koidz.
255 ラン科	オオヤマサギソウ	<i>Platanthera sachalinensis</i> F.Schmidt
256 ラン科	ヤマトキソウ	<i>Pogonia minor</i> (Makino) Makino
257 ラン科	ヒトツボクロ	<i>Tipularia japonica</i> Matsum. var. <i>japonica</i>
258 キンバイザサ科	キンバイザサ	<i>Curculigo orchioides</i> Gaertn.
259 キンバイザサ科	コキンバイザサ	<i>Hypoxis aurea</i> Lour.
260 アヤメ科	ヒメシャガ	<i>Iris gracilipes</i> A.Gray
261 ススキノキ科	ユウスゲ	<i>Hemerocallis citrina</i> Baroni var. <i>vespertina</i> (H. Hara) M.Hotta
262 ヒガンバナ科	キイトラッキョウ	<i>Allium kiense</i> (Murata) Hir.Takahashi & M.Hotta
263 ヒガンバナ科	ハマオモト	<i>Crinum asiaticum</i> L. var. <i>japonicum</i> Baker
264 ミクリ科	オオミクリ	<i>Sparganium eurycarpum</i> subsp. <i>coreanum</i> H.Lév.
265 ミクリ科	ヤマトミクリ	<i>Sparganium fallax</i> Graebn.
266 ミクリ科	ヒメミクリ	<i>Sparganium subglobosum</i> Morong
267 ホシクサ科	ツクシクロイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon kiusianum</i> Maxim.
268 カヤツリグサ科	ミヤマジュズゲ	<i>Carex dissitiflora</i> Franch.
269 カヤツリグサ科	ゲンカイモエギスゲ	<i>Carex genkaiensis</i> Ohwi
270 カヤツリグサ科	サツマスゲ	<i>Carex ligulata</i> Nees ex Wight
271 カヤツリグサ科	ジングウスゲ	<i>Carex sacrosancta</i> Honda
272 カヤツリグサ科	ツクシナルコ	<i>Carex subcernua</i> Ohwi
273 カヤツリグサ科	オオシロガヤツリ	<i>Cyperus nipponicus</i> Franch. & Sav. var. <i>spiralis</i> Ohwi
274 カヤツリグサ科	セイタカハリイ	<i>Eleocharis attenuata</i> (Franch. & Sav.) Palla
275 カヤツリグサ科	オオヌマハリイ※※	<i>Eleocharis mamillata</i> H.Lindb. var. <i>cyclocarpa</i> Kitag.
276 カヤツリグサ科	タイワンヒデリコ	<i>Fimbristylis littoralis</i> Gaudich. var. <i>koizumiana</i> (Ohwi) T.Koyama
277 カヤツリグサ科	ナガボテンツキ	<i>Fimbristylis longispica</i> Steud. var. <i>longispica</i>
278 カヤツリグサ科	ヤリテンツキ	<i>Fimbristylis ovata</i> (Burm. f.) Kern
279 カヤツリグサ科	ヒメカンガレイ	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla var. <i>mucronatus</i>
280 カヤツリグサ科	シズイ	<i>Schoenoplectus nipponicus</i> (Makino) Soják
281 カヤツリグサ科	コマツカサススキ	<i>Scirpus fuirenooides</i> Maxim.
282 カヤツリグサ科	マツカサススキ※	<i>Scirpus mitsukurianus</i> Makino
283 イネ科	コウボウ	<i>Anthoxanthum nitens</i> (Weber) Y.Schouten & Veldkamp var. <i>sachalinensis</i> (Printz) Yonek.
284 イネ科	コゴメカザクサ	<i>Eragrostis japonica</i> (Thunb.) Trin.
285 イネ科	タイワンカモノハシ	<i>Ischaemum aristatum</i> L. var. <i>aristatum</i>
286 イネ科	ヒロハノハネガヤ	<i>Stipa coreana</i> Honda var. <i>japonica</i> (Hack.) Y.N.Lee
287 イネ科	ムカゴツヅリ	<i>Poa tuberifera</i> Faurie ex Hack.
288 イネ科	オニシバ	<i>Zoysia macrostachya</i> Franch. & Sav.
289 メギ科	ルイヨウボタン	<i>Caulophyllum robustum</i> Maxim.
290 キンボウゲ科	シコクフクジュソウ※※	<i>Adonis shikokuensis</i> Nishikawa & Koji Ito
291 キンボウゲ科	ニリンソウ	<i>Anemone flaccida</i> F.Schmidt var. <i>flaccida</i>
292 キンボウゲ科	コウヤハンショウヅル	<i>Clematis obvallata</i> (Ohwi) Tamura var. <i>obvallata</i>
293 キンボウゲ科	コウヤシロカネソウ	<i>Dichocarpum numajirianum</i> (Makino) W.T.Wang & P.K.Hsiao
294 キンボウゲ科	ツルシロカネソウ	<i>Dichocarpum stoloniferum</i> (Maxim.) W.T.Wang & P.K.Hsiao
295 キンボウゲ科	ミスミノウ	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb. var. <i>japonica</i> (Nakai) Yonek. f. <i>japonica</i> (Nakai) Yonek.
296 ボタン科	ヤマシヤクヤク	<i>Paeonia japonica</i> (Makino) Miyabe & Takeda
297 スグリ科	ヤシヤビシヤク	<i>Ribes ambiguum</i> Maxim. var. <i>ambiguum</i>
298 スグリ科	ヤブサンザシ	<i>Ribes fasciculatum</i> Siebold & Zucc.
299 ベンケイソウ科	ミツバベンケイソウ	<i>Hylotelephium verticillatum</i> (L.) H.Ohba var. <i>verticillatum</i>
300 アリトウグサ科	オグラノフサモ	<i>Myriophyllum oguraense</i> Miki
301 マメ科	サイカチ	<i>Gleditsia japonica</i> Miq.
302 マメ科	シマエンジュ	<i>Maackia tashiroi</i> (Yatabe) Makino
303 マメ科	ハカマカズラ	<i>Bauhinia japonica</i> Maxim.
304 バラ科	ハスノハイチゴ	<i>Rubus peltatus</i> Maxim.
305 バラ科	イブキシモツケ	<i>Spiraea dasyantha</i> Bunge
306 グミ科	アリマグミ	<i>Elaeagnus murakamiana</i> Makino
307 グミ科	カツラギグミ	<i>Elaeagnus takeshitae</i> Makino
308 クロウメモドキ科	クロカンバ	<i>Rhamnus costata</i> Maxim.
309 ニレ科	ハルニレ	<i>Ulmus davidiana</i> Planch. var. <i>japonica</i> (Rehder) Nakai

【植物】(維管束植物)

310 アサ科	コバノチョウセンエノキ	<i>Celtis biondii</i> Pamp.
311 イラクサ科	ハドノキ	<i>Oreocnide pedunculata</i> (Shirai) Masam.
312 ウリ科	オオカラスウリ	<i>Trichosanthes laceribracteata</i> Hayata
313 アマ科	マツバニンジン	<i>Linum stelleroides</i> Planch.
314 オトギリソウ科	アゼオトギリ	<i>Hypericum oliganthum</i> Franch. & Sav.
315 スミレ科	ホソバシロスマレ	<i>Viola patrinii</i> DC. var. <i>angustifolia</i> Regel
316 スミレ科	シコクスミレ	<i>Viola shikokiana</i> Makino
317 アブラナ科	カワチスズシロソウ	<i>Arabis flagellosa</i> Miq. var. <i>kawachiensis</i> S.Fujii
318 アブラナ科	ミツバコンロンソウ	<i>Cardamine anemonoides</i> O.E.Schulz
319 アブラナ科	ユリワサビ	<i>Eutrema tenue</i> (Miq.) Makino
320 ジンチョウゲ科	キガンビ	<i>Diplomorpha trichotoma</i> (Thunb.) Nakai
321 ツチトリモチ科	ツチトリモチ	<i>Balanophora japonica</i> Makino
322 ツチトリモチ科	ミヤマツチトリモチ	<i>Balanophora nipponica</i> Makino
323 タデ科	ヌカボタデ	<i>Persicaria taquetii</i> (H.Lév.) Koidz.
324 タデ科	シマヒメタデ	<i>Persicaria tenella</i> (Blume) H. Hara
325 モウセンゴケ科	イシモチソウ	<i>Drosera peltata</i> var. <i>nipponica</i> Buch.-Ham. ex DC.
326 モウセンゴケ科	モウセンゴケ	<i>Drosera rotundifolia</i> L.
327 ナデシコ科	ワチガイソウ	<i>Pseudostellaria heterantha</i> (Maxim.) Pax var. <i>heterantha</i>
328 ナデシコ科	ウシオツメクサ	<i>Spergularia marina</i> (L.) Griseb.
329 ヒユ科	ハママツナ	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort. var. <i>maritima</i>
330 サクラソウ科	クリソソウ	<i>Primula japonica</i> A.Gray
331 ツツジ科	イワナンシ	<i>Epigaea asiatica</i> Maxim.
332 ツツジ科	シヤクジョウソウ	<i>Hypopitys monotropa</i> Crantz
333 ツツジ科	レンゲツツジ	<i>Rhododendron molle</i> (Blume) G.Don subsp. <i>japonicum</i> (A.Gray) K.Kron
334 アカネ科	ヤマトグサ	<i>Theligonum japonicum</i> Okubo & Makino
335 キョウチクトウ科	チョウジソウ	<i>Amsonia elliptica</i> (Thunb.) Roem. & Schult.
336 キョウチクトウ科	チョウジカズラ	<i>Trachelospermum asiaticum</i> (Siebold & Zucc.) Nakai var. <i>majus</i> (Nakai) Ohwi
337 キョウチクトウ科	クサナギオゴケ	<i>Vincetoxicum katoi</i> (Ohwi) Kitag.
338 ヒルガオ科	ノアサガオ	<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr.
339 ナス科	アオホオズキ	<i>Physalisstrum japonicum</i> (Franch. & Sav.) Honda
340 オオバコ科	マルバノサワトウガラシ	<i>Deinostema adenocaulum</i> (Maxim.) T.Yamaz.
341 オオバコ科	ハマクワガタ	<i>Veronica javanica</i> Blume
342 オオバコ科	キノクニスズカケ	<i>Veronicastrum tagawae</i> (Ohwi) T.Yamaz.
343 シソ科	ジュウニヒトエ	<i>Ajuga nipponensis</i> Makino
344 シソ科	ツルカソソウ(ケブカツルカソソウ)	<i>Ajuga shikotanensis</i> Miyabe & Tatew. f. <i>hirsuta</i> (Honda) Murata
345 シソ科	ニシキゴロモ	<i>Ajuga yesoensis</i> Maxim. ex Franch. & Sav. var. <i>yesoensis</i>
346 シソ科	トサムラサキ	<i>Callicarpa shikokiana</i> Makino
347 シソ科	シモバシラ	<i>Keiskea japonica</i> Miq.
348 シソ科	ヒメシロネ※	<i>Lycopus maackianus</i> (Maxim. ex Herder) Makino
349 シソ科	ヤマヅソ	<i>Mosla japonica</i> (Benth. ex Oliv.) Maxim. var. <i>japonica</i>
350 シソ科	トラノオヅソ	<i>Perilla hirtella</i> Nakai
351 シソ科	ヒメナミキ	<i>Scutellaria dependens</i> Maxim.
352 シソ科	ヤマタツナミソウ	<i>Scutellaria pekinensis</i> Maxim. var. <i>transitra</i> (Makino) H. Hara
353 オオバコ科	スズメノハコベ	<i>Microcarpaea minima</i> (J.König ex Retz.) Merr.
354 ハマウツボ科	ゴマクサ	<i>Cenurantnera cochinchinensis</i> (Lour.) Merr. subsp. <i>lutea</i> (H. Hara) T.Yamaz.
355 ハマウツボ科	ハマウツボ	<i>Orobanche coerulescens</i> Stephan ex Willd.
356 ハマウツボ科	キヨスミウツボ	<i>Phacellanthus tubiflorus</i> Siebold & Zucc.
357 ハマウツボ科	ヒキヨモギ	<i>Siphonostegia chinensis</i> Benth. ex Hook. & Arn.
358 タヌキモ科	ノタヌキモ	<i>Utricularia aurea</i> Lour.
359 タヌキモ科	ホザキノミミカキグサ	<i>Utricularia caerulea</i> L.
360 タヌキモ科	ミカワタヌキモ(イトタヌキモ)	<i>Utricularia exoleta</i> R.Br.
361 クマツヅラ科	イワダレソウ	<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene
362 キキョウ科	ツルギキョウ	<i>Campanumoea javanica</i> (Blume) Hook.f. & Thomson var. <i>japonica</i> (Makino) Lammers
363 ミツガシワ科	ヒメシロアサザ	<i>Nymphoides coreana</i> (H.Lév.) H. Hara
364 キク科	ヒロハテイショウソウ	<i>Ainsuaea coraifolia</i> Franch. & Sav. var. <i>maruoi</i> (Makino) Makino ex Kitag.
365 キク科	ホソバノギク	<i>Aster sohayakiensis</i> Koidz.
366 キク科	クルマギク	<i>Aster tenuipes</i> Makino
367 キク科	オケラ	<i>Atractylodes ovata</i> (Thunb.) DC.
368 キク科	モリアザミ	<i>Cirsium dipsacolepis</i> (Maxim.) Matsum. var. <i>dipsacolepis</i>
369 キク科	ヨツバヒヨドリ	<i>Eupatorium glehnii</i> F.Schmidt ex Trautv.
370 キク科	オグルマ	<i>Inula britannica</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Kitam.
371 キク科	ノニガナ	<i>Ixeris polycephala</i> Cass.
372 キク科	ハマニガナ	<i>Ixeris repens</i> (L.) A.Gray

【植物】(維管束植物)

373 キク科	ミヤコアザミ
374 キク科	ヒメヒゴタイ
375 キク科	ククアザミ
376 キク科	ハバヤマボクチ
377 キク科	オオハマグルマ
378 スイカズラ科	キンレイカ
379 スイカズラ科	マツムシソウ
380 ウコギ科	ミヤマウコギ

絶滅危惧Ⅱ類 (VU)

381 マツバラ科	マツバラ
382 ヤブレガサウラボシ科	スジヒトツバ
383 ホングウシダ科	ホングウシダ
384 イノモトソウ科	ヒメミズワラビ※※
385 イノモトソウ科	アイコハチジョウシダ
386 イノモトソウ科	ヤワラハチジョウシダ
387 コウヤワラビ科	コウヤワラビ
388 イワデンダ科	オオバミヤマノコギリシダ※
389 オンダ科	ミドリカナワラビ
390 オンダ科	ナガサキシダ
391 ウラボシ科	ヌカボシクリハラ
392 マツ科	トガサワラ
393 サトイモ科	ナンゴクウラシマソウ
394 トチカガミ科	スプタ
395 シバナ科	シバナ
396 ヒナノジャクジョウ科	ヒナノジャクジョウ
397 サルトリイバラ科	マルバサンキライ
398 ユリ科	キイジウロウホトトギス
399 ラン科	シラン
400 ラン科	マメヅタラン
401 ラン科	ムギラン
402 ラン科	ミヤママギラン
403 ラン科	ナツエビネ
404 ラン科	キンラン
405 ラン科	アキザキヤツシロラン
406 ラン科	オニノヤガラ
407 ラン科	ミズトンボ
408 ラン科	フウラン
409 ラン科	カヤラン
410 ヒガンバナ科	キツネノカミソリ
411 クササギカズラ科	スダレギボウシ
412 ショウガ科	アオノクマタケラン
413 ホシクサ科	クロホシクサ
414 カヤツリグサ科	イヌクログワイ(シログワイ)※※
415 カヤツリグサ科	トラノハナヒゲ
416 カヤツリグサ科	シンジュガヤ
417 イネ科	カリマタガヤ
418 イネ科	イトスズメガヤ
419 イネ科	タキキビ
420 イネ科	モロコシガヤ
421 キンボウゲ科	カワチブシ
422 キンボウゲ科	ルイヨウショウマ
423 キンボウゲ科	ユキワリイチゲ
424 キンボウゲ科	ヤマオダマキ
425 ツゲ科	ツゲ
426 マンサク科	コウヤミズキ
427 マンサク科	マンサク
428 ユキノシタ科	キイハナネコノメ
429 ユキノシタ科	キシユウネコノメ
430 ユキノシタ科	コガネネコノメソウ
431 ベンケイソウ科	ツメレンゲ
432 タコノアシ科	タコノアシ
433 ミツハギ科	オニビシ

<i>Saussurea maximowiczii</i> Herder
<i>Saussurea pulchella</i> (Fisch. ex Hornem.) Fisch.
<i>Saussurea ussuriensis</i> Maxim. var. <i>ussuriensis</i>
<i>Synurus excelsus</i> (Makino) Kitam.
<i>Melanthera robusta</i> (Makino) K. Ohashi & H. Ohashi
<i>Patrinia triloba</i> (Miq.) Miq. var. <i>palmata</i> (Maxim.) H. Hara
<i>Scabiosa japonica</i> Miq. var. <i>japonica</i>
<i>Eleutherococcus trichodon</i> (Franch. & Sav.) H. Ohashi

116種

<i>Psilotum nudum</i> (L.) P. Beauv.
<i>Cheiropleuria integrifolia</i> (D.C. Eaton ex Hook.) M. Kato, Y. Yatabe, Sahashi & N. Murak.
<i>Osmolindsaea odorata</i> (Roxb.) Lehtonen & Cristenh.
<i>Ceratopteris gaudichaudii</i> Brongn. var. <i>vulgaris</i> Masuyama & Watano
<i>Pteris laurisilvicola</i> Sa. Kurata
<i>Pteris natiensis</i> Tagawa
<i>Onoclea sensibilis</i> L. var. <i>interrupta</i> Maxim.
<i>Diplazium hayatamae</i> N. Ohta & M. Takamiya
<i>Arachniodes nipponica</i> (Rosenst.) Ohwi
<i>Dryopteris sieboldii</i> (Van Houtte ex Mett.) Kuntze
<i>Neocheiropteris ningpoensis</i> (Baker) Bosman
<i>Pseudotsuga japonica</i> (Shiras.) Beissner
<i>Arisaema thunbergii</i> Blume subsp. <i>thunbergii</i>
<i>Blyxa echinosperma</i> (C.B. Clarke) Hook. f.
<i>Triglochin maritima</i> L. subsp. <i>asiatica</i> Kitag.
<i>Burmanna championii</i> Thwaites
<i>Smilax stans</i> Maxim.
<i>Tricyrtis macranthopsis</i> Masam.
<i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Rchb. f. var. <i>striata</i>
<i>Bulbophyllum drymoglossum</i> Maxim. ex Okubo
<i>Bulbophyllum inconspicuum</i> Maxim.
<i>Bulbophyllum japonicum</i> (Makino) Makino
<i>Calanthe puberula</i> Lindl. var. <i>puberula</i> (Maxim.) M. Hiroe
<i>Cephalanthera falcata</i> (Thunb.) Blume
<i>Gastrodia verrucosa</i> Blume
<i>Gastrodia elata</i> Blume
<i>Habenaria sagittifera</i> Rchb. f.
<i>Neofinetia falcata</i> (Thunb.) Hu
<i>Thrixspermum japonicum</i> (Miq.) Rchb. f.
<i>Lycoris sanguinea</i> Maxim. var. <i>sanguinea</i>
<i>Hosta kikutii</i> F. Maek. var. <i>polyneuron</i> (F. Maek.) N. Fujita
<i>Alpinia intermedia</i> Gagnep.
<i>Eriocaulon parvum</i> Koern.
<i>Eleocharis dulcis</i> (Burm. f.) Trin. ex Hensch.
<i>Rhynchospora brownii</i> Roem. & Schult.
<i>Scleria levis</i> Retz.
<i>Dimeria ornithopoda</i> Trin. var. <i>tenera</i> (Trin.) Hack.
<i>Eragrostis brownii</i> (Kunth) Nees
<i>Phaenosperma globosum</i> Munro ex Benth.
<i>Sorghum nitidum</i> (Vahl) Pers. var. <i>dichroanthum</i> (Steud.) Ohwi
<i>Aconitum grosse-dentatum</i> (Nakai) Nakai
<i>Actaea asiatica</i> H. Hara
<i>Anemone keiskeana</i> T. Itô ex Maxim.
<i>Aquilegia buergeriana</i> Siebold & Zucc. var. <i>buergeriana</i>
<i>Buxus microphylla</i> Siebold & Zucc. var. <i>japonica</i> (Müll. Arg. ex Miq.) Rehder & E. H. Wilson
<i>Corylopsis gotoana</i> Makino var. <i>gotoana</i>
<i>Hamamelis japonica</i> Siebold & Zucc. var. <i>japonica</i>
<i>Chrysosplenium album</i> Maxim. var. <i>nachiense</i> H. Hara
<i>Chrysosplenium macrostemon</i> Maxim. var. <i>calicitrata</i> (Franch.) H. Hara
<i>Chrysosplenium pilosum</i> Maxim. var. <i>sphaerospermum</i> (Maxim.) H. Hara
<i>Orostachys japonica</i> var. <i>bitchuensis</i> (Maxim.) A. Berger
<i>Penthorum chinense</i> Pursh
<i>Trapa natans</i> L. var. <i>natans</i>

【植物】(維管束植物)

434 マメ科	ミヤマトベラ	<i>Euchresta japonica</i> Hook.f. ex Maxim.
435 マメ科	イヌハギ	<i>Lespedeza tomentosa</i> (Thunb.) Siebold ex Maxim.
436 バラ科	カワラサイコ	<i>Potentilla chinensis</i> Ser.
437 バラ科	テリハキンバイ	<i>Potentilla riparia</i> Murata var. <i>riparia</i>
438 グミ科	コウヤグミ	<i>Elaeagnus numajiriana</i> Makino
439 クロウメモドキ科	クロウメモドキ	<i>Rhamnus japonica</i> Maxim.
440 クワ科	ケグワ	<i>Morus cathayana</i> Hemsl.
441 イラクサ科	ミヤコミズ	<i>Pilea kiotensis</i> Ohwi
442 ニシキギ科	ウメバチソウ	<i>Parnassia palustris</i> L. var. <i>palustris</i>
443 アブラナ科	ミズタガラシ	<i>Cardamine lyrata</i> Bunge
444 オオバヤドリギ科	オオバヤドリギ	<i>Taxillus yadoriki</i> (Siebold ex Maxim.) Danser
445 イソマツ科	ハマサジ	<i>Limonium tetragonum</i> (Thunb.) A.A.Bullock
446 ナデシコ科	ナンバンハコベ※	<i>Cucubalus baccifer</i> L. var. <i>japonicus</i> Miq.
447 ナデシコ科	ミヤマハコベ	<i>Stellaria sessiliflora</i> Y.Yabe
448 アジサイ科	ギンバイソウ	<i>Deinanthe bifida</i> Maxim.
449 サクラソウ科	カラタチバナ	<i>Ardisia crispa</i> (Thunb.) A.DC.
450 サクラソウ科	ルリハコベ	<i>Anagallis arvensis</i> L.
451 サクラソウ科	モロコシソウ	<i>Lysimachia sikokiana</i> Miq.
452 ツバキ科	ナツツバキ	<i>Stewartia pseudocamellia</i> Maxim.
453 ハイノキ科	ハイノキ	<i>Symplocos myrtaea</i> Siebold & Zucc. var. <i>myrtaea</i>
454 イワウメ科	ヒメイワカガミ	<i>Schizocodon ilicifolius</i> Maxim. var. <i>ilicifolius</i>
455 エゴノキ科	ハクウンボク	<i>Styrax obassia</i> Siebold & Zucc.
456 マタタビ科	シマサルナシ	<i>Actinidia rufa</i> (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq.
457 ツツジ科	ホツツジ	<i>Elliottia paniculata</i> (Siebold & Zucc.) Hook.f.
458 アカネ科	キヌタソウ	<i>Galium kinuta</i> Nakai & H. Hara
459 マチン科	アイナエ	<i>Mitrasacme pygmaea</i> R.Br.
460 アカネ科	ヒロハコンロンカ	<i>Mussaenda shikokiana</i> Makino
461 アカネ科	サツマイナモリ	<i>Ophiorrhiza japonica</i> Blume var. <i>japonica</i>
462 アカネ科	シラタマカズラ	<i>Psychotria serpens</i> L.
463 アカネ科	オオキヌタソウ	<i>Rubia chinensis</i> Regel & Maack f. <i>mitis</i> (Miq.) Kitag.
464 リンドウ科	ムラサキセンブリ	<i>Swertia pseudochinensis</i> H. Hara
465 リンドウ科	イヌセンブリ	<i>Swertia tosaensis</i> Makino
466 キョウチクトウ科	フナバラソウ	<i>Vincetoxicum atratum</i> (Bunge) C.Morren & Decne.
467 ナス科	ヤマホオズキ	<i>Physalium chamaesarachoides</i> (Makino) Makino
468 ナス科	メジロホオズキ	<i>Lycianthes biflora</i> (Lour.) Bitter
469 モクセイ科	シオジ	<i>Fraxinus platypoda</i> Oliv.
470 オオバコ科	シソクサ	<i>Limnophila chinensis</i> (Osbeck) Merr. subsp. <i>aromatica</i> (Lam.) T.Yamaz.
471 オオバコ科	クワガタソウ(コクワガタ)	<i>Veronica miqueliana</i> Nakai
472 ゴマノハグサ科	オオヒナノウスツボ	<i>Scrophularia kakudensis</i> Franch. var. <i>kakudensis</i>
473 シソ科	カワミドリ※	<i>Agastache rugosa</i> (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze
474 シソ科	タニジャコウソウ	<i>Chelonopsis longipes</i> Makino
475 シソ科	ジャコウソウ	<i>Chelonopsis moschata</i> Miq.
476 シソ科	マネキグサ	<i>Loxocalyx ambiguus</i> (Makino) Makino var. <i>ambiguus</i>
477 シソ科	ラショウモンカズラ	<i>Meehania urticifolia</i> (Miq.) Makino
478 シソ科	スズコウジュ	<i>Perillula reptans</i> Maxim.
479 シソ科	ミヅコウジュ	<i>Salvia plebeia</i> R.Br.
480 シソ科	ミヤマナミキ	<i>Scutellaria shikokiana</i> Makino var. <i>shikokiana</i>
481 ハマウツボ科	オオナンバンギセル	<i>Aeginetia sinensis</i> G.Beck
482 ゴマノハグサ科	シオガマギク※	<i>Pedicularis resupinata</i> L. subsp. <i>oppositifolia</i> (Miq.) T.Yamaz.
483 タヌキモ科	ミミカキグサ	<i>Utricularia bifida</i> L.
484 キキョウ科	キキョウ	<i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A.DC.
485 ミツガシワ科	ガガブタ	<i>Nymphoides indica</i> (L.) Kuntze
486 キク科	ミヤマヨメナ	<i>Aster savatieri</i> Makino var. <i>savatieri</i>
487 キク科	カセンソウ	<i>Inula salicina</i> L. var. <i>asiatica</i> Kitam.
488 キク科	タカサゴソウ	<i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai subsp. <i>strigosa</i> (H.Lév. & Vaniot) Kitam.
489 キク科	タムラソウ	<i>Serratula coronata</i> L. subsp. <i>insularis</i> (Iljin) Kitam.
490 キク科	クマノギク	<i>Sphagneticola calendulacea</i> (L.) Pruski
491 キク科	サワオグルマ	<i>Tephrosia pierotii</i> (Miq.) Holub
492 キク科	ウラギク	<i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Dobrocz.
493 スイカズラ科	ナベナ※	<i>Dipsacus japonicus</i> Miq.
494 セリ科	カワゼンゴ	<i>Angelica tenuisecta</i> (Makino) Makino var. <i>tenuisecta</i>
495 セリ科	カワラボウフウ	<i>Kitagawia terebinthacea</i> (Fisch. ex Trevir.) Pimenov var. <i>deltoidea</i> (Makino) Yonek.
496 セリ科	ムカゴニンジン	<i>Sium ninsi</i> L.

【植物】(維管束植物)

準絶滅危惧 (NT)

497 ミズニラ科	ミズニラ
498 オシダ科	オワセベニシダ
499 オシダ科	ホオノカワシダ
500 ウラボシ科	アオネカズラ
501 ヒノキ科	イブキ
502 スイレン科	コウホネ
503 スイレン科	サイコクヒメコウホネ
504 スイレン科	ヒツジグサ
505 センリョウ科	ヒトリシズカ
506 トチカガミ科	ヤナギスブタ
507 トチカガミ科	トリゲモ
508 トチカガミ科	ミズオオバコ
509 トチカガミ科	セキショウモ
510 ヒルムシロ科	イトモ
511 ヒルムシロ科	ササバモ
512 サルトリイバラ科	ヤマカシユウ
513 ユリ科	チャボホトトギス
514 ラン科	カキラン※
515 ラン科	ヤクシマヒメアリドオシラン※
516 ススキノキ科	キキョウラン
517 ススキノキ科	ハマカンゾウ
518 クサスギカズラ科	ウナズキギボウシ
519 クサスギカズラ科	ノシラン
520 クサスギカズラ科	オオバジャノヒゲ
521 ミクリ科	ナガエミクリ
522 カヤツリグサ科	キノクニスゲ(キシユウスゲ)
523 カヤツリグサ科	キシユウナキリスゲ
524 イネ科	ヒメコスカグサ
525 イネ科	ミギワトダシバ
526 イネ科	ウンヌケモドキ
527 イネ科	トウササクサ
528 イネ科	ウキシバ
529 イネ科	ピロードキビ
530 キンボウゲ科	タカネハンショウヅル
531 キンボウゲ科	キイセンニンソウ
532 キンボウゲ科	シロバナハンショウヅル
533 キンボウゲ科	トウゴクサバナノオ
534 カツラ科	カツラ
535 アリノトウグサ科	タチモ
536 アリノトウグサ科	フサモ
537 ブドウ科	ウドカズラ
538 ミズハギ科	ミズマツバ
539 マメ科	ユクノキ
540 マメ科	タヌキマメ
541 マメ科	マキエハギ
542 バラ科	ハチジョウイチゴ
543 バラ科	コバナノワレモコウ
544 バラ科	ドロノシモツケ
545 バラ科	イワシモツケ(キイシモツケ)※※
546 クワ科	アコウ
547 ミカン科	ハマセンダン
548 アオイ科	ハマボウ
549 ジンチョウゲ科	コシヨウノキ
550 タデ科	サイコクヌカボ
551 モウセンゴケ科	コモウセンゴケ
552 ツリフネソウ科	ハダクレツリフネ
553 サクラソウ科	ミヤマコナスビ
554 ツツジ科	アケボノツツジ
555 アカネ科	シチョウゲ
556 アカネ科	クルマバアカネ
557 キョウチクトウ科	イケマ

85種

<i>Isoetes japonica</i> A.Braun
<i>Dryopteris ryooitana</i> Sa.Kurata
<i>Dryopteris shikokiana</i> (Makino) C.Chr.
<i>Goniophlebium niponicum</i> (Mett.) Bedd.
<i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>chinensis</i>
<i>Nuphar japonica</i> DC.
<i>Nuphar saikokuensis</i> Shiga & Kadono
<i>Nymphaea tetragona</i> Georgi var. <i>tetragona</i>
<i>Chloranthus japonicus</i> Siebold
<i>Blyxa japonica</i> (Miq.) Maxim. ex Asch. & Gürke
<i>Najas minor</i> All.
<i>Ottelia alismoides</i> (L.) Pers.
<i>Vallisneria natans</i> (Lour.) H. Hara var. <i>natans</i>
<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber
<i>Potamogeton wrightii</i> Morong
<i>Smilax sieboldii</i> Miq.
<i>Tricyrtis nana</i> Yatabe
<i>Epipactis thunbergii</i> A.Gray
<i>Kuhlhasseltia yakushimensis</i> (Yamam.) Ormerod.
<i>Dianella ensifolia</i> (L.) DC.
<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>littorea</i> (Makino) M.Hotta
<i>Hosta kikutii</i> F.Maek. var. <i>tosana</i> (F.Maek.) F.Maek.
<i>Ophiopogon jaburan</i> (Siebold) Lodd.
<i>Ophiopogon planiscapus</i> Nakai
<i>Sparganium japonicum</i> Rothert
<i>Carex matsumurae</i> Franch.
<i>Carex nachiana</i> Ohwi
<i>Agrostis valvata</i> Steud.
<i>Arundinella riparia</i> Honda subsp. <i>riparia</i>
<i>Eulalia quadrinervis</i> (Hack.) Kuntze
<i>Lophatherum sinense</i> Rendle
<i>Pseudoraphis sordida</i> (Thwaites) S.M.Phillips & S.L.Chen
<i>Urochloa villosa</i> (Lam.) T. Q. Nguyen
<i>Clematis lasiantha</i> Maxim.
<i>Clematis uncinata</i> Champ. ex Benth. var. <i>ovatifolia</i> (T.Itô ex Maxim.) Ohwi ex Tamura
<i>Clematis williamsii</i> A.Gray
<i>Dichocarpum trachyspermum</i> (Maxim.) W.T.Wang & P.K.Hsiao
<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Siebold et Zucc. ex Hoffm. & Schult.
<i>Myriophyllum ussuriense</i> (Regel) Maxim.
<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.
<i>Ampelopsis cantoniensis</i> (Hook. & Arn.) Planch. var. <i>leeoides</i> (Maxim.) F.Y.Lu
<i>Rotala mexicana</i> Cham. & Schltdl.
<i>Cladrastis shikokiana</i> (Makino) Makino
<i>Crotalaria sessiliflora</i> L.
<i>Lespedeza virgata</i> (Thunb.) DC.
<i>Rubus ribisoideus</i> Matsum.
<i>Sanguisorba tenuifolia</i> Fisch. ex Link var. <i>parviflora</i> Maxim.
<i>Spiraea japonica</i> L.f. var. <i>ripensis</i> Kitam.
<i>Spiraea nipponica</i> Maxim. var. <i>ogawae</i>
<i>Ficus subpisocarpa</i> Gagnep.
<i>Tetradium glabrifolium</i> (Champ. ex Benth.) T.G.Hartley var. <i>glaucum</i> (Miq.) T.Yamaz.
<i>Hibiscus hamabo</i> Siebold & Zucc.
<i>Daphne kiusiana</i> Miq.
<i>Persicaria foliosa</i> (H.Lindb.) Kitag. var. <i>nikaii</i> (Makino) H. Hara
<i>Drosera spatulata</i> Labill.
<i>Impatiens hypophylla</i> Makino var. <i>hypophylla</i>
<i>Lysimachia tanakae</i> Maxim.
<i>Rhododendron pentaphyllum</i> Maxim. var. <i>shikokianum</i> T.Yamaz.
<i>Leptodermis pulchella</i> Yatabe
<i>Rubia cordifolia</i> L. var. <i>lancifolia</i> Regel
<i>Cynanchum caudatum</i> (Miq.) Maxim. var. <i>caudatum</i>

【植物】(維管束植物)

558 キョウチクトウ科	キジョラン	<i>Marsdenia tomentosa</i> C.Morren & Decne.
559 キョウチクトウ科	タチカモメヅル	<i>Vincetoxicum glabrum</i> (Nakai) Kitag.
560 キョウチクトウ科	スズサイコ	<i>Vincetoxicum pycnostelma</i> Kitag.
561 ムラサキ科	マルバチシャノキ	<i>Ehretia dicksonii</i> Hance
562 ナス科	ハシリドコロ	<i>Scopolia japonica</i> Maxim.
563 オオバコ科	カワヂシャ	<i>Veronica undulata</i> Wall.
564 アゼナ科	シソバウリクサ	<i>Vandellia setulosa</i> (Maxim.) T. Yamaz.
565 シソ科	オウギカズラ	<i>Ajuga japonica</i> Miq.
566 シソ科	ミズネコノオ	<i>Pogostemon stellatus</i> (Lour.) Kuntze
567 シソ科	シソバタツナミ(ホナガタツナミウ、イガタツナミ)	<i>Scutellaria laetevioloacea</i> Koidz.
568 ハマウツボ科	オオヒキヨモギ	<i>Siphonostegia laeta</i> S.Moore
569 クマツヅラ科	クマツヅラ※	<i>Verbena officinalis</i> L.
570 モチノキ科	ツゲモチ	<i>Ilex goshiensis</i> Hayata
571 キク科	ホソバナヤマハハコ	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. & Hook.f. subsp. <i>margaritacea</i> var. <i>angustifolia</i> (Franch. & Sav.) Hayata
572 キク科	キノクニシオギク(キイシオギク)	<i>Chrysanthemum kinokuniense</i> (Shimot. et Kitam.) H. Ohashi & Yonek.
573 キク科	イズハハコ	<i>Conyza japonica</i> (Thunb.) Less.
574 キク科	スイラン	<i>Hololeion krameri</i> (Franch. & Sav.) Kitam.
575 キク科	ドロニガナ	<i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev subsp. <i>kitayamense</i> (Murata) J.H.Pak & Kawano
576 キク科	テバコモミジガサ	<i>Parasenecio tebakoensis</i> (Makino) H.Koyama
577 キク科	カシワバハグマ	<i>Pertya robusta</i> (Maxim.) Makino var. <i>robusta</i>
578 キク科	タイキンギク	<i>Senecio scandens</i> Buch.-Ham. ex D.Don
579 スイカズラ科	ウスノヒョウタンボク	<i>Lonicera cerasina</i> Maxim.
580 スイカズラ科	オミナエシ	<i>Patrinia scabiosifolia</i> Fisch. ex Trevir.
581 セリ科	ノダケ	<i>Angelica decursiva</i> (Miq.) Franch. & Sav.
情報不足(DD)		13種
582 ホングウシダ科	サンカクホングウシダ	<i>Thelypteris parasitica</i> (L.) Tardieu
583 ヒメシダ科	ケホンダ	<i>Athyrium setuligerum</i> Sa.Kurata
584 イワデンダ科	トゲカラクサイヌワラビ※	<i>Dryopteris simasakii</i> (H.Itô) Sa.Kurata var. <i>simasakii</i>
585 オンシダ科	ヌカイタチシダマガイ※	<i>Asarum fauriei</i> F.Mack. var. <i>austrorilensie</i> (Kinoshita) Yonek.
586 ウマノスズクサ科	キナンカンアオイ	<i>Najas chinensis</i> N.Z.Wang
587 トチカガミ科	サガミトリゲモ(ヒロハトリゲモ)	<i>Carex karashidaniensis</i> Akiyama
588 カヤツリグサ科	イセアオスゲ	<i>Vitis saccharifera</i> Makino var. <i>yokogurana</i> (Makino) Ohwi
589 ブドウ科	ヨコグラブドウ※	<i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai var. <i>pyrifolia</i>
590 バラ科	ヤマナシ	<i>Hypericum kinashianum</i> Koidz.
591 オトギリソウ科	ミヤコオトギリ	<i>Eupatorium variabile</i> Makino
592 キク科	ヤマヒヨドリバナ	<i>Veronica polita</i> Fr. subsp. <i>lilacina</i> (T.Yamaz.) T.Yamaz.
593 オオバコ科	イヌノフグリ	<i>Weigela hortensis</i> (Siebold & Zucc.) K.Koch
594 スイカズラ科	タニウツギ	<i>Angelica keiskei</i> (Miq.) Koidz.
595 セリ科	アシタバ	

※ :和歌山県レッドデータブック(2012)未掲載種

※※:既存掲載種が統合又は分離された種