

令和3年4月4日

記者発表

新型コロナウイルス感染症発生報告・第422報

新型コロナウイルスの検査により、本日新たに県内で14名が陽性であることが判明しました。これまで判明した陽性者の内、新たに3名の変異株スクリーニングの陽性が判明しました。

1 患者の状況

(1) 別添資料493-14 (別添資料493-9の同僚)

- ① 患者の住所等
住 所 和歌山市
性別等 男性/40代
職 業 会社員
- ② 経過
4月 2日 発熱37.5度、鼻汁・鼻閉(3日まで継続)、咽頭痛(以降継続)
4月 3日 発熱37.6度、濃厚接触者として検体採取
新型コロナウイルス検査陽性が判明
4月 4日 発熱37.1度、入院
- ③ 現在の病状
医療機関に入院中、症状安定
- ④ 対応
和歌山市保健所が調査中

(2) 別添資料517-2 (別添資料517-1の同居家族)

- ① 患者の住所等
住 所 和歌山市
性別等 女性/40代
職 業 医療機関職員
- ② 経過
4月 2日 発熱38.3度、頭痛、全身倦怠感
4月 3日 発熱37.5度、濃厚接触者として検体採取
新型コロナウイルス検査陽性が判明
- ③ 現在の病状
医療機関に入院予定、症状安定
- ④ 対応
和歌山市保健所が調査中

(3) 別添資料517-3 (別添資料517-1の同居家族)

- ① 患者の住所等
住 所 和歌山市
性別等 男性/60代
職 業 無職
- ② 経過
4月 2日 咽頭痛(以降継続)
4月 3日 濃厚接触者として検体採取、新型コロナウイルス検査陽性が判明
4月 4日 入院
- ③ 現在の病状
医療機関に入院中、症状安定

- ④ 対応
和歌山市保健所が調査中

(4) 別添資料528-2 (別添資料528の同居家族)

- ① 患者の住所等
住 所 和歌山県 (御坊保健所管内)
性別等 男性 / 10歳未満
職 業 学生
- ② 経過
4月 2日 濃厚接触者として検体採取
4月 3日 発熱38.3度、咽頭痛、全身倦怠感
新型コロナウイルス検査陽性が判明、入院
- ③ 現在の病状
医療機関に入院中、症状安定
- ④ 対応
御坊保健所が調査中

(5) 別添資料529-1 (別添資料529の同居家族)

- ① 患者の住所等
住 所 和歌山県 (橋本保健所管内)
性別等 男性 / 50代
職 業 自営業
- ② 経過
3月30日 咽頭痛 (以降継続)
3月31日 咳 (以降継続)
4月 2日 関節筋肉痛 (以降継続)
4月 3日 下痢、濃厚接触者として検体採取
4月 4日 発熱37.3度、新型コロナウイルス検査陽性が判明
- ③ 現在の病状
医療機関に入院予定 (4/5)、症状安定
- ④ 対応
橋本保健所が調査中

(6) 別添資料529-2 (別添資料529の同居家族)

- ① 患者の住所等
住 所 和歌山県 (橋本保健所管内)
性別等 女性 / 20代
職 業 パート職員
- ② 経過
4月 3日 発熱37度、咽頭痛、関節筋肉痛 (いずれも以降継続)
濃厚接触者として検体採取
4月 4日 発熱38度、新型コロナウイルス検査陽性が判明
- ③ 現在の病状
医療機関に入院予定 (4/5)、症状安定
- ④ 対応
橋本保健所が調査中

(7) 別添資料529-3 (別添資料529の別居家族)

- ① 患者の住所等
住 所 和歌山県 (橋本保健所管内)
性別等 女性 / 幼児
- ② 経過
4月 3日 発熱37.2度、濃厚接触者として検体採取

4月 4日 発熱37度、新型コロナウイルス検査陽性が判明、入院

- ③ 現在の病状
医療機関に入院中、症状安定
- ④ 対応
橋本保健所が調査中

(8) 別添資料530

- ① 患者の住所等
住 所 和歌山県(岩出保健所管内)
性別等 男性/20代
職 業 会社員
- ② 経過
4月 1日 発熱38度、頭痛(以降継続)
4月 2日 発熱38.3度、医療機関受診、検体採取
4月 3日 発熱38.3度、新型コロナウイルス検査陽性が判明
4月 4日 入院
- ③ 現在の病状
医療機関に入院中、症状安定
- ④ 対応
岩出保健所が調査中

(9) 別添資料531

- ① 患者の住所等
住 所 和歌山市
性別等 男性/30代
職 業 地方公務員
- ② 経過
4月 1日 咽頭痛(以降継続)
4月 2日 発熱40度、頭痛、全身倦怠感(いずれも以降継続)
医療機関受診、検体採取
4月 3日 発熱39度、新型コロナウイルス検査陽性が判明
入院
- ③ 現在の病状
医療機関に入院中、症状安定
- ④ 対応
和歌山市保健所が調査中

(10) 別添資料532

- ① 患者の住所等
住 所 和歌山市
性別等 男性/60代
職 業 会社員
- ② 経過
3月31日 熱感
4月 2日 発熱37.1度、医療機関受診、抗原検査陽性、検体採取
4月 3日 新型コロナウイルス検査陽性が判明
4月 4日 入院
- ③ 現在の病状
医療機関に入院中、症状安定
- ④ 対応
和歌山市保健所が調査中

(1 1) 別添資料 5 3 3

- ① 患者の住所等
住 所 和歌山市
性別等 女性 / 6 0 代
職 業 無職
- ② 経過
4 月 2 日 発熱 3 7 度、咳、咽頭痛
4 月 3 日 咳、医療機関受診、抗原検査陽性、検体採取
新型コロナウイルス検査陽性が判明
4 月 4 日 入院
- ③ 現在の病状
医療機関に入院中、症状安定
- ④ 対応
和歌山市保健所が調査中

(1 2) 別添資料 5 3 4

- ① 患者の住所等
住 所 和歌山県 (橋本保健所管内)
性別等 女性 / 1 0 代
職 業 学生
- ② 経過
4 月 2 日 発熱 3 8 . 7 度、咽頭痛、全身倦怠感 (いずれも以降継続)
4 月 3 日 発熱 3 8 . 7 度、医療機関受診、検体採取
4 月 4 日 新型コロナウイルス検査陽性が判明、入院
- ③ 現在の病状
医療機関に入院、症状安定
- ④ 対応
橋本保健所が調査中

(1 3) 別添資料 5 3 5 (県外陽性者の接触者)

- ① 患者の住所等
住 所 和歌山県 (橋本保健所管内)
性別等 男性 / 2 0 代
職 業 地方公務員
- ② 経過
3 月 3 1 日 咳、咽頭痛 (いずれも以降継続)
4 月 2 日 全身倦怠感
4 月 3 日 下痢、医療機関受診、検体採取
4 月 4 日 新型コロナウイルス検査陽性が判明、入院
- ③ 現在の病状
医療機関に入院中、症状安定
- ④ 対応
橋本保健所が調査中

(1 4) 別添資料 5 3 6

- ① 患者の住所等
住 所 和歌山市
性別等 男性 / 2 0 代
職 業 会社員
- ② 経過
4 月 3 日 検体採取、新型コロナウイルス検査陽性が判明
4 月 4 日 入院

- ③ 現在の病状
医療機関に入院中、無症状
- ④ 対応
和歌山市保健所が調査中

2 これまでの発表情報に関する追加情報

別添資料の480-1、487-2 退院基準を満たしたため、本日退院

◇ 県内の状況

1. 現在感染者数（令和3年4月4日 13時時点）

入院中の方 (予定を含む) A			退院済の方 (予定を含む) B			亡くなられた方 C	県内で 入院等を しない方 D		感染者数累計	
うち 新規感染	うち 入院治療中		うち 健康観察中	うち 健康観察終了	新規感染		うち 新規感染	新規感染	累計 A+B+C+D	
140	14	126	1,167	36	1,131	18	25	0	14	1,350

* 528)、528-1)の方については大阪府により厚生労働省へ報告のため、本県の感染者数には含めていません。

3 重要なお知らせ

- ・ 令和3年3月15日から令和3年3月24日の間に田辺市内の飲食店「Re:make（リメイク）」に来店された方は、最寄りの保健所まで速やかに連絡をお願いします。
- ・ 令和3年3月15日から令和3年3月25日の間に田辺市内の飲食店「Candy（キャンディ）」に来店された方は、最寄りの保健所まで速やかに連絡をお願いします。
- ・ 大阪府・兵庫県・宮城県への不要不急の外出を控えてください。
※期間：政府対策本部が「まん延防止等重点措置」の区域を指定している期間
- ・ 埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県への不要不急の外出は控えてください。
※各都県が都県民へ不要不急の外出の自粛を要請している期間
※出張等で出かける場合は、基本的な感染症対策を徹底してください。
- ・ 歓送迎会、謝恩会、宴会を伴う花見等は極力控えてください。
- ・ 感染が拡大している地域に出かける際は、基本的な感染対策を徹底し、会食や接待を伴う飲食は控えてください。
- ・ 発熱や咳、味覚・嗅覚異常などの体調不良がある場合は、早い目に医療機関を受診するとともに、通勤、通学はせず、外出も控えるようお願いします。なお、前日に同様の症状があった場合、当日に症状が消失していても、通勤、通学は無理をしないようお願いします。また、家族内に同様の症状がある場合も、通勤、通学はしないようお願いします。
- ・ 感染者が確認されている県外に行かれてから、2週間以内に発熱や咳などが出現した場合、または帰省等されてから同様な症状が出現した場合は、早い目に保健所やかかりつけ医にご相談ください。
- ・ 長時間、密な状態になるような友人、知人の家での宿泊や飲食、多人数での会食等は控えてください。
- ・ 感染予防対策がされているところで飲食されるようお願いします。飲食をともにされた方で発熱などの体調不良が見られた場合は、保健所やかかりつけ医に相談するとともに、通勤、通学をしないようお願いします。
- ・ 熱がない、又は微熱であっても息苦しさや倦怠感が強い場合には、放置することなく速やかに医療機関を受診してください。
- ・ 高齢者は新型コロナウイルスに感染していても、症状が分かりにくいことがあります。このため、周りの人が注意を払い、日頃の様子と異なると思った場合は、医療機関を受診してください。

- ・ 家族に咳等の症状がある場合は、家族全員がマスクを着用し、こまめな手洗い、ドアノブ等、共有部分の消毒や換気を心掛けるなど、家庭内の感染予防を心がけてください。
- ・ 新型コロナウイルス陽性が判明した方と接触があった方は、自宅待機を守るようにお願いします。
- ・ 新型コロナウイルス感染症に対して、SNS 等での個人への誹謗中傷や、個人情報を拡散するなど、人権侵害に当たる悪質な行為や不当な差別、いじめ等は決して許されません。人権に配慮した対応をお願いします。

★プライバシーの保護については、十分な配慮をお願いいたします。
施設などでの取材はご遠慮ください。

担 当 課	和歌山県健康推進課
担 当 者	宗野・仲
電話(直通)	073-441-2643

新型コロナウイルス 県内の状況

1. 現在感染者数 (令和3年4月5日 13時時点)

入院中の方 (予定を含む) A			退院済の方 (予定を含む) B			亡くなられた方 C	県内で 入院等を しない方 D	
うち 新規感染	うち 入院治療中		うち 健康観察中	うち 健康観察終了			うち 新規感染	
140	14	126	1,167	36	1,131	18	25	0

感染者数累計

新規感染	累計 A+B+C+D
14	1,350

* 528)、528-1)の方については大阪府により厚生労働省へ報告のため、本県の感染者数には含めていません。

1-2 変異株スクリーニング検査陽性者数

変異株 スクリーニング検査 陽性者数	ゲノム解析の結果				
	うち 新規感染	イギリス型	うち 新規判別	判別不能	依頼中
93	3	22	0	2	69

2. 県内検査実施状況 (R2/2/13~R3/4/4)

	前回	今回	累計	検査結果(累計)
全体	27,128名	199名	27,327名	陽性: 1,350名 陰性: 25,977名

3. 県庁健康推進課 専用電話相談窓口の相談件数

(R2/2/14~R3/4/4)	17,732件
------------------	---------

4. 陽性者の状況(詳細)

No.	住所	性別	年代	検査実施日 ・結果	発表日	状態	特記事項	肺炎像 (過去も含む)
				4/4				
471)	県内在住者	女	80代		3/14	入院中	状態安定	あり
	471)-1 濃厚接触者(同居家族)	女	50代		3/14	入院中	状態安定	あり
	471)-3 濃厚接触者(471-1の接触者)	男	40代		3/16	入院中	状態安定	あり
	471)-4 濃厚接触者(471-1の接触者)	女	30代		3/17	入院中	状態安定	
	471)-5 接触者(471-1の接触者)	男	40代		3/17	入院中	状態安定	
	471)-6 濃厚接触者(471-1の接触者)	女	40代		3/19	入院中	状態安定	
	471)-7 濃厚接触者(471-1の接触者)	女	40代		3/20	入院中	状態安定	
	471)-8 濃厚接触者(471-1の接触者)	女	40代		3/20	入院中	状態安定	
	471)-9 濃厚接触者(471-1の接触者)	女	40代		3/20	入院中	状態安定	あり
	471)-10 濃厚接触者(471-6の接触者)	男	40代		3/21	入院中	状態安定	
	471)-11 濃厚接触者(471-6の接触者)	女	40代		3/23	入院中	状態安定	
	471)-12 濃厚接触者(471-6の同居家族)	女	10代		3/23	入院中	状態安定	
	471)-2 濃厚接触者(同居家族)	男	20代		3/14	3/19 退院		
475)	県内在住者	女	20代		3/17	入院中	状態安定	
477)	県内在住者	女	50代		3/19	3/26 退院		
	477)-1 濃厚接触者(同居家族)	男	50代		3/20	3/29 退院		
	477)-2 濃厚接触者	男	50代		3/21	入院中	状態安定	あり
480)	県内在住者	男	20代		3/21	3/29 退院		
	480)-1 濃厚接触者(同居家族)	女	40代		3/23	4/4退院		あり
482)	県内在住者	男	20代		3/22	3/30 退院		
	482)-1 濃厚接触者(同居家族)	女	10代		3/24	4/1 退院		
	482)-2 濃厚接触者(同居家族)	女	50代		3/26	入院中	状態安定	あり

		性別	年代	検査実施日 ・結果	発表日	状態	特記事項	肺炎像 (過去も含む)
				4/4				
487)	県内在住者	女	10代		3/23	入院中	状態安定	あり
	487)-1 濃厚接触者(同僚)	男	20代		3/23	入院中	状態安定	あり
	487)-5 濃厚接触者(487-1の同居家族)	男	60代		3/25	入院中	状態安定	
	487)-6 濃厚接触者(487-1の同居家族)	男	20代		3/25	入院中	状態安定	あり
	487)-17 濃厚接触者(487-1の同居家族)	女	50代		3/30	入院中	無症状	
	487)-2 濃厚接触者	女	10代		3/24	4/4退院		あり
	487)-8 濃厚接触者(487-2の接触者)	男	10代		3/25	入院中	状態安定	
	487)-9 濃厚接触者(487-2の同居家族)	女	40代		3/25	入院中	状態安定	あり
	487)-11 濃厚接触者(487-8の同居家族)	女	50代		3/26	入院中	状態安定	
	487)-12 濃厚接触者(487-8の同居家族)	男	10代		3/26	入院中	状態安定	
	487)-13 濃厚接触者(487-8の同居家族)	男	10代		3/26	入院中	状態安定	
	487)-14 濃厚接触者(487-8の接触者)	女	40代		3/26	入院中	状態安定	
	487)-15 濃厚接触者(487-8の接触者)	女	10代		3/26	入院中	無症状	
	487)-18 濃厚接触者(487-8の接触者)	女	10代		3/31	入院中	状態安定	
	487)-19 濃厚接触者(487-2の同居家族)	女	20代		3/31	入院中	状態安定	
	487)-3 濃厚接触者	女	10代		3/24	3/31 退院		
	487)-4 濃厚接触者(同僚)	女	10代		3/24	4/3 退院		
	487)-7 濃厚接触者(同僚)	女	50代		3/25	入院中	状態安定	あり
	487)-16 濃厚接触者(487-7の同居家族)	女	70代		3/26	入院中	重症	あり
	487)-20 濃厚接触者(487-7の同居家族)	男	20代		4/1	入院中	状態安定	
	487)-10 濃厚接触者(同僚)	女	10代		3/26	4/2 退院		
488)	県内在住者	男	20代		3/24	入院中	状態安定	
	488)-1 濃厚接触者(同居家族)	女	20代		3/25	入院中	状態安定	
489)	県内在住者	女	40代		3/26	入院中	状態安定	
490)	県内在住者	男	20代		3/26	入院中	状態安定	
491)	県内在住者	男	30代		3/26	入院中	状態安定	
	491)-1 濃厚接触者(同僚)	男	20代		3/27	入院中	状態安定	
	491)-2 濃厚接触者(491の飲食店利用者)	男	30代		3/29	入院中	状態安定	
	491)-3 濃厚接触者(491の飲食店利用者)	女	40代		3/29	入院中	状態安定	あり
	491)-4 濃厚接触者(493-3の接触者)	男	40代		3/31	入院中	状態安定	あり
492)	県内在住者	男	50代		3/27	入院中	状態安定	
	492)-1 濃厚接触者(同僚)	男	40代		3/30	入院中	状態安定	
	492)-2 濃厚接触者(同居家族)	女	50代		4/1	入院中	状態安定	あり
493)	県内在住者	女	40代		3/27	入院中	重症	あり
	493)-1 濃厚接触者(同居家族)	男	10代		3/27	入院中	状態安定	
	493)-2 濃厚接触者(同居家族)	男	40代		3/28	入院中	状態安定	
	493)-3 濃厚接触者(別居家族)	男	80代		3/28	入院中	重症	あり
	493)-4 濃厚接触者(別居家族)	女	70代		3/28	入院中	重症	あり
	493)-6 濃厚接触者(493-4の接触者)	女	60代		3/29	入院中	状態安定	
	493)-5 濃厚接触者(同僚)	女	20代		3/29	入院中	無症状	
	493)-8 濃厚接触者(493-5の同僚)	女	20代		3/30	入院中	状態安定	
	493)-9 濃厚接触者(493-8の同居家族)	男	50代		3/30	入院中	状態安定	あり
	493)-10 濃厚接触者(493-9の同僚)	男	60代		3/31	入院中	状態安定	
	493)-11 濃厚接触者(493-10の同居家族)	女	50代		4/1	入院中	無症状	
	493)-12 濃厚接触者(493-9の同僚)	女	60代		4/1	入院中	状態安定	
	493)-13 濃厚接触者(493-9の同僚)	女	50代		4/2	入院中	状態安定	
	493)-14 濃厚接触者(493-9の同僚)	男	40代	(+)	4/4	4/4入院	状態安定	
	493)-7 濃厚接触者(同居家族)	男	10代		3/30	入院中	状態安定	
494)	県内在住者	男	50代		3/27	入院中	状態安定	あり
496)	県内在住者	男	20代		3/29	入院中	状態安定	

		性別	年代	検査実施日 ・結果	発表日	状態	特記事項	肺炎像 (過去も含む)
				4/4				
497)	県内在住者	女	20代		3/29	4/2退院		あり
	497)-1 濃厚接触者(同居家族)	男	60代		3/30	入院中	状態安定	あり
	497)-2 濃厚接触者(同居家族)	女	50代		3/30	3/31退院		
	497)-4 濃厚接触者(497-2の同僚)	女	60代		3/30	入院中	状態安定	
	497)-5 濃厚接触者(497-4の同居家族)	女	30代		3/31	入院中	無症状	
	497)-3 濃厚接触者(同居家族)	女	20代		3/30	入院中	状態安定	
498)	県内在住者	女	40代		3/29	入院中	状態安定	あり
	498)-1 濃厚接触者(同居家族)	女	20代		3/29	入院中	状態安定	あり
	498)-2 濃厚接触者(同居家族)	女	10歳未満		3/29	入院中	状態安定	
499)	県内在住者	男	20代		3/30	入院中	状態安定	
500)	県内在住者	女	10代		3/30	入院中	状態安定	
	500)-1 濃厚接触者(別居家族)	女	60代		3/30	入院中	状態安定	あり
	500)-2 濃厚接触者(500-1の同居家族)	男	60代		3/30	入院中	重症	あり
	500)-3 濃厚接触者(同居家族)	女	30代		4/1	入院中	状態安定	
501)	県内在住者	男	20代		3/30	入院中	状態安定	
	501)-1 濃厚接触者	女	20代		3/31	入院中	状態安定	あり
502)	県内在住者	男	40代		3/30	入院中	状態安定	
	502)-1 濃厚接触者(同居家族)	女	40代		4/1	入院中	状態安定	
	502)-6 濃厚接触者(502-1の接触者)	女	40代		4/2	入院中	状態安定	あり
	502)-2 濃厚接触者(同居家族)	女	10代		4/1	入院中	無症状	
	502)-3 濃厚接触者(同居家族)	女	10歳未満		4/1	入院中	無症状	
	502)-4 濃厚接触者(別居家族)	男	60代		4/1	入院中	状態安定	
	502)-5 濃厚接触者(別居家族)	女	70代		4/1	入院中	状態安定	
503)	県内在住者	男	40代		3/30	入院中	状態安定	あり
504)	県内在住者	女	10代		3/31	入院中	状態安定	
	504)-1 濃厚接触者	女	10代		3/31	入院中	状態安定	
	504)-2 濃厚接触者	女	50代		4/1	入院中	状態安定	
	504)-3 濃厚接触者	女	10歳未満		4/1	入院中	状態安定	
	504)-4 濃厚接触者	女	10代		4/1	入院中	状態安定	
505)	県内在住者	男	40代		3/31	入院中	状態安定	あり
506)	県内在住者	女	40代		3/31	入院中	無症状	
507)	県内在住者	男	50代		3/31	入院中	重症	あり
	507)-1 濃厚接触者(同居家族)	女	70代		4/1	健康観察		
	507)-2 濃厚接触者(同居家族)	女	30代		4/2	入院中	無症状	
508)	県内在住者	女	80代		3/31	入院中	状態安定	
509)	県内在住者	女	40代		3/31	入院中	無症状	
510)	県内在住者	男	50代		3/31	入院中	状態安定	
511)	県内在住者	女	30代		4/1	入院中	状態安定	
512)	県内在住者	女	70代		4/1	入院中	状態安定	あり
	512)-1 濃厚接触者(同居家族)	男	70代		4/2	入院中	状態安定	
513)	県内在住者	女	20代		4/1	入院中	状態安定	
514)	県内在住者	女	60代		4/2	入院中	状態安定	
	514)-1 濃厚接触者	女	60代		4/2	入院中	状態安定	
	514)-2 濃厚接触者(514-1の同居家族)	男	50代		4/2	入院中	状態安定	あり
	514)-7 濃厚接触者(514-2の同僚)	男	40代		4/3	入院中	状態安定	あり
	514)-3 濃厚接触者	女	50代		4/2	入院中	無症状	
	514)-5 濃厚接触者(514-3の同居家族)	男	50代		4/3	入院中	状態安定	あり
	514)-6 濃厚接触者(514-3の同居家族)	女	80代		4/3	入院中	状態安定	あり
	514)-4 濃厚接触者	男	50代		4/3	入院中	状態安定	あり
515)	県内在住者	男	30代		4/2	入院中	状態安定	あり
	515)-1 濃厚接触者	女	30代		4/3	入院中	状態安定	
516)	県内在住者	男	30代		4/2	入院中	状態安定	

	性別	年代	検査実施日・結果	発表日	状態	特記事項	肺炎像 (過去も含む)	
			4/4					
517)	県内在住者	男	40代		4/2	入院中	状態安定	
	517)-1濃厚接触者	男	40代		4/3	入院中	状態安定	
	517)-2濃厚接触者(同居家族)	女	40代	(+)	4/4	入院予定	状態安定	
	517)-3濃厚接触者(同居家族)	男	60代	(+)	4/4	4/4入院	状態安定	
518)	県内在住者	女	50代		4/2	入院中	状態安定	あり
519)	県内在住者	男	80代		4/2	入院中	重篤	あり
520)	県内在住者	女	10代		4/2	入院中	状態安定	
	520)-1濃厚接触者(同居家族)	女	10代		4/2	入院中	状態安定	
	520)-2接触者	女	10代		4/3	入院中	無症状	
521)	県内在住者	男	40代		4/3	入院中	状態安定	
522)	県内在住者	女	40代		4/3	入院中	状態安定	あり
	522)-1濃厚接触者(同居家族)	女	80代		4/3	入院中	状態安定	
	522)-2接触者	女	40代		4/3	入院中	状態安定	
523)	県内在住者	女	20代		4/3	入院中	状態安定	
524)	県内在住者	男	40代		4/3	入院予定	状態安定	
525)	県内在住者	男	50代		4/3	入院中	状態安定	あり
526)	県内在住者	男	20代		4/3	入院中	状態安定	
527)	県外在住者	男	20代		4/3	入院中	状態安定	あり
528)	県内在住者(大阪府で計上)	男	40代		4/3	入院中	状態安定	あり
	528)-1濃厚接触者(同居家族)(大阪府で計上)	女	30代		4/3	入院中	状態安定	あり
	528)-2濃厚接触者(同居家族)	男	10歳未満	(+)	4/4	4/3入院	状態安定	
529)	県内在住者	女	50代		4/3	入院中	状態安定	
	529)-1濃厚接触者(同居家族)	男	50代	(+)	4/4	4/5入院予定	状態安定	
	529)-2濃厚接触者(同居家族)	女	20代	(+)	4/4	4/5入院予定	状態安定	
	529)-3濃厚接触者(別居家族)	女	幼児	(+)	4/4	4/4入院	状態安定	
530)	県内在住者	男	20代	(+)	4/4	4/4入院	状態安定	
531)	県内在住者	男	30代	(+)	4/4	4/3入院	状態安定	
532)	県内在住者	男	60代	(+)	4/4	4/4入院	状態安定	
533)	県内在住者	女	60代	(+)	4/4	4/4入院	状態安定	
534)	県内在住者	女	10代	(+)	4/4	4/4入院	状態安定	
535)	県内在住者	男	20代	(+)	4/4	4/4入院	状態安定	
536)	県内在住者	男	20代	(+)	4/4	4/4入院	無症状	

5. 変異株スクリーニング検査陽性者の発生状況

	性別	備考
91	男	海外渡航歴なし
92	男	海外渡航歴なし
93	男	海外渡航歴なし

※番号/枝番号は、感染の順序や因果関係を示すものではありません。

★プライバシーの保護については、十分な御配慮をお願いいたします。施設等での取材は御遠慮ください。