

■資料編■

表1 心疾患死亡率（平成30年～令和4年の5年間平均）

	総死亡数	人口10万対					
		全年齢			0～64歳		
		人数	率	順位	人数	率	順位
和歌山県	13,149	2,196	238.0		139	22.5	
和歌山市	4,615	758	212.5	24	54	21.8	18
海南市	780	129	265.9	18	6	20.9	20
紀美野町	177	33	394.9	7	2	37.7	5
紀の川市	833	135	229.9	22	8	19.3	24
岩出市	462	72	133.8	30	8	19.5	22
橋本市	795	120	198.0	26	9	21.6	19
かつらぎ町	271	48	299.4	13	2	23.1	15
九度山町	82	11	290.5	15	0	19.4	23
高野町	63	10	323.2	11	1	57.1	1
有田市	381	69	260.8	19	4	25.5	12
湯浅町	185	58	519.7	2	3	39.8	4
広川町	101	29	424.7	4	1	32.1	8
有田川町	394	110	435.5	3	2	11.8	27
御坊市	320	44	188.2	28	3	17.3	26
美浜町	123	13	189.3	27	0	9.3	28
日高町	100	15	198.1	25	1	22.4	17
由良町	112	18	339.3	10	1	36.6	6
印南町	131	22	290.2	16	1	20.6	21
日高川町	172	27	290.7	14	2	41.2	2
田辺市	1,061	157	224.1	23	12	25.4	13
みなべ町	185	32	267.4	17	2	27.9	11
白浜町	367	47	231.0	21	3	22.9	16
上富田町	167	27	179.8	29	2	18.0	25
すさみ町	93	14	390.8	9	1	31.7	9
新宮市	448	66	242.9	20	4	23.4	14
那智勝浦町	266	45	316.9	12	2	30.2	10
太地町	67	11	394.1	8	0	0.0	29
北山村	8	2	396.0	6	0	0.0	29
古座川町	70	14	564.5	1	0	36.0	7
串本町	318	60	402.4	5	3	39.9	3

※人口は令和2年国勢調査の総人口を用いた

表2 脳血管疾患死亡率（平成30年～令和4年の5年間平均）

	総死亡数	人口10万対					
		全年齢			0～64歳		
		人数	率	順位	人数	率	順位
和歌山県	987	814	88.3		49	8.0	
和歌山市	384.4	270	75.6	25	20	8.2	11
海南市	41.4	46	95.5	17	2	7.2	15
紀美野町	9.8	10	126.0	8	1	28.3	1
紀の川市	60.6	55	93.5	19	3	8.6	10
岩出市	51.4	30	55.6	30	3	6.8	17
橋本市	59.4	57	93.4	20	3	6.4	18
かつらぎ町	16.2	22	140.3	7	1	6.3	19
九度山町	2.2	6	166.0	3	0	0.0	25
高野町	3.2	4	121.2	10	0	0.0	25
有田市	28	23	85.2	23	2	10.4	7
湯浅町	11	8	73.7	26	0	5.7	20
広川町	8.6	4	64.9	29	0	4.6	23
有田川町	20.8	25	100.6	14	0	2.4	24
御坊市	26.4	21	88.6	22	2	14.9	5
美浜町	9.4	5	72.8	27	0	9.3	9
日高町	6.4	6	75.6	24	0	7.5	14
由良町	8	8	152.9	4	1	24.4	3
印南町	8	9	119.2	11	0	8.2	11
日高川町	10.8	11	123.7	9	0	0.0	25
田辺市	86	68	96.8	16	4	8.2	11
みなべ町	11	11	93.1	21	0	0.0	25
白浜町	28	23	112.5	12	1	11.4	6
上富田町	16.8	10	68.3	28	1	5.4	21
すさみ町	4.6	7	179.1	2	0	21.2	4
新宮市	30	29	108.2	13	1	7.0	16
那智勝浦町	17.6	13	94.8	18	1	10.1	8
太地町	2.8	4	150.5	5	0	26.0	2
北山村	0.2	0	99.0	15	0	0.0	25
古座川町	4.2	5	209.7	1	0	0.0	25
串本町	20.2	22	145.7	6	0	5.0	22

※人口は令和2年国勢調査の総人口を用いた

表3 特定健康診査の状況（40～74歳）

	(%)				
市町村名	特定健康診 査受診率	特定保健指 導実施率	メタボ割合	予備群割合	非肥満高血 糖割合
和歌山県	36.8	27.5	20.5	11.2	8.8
和歌山市	36.5	26.7	21.9	11.0	8.6
海南市	38.5	28.1	21.0	10.0	9.3
紀美野町	38.6	23.8	21.0	13.3	7.6
紀の川市	41.5	30.7	19.3	12.6	9.2
岩出市	36.1	10.0	21.5	11.1	9.4
橋本市	37.9	47.6	21.2	12.2	10.4
かつらぎ町	33.8	23.6	24.8	12.8	11.8
九度山町	35.5	65.2	20.0	11.1	15.6
高野町	22.9	47.1	23.3	15.8	10.0
有田市	39.6	35.2	22.3	11.1	9.4
湯浅町	32.7	43.7	19.4	13.8	7.0
広川町	37.8	6.5	20.5	14.6	5.0
有田川町	34.5	17.2	18.0	10.4	7.5
御坊市	35.0	36.1	19.0	9.9	9.7
美浜町	39.7	37.5	22.6	10.7	8.6
日高町	45.2	45.0	18.5	9.0	8.8
由良町	32.8	27.5	17.7	10.7	11.0
印南町	37.3	52.2	16.8	9.3	9.2
日高川町	49.0	32.7	18.2	10.2	11.6
田辺市	31.0	20.0	19.4	11.2	7.5
みなべ町	51.4	21.3	14.9	10.5	5.0
白浜町	36.5	23.5	21.2	11.7	9.0
上富田町	40.6	15.1	18.6	12.1	9.3
すさみ町	44.9	40.4	22.5	11.1	10.0
新宮市	36.5	26.7	21.9	11.0	8.6
那智勝浦町	37.3	23.5	18.4	12.3	7.5
太地町	35.4	25.0	23.3	12.8	7.3
北山村	47.7	0.0	41.9	3.2	9.7
古座川町	42.3	28.0	18.5	11.5	8.2
串本町	30.2	48.9	17.3	11.2	8.1

令和4年KDB（市町村国保より）

国保組合含まない

表 4 特定健康診査の状況（40～64 歳）

	(%)				
市町村名	特定健康診 査受診率	特定保健指 導実施率	メタボ割合	予備群割合	非肥満高血 糖割合
和歌山県	27.9	17.9	16.5	12.3	4.5
和歌山市	25.2	10.4	17.7	11.9	4.5
海南市	27.7	26.4	17.7	10.5	5.6
紀美野町	26.4	21.4	16.2	17.4	4.2
紀の川市	31.0	25.7	14.0	14.8	3.4
岩出市	26.6	7.5	18.3	11.2	4.4
橋本市	27.5	30.8	15.7	12.6	5.9
かつらぎ町	25.6	15.3	21.6	13.9	8.3
九度山町	32.5	75.0	18.1	7.6	10.5
高野町	15.4	55.6	31.4	8.6	2.9
有田市	29.5	33.0	19.6	12.6	4.8
湯浅町	28.4	38.0	13.0	17.3	4.3
広川町	35.5	2.6	17.7	13.1	2.1
有田川町	28.6	11.2	15.3	10.6	4.2
御坊市	28.4	35.2	14.2	10.7	4.7
美浜町	28.5	28.6	16.5	15.7	5.5
日高町	36.5	33.3	15.4	13.1	4.6
由良町	24.9	33.3	10.0	9.1	7.3
印南町	35.0	44.2	12.2	13.1	3.8
日高川町	45.0	25.0	16.7	11.2	6.6
田辺市	25.8	14.7	16.0	11.4	4.6
みなべ町	50.4	14.7	11.7	9.9	3.3
白浜町	29.5	16.0	15.9	14.4	4.4
上富田町	33.7	7.4	16.6	11.9	3.7
すさみ町	38.9	40.9	23.1	12.8	6.8
新宮市	25.2	10.4	17.7	11.9	4.5
那智勝浦町	29.1	26.3	15.9	14.5	2.6
太地町	35.0	7.7	18.4	14.5	5.3
北山村	42.9	0.0	41.7	0.0	0.0
古座川町	38.8	14.3	18.4	14.5	3.9
串本町	22.5	34.0	14.7	13.3	2.5

令和4年KDB（市町村国保より）

国保組合含まない

表5 特定健康診査の質問票による生活習慣（40～74歳）

（％）

市町村名	喫煙	1回30分以上の 運動習慣なし	毎日飲酒	1日飲酒量 (3合以上)	睡眠不足
和歌山県	12.8	60.7	27.4	2.3	23.4
和歌山市	13.3	59.5	25.2	2.5	23.9
海南市	10.3	63.2	25.6	1.2	22.0
紀美野町	11.1	57.5	29.1	2.5	20.3
紀の川市	13.5	58.3	26.8	2.4	19.5
岩出市	13.7	59.8	26.5	1.6	24.8
橋本市	11.0	55.5	25.9	1.5	22.9
かつらぎ町	13.5	59.9	28.9	2.2	21.6
九度山町	24.0	62.8	31.5	7.0	23.6
高野町	19.2	75.8	24.2	5.1	30.8
有田市	13.7	62.0	27.5	1.7	23.7
湯浅町	11.1	62.9	28.3	1.7	22.9
広川町	14.4	63.9	28.5	2.8	23.7
有田川町	17.5	64.4	32.2	3.8	23.3
御坊市	13.4	58.8	30.7	3.1	23.3
美浜町	13.2	56.7	29.0	1.8	23.3
日高町	13.6	59.7	29.8	3.6	21.2
由良町	12.6	64.3	32.4	5.1	21.2
印南町	11.8	72.0	31.5	3.4	23.8
日高川町	15.1	66.6	34.2	2.7	22.7
田辺市	13.5	62.4	30.4	2.6	25.3
みなべ町	12.8	69.9	33.1	2.5	26.9
白浜町	14.4	62.6	30.1	4.1	25.3
上富田町	13.0	61.0	32.9	3.0	24.0
すさみ町	16.8	56.2	26.0	2.4	25.6
新宮市	11.9	59.5	26.8	2.8	25.2
那智勝浦町	12.8	60.8	27.3	1.7	24.4
太地町	8.7	69.0	22.1	3.5	15.8
北山村	25.8	45.2	45.2	5.0	16.1
古座川町	16.9	65.0	37.6	6.1	11.1
串本町	9.9	63.2	24.6	2.6	27.3

令和4年KDB（市町村国保より）

国保組合含まない

表 6 特定健康診査の質問票による生活習慣（40～64 歳）

（％）

市町村名	喫煙	1 回30分以上の 運動習慣なし	毎日飲酒	1 日飲酒量 (3 合以上)	睡眠不足
和歌山県	19.1	68.9	27.5	4.3	25.2
和歌山市	20.7	68.3	25.9	4.9	26.8
海南市	14.5	68.4	23.3	2.0	20.2
紀美野町	13.8	62.3	26.9	5.6	24.1
紀の川市	15.8	66.7	26.3	3.3	20.5
岩出市	21.6	70.0	24.9	3.5	27.3
橋本市	16.1	67.6	23.9	3.5	24.1
かつらぎ町	18.5	69.1	29.3	5.5	25.3
九度山町	15.9	62.1	28.8	0.0	23.5
高野町	20.0	80.0	28.6	13.6	28.6
有田市	19.3	68.8	25.3	2.9	26.4
湯浅町	15.7	71.0	29.9	2.9	24.4
広川町	18.1	65.4	23.2	4.8	25.7
有田川町	18.0	69.1	32.8	3.5	23.5
御坊市	19.0	65.2	32.0	6.5	22.6
美浜町	19.7	60.6	24.4	2.9	26.0
日高町	20.6	69.1	26.9	8.2	18.9
由良町	15.5	66.4	28.2	6.2	19.1
印南町	14.4	77.2	29.8	4.5	25.3
日高川町	21.8	70.4	30.2	3.9	23.9
田辺市	19.8	69.0	30.6	4.4	25.6
みなべ町	16.6	71.8	36.0	3.6	27.7
白浜町	23.0	74.1	31.0	7.2	29.6
上富田町	21.9	68.1	34.0	5.6	23.0
すさみ町	27.4	58.9	29.9	1.7	20.6
新宮市	17.1	70.3	25.4	4.4	27.2
那智勝浦町	22.4	68.5	25.9	3.3	27.0
太地町	13.2	69.9	23.0	7.1	9.6
北山村	41.7	66.7	33.3	0.0	8.3
古座川町	23.7	72.4	38.2	11.6	9.2
串本町	18.6	72.6	27.5	4.3	28.2

令和4年KDB（市町村国保より）

国保組合含まない

表7 特定健康診査有所見者状況（40～74歳）

市町村名	B M I	腹囲	中性脂肪	HDLコレステ	空腹時	H b A 1 c	収縮期	拡張期	LDLコレステ
				ロール	血糖				
和歌山県	25.6	35.0	20.9	3.9	23.9	60.8	50.3	20.7	53.1
和歌山市	26.1	35.9	21.8	2.9	31.2	73.7	52.2	21.0	55.3
海南市	26.2	33.6	19.3	3.7	40.8	64.9	50.5	17.3	52.3
紀美野町	24.7	36.1	19.8	3.7	34.7	62.1	57.9	27.7	54.8
紀の川市	27.9	35.5	20.3	3.6	2.8	52.5	45.2	16.7	54.3
岩出市	27.8	35.8	22.6	4.4	1.5	50.8	48.6	19.2	53.0
橋本市	25.3	37.0	21.2	3.9	1.9	51.6	53.5	20.3	52.5
かつらぎ町	28.4	40.2	22.1	4.8	0.0	59.8	59.0	24.7	52.5
九度山町	25.4	34.0	14.3	3.5	3.2	54.0	49.5	15.2	48.9
高野町	26.7	41.7	22.5	3.3	0.0	50.0	57.5	29.2	47.5
有田市	28.2	36.2	20.0	6.2	10.4	56.1	54.0	19.0	49.4
湯浅町	25.2	36.6	18.6	4.0	33.5	55.9	43.0	17.8	49.4
広川町	28.1	41.5	16.2	5.5	26.9	50.0	40.9	18.9	48.9
有田川町	22.7	31.5	19.2	3.5	32.0	57.5	49.5	24.0	53.4
御坊市	25.2	32.8	19.3	4.6	24.3	58.8	41.6	15.3	50.4
美浜町	26.7	35.4	20.2	4.3	27.2	65.0	48.1	19.5	46.9
日高町	22.6	30.9	21.0	5.7	32.9	60.4	39.1	15.6	51.6
由良町	24.7	31.9	19.3	1.9	47.7	69.4	43.4	12.6	51.5
印南町	22.5	30.0	17.1	3.2	41.3	66.8	43.9	12.9	52.2
日高川町	24.4	32.9	20.5	4.6	40.9	71.7	42.1	13.6	51.8
田辺市	25.1	33.8	20.0	5.0	31.3	51.2	51.9	23.9	51.7
みなべ町	20.7	29.8	17.3	4.2	21.3	60.5	40.5	24.2	51.2
白浜町	25.5	35.7	24.0	5.8	32.0	51.7	49.8	21.2	50.6
上富田町	24.7	34.2	22.2	4.6	4.9	52.0	51.2	26.4	55.2
すさみ町	24.9	37.9	24.9	8.4	23.6	14.4	51.5	27.4	43.4
新宮市	22.5	32.2	21.5	4.9	27.1	47.1	53.6	26.9	51.6
那智勝浦町	23.3	33.6	26.1	4.4	20.8	42.7	54.3	21.5	46.3
太地町	28.8	40.2	26.5	4.1	31.1	41.1	46.6	20.1	51.1
北山村	22.6	51.6	25.8	9.7	38.7	67.7	29.0	12.9	51.6
古座川町	17.3	34.6	21.4	6.2	31.3	40.3	57.6	31.7	52.7
串本町	20.7	32.1	17.2	3.9	33.7	53.6	49.7	25.6	58.9

令和4年KDB（市町村国保より）

国保組合含まない

表 8 特定健康診査有所見者状況（40～64 歳）

市町村名	B M I	腹囲	中性脂肪	HDLコレステロール		空腹時 血糖	H b A 1 c	収縮期 血圧	拡張期 血圧	LDLコレステロール	
				ロール	ロール					ロール	ロール
和歌山県	27.7	34.1	21.8	4.0	18.5	49.3	36.0	23.2	56.1		
和歌山市	8.3	10.1	6.8	1.1	6.5	17.9	10.9	6.9	16.8		
海南市	28.0	33.4	20.3	3.6	33.4	55.2	34.6	17.7	56.0		
紀美野町	29.3	36.5	15.6	4.8	27.5	52.7	45.5	29.9	58.1		
紀の川市	30.5	34.4	20.6	3.8	1.8	38.5	32.5	18.5	57.7		
岩出市	29.9	35.0	22.4	4.7	0.7	37.5	35.3	20.9	54.4		
橋本市	25.4	34.0	20.4	3.3	1.8	40.6	38.7	22.4	56.7		
かつらぎ町	31.8	38.9	24.7	5.2	0.0	52.2	44.8	30.6	57.4		
九度山町	24.8	29.5	11.4	2.9	2.9	43.8	37.1	16.2	59.0		
高野町	22.9	45.7	40.0	2.9	0.0	34.3	45.7	40.0	34.3		
有田市	31.8	37.7	19.9	5.5	7.3	46.2	39.9	21.5	54.0		
湯浅町	27.5	35.5	18.2	3.4	24.7	45.4	29.3	17.3	53.7		
広川町	29.5	40.1	16.5	3.8	21.9	37.1	33.8	22.8	52.7		
有田川町	25.3	31.3	21.6	2.7	26.5	48.5	40.3	28.7	56.7		
御坊市	28.1	31.8	21.8	3.9	21.1	49.0	28.3	14.6	54.7		
美浜町	32.3	36.2	24.4	3.1	29.9	60.6	37.8	22.8	56.7		
日高町	30.3	33.1	24.0	4.6	26.3	46.3	26.9	14.9	56.0		
由良町	23.6	21.8	18.2	0.0	35.5	62.7	35.5	16.4	58.2		
印南町	25.6	29.8	16.7	3.2	34.6	59.6	28.5	13.8	58.3		
日高川町	28.7	35.6	22.4	5.7	35.6	58.9	29.0	15.5	55.7		
田辺市	25.7	33.0	20.9	4.6	23.2	42.8	39.1	28.3	54.5		
みなべ町	21.3	28.0	18.1	3.3	16.3	50.4	30.7	28.3	53.3		
白浜町	26.2	35.1	21.8	4.9	23.0	38.1	32.1	24.5	51.4		
上富田町	26.9	34.0	24.8	3.7	4.2	40.9	34.3	30.3	61.7		
すさみ町	30.8	43.6	32.5	8.5	17.1	8.5	34.2	29.9	46.2		
新宮市	26.5	34.3	23.9	5.0	24.1	36.7	38.8	29.5	55.3		
那智勝浦町	27.8	35.2	26.1	5.1	17.0	31.0	35.5	22.2	49.1		
太地町	28.9	39.5	26.3	2.6	22.4	27.6	30.3	25.0	53.9		
北山村	25.0	50.0	41.7	8.3	33.3	50.0	16.7	25.0	58.3		
古座川町	26.3	42.1	25.0	9.2	27.6	31.6	43.4	28.9	51.3		
串本町	24.2	33.7	17.5	4.6	28.1	40.7	34.7	28.4	58.6		

令和4年KDB（市町村国保より）

国保組合含まない

表 9 死亡率と特定健康診査の状況との相関

		特定健診受診率		メタボ割合		予備軍		非肥満高血糖		保健指導実施率	
		<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>
心疾患	全年齢	-0.06		0.09		0.13		-0.26		-0.04	
死亡率	0～64歳	-0.25		-0.13		0.24		0.00		0.38	*
脳血管疾患	全年齢	-0.05		-0.04		0.04		0.36		0.32	
死亡率	0～64歳	-0.20		-0.25		0.38	*	0.20		-0.02	
Pearson の積率相関係数		<i>r</i> : 相関係数		<i>p</i> : <i>r</i> の有意確率		* : <i>p</i> < 0.05					

表 10 死亡率と特定健康診査の質問票による生活習慣との相関

		喫煙		1回30分以上の 運動習慣なし		毎日飲酒		1日飲酒量 (3合以上)		睡眠不足	
		<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>
心疾患	全年齢	0.17		0.15		0.22		0.33		-0.40	*
死亡率	0～64歳	-0.19		0.32		0.10		0.43	*	0.39	*
脳血管疾患	全年齢	0.22		0.20		0.12		0.57	**	-0.34	
死亡率	0～64歳	-0.28		-0.40	*	-0.35		0.05		-0.15	
Pearson の積率相関係数		<i>r</i> : 相関係数		<i>p</i> : <i>r</i> の有意確率		* : <i>p</i> < 0.05					

表 11 死亡率と特定健康診査有所見者状況との相関

		BMI		腹囲		中性脂肪		H D L		空腹時血糖	
		<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>
心疾患	全年齢	-0.36		0.26		-0.04		0.18		0.37	*
死亡率	0～64歳	-0.10		0.03		-0.04		0.03		-0.03	
脳血管疾患	全年齢	-0.36		-0.01		0.05		0.09		0.15	
死亡率	0～64歳	0.20		-0.11		-0.10		-0.17		0.18	
Pearson の積率相関係数		<i>r</i> : 相関係数		<i>p</i> : <i>r</i> の有意確率		* : <i>p</i> < 0.05					

		H b A 1 c		収縮期血圧		拡張期血圧		L D L	
		<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>
心疾患	全年齢	-0.26		0.00		0.26		-0.07	
死亡率	0～64歳	-0.06		0.37	*	0.24		-0.26	
脳血管疾患	全年齢	-0.38	*	0.30		0.30		-0.07	
死亡率	0～64歳	-0.11		0.07		-0.06		0.04	
Pearson の積率相関係数		<i>r</i> : 相関係数		<i>p</i> : <i>r</i> の有意確率		* : <i>p</i> < 0.05			

表 12 心疾患死亡率（全年齢）の上位群・下位群における各指標の比較

指標			平均値	標準偏差	p値
特定健康診査の状況	特定健診受診率	上位群	37.40	5.58	0.890
		下位群	37.75	4.22	
	メタボ	上位群	22.49	8.07	0.483
		下位群	20.34	1.64	
	予備軍	上位群	11.35	3.58	0.742
		下位群	10.90	1.06	
	非肥満高血糖	上位群	7.55	1.32	0.021
		下位群	9.04	0.87	
	保健指導実施率	上位群	24.14	16.71	0.478
		下位群	29.75	13.94	
票による生活習慣	喫煙	上位群	14.43	5.61	0.526
		下位群	13.09	0.87	
	1回30分以上の運動習慣なし	上位群	61.39	7.26	0.433
		下位群	59.18	2.21	
	毎日飲酒	上位群	30.95	7.41	0.460
		下位群	28.80	2.69	
	1日飲酒量（3合以上）	上位群	3.50	1.45	0.101
		下位群	2.46	0.77	
	睡眠不足	上位群	20.06	5.32	0.107
		下位群	23.59	1.25	
特定健康診査有所見者状況	BMI	上位群	23.76	3.79	0.276
		下位群	25.44	1.53	
	腹囲	上位群	38.03	6.51	0.177
		下位群	34.48	1.97	
	中性脂肪	上位群	20.59	3.78	0.755
		下位群	21.04	1.15	
	H D L	上位群	5.08	2.09	0.434
		下位群	4.43	0.81	
	空腹時血糖	上位群	32.74	3.39	0.032
		下位群	19.40	14.07	
	H b A 1 c	上位群	53.53	9.54	0.340
		下位群	57.94	8.25	
	収縮期血圧	上位群	46.78	9.42	0.702
		下位群	48.28	5.25	
	拡張期血圧	上位群	22.34	6.05	0.403
		下位群	20.15	3.77	
	L D L	上位群	52.60	3.22	0.729
		下位群	52.08	2.70	

独立したサンプルのt検定

p：有意確率

上位群は死亡率上位25%、下位群は下位25%

表 13 心疾患死亡率（0～64 歳）の上位群・下位群における各指標の比較

指標			平均値	標準偏差	p値
特定健康診査の状況	特定健診受診率	上位群	36.69	4.95	0.415
		下位群	38.53	3.70	
	メタボ	上位群	20.64	2.75	0.983
		下位群	20.66	1.66	
	予備軍	上位群	11.81	0.99	0.853
		下位群	11.68	1.79	
	非肥満高血糖	上位群	9.95	2.82	0.165
		下位群	8.26	1.53	
	保健指導実施率	上位群	35.30	15.09	0.319
		下位群	27.46	15.26	
票による生活習慣	喫煙	上位群	14.19	4.95	0.614
		下位群	13.25	0.97	
	1回30分以上の運動習慣なし	上位群	62.24	4.20	0.378
		下位群	60.69	2.27	
	毎日飲酒	上位群	29.03	4.90	0.775
		下位群	28.46	2.31	
	1日飲酒量（3合以上）	上位群	3.93	1.88	0.053
		下位群	2.34	0.75	
	睡眠不足	上位群	20.81	5.25	0.205
		下位群	23.44	1.06	
特定健康診査有所見者状況	BMI	上位群	24.36	3.80	0.256
		下位群	26.18	1.95	
	腹囲	上位群	35.88	3.31	0.969
		下位群	35.81	2.93	
	中性脂肪	上位群	20.69	3.96	0.824
		下位群	20.33	2.12	
	H D L	上位群	4.56	1.97	0.865
		下位群	4.70	1.06	
	空腹時血糖	上位群	25.66	16.30	0.546
		下位群	21.06	13.24	
	H b A 1 c	上位群	49.34	17.26	0.229
		下位群	57.99	8.12	
	収縮期血圧	上位群	51.90	5.73	0.113
		下位群	47.14	5.52	
	拡張期血圧	上位群	23.13	6.59	0.211
		下位群	19.68	3.13	
	L D L	上位群	51.73	4.48	0.794
		下位群	51.21	3.08	

独立したサンプルのt検定

p：有意確率

上位群は死亡率上位25%、下位群は下位25%

表 14 脳血管疾患死亡率（全年齢）の上位群・下位群における各指標の比較

指標		上位群	下位群	平均値	標準偏差	p値
特定健康診査の状況	特定健診受診率	上位群	下位群	29.61	9.58	0.453
				32.58	4.87	
	メタボ	上位群	下位群	17.26	6.33	0.606
				19.35	9.17	
	予備軍	上位群	下位群	13.06	3.34	0.299
				10.73	5.10	
	非肥満高血糖	上位群	下位群	4.23	1.87	0.727
				4.66	2.92	
	保健指導実施率	上位群	下位群	28.03	16.09	0.690
				23.85	24.00	
票による生活習慣	喫煙	上位群	下位群	18.40	3.36	0.521
				20.65	8.92	
	1回30分以上の運動習慣なし	上位群	下位群	70.06	5.44	0.100
				66.05	3.28	
	毎日飲酒	上位群	下位群	29.09	4.27	0.914
				29.33	4.32	
	1日飲酒量(3合以上)	上位群	下位群	6.61	3.87	0.096
				3.61	2.70	
	睡眠不足	上位群	下位群	22.90	6.27	0.332
				19.63	6.77	
特定健康診査有所見者状況	BMI	上位群	下位群	26.50	2.66	0.380
				27.73	2.74	
	腹囲	上位群	下位群	36.38	7.12	0.877
				35.84	6.51	
	中性脂肪	上位群	下位群	21.68	8.04	0.570
				24.08	8.45	
	H D L	上位群	下位群	4.30	2.61	0.714
				3.88	1.86	
	空腹時血糖	上位群	下位群	25.11	11.21	0.243
				17.76	12.86	
	H b A 1 c	上位群	下位群	45.43	11.58	0.918
				44.86	9.71	
	収縮期血圧	上位群	下位群	37.11	6.86	0.188
				32.16	7.41	
	拡張期血圧	上位群	下位群	24.90	8.49	0.543
				22.64	5.73	
	L D L	上位群	下位群	52.83	7.97	0.163
				57.34	2.46	

独立したサンプルのt検定

p：有意確率

上位群は死亡率上位25%、下位群は下位25%

表 15 脳血管疾患死亡率（0～64 歳）の上位群・下位群における各指標の比較

指標			平均値	標準偏差	p値
特定健康診査の状況	特定健診受診率	上位群	30.21	4.58	0.189
		下位群	36.14	10.92	
	メタボ	上位群	16.66	3.87	0.245
		下位群	21.38	9.99	
	予備軍	上位群	13.25	2.56	0.058
		下位群	9.44	4.42	
	非肥満高血糖	上位群	5.01	1.49	0.520
		下位群	4.19	3.16	
	保健指導実施率	上位群	26.73	11.09	0.854
		下位群	24.80	26.66	
票による生活習慣の質問	喫煙	上位群	19.20	4.94	0.437
		下位群	21.98	8.39	
	1回30分以上の運動習慣なし	上位群	66.76	4.71	0.260
		下位群	69.74	5.40	
	毎日飲酒	上位群	27.78	3.07	0.095
		下位群	31.39	4.72	
	1日飲酒量(3合以上)	上位群	5.06	2.12	0.975
		下位群	5.13	4.97	
	睡眠不足	上位群	22.38	6.21	0.768
		下位群	21.30	7.98	
特定健康診査有所見者状況	BMI	上位群	28.31	2.58	0.051
		下位群	25.48	2.73	
	腹囲	上位群	35.15	6.42	0.479
		下位群	37.79	7.99	
	中性脂肪	上位群	22.78	5.35	0.681
		下位群	24.59	10.86	
	H D L	上位群	4.41	2.44	0.734
		下位群	4.85	2.60	
	空腹時血糖	上位群	21.36	8.25	0.880
		下位群	20.51	13.24	
	H b A 1 c	上位群	39.48	17.01	0.495
		下位群	44.33	9.36	
	収縮期血圧	上位群	35.16	5.48	0.883
		下位群	34.59	9.31	
	拡張期血圧	上位群	23.00	5.59	0.448
		下位群	25.68	7.87	
	L D L	上位群	53.20	4.17	0.868
		下位群	52.66	7.90	

独立したサンプルのt検定

p：有意確率

上位群は死亡率上位25%、下位群は下位25%

表 16 令和 6 年国民健康・栄養調査報告 BMI の平均値 (20 歳以上、性・都道府県別、年齢調整値)

	男性 (20-69 歳)					女性 (20-69 歳)					kg/m ²
	人数	平均値	95%信頼区間		順位	人数	平均値	95%信頼区間		順位	
			下限	上限				下限	上限		
全国	3,795	23.9	23.8	24.1		3,435	22.3	22.1	22.5		
北海道	84	23.8	23.3	24.4	15	68	22.4	21.2	23.5	19	
青森県	82	24.5	23.9	25.2	34	82	22.5	21.6	23.4	24	
岩手県	78	24.9	23.8	26.0	45	70	23.0	22.3	23.7	37	
宮城県	74	23.5	23.2	23.8	7	61	21.9	20.8	22.9	7	
秋田県	58	24.8	24.0	25.5	39	60	23.2	21.9	24.6	41	
山形県	83	24.8	23.9	25.6	39	86	22.6	22.0	23.3	27	
福島県	52	23.9	23.0	24.8	19	58	23.6	22.4	24.8	46	
茨城県	77	24.1	23.5	24.6	27	69	22.7	22.1	23.4	32	
栃木県	150	24.1	23.7	24.5	27	124	22.6	22.0	23.2	27	
群馬県	134	24.2	23.7	24.8	31	102	22.9	22.4	23.5	34	
埼玉県	105	24.1	23.0	25.3	27	77	23.0	21.8	24.3	37	
千葉県	74	24.7	23.8	25.6	37	63	21.9	21.2	22.7	7	
東京都	54	23.6	23.2	24.0	10	29	22.7	21.8	23.6	32	
神奈川県	62	23.6	23.0	24.3	10	48	22.6	22.1	23.0	27	
新潟県	88	23.9	23.2	24.6	19	77	22.9	21.7	24.1	34	
富山県	63	24.0	23.2	24.8	22	62	22.4	21.7	23.1	19	
石川県	82	23.3	22.6	24.0	3	66	22.2	21.2	23.1	16	
福井県	57	24.0	23.4	24.6	22	59	22.4	21.3	23.5	19	
山梨県	126	24.1	23.3	24.9	27	119	22.6	22.2	23.0	27	
長野県	68	23.7	22.8	24.7	14	81	21.9	21.1	22.7	7	
岐阜県	223	23.8	23.4	24.3	15	196	22.1	21.7	22.6	13	
静岡県	132	23.9	23.1	24.6	19	104	21.8	21.3	22.3	4	
愛知県	76	23.3	22.3	24.3	3	48	21.5	20.5	22.5	2	
三重県	115	24.0	23.6	24.3	22	108	22.1	21.5	22.8	13	
滋賀県	66	23.1	21.6	24.7	1	52	22.5	21.4	23.7	24	
京都府	65	23.8	22.3	25.3	15	57	21.7	20.8	22.6	3	
大阪府	101	23.3	22.5	24.2	3	87	21.2	20.5	21.8	1	
兵庫県	68	24.0	23.3	24.8	22	61	22.2	21.6	22.9	16	
奈良県	79	24.4	23.6	25.1	32	79	22.4	21.6	23.2	19	
和歌山県	41	24.7	23.7	25.7	37	51	22.9	22.1	23.8	34	
鳥取県	54	23.5	22.5	24.5	7	42	22.1	21.3	22.8	13	
島根県	49	23.3	22.5	24.1	3	39	21.8	20.5	23.1	4	
岡山県	82	24.0	23.1	24.9	22	81	22.6	22.1	23.0	27	
広島県	48	24.8	22.6	27.0	39	53	21.9	21.3	22.6	7	
山口県	52	23.6	22.8	24.5	10	59	21.8	21.2	22.5	4	
徳島県	118	24.9	24.0	25.7	45	107	22.4	21.5	23.4	19	
香川県	81	24.4	23.5	25.4	32	75	22.2	21.4	23.0	16	
愛媛県	52	23.2	22.3	24.0	2	42	23.0	22.0	23.9	37	
高知県	25	24.9	23.7	26.1	45	25	22.5	21.2	23.9	24	
福岡県	59	23.5	22.8	24.1	7	61	21.9	21.1	22.6	7	
佐賀県	40	23.8	22.6	25.1	15	53	23.2	22.1	24.3	41	
長崎県	91	24.6	23.8	25.4	36	78	24.1	23.3	24.9	47	
熊本県	70	24.8	23.4	26.3	39	80	23.1	22.4	23.9	40	
大分県	121	24.5	24.0	25.1	34	105	21.9	21.5	22.3	7	
宮崎県	74	24.8	23.7	25.8	39	81	23.5	22.6	24.5	45	
鹿児島県	50	23.6	22.8	24.4	10	50	23.2	22.0	24.4	41	
沖縄県	112	24.8	24.2	25.4	39	100	23.3	22.2	24.3	44	

注) 男女それぞれについて、年齢区分の平均年齢 (男性 50 歳, 女性 56 歳) を用い、年齢調整を行った。

表 17 令和 6 年国民健康・栄養調査報告 野菜摂取量の平均値 (20 歳以上、性・都道府県別、年齢調整値)

	男性（20-69 歳）					女性（20-69 歳）					g/日
	人数	平均値	95%信頼区間		順位	人数	平均値	95%信頼区間		順位	
			下限	上限				下限	上限		
全国	7,225	270	263	276		8,491	251	245	256		
北海道	146	223	195	251	46	173	209	183	235	46	
青森県	238	254	219	289	36	320	254	225	283	21	
岩手県	186	261	237	285	32	208	252	233	270	24	
宮城県	149	271	237	306	23	184	293	272	314	3	
秋田県	152	290	252	328	10	173	277	249	305	8	
山形県	164	304	269	340	6	203	268	252	283	14	
福島県	134	356	299	413	1	146	297	266	328	2	
茨城県	175	264	237	291	30	177	251	227	275	25	
栃木県	216	277	256	297	18	251	272	248	296	12	
群馬県	211	289	255	322	11	232	289	257	321	4	
埼玉県	147	306	280	331	5	166	288	266	309	5	
千葉県	101	243	224	263	39	113	230	206	253	44	
東京都	82	287	249	324	13	94	260	233	287	18	
神奈川県	76	275	256	294	21	103	245	230	261	29	
新潟県	192	309	282	336	3	189	275	252	298	10	
富山県	187	309	294	323	3	213	276	257	296	9	
石川県	157	274	244	304	22	186	244	224	264	30	
福井県	169	259	245	273	34	193	232	212	251	40	
山梨県	185	298	272	325	7	221	275	246	305	10	
長野県	214	313	287	339	2	237	322	293	352	1	
岐阜県	312	267	252	282	26	376	243	225	260	31	
静岡県	146	279	253	305	17	163	237	222	251	36	
愛知県	120	280	258	302	15	119	231	221	242	42	
三重県	188	264	237	292	30	224	253	233	273	23	
滋賀県	193	266	255	277	28	189	242	228	257	32	
京都府	129	267	246	287	26	147	254	219	289	21	
大阪府	138	280	226	335	15	167	242	209	276	32	
兵庫県	129	243	215	271	39	156	231	217	245	42	
奈良県	140	251	223	278	37	189	235	215	255	37	
和歌山県	152	220	196	244	47	185	204	187	221	47	
鳥取県	144	269	251	287	25	166	248	217	279	27	
島根県	94	295	249	341	8	95	280	231	328	7	
岡山県	159	235	206	264	42	199	235	209	261	37	
広島県	86	234	210	257	43	118	258	227	288	19	
山口県	143	276	251	300	19	170	241	220	262	34	
徳島県	172	276	249	302	19	214	282	251	313	6	
香川県	178	271	246	297	23	200	232	217	248	40	
愛媛県	84	294	256	331	9	101	258	228	288	19	
高知県	118	259	225	294	34	149	262	238	287	16	
福岡県	86	234	212	255	43	98	227	194	260	45	
佐賀県	113	288	232	345	12	166	261	214	309	17	
長崎県	164	223	201	245	45	182	240	223	256	35	
熊本県	173	281	243	320	14	204	269	241	298	13	
大分県	157	266	245	287	28	204	249	233	265	26	
宮崎県	162	238	215	260	41	202	234	212	255	39	
鹿児島県	111	260	213	306	33	131	268	238	299	14	
沖縄県	153	249	225	273	38	195	247	225	268	28	

注) 男女それぞれについて、年齢区分の平均年齢(男性 50 歳、女性 56 歳)を用い、年齢調整を行った。

表 18 令和 6 年国民健康・栄養調査報告 食塩摂取量の平均値 (20 歳以上、性・都道府県別、年齢調整値)

	男性 (20-69 歳)					女性 (20-69 歳)				
	人数	平均値	95%信頼区間		順位	人数	平均値	95%信頼区間		順位
			下限	上限				下限	上限	
全国	7,225	10.5	10.4	10.7		8,491	8.9	8.8	9.0	
北海道	146	10.1	9.6	10.5	11	173	8.2	7.5	8.9	4
青森県	238	11.0	10.3	11.6	32	320	9.1	8.6	9.6	29
岩手県	186	11.0	10.3	11.7	32	208	9.7	9.2	10.2	43
宮城県	149	11.3	10.5	12.1	41	184	9.8	9.1	10.5	45
秋田県	152	11.7	10.6	12.8	46	173	9.8	9.2	10.4	45
山形県	164	11.4	11.0	11.9	42	203	9.6	9.0	10.1	39
福島県	134	11.1	10.1	12.0	37	146	9.0	8.6	9.5	24
茨城県	175	11.5	11.0	12.0	45	177	9.3	8.5	10.0	33
栃木県	216	10.9	10.5	11.4	30	251	9.4	9.1	9.6	35
群馬県	211	11.0	10.5	11.5	32	232	9.6	8.9	10.3	39
埼玉県	147	11.2	10.5	11.9	39	166	9.4	8.9	10.0	35
千葉県	101	9.9	9.1	10.7	8	113	7.8	7.2	8.3	1
東京都	82	10.4	9.4	11.4	21	94	9.3	8.5	10.0	33
神奈川県	76	11.2	10.4	12.0	39	103	9.0	8.3	9.7	24
新潟県	192	11.1	10.0	12.3	37	189	9.6	8.9	10.3	39
富山県	187	11.0	10.3	11.8	32	213	9.5	9.0	9.9	38
石川県	157	10.9	10.4	11.4	30	186	9.6	9.1	10.2	39
福井県	169	10.4	9.8	11.1	21	193	8.6	8.4	8.8	10
山梨県	185	11.7	10.9	12.5	46	221	9.7	9.3	10.1	43
長野県	214	11.0	10.6	11.4	32	237	9.8	9.2	10.4	45
岐阜県	312	10.1	9.7	10.6	11	376	8.3	8.1	8.5	7
静岡県	146	10.4	9.9	10.8	21	163	8.7	8.4	8.9	15
愛知県	120	10.7	10.3	11.1	29	119	8.9	8.2	9.6	20
三重県	188	10.6	10.1	11.1	27	224	9.1	8.6	9.5	29
滋賀県	193	10.0	9.5	10.5	9	189	8.9	8.6	9.3	20
京都府	129	10.4	9.7	11.2	21	147	8.9	8.1	9.7	20
大阪府	138	10.2	9.5	10.9	16	167	8.7	8.3	9.1	15
兵庫県	129	10.5	10.0	11.0	26	156	9.0	8.6	9.4	24
奈良県	140	9.4	8.7	10.0	4	189	8.2	7.6	8.8	4
和歌山県	152	9.1	8.5	9.8	1	185	8.4	7.7	9.2	8
鳥取県	144	9.8	9.0	10.5	7	166	8.6	7.9	9.4	10
島根県	94	11.4	10.5	12.3	42	95	8.8	8.1	9.5	17
岡山県	159	10.3	9.4	11.2	19	199	9.0	8.5	9.5	24
広島県	86	9.5	8.8	10.1	5	118	8.4	7.9	8.9	8
山口県	143	10.1	9.5	10.7	11	170	8.0	7.6	8.3	3
徳島県	172	9.6	9.3	10.0	6	214	8.8	8.2	9.3	17
香川県	178	10.2	9.8	10.6	16	200	8.6	8.0	9.2	10
愛媛県	84	11.4	10.6	12.2	42	101	9.4	8.9	9.8	35
高知県	118	9.3	8.7	9.9	2	149	8.2	7.7	8.7	4
福岡県	86	10.1	9.6	10.6	11	98	8.8	7.8	9.8	17
佐賀県	113	10.1	9.3	10.9	11	166	9.0	8.0	9.9	24
長崎県	164	10.4	9.7	11.1	21	182	8.6	8.0	9.3	10
熊本県	173	10.2	9.5	10.9	16	204	9.2	8.5	9.9	32
大分県	157	10.3	9.8	10.9	19	204	8.6	8.2	9.1	10
宮崎県	162	10.6	9.8	11.5	27	202	8.9	8.2	9.5	20
鹿児島県	111	10.0	9.0	11.1	9	131	9.1	8.3	9.9	29
沖縄県	153	9.3	8.3	10.3	2	195	7.8	7.3	8.3	1

注) 男女それぞれについて、年齢区分の平均年齢 (男女とも 59 歳) を用い、年齢調整を行った。

表 19 令和 6 年国民健康・栄養調査報告 歩数の平均値 (20 歳以上、性・都道府県別、年齢調整値)

歩/日

	男性 (20-69 歳)					女性 (20-69 歳)				
	人数	平均値	95%信頼区間		順位	人数	平均値	95%信頼区間		順位
			下限	上限				下限	上限	
全国	3,365	8,564	8,331	8,797		4,032	7,291	7,061	7,521	
北海道	63	7,912	7,102	8,722	36	71	6,666	5,928	7,404	36
青森県	121	8,146	7,690	8,602	28	148	6,553	6,192	6,915	40
岩手県	69	7,563	6,830	8,296	45	76	6,984	6,130	7,837	21
宮城県	79	9,407	8,443	10,372	3	101	6,929	6,127	7,731	25
秋田県	53	7,751	6,627	8,875	41	55	5,234	4,828	5,639	47
山形県	71	8,581	7,111	10,051	13	88	6,612	5,835	7,389	38
福島県	57	9,252	7,614	10,890	6	78	6,618	5,291	7,946	37
茨城県	66	8,027	7,170	8,884	34	69	7,082	5,879	8,286	18
栃木県	122	8,219	7,752	8,686	24	138	6,813	6,270	7,355	29
群馬県	107	9,151	8,203	10,100	7	123	7,038	6,140	7,937	20
埼玉県	82	9,437	8,319	10,554	2	84	7,326	6,484	8,169	12
千葉県	42	8,843	7,893	9,794	11	51	7,452	5,843	9,060	9
東京都	50	9,005	7,353	10,656	9	53	7,375	6,356	8,393	11
神奈川県	43	9,354	7,912	10,797	4	63	8,861	7,357	10,366	1
新潟県	96	7,677	6,777	8,578	43	94	7,047	6,183	7,910	19
富山県	65	7,853	7,012	8,694	40	68	6,903	6,219	7,586	26
石川県	80	7,910	6,718	9,102	37	94	5,902	4,999	6,804	46
福井県	52	7,981	7,154	8,808	35	73	6,358	5,998	6,719	43
山梨県	106	8,528	7,702	9,354	16	120	6,606	5,734	7,479	39
長野県	103	8,410	7,788	9,032	17	120	6,744	5,848	7,640	33
岐阜県	156	8,240	7,489	8,991	21	211	6,768	6,227	7,310	32
静岡県	83	8,300	6,741	9,859	18	102	7,701	7,049	8,353	4
愛知県	73	8,235	7,593	8,877	22	75	7,545	6,448	8,642	8
三重県	95	8,137	7,499	8,776	29	118	7,157	6,509	7,805	15
滋賀県	83	8,228	7,547	8,910	23	84	7,714	6,329	9,099	3
京都府	69	7,896	7,184	8,609	38	87	7,750	6,920	8,579	2
大阪府	60	8,864	7,212	10,517	10	82	7,699	6,909	8,489	5
兵庫県	69	9,098	8,209	9,986	8	88	7,689	6,684	8,694	6
奈良県	68	8,207	6,728	9,686	26	86	7,441	6,544	8,339	10
和歌山県	69	8,661	7,589	9,732	12	82	6,337	5,239	7,434	44
鳥取県	52	7,740	6,921	8,558	42	65	7,289	6,819	7,760	13
島根県	45	7,886	6,309	9,463	39	47	6,693	6,129	7,257	34
岡山県	72	8,531	7,498	9,565	15	92	6,938	6,497	7,379	22
広島県	37	8,562	6,626	10,499	14	52	7,111	5,640	8,581	17
山口県	68	8,182	7,083	9,281	27	77	6,848	6,173	7,523	28
徳島県	71	9,570	7,572	11,568	1	102	6,684	5,846	7,522	35
香川県	96	8,213	7,200	9,226	25	108	6,937	6,240	7,634	23
愛媛県	43	8,289	6,715	9,863	19	50	7,134	6,095	8,174	16
高知県	42	8,074	6,920	9,228	31	57	7,176	6,464	7,887	14
福岡県	46	9,330	8,479	10,180	5	47	7,605	6,699	8,512	7
佐賀県	44	8,116	7,043	9,189	30	65	6,936	5,860	8,012	24
長崎県	64	7,377	6,212	8,543	47	77	6,789	6,099	7,478	31
熊本県	74	8,028	7,180	8,876	33	73	6,889	6,200	7,578	27
大分県	92	8,048	7,424	8,672	32	122	6,801	6,424	7,177	30
宮崎県	63	8,262	7,725	8,799	20	87	6,405	5,880	6,930	42
鹿児島県	45	7,422	5,926	8,917	46	47	6,499	5,111	7,886	41
沖縄県	59	7,624	6,815	8,434	44	82	6,236	5,540	6,932	45

注) 男女それぞれについて、年齢区分の平均年齢 (男女とも 59 歳) を用い、年齢調整を行った。

表 20 令和 6 年国民健康・栄養調査報告 現在習慣的に喫煙している者の割合

(20 歳以上、男性・都道府県別、年齢調整値)					%
	男性 (20 歳以上)				順位
	人数	平均値	95%信頼区間		
			下限	上限	
全国	9,012	24.2	22.7	25.8	
北海道	176	34.6	22.4	46.8	47
青森県	292	26.6	19	34.3	35
岩手県	202	28.1	23.1	33.0	42
宮城県	197	24.7	12.9	36.6	26
秋田県	159	24.2	17.5	30.9	23
山形県	202	26.3	20.8	31.9	34
福島県	164	25.1	19.5	30.8	28
茨城県	217	30.7	23.6	37.8	45
栃木県	282	22.6	15.9	29.2	17
群馬県	253	29.2	22.7	35.6	44
埼玉県	164	27.2	13.8	40.7	38
千葉県	143	28.7	21.9	35.5	43
東京都	116	20.7	14.4	27.0	13
神奈川県	100	21.1	14.9	27.3	15
新潟県	232	25.1	17.8	32.3	28
富山県	208	18.8	14.1	23.6	4
石川県	174	20.0	14.5	25.6	9
福井県	191	27.0	16.6	37.3	36
山梨県	214	22.9	16.8	28.9	19
長野県	260	20.4	12	28.9	12
岐阜県	377	26.2	22.2	30.1	32
静岡県	205	24.3	19.3	29.2	24
愛知県	155	20.3	14.7	25.9	11
三重県	235	19.2	10.5	27.9	6
滋賀県	226	20.0	14.5	25.4	9
京都府	178	19.0	10.4	27.6	5
大阪府	191	19.8	15.8	23.8	7
兵庫県	166	22.5	15.5	29.5	16
奈良県	172	15.6	11.6	19.7	2
和歌山県	162	23.4	14.3	32.6	21
鳥取県	165	22.8	13.6	31.9	18
島根県	171	25.4	20.8	30.1	30
岡山県	204	27.9	20.5	35.3	40
広島県	145	27.4	20.9	33.8	39
山口県	225	22.9	17.4	28.4	19
徳島県	195	18.6	12.6	24.6	3
香川県	214	25.4	19.1	31.6	30
愛媛県	97	14.5	9.2	19.7	1
高知県	170	24.5	19.1	29.9	25
福岡県	108	27.9	19	36.8	40
佐賀県	169	23.5	17	30.0	22
長崎県	201	32.7	21.5	43.8	46
熊本県	199	27.1	21.8	32.4	37
大分県	193	19.8	12.4	27.2	7
宮崎県	176	26.2	20.6	31.8	32
鹿児島県	142	20.8	13.5	28.1	14
沖縄県	225	24.8	18.5	31.0	27

注) 年齢区分の平均年齢 (59歳) を用い、年齢調整を行った。