


罹患割合(%)：部位別・性別

男性の罹患割合では大腸がん（結腸・直腸）が最も多く、次いで胃がん、前立腺がん、肺がんとなっている。女性で最も多いのが、乳がんであり、次いで大腸がん（結腸・直腸）、胃がん、肺がんと続く。




※ 大腸の内訳：(男性) 結腸 10.9、直腸 6.5 (女性) 結腸 12.0、直腸 5.2

※ 標準集計表の表 1-A、1-B から作成

部位別粗罹患率（男性）・和歌山県と全国平均との比較


全国平均との比較で見ると、男性ではほぼすべての部位で、全国平均より高い粗罹患率となっている。特に、胃がん、大腸がん（結腸・直腸）、肺がん、前立腺がんが顕著に高くなっている。



※ 和歌山県の数字は、標準集計表の表 1-A、1-B から作成

部位別粗罹患率（女性）・和歌山県と全国平均との比較


全国平均との比較でみると、女性でもほとんどの部位で、全国平均より高い粗罹患率となっている。特に、胃がん、大腸がん（結腸・直腸）、が高くなっている。また、乳がん、子宮頸部がん、子宮体部がんは全国平均より低くなっている。



※ 和歌山県の数字は、標準集計表の表 1-A、1-B から作成

部位別粗罹患率（男女計）・和歌山県と全国平均との比較


全国平均との比較で見ると、胃がん、大腸がん（結腸・直腸）、肺がん、前立腺がんなどで、全国平均より高い粗罹患率となっている。また、乳がん、子宮頸部がん、子宮体部がんは全国平均より低くなっている。



※ 和歌山県の数字は、標準集計表の表 1-A、1-B から作成

部位別年齢調整罹患率（男性）・和歌山県と全国平均との比較


男性の罹患率は、年齢調整をすることにより、粗罹患率と比べると全国平均との差は縮まっているが、胃がん、肝および肝内胆管がん、肺がんは、調整後も全国平均より高くなっている。また、大腸がん（結腸・直腸）、前立腺がんは全国平均を下回っている。



※ 和歌山県の数字は、標準集計表の表 1-A、1-B から作成

部位別年齢調整罹患率（女性）・和歌山県と全国平均との比較


女性の罹患率は、年齢調整をすることにより、粗罹患率と比べ、肺がんは全国平均を下回り、胃がんや大腸がん（結腸・直腸）は全国平均との差が縮まっている。



※ 和歌山県の数字は、標準集計表の表 1-A、1-B から作成

部位別年齢調整罹患率（男女計）・和歌山県と全国平均との比較

男女計の罹患率は、年齢調整をすることにより、粗罹患率と比べ、大腸（結腸・直腸）がん、前立腺がんは全国平均を下回り、胃がん、肺がんは全国平均との差が縮まっている。




※ 和歌山県の数字は、標準集計表の表 1-A、1-B から作成


年齢階級別罹患割合(%)：部位別、性別（男性） ※標準集計表の表 2-A、2-B から作成

85歳以上では、肺がん、胃がん、前立腺がんの順に高く、80-84歳では、胃がん、肺がん、大腸（結腸・直腸）がんの順に高くなっている。

【85歳以上】




【80-84歳】




70代では前立腺がん、大腸（結腸・直腸）がん、肺がんの順に高く、60代では大腸（結腸・直腸）がん、胃がん、前立腺がんの順に高くなっている。

【70-79歳】




【60-69歳】




50代では大腸（結腸・直腸）がん、胃がん、肺がんの順に高く、40代では大腸（結腸・直腸）がん、胃がん、口腔・咽頭がんの順に高くなっている。

【50-59歳】




【40-49歳】




30代は、肺がん、甲状腺がん、白血病が高い。20代以下では脳・中枢神経系が最も高く、次いで皮膚がんが高くなっている。

【30-39 歳】




【0-29 歳】




年齢階級別罹患割合(%)：部位別、性別（女性） ※標準集計表の表 2-A、2-B から作成

85 歳以上では、大腸（結腸・直腸）がん、胃がん、皮膚がんの順に高く、80-84 歳では、大腸（結腸・直腸）がん、肺がん、胃がんの順に高くなっている。

【85 歳以上】




【80-84 歳】




70代では、大腸（結腸・直腸）がん、乳がん、肺がんの順で高く、60代では乳がん、大腸（結腸・直腸）がん、肺がんの順で高くなっている。

【70-79歳】




【60-69歳】




40歳代から50歳代になると、乳がんが最も高くなっており、40代では子宮頸がんも高い。

【50-59歳】




【40-49歳】




30代と20代以下ともに子宮頸がんが突出して高くなっている。また、30代では乳がん、甲状腺がん、20代以下では甲状腺がんと卵巣がんが子宮頸がんに次いで高くなっている。

【30-39歳】




【0-29歳】




年齢階級別罹患割合(%)：部位別、性別（男女計） ※標準集計表の表 2-A、2-B から作成

85歳以上では、大腸（結腸・直腸）がん、胃がん、肺がんの順に高く、80-84歳では、胃がんが最も高く、次いで大腸がん（結腸・直腸）、肺がんとなっている。

【85歳以上】




【80-84歳】




70代では、大腸（結腸・直腸）がん、肺がん、胃がんの順に高く、60代では、大腸がん（結腸・直腸）、胃がん、肺がんの順に高くなっている。

【70-79歳】




【60-69歳】




50代では、乳がん、大腸（結腸・直腸）がん、胃がんの順に高く、40代では乳がん、子宮頸がん、大腸（結腸・直腸）がんの順に高くなっている。

【50-59歳】




【40-49歳】



30代と20代以下では、子宮頸がんが突出して高くなっている。また、30代では甲状腺がんが、20代以下では甲状腺がん、卵巣がんが子宮頸がんに近いで高くなっている。

【30-39 歳】



【0-29 歳】

