

平成 20 年

和歌山県の人口動態統計（確定数）の概況

目 次		ページ
I	調査の概要	1
II	結果の要約	3
III	結果の概要	4～10
	1 出生	4
	2 死亡	5～8
	(1) 総死亡	5
	(2) 死因別死亡	6
	(3) 部位別に見た悪性新生物	7
	(4) 乳児死亡・新生児死亡	8
	3 婚姻	9
	4 離婚	10
IV	統計表	
第 1 表	人口動態総覧前年比較	1 2
第 2 表	死因順位（和歌山県）	1 3
第 3 表	死因順位（全国）	1 3
第 4 表	人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）	1 4～1 7
第 5 表	人口動態総覧、高率県と低率県	1 4～1 7
第 6 表	主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）	1 8～2 1
第 7 表	主な死因による死亡、高率県と低率県	1 8～2 1
第 8 表	悪性新生物の部位別死亡の年次推移 （実数・率・順位）	2 2～2 4
第 9 表	悪性新生物の部位別死亡、高率県と低率県	2 2～2 4
第 10 表－1	人口動態総覧、保健所・市町村別	2 5～2 6
第 10 表－2	人口動態総覧（率）、保健所・市町村別	2 7～2 8
第 11 表－1	選択死因別死亡数、保健所・市町村別	2 9～3 0
第 11 表－2	選択死因別死亡率（人口 10 万対）、 保健所・市町村別	3 1～3 2
第 12 表－1	悪性新生物の部位別死亡数、保健所・市町村別	3 3～3 4
第 12 表－2	悪性新生物の部位別死亡率（人口 10 万対）、 保健所・市町村別	3 5～3 6
	和歌山県では、出生・死亡・婚姻・離婚は何時間何分何秒に 1 人（1 組）？	3 7

和歌山県福祉保健部健康局 医務課

担当係：計画調整班
☎ 073-441-2610（直通）

この資料は、和歌山県ホームページに掲載しています。

掲載場所：「組織から探す」→「福祉保健部」→「医務課」→「医務課ホームページ」→
「人口動態統計」→「人口動態統計の概況」

(URL) <http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050100/dotai/dotaihyoshi.html>

I. 調査の概要

1. 調査の目的

出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の5種類の「人口動態事象」について、その実態を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得るために、「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」による届書に基づいて作成された人口動態調査票を、厚生労働省において集計したものである。

2. 調査の期間及び対象

本資料では、日本において発生した日本人に関する事件で、平成20年1月1日から同年12月31日までに発生したものを集計し、掲載している。

3. 用語の説明

自然増加：出生数から死亡数を減じたもの

乳児死亡：生後1年未満の死亡

新生児死亡：生後4週未満の死亡

早期新生児死亡：生後1週未満の死亡

死産：妊娠満12週以後の死児の出産

周産期死亡：妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの

合計特殊出生率：15歳から49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、1人の女子が、仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとした時の子ども数に相当する。

4. 率の算出

出生・死亡・自然増加・婚姻・離婚率：人口千対

乳児・新生児・早期新生児死亡率：出生千対

死産率：出産（出生＋死産）千対

周産期死亡率：出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対

死因別死亡率：人口10万対

5. 都道府県別の表章について

出生：子の住所

死亡：死亡者の住所

死産：母の住所

婚姻：夫の住所

離婚：別居する前の住所

6. 諸率の算出に用いた人口

	総数	男	女
全 国	125,947,000	61,424,000	64,523,000
和歌山県	1,007,000	474,000	534,000
和歌山市	370,959	174,305	196,654
海南保健所	66,324	30,815	35,509
海南市	55,333	25,752	29,581
紀美野町	10,991	5,063	5,928
岩出保健所	118,593	56,481	62,112
紀の川市	66,579	31,521	35,058
岩出市	52,014	24,960	27,054
橋本保健所	95,239	44,875	50,364
橋本市	67,121	31,508	35,613
かつらぎ町	18,728	8,783	9,945
九度山町	5,158	2,373	2,785
高野町	4,232	2,211	2,021
湯浅保健所	80,877	37,978	42,899
有田市	30,836	14,449	16,387
湯浅町	14,061	6,597	7,464
広川町	7,897	3,702	4,195
有田川町	28,083	13,230	14,853

	総数	男	女
御坊保健所	68,352	32,564	35,788
御坊市	26,075	12,622	13,453
美浜町	8,236	3,806	4,430
日高町	7,456	3,531	3,925
由良町	6,850	3,320	3,530
印南町	8,811	4,146	4,665
日高川町	10,924	5,139	5,785
田辺保健所	136,497	64,148	72,349
田辺市	79,735	37,577	42,158
みなべ町	13,920	6,633	7,287
白浜町	22,978	10,566	12,412
上富田町	14,895	7,068	7,827
すさみ町	4,969	2,304	2,665
新宮保健所	53,552	24,546	29,006
新宮市	32,267	14,883	17,384
那智勝浦町	17,372	7,906	9,466
太地町	3,375	1,493	1,882
北山村	538	264	274
新宮保健所串本支所	22,004	10,085	11,919
古座川町	3,224	1,432	1,792
串本町	18,780	8,653	10,127

全国、和歌山県 : 総務省統計局「平成20年10月1日現在推計人口」
 保健所・市町村 : 和歌山県調査統計課「和歌山県の推計人口(平成20年10月1日現在)」

Ⅱ．結果の要約

1．出生数は増加

出生数は7,866人で、前年の7,689人より177人増加した。
出生率（人口千対）は7.8で、前年の7.6を上回った。
合計特殊出生率は1.41で、前年の1.34を上回った。

2．死亡数は増加

死亡数は11,679人で、前年の11,256人より423人増加した。
死亡率（人口千対）は11.6で前年の11.1を上回った。
死因別に見ると、死因順位の第1位は悪性新生物、第2位は心疾患、第3位は肺炎であり、全死亡者に占める割合は、それぞれ27.7%、16.8%、10.5%となっている。

3．自然増加数は減少

出生と死亡の差である自然増加数は-3,813人で、前年の-3,567人より246人減少した。
自然増加率（人口千対）は-3.8で前年の-3.5を下回った。
平成10年以降は、毎年死亡数が出生数を上回っている。

4．死産数は減少

死産数は223胎で、前年の243胎より20胎減少した。
死産率（出産千対）は27.6で、前年の30.6を下回った。

5．婚姻件数は減少

婚姻件数は4,902組で、前年の4,961組より59組減少した。
婚姻率（人口千対）は4.9で、前年と同率であった。

6．離婚件数は減少

離婚件数は2,174組で、前年の2,229組より55組減少した。
離婚率（人口千対）は2.16で前年の2.20を下回った。



Ⅲ. 結果の概要

1 出生

平成20年の出生数は7,866人で、前年の7,689人よりも177人増加した。

出生率（人口千対）は7.8で前年の7.6を上回った。また、合計特殊出生率は1.41で、前年の1.34を上回った。

出生数は、昭和50年以降減少傾向が続き、平成19年は最低の出生数であったが、平成20年は増加に転じた。





2 死亡

(1) 総死亡

平成20年の死亡数は11,679人で、前年の11,256人より423人増加した。

死亡率（人口千対）は11.6で前年の11.1を上回った。

昭和26年以降は8,000人前後で推移していたが、平成7年及び平成9年以降は1万人以上となり上昇傾向にある。





(2) 死因別死亡

死因別に見ると、死因順位の第1位は悪性新生物、第2位は心疾患、第3位は肺炎であり、全死亡者に占める割合は、それぞれ27.7%、16.8%、10.5%となっている。

主な死因の年次推移を見ると、悪性新生物は上昇傾向から減少に転じたが、昭和54年以降は第1位である。

心疾患は昭和58年に脳血管疾患に変わって第2位となり、増減はあるものの死亡数・死亡率とも上昇傾向にある。


肺炎は平成18年まで第4位であったが、平成19年は脳血管疾患にかわって第3位となった。



(3) 部位別に見た悪性新生物

悪性新生物での死亡者は3,234人であり、前年の3,384人よりも150人減少した。死亡数を部位別に見ると、1位「肺」2位「胃」3位「大腸」となっている。

「肺」は平成8年にはじめて「胃」を上回り、平成11年を除き1位となっている。



注) ① 「大腸」は昭和54年からの分類である

② 「乳房」「子宮」は女子10万人対の死亡率である



(4) 乳児死亡、新生児死亡

平成20年の乳児死亡数は18人で、前年の27人より9人減少した。

乳児死亡率（出生千対）は2.3で、前年の3.5を下回った。

また、平成20年の新生児死亡は7人で、前年の18人より11人減少した。

新生児死亡率（出生千対）は0.9で、前年の2.3を下回った。





3 婚姻

平成20年の婚姻件数は4,902組で、前年の4,961組より59組減少した。

婚姻率（人口千対）は4.9で、前年と同率であった。

婚姻件数は、昭和23年以降、急激に減少し、昭和30年から40年代前半は9,000組前後で推移していたが、昭和46年以降は再び減少傾向となった。平成元年からは緩やかな増減を繰り返しているが、平成20年は最低の婚姻件数となった。

平成20年の平均初婚年齢は、夫29.5歳、妻27.7歳で、前年と比べると夫は0.2歳上昇し、妻は同じであった。





4 離婚

平成20年の離婚件数は2,174組で、前年の2,229組より55組減少した。

離婚率（人口千対）は2.16で前年の2.20を下回った。

離婚件数は昭和37年以降増加を続けていたが、平成14年をピークに減少傾向に転じている。



IV 統計表

第1表 人口動態総覧前年比較

	実 数			率		平均発生間隔							
	平成20年	平成19年	対前年	平成20年	平成19年	平成20年※				平成19年			
						日	時	分	秒	日	時	分	秒
出 生	7,866	7,689	177	7.8	7.6	0	1	7	0	0	1	8	21
死 亡	11,679	11,256	423	11.6	11.1	0	0	45	8	0	0	46	42
乳児死亡	18	27	-9	2.3	3.5	20	7	59	60	13	12	26	40
新生児死亡	7	18	-11	0.9	2.3	52	6	51	26	20	6	40	0
自然増加	-3,813	-3,567	-246	-3.8	-3.5
死 産	223	243	-20	27.6	30.6	1	15	23	24	1	12	2	58
自然死産	81	91	-10	10.0	11.5	4	12	26	40	4	0	15	49
人工死産	142	152	-10	17.6	19.2	2	13	51	33	2	9	37	54
周産期死亡	32	41	-9	4.1	5.3	11	10	30	0	8	21	39	31
妊娠満22週以後の死産	26	25	1	3.3	3.2	14	1	50	46	14	14	24	0
早期新生児死亡	6	16	-10	0.8	2.1	61	0	0	0	22	19	30	0
婚 姻	4,902	4,961	-59	4.9	4.9	0	1	47	31	0	1	45	57
離 婚	2,174	2,229	-55	2.16	2.20	0	4	2	26	0	3	55	48

※平成20年は閏年であったため、訂正しました（H22.9月）

第2表 死因順位（和歌山県）

順位	死 因 名	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に対 する割合(%)
第1位	悪 性 新 生 物	3,234	321.2	27.7
第2位	心 疾 患	1,962	194.8	16.8
第3位	肺 炎	1,229	122.0	10.5
第4位	脳 血 管 疾 患	1,140	113.2	9.8
第5位	老 衰	539	53.5	4.6
第6位	不慮の事故	406	40.3	3.5
第7位	自 殺	293	29.1	2.5
第8位	腎 不 全	270	26.8	2.3
第9位	慢性閉塞性肺疾患	202	20.1	1.7
第10位	肝 疾 患	166	16.5	1.4
	そ の 他	2,238	222.2	19.2
	合 計	11,679	1159.8	100.0

第3表 死因順位（全国）

順位	死 因 名	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に対 する割合(%)
第1位	悪 性 新 生 物	342,963	272.3	30.0
第2位	心 疾 患	181,928	144.4	15.9
第3位	脳 血 管 疾 患	127,023	100.9	11.1
第4位	肺 炎	115,317	91.6	10.1
第5位	不慮の事故	38,153	30.3	3.3
第6位	老 衰	35,975	28.6	3.1
第7位	自 殺	30,229	24.0	2.6
第8位	腎 不 全	22,517	17.9	2.0
第9位	肝 疾 患	16,268	12.9	1.4
第10位	慢性閉塞性肺疾患	15,520	12.3	1.4
	そ の 他	216,514	171.9	19.0
	合 計	1,142,407	907.1	100.0

※死亡総数に対する割合は、四捨五入しているため、合計が100にならない場合がある。

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）（2-1）

		出生			死亡			乳児死亡（再掲）			新生児死亡（再掲）		
		出生数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成	和歌山県	7,866	7.8	39	11,679	11.6	7	18	2.3	36	7	0.9	38
20年	全 国	1,091,156	8.7		1,142,407	9.1		2,798	2.6		1,331	1.2	
19年	和歌山県	7,689	7.6	42	11,256	11.1	7	27	3.5	4	18	2.3	2
	全 国	1,089,818	8.6		1,108,334	8.8		2,828	2.6		1,434	1.3	
18年	和歌山県	7,930	7.8	42	11,031	10.8	8	22	2.8	15	10	1.3	27
	全 国	1,092,674	8.7		1,084,450	8.6		2,864	2.6		1,444	1.3	
17年	和歌山県	7,835	7.6	42	11,251	10.9	6	26	3.3	4	7	0.9	46
	全 国	1,062,530	8.4		1,083,796	8.6		2,958	2.8		1,510	1.4	
16年	和歌山県	8,153	7.8	45	10,600	10.1	9	21	2.6	37	14	1.7	12
	全 国	1,110,721	8.8		1,028,602	8.2		3,122	2.8		1,622	1.5	
15年	和歌山県	8,561	8.1	39	10,404	9.9	10	26	3.0	19	15	1.8	21
	全 国	1,123,610	8.9		1,014,951	8.0		3,364	3.0		1,879	1.7	
14年	和歌山県	8,943	8.5	37	10,167	9.6	8	23	2.6	36	12	1.3	41
	全 国	1,153,855	9.2		982,379	7.8		3,497	3.0		1,937	1.7	
13年	和歌山県	9,345	8.8	36	10,297	9.7	8	32	3.4	14	15	1.6	26
	全 国	1,170,662	9.3		970,331	7.7		3,599	3.2		1,909	1.6	
12年	和歌山県	9,566	9.0	34	10,225	9.6	7	26	2.7	37	17	1.8	17
	全 国	1,190,457	9.5		961,653	7.7		3,830	3.2		2,106	1.8	
11年	和歌山県	9,563	8.9	32	10,185	9.5	10	28	2.9	40	14	1.5	42
	全 国	1,177,669	9.4		982,031	7.8		4,010	3.4		2,137	1.8	

注：順位は高率からみた全国順位

第5表 人口動態総覧、高率県と低率県（2-1）

	出生		死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 沖縄県	12.2	1 島根県	12.5	1 高知県	3.6	1 石川県	2.0
	2 愛知県	9.9	2 秋田県	12.3	2 岩手県	3.5	2 岐阜県	1.9
	3 滋賀県	9.8	3 高知県	12.3	3 栃木県	3.5	3 福井県	1.8
低 率	45 北海道	7.4	45 埼玉県	7.4	45 長崎県	1.7	45 愛媛県	0.6
	46 青森県	7.3	46 神奈川県	7.3	46 山梨県	1.4	46 山梨県	0.4
	47 秋田県	6.7	47 沖縄県	6.9	47 愛媛県	1.4	47 鳥取県	0.2

		自然増加			死産						
					総数			自然死産		人工死産	
		増加数	率	順位	死産数	率	順位	死産数	率	死産数	率
平成	和歌山県	-3,813	-3.8	41	223	27.6	13	81	10.0	142	17.6
20年	全 国	-51,251	-0.4		28,177	25.2		12,625	11.3	15,552	13.9
19年	和歌山県	-3,567	-3.5	44	243	30.6	11	91	11.5	152	19.2
	全 国	-18,516	-0.1		29,313	26.2		13,107	11.7	16,206	14.5
18年	和歌山県	-3,101	-3.0	41	206	25.3	34	80	9.8	126	15.5
	全 国	8,224	0.1		30,911	27.5		13,424	11.9	17,487	15.6
17年	和歌山県	-3,416	-3.3	42	239	29.6	18	87	10.8	152	18.8
	全 国	-21,266	-0.2		31,818	29.1		13,502	12.3	18,136	16.7
16年	和歌山県	-2,447	-2.3	42	252	30.0	28	95	11.3	157	18.7
	全 国	82,199	0.7		34,365	30.0		14,288	12.5	20,077	17.5
15年	和歌山県	-1,843	-1.8	41	284	32.1	17	99	11.2	185	20.9
	全 国	108,659	0.9		35,330	30.5		14,644	12.6	20,686	17.8
14年	和歌山県	-1,224	-1.2	42	263	28.6	34	99	10.8	164	17.8
	全 国	171,476	1.4		36,978	31.1		15,161	12.7	21,817	18.3
13年	和歌山県	-952	-0.9	41	282	29.3	26	96	10.0	186	19.3
	全 国	200,331	1.6		37,467	31.0		15,704	13.0	21,763	18.0
12年	和歌山県	-659	-0.6	41	299	30.3	25	117	11.9	182	18.4
	全 国	228,894	1.8		38,393	31.2		16,200	13.2	22,193	18.1
11年	和歌山県	-622	-0.6	36	297	30.1	32	119	12.1	178	18.1
	全 国	195,638	1.6		38,452	31.6		16,711	13.7	21,741	17.9

	自然増加		死産	
	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 沖縄県	5.3	1 沖縄県	34.3
	2 愛知県	2.1	2 北海道	33.2
	3 神奈川県	1.8	3 鹿児島県	33.1
低 率	45 島根県	-4.6	45 岐阜県	21.7
	46 高知県	-4.8	46 山梨県	21.5
	47 秋田県	-5.6	47 神奈川県	21.0

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）（2-2）

		周産期死亡						
		総 数			妊娠満22週以後の死産		早期新生児死亡	
		死亡数	率	順位	死産数	率	死産数	率
平成 20年	和歌山県	32	4.1	30	26	3.3	6	0.8
	全 国	4,720	4.3		3,751	3.4	969	0.9
19年	和歌山県	41	5.3	7	25	3.2	16	2.1
	全 国	4,906	4.5		3,854	3.5	1,052	1.0
18年	和歌山県	37	4.6	25	28	3.5	9	1.1
	全 国	5,100	4.7		4,047	3.7	1,053	1.0
17年	和歌山県	35	4.5	35	30	3.8	5	0.6
	全 国	5,149	4.8		4,058	3.8	1,091	1.0
16年	和歌山県	41	5.0	25	28	3.4	13	1.6
	全 国	5,541	5.0		4,357	3.9	1,184	1.1
15年	和歌山県	52	6.0	8	41	4.8	11	1.3
	全 国	5,929	5.3		4,626	4.1	1,303	1.2
14年	和歌山県	44	4.9	35	34	3.8	10	1.1
	全 国	6,333	5.5		4,959	4.3	1,374	1.2
13年	和歌山県	44	4.7	43	33	3.5	11	1.2
	全 国	6,476	5.5		5,114	4.3	1,362	1.2
12年	和歌山県	51	5.3	33	39	4.1	12	1.3
	全 国	6,881	5.8		5,362	4.5	1,519	1.3
11年	和歌山県	56	5.8	30	43	4.5	13	1.4
	全 国	7,102	6.0		5,567	4.7	1,535	1.3

第5表 人口動態総覧、高率県と低率県（2-2）

	周産期死亡	
	都道府県名	率
高 率	1 石川県	6.1
	2 奈良県	5.5
	3 秋田県	5.4
低 率	45 鹿児島県	3.4
	46 山梨県	3.2
	47 鳥取県	3.1

		婚 姻			離 婚			合計特殊出生率	
		婚姻数	率	順位	離婚数	率	順位	率	順位
平成 20年	和歌山県	4,902	4.9	37	2,174	2.16	7	1.41	23
	全 国	726,106	5.8		251,136	1.99		1.37	
19年	和歌山県	4,961	4.9	36	2,229	2.20	6	1.34	32
	全 国	719,822	5.7		254,832	2.02		1.34	
18年	和歌山県	4,999	4.9	37	2,261	2.21	6	1.34	31
	全 国	730,971	5.8		257,475	2.04		1.32	
17年	和歌山県	4,956	4.8	38	2,181	2.12	10	1.32	34
	全 国	714,265	5.7		261,917	2.08		1.26	
16年	和歌山県	5,005	4.8	39	2,415	2.31	7	1.28	36
	全 国	720,417	5.7		270,804	2.15		1.29	
15年	和歌山県	5,180	4.9	40	2,515	2.39	8	1.32	35
	全 国	740,191	5.9		283,854	2.25		1.29	
14年	和歌山県	5,512	5.2	35	2,685	2.54	5	1.35	34
	全 国	757,331	6.0		289,836	2.30		1.32	
13年	和歌山県	5,908	5.6	33	2,603	2.45	7	1.41	25
	全 国	799,999	6.4		285,911	2.27		1.33	
12年	和歌山県	5,897	5.5	33	2,403	2.26	8	1.45	34
	全 国	798,138	6.4		264,246	2.10		1.36	
11年	和歌山県	5,748	5.4	31	2,130	1.99	12	1.40	29
	全 国	762,028	6.1		250,529	2.00		1.34	

	婚 姻		離 婚		合計特殊出生率	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 東京都	7.3	1 沖縄県	2.60	1 沖縄県	1.78
	2 愛知県	6.5	2 大阪府	2.37	2 宮崎県	1.60
	3 沖縄県	6.5	3 宮崎県	2.31	3 鹿児島県	1.59
低 率	45 岩手県	4.5	45 島根県	1.55	45 京都府	1.22
	46 島根県	4.3	46 富山県	1.54	46 北海道	1.20
	47 秋田県	4.1	47 新潟県	1.48	47 東京都	1.09

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(2-1)

		悪性新生物			心疾患			肺炎		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成 20年	和歌山県	3,234	321.2	9	1,962	194.8	4	1,229	122.0	9
	全 国	342,963	272.3		181,928	144.4		115,317	91.6	
19年	和歌山県	3,384	333.4	3	1,876	184.8	5	1,137	112.0	12
	全 国	336,468	266.9		175,539	139.2		110,159	87.4	
18年	和歌山県	3,270	319.6	3	1,870	182.8	4	1,047	102.3	18
	全 国	329,314	261.0		173,024	137.2		107,242	85.0	
17年	和歌山県	3,264	316.6	5	1,996	193.6	2	1,079	104.7	16
	全 国	325,941	258.3		173,125	137.2		107,241	85.0	
16年	和歌山県	3,235	309.6	3	1,719	164.5	5	996	95.3	15
	全 国	320,358	253.9		159,625	126.5		95,534	75.7	
15年	和歌山県	3,071	292.2	7	1,778	169.2	3	933	88.8	20
	全 国	309,543	245.4		159,545	126.5		94,942	75.3	
14年	和歌山県	3,073	291.0	5	1,773	167.9	3	819	77.6	23
	全 国	304,568	241.7		152,518	121.0		87,421	69.4	
13年	和歌山県	3,083	290.6	6	1,669	157.3	4	899	84.7	13
	全 国	300,658	238.8		148,292	117.8		85,305	67.8	
12年	和歌山県	3,019	283.4	6	1,706	160.2	2	895	84.0	16
	全 国	295,484	235.2		146,741	116.8		86,938	69.2	
11年	和歌山県	2,961	276.7	6	1,786	166.9	2	860	80.4	23
	全 国	290,556	231.6		151,079	120.4		93,994	74.9	
10年	和歌山県	2,934	273.7	6	1,715	160.0	2	810	75.6	15
	全 国	283,921	226.7		143,220	114.3		79,952	63.8	

注：順位は高率からみた全国順位

第7表 主な死因による死亡、高率県と低率県

(2-1)

	悪性新生物		心疾患		肺炎	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	355.6	1 愛媛県	210.0	1 山口県	140.2
	2 島根県	353.5	2 山口県	201.7	2 秋田県	137.0
	3 青森県	334.7	3 高知県	198.4	3 高知県	135.1
低 率	45 神奈川県	234.2	45 福岡県	111.9	45 埼玉県	71.6
	46 埼玉県	233.4	46 神奈川県	109.9	46 神奈川県	68.6
	47 沖縄県	198.5	47 沖縄県	99.9	47 沖縄県	65.9

		脳血管疾患			老 衰			不慮の事故		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成 20年	和歌山県	1,140	113.2	25	539	53.5	3	406	40.3	11
	全 国	127,023	100.9		35,975	28.6		38,153	30.3	
19年	和歌山県	1,109	109.3	29	430	42.4	4	424	41.8	6
	全 国	127,041	100.8		30,734	24.4		37,966	30.1	
18年	和歌山県	1,121	109.6	29	409	40.0	3	422	41.3	9
	全 国	128,268	101.7		27,764	22.0		38,270	30.3	
17年	和歌山県	1,183	114.7	29	404	39.2	4	434	42.1	13
	全 国	132,847	105.3		26,360	20.9		39,863	31.6	
16年	和歌山県	1,144	109.5	29	380	36.4	4	408	39.0	14
	全 国	129,055	102.3		24,126	19.1		38,193	30.3	
15年	和歌山県	1,167	111.0	31	449	42.7	1	361	34.3	28
	全 国	132,067	104.7		23,449	18.6		38,714	30.7	
14年	和歌山県	1,142	108.1	31	426	40.3	1	413	39.1	14
	全 国	130,257	103.4		22,682	18.0		38,643	30.7	
13年	和歌山県	1,241	117.0	23	367	34.6	3	450	42.4	7
	全 国	131,856	104.7		22,145	17.6		39,496	31.4	
12年	和歌山県	1,288	120.9	23	387	36.3	2	437	41.0	10
	全 国	132,529	105.5		21,213	16.9		39,484	31.4	
11年	和歌山県	1,359	127.0	20	370	34.6	4	438	40.9	13
	全 国	138,989	110.8		22,829	18.2		40,079	32.0	
10年	和歌山県	1,344	125.4	23	415	38.7	1	437	40.8	11
	全 国	137,819	110.0		21,374	17.1		38,925	31.1	

	脳血管疾患		老 衰		不慮の事故	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	161.6	1 三重県	55.9	1 高知県	53.3
	2 岩手県	159.3	2 長野県	55.7	2 秋田県	47.8
	3 山形県	159.0	3 和歌山県	53.5	3 富山県	46.9
低 率	45 神奈川県	78.4	45 北海道	17.6	45 東京都	20.5
	46 大阪府	75.2	46 大阪府	16.0	46 埼玉県	20.1
	47 沖縄県	61.4	47 沖縄県	15.8	47 沖縄県	19.6

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(2-2)

		自殺			腎不全			慢性閉塞性肺疾患		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成	和歌山県	293	29.1	7	270	26.8	6	202	20.1	1
20年	全 国	30,229	24.0		22,517	17.9		15,520	12.3	
	和歌山県	258	25.4	23	223	22.0	14	175	17.2	3
19年	全 国	30,827	24.4		21,632	17.2		14,907	11.8	
	和歌山県	254	24.8	26	205	20.0	17	189	18.5	1
18年	全 国	29,921	23.7		21,158	16.8		14,357	11.4	
	和歌山県	267	25.9	17	240	23.3	7	148	14.4	11
17年	全 国	30,553	24.2		20,528	16.3		14,416	11.4	
	和歌山県	265	25.4	19	214	20.5	10	171	16.4	4
16年	全 国	30,247	24.0		19,117	15.2		13,444	10.7	
	和歌山県	271	25.8	26	231	22.0	6	144	13.7	15
15年	全 国	32,109	25.5		18,821	14.9		13,626	10.8	
	和歌山県	284	26.9	9	196	18.6	14	158	15.0	7
14年	全 国	29,949	23.8		18,185	14.4		13,021	10.3	
	和歌山県	317	29.9	5	197	18.6	12	140	13.2	15
13年	全 国	29,375	23.3		17,690	14.0		13,069	10.4	
	和歌山県	276	25.9	15	195	18.3	8	139	13.1	15
12年	全 国	30,251	24.1		17,260	13.7		12,841	10.2	
	和歌山県	288	26.9	11	161	15.0	26	114	10.7	32
11年	全 国	31,413	25.0		17,704	14.1		13,058	10.4	
	和歌山県	295	27.5	12	171	16.0	17	135	12.6	13
10年	全 国	31,755	25.4		16,638	13.3		11,974	9.6	

注：順位は高率からみた全国順位

第7表 主な死因による死亡、高率県と低率県

(2-2)

	自殺		腎不全		慢性閉塞性肺疾患	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	37.1	1 島根県	29.9	1 和歌山県	20.1
	2 青森県	34.1	2 青森県	29.8	2 徳島県	19.7
	3 岩手県	33.7	3 秋田県	29.0	3 島根県	19.4
低 率	45 香川県	20.2	45 東京都	13.1	45 千葉県	9.1
	46 愛知県	20.0	46 沖縄県	11.9	46 埼玉県	9.1
	47 岡山県	19.7	47 神奈川県	11.2	47 愛知県	8.2

		肝 疾 患		
		死亡数	率	順位
平成 20年	和歌山県	166	16.5	6
	全 国	16,268	12.9	
19年	和歌山県	156	15.4	7
	全 国	16,195	12.8	
18年	和歌山県	165	16.1	6
	全 国	16,267	12.9	
17年	和歌山県	150	14.5	13
	全 国	16,430	13.0	
16年	和歌山県	149	14.3	9
	全 国	15,885	12.6	
15年	和歌山県	139	13.2	20
	全 国	15,737	12.5	
14年	和歌山県	141	13.4	15
	全 国	15,490	12.3	
13年	和歌山県	172	16.2	4
	全 国	15,848	12.6	
12年	和歌山県	166	15.6	5
	全 国	16,079	12.8	
11年	和歌山県	158	14.8	14
	全 国	16,585	13.2	
10年	和歌山県	172	16.0	5
	全 国	16,133	12.9	

	肝 疾 患	
	都道府県名	率
高 率	1 高知県	18.3
	2 沖縄県	17.5
	3 山口県	17.4
低 率	45 長野県	9.9
	46 宮城県	9.8
	47 滋賀県	8.8

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

		食道			胃			肝及び肝内胆管			胆のう及びその他の胆道		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成 20年	和歌山県	88	8.7	27	515	51.1	6	362	35.9	7	130	12.9	36
	全 国	11,746	9.3		50,160	39.8		33,665	26.7		17,311	13.7	
19年	和歌山県	105	10.3	12	516	50.8	8	418	41.2	2	155	15.3	23
	全 国	11,669	9.3		50,597	40.1		33,599	26.6		16,841	13.4	
18年	和歌山県	90	8.8	18	502	49.1	6	385	37.6	6	/		
	全 国	11,345	9.0		50,415	40.0		33,662	26.7				
17年	和歌山県	79	7.7	31	546	53.0	4	411	39.9	4			
	全 国	11,182	8.9		50,311	39.9		34,268	27.2				
16年	和歌山県	106	10.1	10	533	51.0	6	436	41.7	2			
	全 国	11,172	8.9		50,562	40.1		34,510	27.4				
15年	和歌山県	88	8.4	24	471	44.8	15	461	43.9	2			
	全 国	11,048	8.8		49,535	39.3		34,089	27.0				
14年	和歌山県	83	7.9	27	498	47.2	7	439	41.6	3			
	全 国	10,739	8.5		49,213	39.1		34,637	27.5				
13年	和歌山県	103	9.7	11	527	49.7	5	452	42.6	2			
	全 国	10,677	8.5		49,958	39.7		34,311	27.3				
12年	和歌山県	91	8.5	17	583	54.7	3	381	35.8	9			
	全 国	10,256	8.2		50,560	40.3		33,981	27.1				
11年	和歌山県	95	8.9	10	545	50.9	6	424	39.6	4			
	全 国	9,991	8.0		50,676	40.4		33,816	27.0				
10年	和歌山県	90	8.4	17	525	49.0	6	435	40.6	3			
	全 国	9,705	7.7		50,680	40.5		33,433	26.7				

第9表 悪性新生物の部位別死亡、高率県と低率県

	食道		胃		肝及び肝内胆管		胆のう及びその他の胆道	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	16.3	1 秋田県	67.5	1 佐賀県	45.9	1 秋田県	23.0
	2 山形県	13.1	2 山形県	59.1	2 福岡県	40.1	2 富山県	22.0
	3 高知県	12.7	3 富山県	56.4	3 愛媛県	37.7	3 鹿児島県	20.4
低 率	45 熊本県	6.7	45 熊本県	32.6	45 新潟県	19.2	45 沖縄県	10.6
	46 福井県	6.5	46 鹿児島県	32.3	46 滋賀県	18.2	46 神奈川県	10.3
	47 愛媛県	6.3	47 沖縄県	18.0	47 沖縄県	12.8	47 千葉県	10.3

		膵			気管・気管支及び肺			乳房			子宮		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成 20年	和歌山県	266	26.4	7	684	67.9	1	93	17.4	31	34	6.4	47
	全 国	25,976	20.6		66,849	53.1		11,797	18.3		5,709	8.8	
19年	和歌山県	215	21.2	23	732	72.1	1	81	15.1	40	53	9.9	11
	全 国	24,634	19.5		65,608	52.0		11,323	17.5		5,622	8.7	
18年	和歌山県	266	26.0	2	669	65.4	1	94	17.4	22	56	10.4	5
	全 国	23,366	18.5		63,255	50.1		11,177	17.3		5,513	8.5	
17年	和歌山県	240	23.3	7	699	67.8	1	83	15.2	33	52	9.5	10
	全 国	22,927	18.2		62,063	49.2		10,721	16.6		5,381	8.3	
16年	和歌山県	236	22.6	6	615	58.9	3	88	16.0	22	63	11.4	2
	全 国	22,260	17.6		59,922	47.5		10,524	16.3		5,525	8.6	
15年	和歌山県	224	21.3	6	622	59.2	1	77	13.9	31	40	7.2	39
	全 国	21,418	16.8		56,720	45.0		9,806	15.2		5,302	8.2	
14年	和歌山県	207	19.6	12	599	56.7	1	87	15.6	10	58	10.4	4
	全 国	20,137	16.0		56,405	44.8		9,604	14.9		5,319	8.3	
13年	和歌山県	197	18.6	13	616	58.1	1	74	13.2	34	45	8.1	26
	全 国	19,397	15.4		55,034	43.7		9,654	15.0		5,200	8.1	
12年	和歌山県	207	19.4	7	595	55.9	4	62	11.1	42	60	10.7	4
	全 国	19,094	15.2		53,724	42.8		9,171	14.3		5,202	8.1	
11年	和歌山県	216	20.2	5	522	48.8	10	66	11.7	35	56	9.9	6
	全 国	18,654	14.9		52,177	41.6		8,882	13.9		5,142	8.0	
10年	和歌山県	170	15.9	20	574	53.5	2	70	12.4	27	49	8.7	12
	全 国	17,643	14.1		50,871	40.6		8,589	13.4		5,006	7.8	

	膵		気管・気管支及び肺		乳房		子宮	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 鳥取県	29.3	1 和歌山県	67.9	1 東京都	21.1	1 愛媛県	12.7
	2 島根県	28.9	2 長崎県	67.6	2 新潟県	20.5	2 宮崎県	12.1
	3 青森県	28.1	3 福井県	65.8	3 愛媛県	20.5	3 佐賀県	12.0
低 率	45 神奈川県	17.1	45 千葉県	45.0	45 沖縄県	13.4	45 京都府	6.8
	46 埼玉県	16.3	46 神奈川県	44.3	46 鹿児島県	13.1	46 山梨県	6.6
	47 沖縄県	12.8	47 沖縄県	43.2	47 香川県	12.9	47 和歌山県	6.4

		白血病			大腸		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成 20年	和歌山県	72	7.1	12	387	38.4	12
	全 国	7,675	6.1		43,011	34.2	
19年	和歌山県	87	8.6	8	369	36.4	14
	全 国	7,607	6.0		41,859	33.2	
18年	和歌山県				390	38.1	7
	全 国				41,056	32.5	
17年	和歌山県				408	39.6	8
	全 国				40,830	32.4	
16年	和歌山県				395	37.8	7
	全 国				40,042	31.7	
15年	和歌山県				365	34.7	15
	全 国				38,909	30.8	
14年	和歌山県				355	33.6	12
	全 国				37,668	29.9	
13年	和歌山県				366	34.5	8
	全 国				36,947	29.3	
12年	和歌山県				351	33.0	8
	全 国				35,948	28.6	
11年	和歌山県				314	29.3	22
	全 国				35,363	28.2	
10年	和歌山県				342	31.9	7
	全 国				34,397	27.5	

	白血病		大腸	
	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 鹿児島県	15.7	1 青森県	50.9
	2 宮崎県	12.8	2 島根県	48.8
	3 長崎県	12.6	3 秋田県	48.3
低 率	45 埼玉県	4.5	45 岡山県	28.0
	46 岡山県	4.3	46 沖縄県	26.9
	47 宮城県	4.3	47 滋賀県	26.8

第10表-1 人口動態総覧、保健所・市町村別

(その1) 平成20年

	出生数				死亡数			(再掲)			
	総数	男	女	(再掲)	総数	男	女	乳児死亡数			新生児死亡数
				2500g未満				総数	男	女	
全 国	1,091,156	559,513	531,643	104,479	1,142,407	608,711	533,696	2,798	1,488	1,310	1,331
全 県	7,866	4,048	3,818	779	11,679	6,054	5,625	18	6	12	7
和歌山市保健所	3,106	1,611	1,495	325	3,793	1,962	1,831	4	1	3	2
和歌山市	3,106	1,611	1,495	325	3,793	1,962	1,831	4	1	3	2
海南保健所	406	207	199	46	899	464	435	-	-	-	-
海南市	362	187	175	38	693	364	329	-	-	-	-
紀美野町	44	20	24	8	206	100	106	-	-	-	-
岩出保健所	999	497	502	97	1,176	597	579	-	-	-	-
紀の川市	472	232	240	42	805	413	392	-	-	-	-
岩出市	527	265	262	55	371	184	187	-	-	-	-
橋本保健所	621	319	302	49	1,087	596	491	4	1	3	3
橋本市	455	232	223	37	680	368	312	4	1	3	3
かつらぎ町	112	60	52	9	276	161	115	-	-	-	-
九度山町	29	13	16	2	78	44	34	-	-	-	-
高野町	25	14	11	1	53	23	30	-	-	-	-
湯浅保健所	586	307	279	52	938	485	453	-	-	-	-
有田市	211	118	93	17	357	189	168	-	-	-	-
湯浅町	116	60	56	13	168	76	92	-	-	-	-
広川町	68	37	31	5	68	41	27	-	-	-	-
有田川町	191	92	99	17	345	179	166	-	-	-	-
御坊保健所	516	273	243	46	869	449	420	4	2	2	1
御坊市	186	92	94	18	307	161	146	2	1	1	1
美浜町	57	27	30	9	103	52	51	1	-	1	-
日高町	66	37	29	5	81	49	32	1	1	-	-
由良町	53	27	26	1	88	36	52	-	-	-	-
印南町	65	40	25	3	127	72	55	-	-	-	-
日高川町	89	50	39	10	163	79	84	-	-	-	-
田辺保健所	1,136	582	554	100	1,734	908	826	4	-	4	1
田辺市	677	341	336	62	995	517	478	2	-	2	-
みなべ町	122	65	57	7	177	92	85	2	-	2	1
白浜町	149	71	78	17	310	157	153	-	-	-	-
上富田町	161	85	76	12	140	85	55	-	-	-	-
すさみ町	27	20	7	2	112	57	55	-	-	-	-
新宮保健所	377	189	188	52	781	389	392	1	1	-	-
新宮市	250	126	124	34	444	217	227	1	1	-	-
那智勝浦町	116	53	63	17	264	139	125	-	-	-	-
太地町	9	9	-	1	63	26	37	-	-	-	-
北山村	2	1	1	-	10	7	3	-	-	-	-
新宮保健所串本支所	119	63	56	12	402	204	198	1	1	-	-
古座川町	20	12	8	2	67	35	32	-	-	-	-
串本町	99	51	48	10	335	169	166	1	1	-	-

自然増加数	死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数	
	総数	自然	人工	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡			
-51,251	28,177	12,625	15,552	4,720	3,751	969	726,106	251,136	全 国
-3,813	223	81	142	32	26	6	4,902	2,174	全 県
-687	76	28	48	11	9	2	2,045	857	和歌山市保健所
-687	76	28	48	11	9	2	2,045	857	和歌山市
-493	4	2	2	-	-	-	266	101	海南保健所
-331	4	2	2	-	-	-	220	91	海南市
-162	-	-	-	-	-	-	46	10	紀美野町
-177	33	11	22	4	4	-	588	283	岩出保健所
-333	19	5	14	2	2	-	297	121	紀の川市
156	14	6	8	2	2	-	291	162	岩出市
-466	18	4	14	3	1	2	407	175	橋本保健所
-225	13	3	10	3	1	2	299	128	橋本市
-164	4	1	3	-	-	-	76	33	かつらぎ町
-49	1	-	1	-	-	-	18	8	九度山町
-28	-	-	-	-	-	-	14	6	高野町
-352	22	5	17	2	2	-	371	154	湯浅保健所
-146	6	-	6	-	-	-	145	61	有田市
-52	6	4	2	2	2	-	72	23	湯浅町
0	2	-	2	-	-	-	33	12	広川町
-154	8	1	7	-	-	-	121	58	有田川町
-353	15	10	5	4	3	1	263	124	御坊保健所
-121	6	4	2	2	1	1	105	56	御坊市
-46	-	-	-	-	-	-	22	13	美浜町
-15	3	1	2	1	1	-	37	15	日高町
-35	3	2	1	-	-	-	28	12	由良町
-62	1	1	-	-	-	-	33	15	印南町
-74	2	2	-	1	1	-	38	13	日高川町
-598	36	11	25	3	2	1	660	335	田辺保健所
-318	22	3	19	1	1	-	412	199	田辺市
-55	3	1	2	1	-	1	60	31	みなべ町
-161	3	1	2	1	1	-	107	60	白浜町
21	8	6	2	-	-	-	74	40	上富田町
-85	-	-	-	-	-	-	7	5	すさみ町
-404	17	10	7	5	5	-	221	110	新宮保健所
-194	9	5	4	2	2	-	128	63	新宮市
-148	8	5	3	3	3	-	79	37	那智勝浦町
-54	-	-	-	-	-	-	14	10	太地町
-8	-	-	-	-	-	-	-	-	北山村
-283	2	-	2	-	-	-	81	35	新宮保健所串本支所
-47	-	-	-	-	-	-	7	2	古座川町
-236	2	-	2	-	-	-	74	33	串本町

第10表-2 人口動態総覧(率)、保健所・市町村別

(その1)

平成20年

	出生率 (人口千対)	死亡率 (人口千対)	乳児死亡率 (出生千対)	新生児死亡率 (出生千対)	自然増加率 (人口千対)	死産率 (出産千対)	自然死産率 (出産千対)	人工死産率 (出産千対)
全 国	8.7	9.1	2.6	1.2	-0.4	25.2	11.3	13.9
全 県	7.8	11.6	2.3	0.9	-3.8	27.6	10.0	17.6
和歌山市保健所	8.4	10.2	1.3	0.6	-1.9	23.9	8.8	15.1
和歌山市	8.4	10.2	1.3	0.6	-1.9	23.9	8.8	15.1
海南保健所	6.1	13.6	-	-	-7.4	9.8	4.9	4.9
海南市	6.5	12.5	-	-	-6.0	10.9	5.5	5.5
紀美野町	4.0	18.7	-	-	-14.7	-	-	-
岩出保健所	8.4	9.9	-	-	-1.5	32.0	10.7	21.3
紀の川市	7.1	12.1	-	-	-5.0	38.7	10.2	28.5
岩出市	10.1	7.1	-	-	3.0	25.9	11.1	14.8
橋本保健所	6.5	11.4	6.4	4.8	-4.9	28.2	6.3	21.9
橋本市	6.8	10.1	8.8	6.6	-3.4	27.8	6.4	21.4
かつらぎ町	6.0	14.7	-	-	-8.8	34.5	8.6	25.9
九度山町	5.6	15.1	-	-	-9.5	33.3	-	33.3
高野町	5.9	12.5	-	-	-6.6	-	-	-
湯浅保健所	7.2	11.6	-	-	-4.4	36.2	8.2	28.0
有田市	6.8	11.6	-	-	-4.7	27.6	-	27.6
湯浅町	8.2	11.9	-	-	-3.7	49.2	32.8	16.4
広川町	8.6	8.6	-	-	-	28.6	-	28.6
有田川町	6.8	12.3	-	-	-5.5	40.2	5.0	35.2
御坊保健所	7.5	12.7	7.8	1.9	-5.2	28.2	18.8	9.4
御坊市	7.1	11.8	10.8	5.4	-4.6	31.3	20.8	10.4
美浜町	6.9	12.5	17.5	-	-5.6	-	-	-
日高町	8.9	10.9	15.2	-	-2.0	43.5	14.5	29.0
由良町	7.7	12.8	-	-	-5.1	53.6	35.7	17.9
印南町	7.4	14.4	-	-	-7.0	15.2	15.2	-
日高川町	8.1	14.9	-	-	-6.8	22.0	22.0	-
田辺保健所	8.3	12.7	3.5	0.9	-4.4	30.7	9.4	21.3
田辺市	8.5	12.5	3.0	-	-4.0	31.5	4.3	27.2
みなべ町	8.8	12.7	16.4	8.2	-4.0	24.0	8.0	16.0
白浜町	6.5	13.5	-	-	-7.0	19.7	6.6	13.2
上富田町	10.8	9.4	-	-	1.4	47.3	35.5	11.8
すさみ町	5.4	22.5	-	-	-17.1	-	-	-
新宮保健所	7.0	14.6	2.7	-	-7.5	43.1	25.4	17.8
新宮市	7.7	13.8	4.0	-	-6.0	34.7	19.3	15.4
那智勝浦町	6.7	15.2	-	-	-8.5	64.5	40.3	24.2
太地町	2.7	18.7	-	-	-16.0	-	-	-
北山村	3.7	18.6	-	-	-14.9	-	-	-
新宮保健所串本支所	5.4	18.3	8.4	-	-12.9	16.5	-	16.5
古座川町	6.2	20.8	-	-	-14.6	-	-	-
串本町	5.3	17.8	10.1	-	-12.6	19.8	-	19.8

(その2)

平成20年

周産期死亡率 (出 産 千 対)	妊娠満22週 以後の死産率 (出 産 千 対)	早期新生児 死亡率 (出生千対)	婚 姻 率 (人口千対)	離 婚 率 (人口千対)	
4.3	3.4	0.9	5.8	1.99	全 国
4.1	3.3	0.8	4.9	2.16	全 県
3.5	2.9	0.6	5.5	2.31	和歌山市保健所
3.5	2.9	0.6	5.5	2.31	和歌山市
-	-	-	4.0	1.52	海南保健所
-	-	-	4.0	1.64	海南市
-	-	-	4.2	0.91	紀美野町
4.0	4.0	-	5.0	2.39	岩出保健所
4.2	4.2	-	4.5	1.82	紀の川市
3.8	3.8	-	5.6	3.11	岩出市
4.8	1.6	3.2	4.3	1.84	橋本保健所
6.6	2.2	4.4	4.5	1.91	橋本市
-	-	-	4.1	1.76	かつらぎ町
-	-	-	3.5	1.55	九度山町
-	-	-	3.3	1.42	高野町
3.4	3.4	-	4.6	1.90	湯浅保健所
-	-	-	4.7	1.98	有田市
16.9	16.9	-	5.1	1.64	湯浅町
-	-	-	4.2	1.52	広川町
-	-	-	4.3	2.07	有田川町
7.7	5.8	1.9	3.8	1.81	御坊保健所
10.7	5.3	5.4	4.0	2.15	御坊市
-	-	-	2.7	1.58	美浜町
14.9	14.9	-	5.0	2.01	日高町
-	-	-	4.1	1.75	由良町
-	-	-	3.7	1.70	印南町
11.1	11.1	-	3.5	1.19	日高川町
2.6	1.8	0.9	4.8	2.45	田辺保健所
1.5	1.5	-	5.2	2.50	田辺市
8.2	-	8.2	4.3	2.23	みなべ町
6.7	6.7	-	4.7	2.61	白浜町
-	-	-	5.0	2.69	上富田町
-	-	-	1.4	1.01	すさみ町
13.1	13.1	-	4.1	2.05	新宮保健所
7.9	7.9	-	4.0	1.95	新宮市
25.2	25.2	-	4.5	2.13	那智勝浦町
-	-	-	4.1	2.96	太地町
-	-	-	-	-	北山村
-	-	-	3.7	1.59	新宮保健所串本支所
-	-	-	2.2	0.62	古座川町
-	-	-	3.9	1.76	串本町

第11表-1 選択死因別死亡数、保健所・市町村別

(その1) 平成20年

	全死因	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患	脳血管疾患	大動脈瘤及び解離	肺炎
全 国	1,142,407	2,220	342,963	14,462	6,264	181,928	127,023	13,440	115,317
全 県	11,679	28	3,234	131	51	1,962	1,140	121	1,229
和歌山市保健所	3,793	7	1,095	38	14	656	339	45	413
和歌山市	3,793	7	1,095	38	14	656	339	45	413
海南保健所	899	5	235	14	4	165	76	3	120
海南市	693	4	180	12	3	128	60	3	83
紀美野町	206	1	55	2	1	37	16	-	37
岩出保健所	1,176	3	345	12	4	180	111	11	122
紀の川市	805	2	231	8	2	131	84	7	87
岩出市	371	1	114	4	2	49	27	4	35
橋本保健所	1,087	3	328	18	4	173	105	11	102
橋本市	680	1	185	14	2	113	72	9	67
かつらぎ町	276	2	93	4	1	41	23	1	22
九度山町	78	-	32	-	1	11	8	-	7
高野町	53	-	18	-	-	8	2	1	6
湯浅保健所	938	3	254	14	5	167	83	11	109
有田市	357	1	101	3	2	51	33	8	53
湯浅町	168	-	47	6	1	29	7	1	15
広川町	68	-	19	3	-	16	3	-	6
有田川町	345	2	87	2	2	71	40	2	35
御坊保健所	869	1	222	10	2	157	83	-	101
御坊市	307	-	88	2	-	44	28	-	37
美浜町	103	1	26	4	-	15	11	-	9
日高町	81	-	21	-	1	16	3	-	13
由良町	88	-	22	2	-	18	9	-	11
印南町	127	-	32	1	1	32	11	-	11
日高川町	163	-	33	1	-	32	21	-	20
田辺保健所	1,734	5	432	16	12	255	217	24	151
田辺市	995	2	253	8	5	136	130	16	92
みなべ町	177	1	44	1	1	21	20	2	22
白浜町	310	1	77	3	1	55	33	4	17
上富田町	140	-	38	1	4	24	16	1	11
すさみ町	112	1	20	3	1	19	18	1	9
新宮保健所	781	-	208	4	1	137	71	10	77
新宮市	444	-	123	2	1	73	42	6	39
那智勝浦町	264	-	71	2	-	47	22	2	28
太地町	63	-	12	-	-	17	7	2	10
北山村	10	-	2	-	-	-	-	-	-
新宮保健所串本支所	402	1	115	5	5	72	55	6	34
古座川町	67	1	9	2	2	10	11	1	9
串本町	335	-	106	3	3	62	44	5	25

(その2) 平成20年

慢性閉塞性 肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺	その他の 死因	
15,520	2,348	16,268	22,517	35,975	38,153	30,229	177,780	全 国
202	25	166	270	539	406	293	1,882	全 県
58	6	52	88	153	131	106	592	和歌山市保健所
58	6	52	88	153	131	106	592	和歌山市
15	1	10	21	61	26	9	134	海南保健所
9	1	9	17	45	17	8	114	海南市
6	-	1	4	16	9	1	20	紀美野町
20	3	25	23	68	44	37	168	岩出保健所
16	1	12	17	55	27	19	106	紀の川市
4	2	13	6	13	17	18	62	岩出市
22	3	17	31	24	34	31	181	橋本保健所
11	3	8	21	21	21	16	116	橋本市
9	-	7	7	3	9	12	42	かつらぎ町
2	-	2	2	-	2	2	9	九度山町
-	-	-	1	-	2	1	14	高野町
25	4	19	20	51	24	24	125	湯浅保健所
9	1	10	10	16	8	8	43	有田市
5	-	3	5	19	1	7	22	湯浅町
2	1	1	1	3	5	1	7	広川町
9	2	5	4	13	10	8	53	有田川町
11	-	9	16	59	36	20	142	御坊保健所
5	-	4	6	26	10	8	49	御坊市
-	-	1	2	6	4	2	22	美浜町
2	-	-	2	4	5	2	12	日高町
-	-	2	2	7	4	2	9	由良町
3	-	1	3	6	7	2	17	印南町
1	-	1	1	10	6	4	33	日高川町
36	6	21	40	82	69	42	326	田辺保健所
18	1	11	21	52	40	30	180	田辺市
4	-	4	2	12	10	5	28	みなべ町
7	2	2	10	13	12	2	71	白浜町
6	1	1	3	2	2	1	29	上富田町
1	2	3	4	3	5	4	18	すさみ町
11	2	11	19	32	27	15	156	新宮保健所
7	1	6	13	18	16	10	87	新宮市
4	1	4	4	11	10	3	55	那智勝浦町
-	-	1	1	1	-	2	10	太地町
-	-	-	1	2	1	-	4	北山村
4	-	2	12	9	15	9	58	新宮保健所串本支所
2	-	2	1	2	3	-	12	古座川町
2	-	-	11	7	12	9	46	串本町

第11表-2 選択死因別死亡率（人口10万対）、保健所・市町村別

(その1) 平成20年

	全死因	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患	脳血管疾患	大動脈瘤及び解離	肺炎
全 国	907.1	1.8	272.3	11.5	5.0	144.4	100.9	10.7	91.6
全 県	1159.8	2.8	321.2	13.0	5.1	194.8	113.2	12.0	122.0
和歌山市保健所	1022.5	1.9	295.2	10.2	3.8	176.8	91.4	12.1	111.3
和歌山市	1022.5	1.9	295.2	10.2	3.8	176.8	91.4	12.1	111.3
海南保健所	1355.5	7.5	354.3	21.1	6.0	248.8	114.6	4.5	180.9
海南市	1252.4	7.2	325.3	21.7	5.4	231.3	108.4	5.4	150.0
紀美野町	1874.3	9.1	500.4	18.2	9.1	336.6	145.6	-	336.6
岩出保健所	991.6	2.5	290.9	10.1	3.4	151.8	93.6	9.3	102.9
紀の川市	1209.1	3.0	347.0	12.0	3.0	196.8	126.2	10.5	130.7
岩出市	713.3	1.9	219.2	7.7	3.8	94.2	51.9	7.7	67.3
橋本保健所	1141.3	3.1	344.4	18.9	4.2	181.6	110.2	11.5	107.1
橋本市	1013.1	1.5	275.6	20.9	3.0	168.4	107.3	13.4	99.8
かつらぎ町	1473.7	10.7	496.6	21.4	5.3	218.9	122.8	5.3	117.5
九度山町	1512.2	-	620.4	-	19.4	213.3	155.1	-	135.7
高野町	1252.4	-	425.3	-	-	189.0	47.3	23.6	141.8
湯浅保健所	1159.8	3.7	314.1	17.3	6.2	206.5	102.6	13.6	134.8
有田市	1157.7	3.2	327.5	9.7	6.5	165.4	107.0	25.9	171.9
湯浅町	1194.8	-	334.3	42.7	7.1	206.2	49.8	7.1	106.7
広川町	861.1	-	240.6	38.0	-	202.6	38.0	-	76.0
有田川町	1228.5	7.1	309.8	7.1	7.1	252.8	142.4	7.1	124.6
御坊保健所	1271.4	1.5	324.8	14.6	2.9	229.7	121.4	-	147.8
御坊市	1177.4	-	337.5	7.7	-	168.7	107.4	-	141.9
美浜町	1250.6	12.1	315.7	48.6	-	182.1	133.6	-	109.3
日高町	1086.4	-	281.7	-	13.4	214.6	40.2	-	174.4
由良町	1284.7	-	321.2	29.2	-	262.8	131.4	-	160.6
印南町	1441.4	-	363.2	11.3	11.3	363.2	124.8	-	124.8
日高川町	1492.1	-	302.1	9.2	-	292.9	192.2	-	183.1
田辺保健所	1270.4	3.7	316.5	11.7	8.8	186.8	159.0	17.6	110.6
田辺市	1247.9	2.5	317.3	10.0	6.3	170.6	163.0	20.1	115.4
みなべ町	1271.6	7.2	316.1	7.2	7.2	150.9	143.7	14.4	158.0
白浜町	1349.1	4.4	335.1	13.1	4.4	239.4	143.6	17.4	74.0
上富田町	939.9	-	255.1	6.7	26.9	161.1	107.4	6.7	73.9
すさみ町	2254.0	20.1	402.5	60.4	20.1	382.4	362.2	20.1	181.1
新宮保健所	1458.4	-	388.4	7.5	1.9	255.8	132.6	18.7	143.8
新宮市	1376.0	-	381.2	6.2	3.1	226.2	130.2	18.6	120.9
那智勝浦町	1519.7	-	408.7	11.5	-	270.6	126.6	11.5	161.2
太地町	1866.7	-	355.6	-	-	503.7	207.4	59.3	296.3
北山村	1858.7	-	371.7	-	-	-	-	-	-
新宮保健所串本支所	1826.9	4.5	522.6	22.7	22.7	327.2	250.0	27.3	154.5
古座川町	2078.2	31.0	279.2	62.0	62.0	310.2	341.2	31.0	279.2
串本町	1783.8	-	564.4	16.0	16.0	330.1	234.3	26.6	133.1

(その2) 平成20年

慢性閉塞性 肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺	その他の 死因	
12.3	1.9	12.9	17.9	28.6	30.3	24.0	141.2	全 国
20.1	2.5	16.5	26.8	53.5	40.3	29.1	186.9	全 県
15.6	1.6	14.0	23.7	41.2	35.3	28.6	159.6	和歌山市保健所
15.6	1.6	14.0	23.7	41.2	35.3	28.6	159.6	和歌山市
22.6	1.5	15.1	31.7	92.0	39.2	13.6	202.0	海南保健所
16.3	1.8	16.3	30.7	81.3	30.7	14.5	206.0	海南市
54.6	-	9.1	36.4	145.6	81.9	9.1	182.0	紀美野町
16.9	2.5	21.1	19.4	57.3	37.1	31.2	141.7	岩出保健所
24.0	1.5	18.0	25.5	82.6	40.6	28.5	159.2	紀の川市
7.7	3.8	25.0	11.5	25.0	32.7	34.6	119.2	岩出市
23.1	3.1	17.8	32.5	25.2	35.7	32.5	190.0	橋本保健所
16.4	4.5	11.9	31.3	31.3	31.3	23.8	172.8	橋本市
48.1	-	37.4	37.4	16.0	48.1	64.1	224.3	かつらぎ町
38.8	-	38.8	38.8	-	38.8	38.8	174.5	九度山町
-	-	-	23.6	-	47.3	23.6	330.8	高野町
30.9	4.9	23.5	24.7	63.1	29.7	29.7	154.6	湯浅保健所
29.2	3.2	32.4	32.4	51.9	25.9	25.9	139.4	有田市
35.6	-	21.3	35.6	135.1	7.1	49.8	156.5	湯浅町
25.3	12.7	12.7	12.7	38.0	63.3	12.7	88.6	広川町
32.0	7.1	17.8	14.2	46.3	35.6	28.5	188.7	有田川町
16.1	-	13.2	23.4	86.3	52.7	29.3	207.7	御坊保健所
19.2	-	15.3	23.0	99.7	38.4	30.7	187.9	御坊市
-	-	12.1	24.3	72.9	48.6	24.3	267.1	美浜町
26.8	-	-	26.8	53.6	67.1	26.8	160.9	日高町
-	-	29.2	29.2	102.2	58.4	29.2	131.4	由良町
34.0	-	11.3	34.0	68.1	79.4	22.7	192.9	印南町
9.2	-	9.2	9.2	91.5	54.9	36.6	302.1	日高川町
26.4	4.4	15.4	29.3	60.1	50.6	30.8	238.8	田辺保健所
22.6	1.3	13.8	26.3	65.2	50.2	37.6	225.7	田辺市
28.7	-	28.7	14.4	86.2	71.8	35.9	201.1	みなべ町
30.5	8.7	8.7	43.5	56.6	52.2	8.7	309.0	白浜町
40.3	6.7	6.7	20.1	13.4	13.4	6.7	194.7	上富田町
20.1	40.2	60.4	80.5	60.4	100.6	80.5	362.2	すさみ町
20.5	3.7	20.5	35.5	59.8	50.4	28.0	291.3	新宮保健所
21.7	3.1	18.6	40.3	55.8	49.6	31.0	269.6	新宮市
23.0	5.8	23.0	23.0	63.3	57.6	17.3	316.6	那智勝浦町
-	-	29.6	29.6	29.6	-	59.3	296.3	太地町
-	-	-	185.9	371.7	185.9	-	743.5	北山村
18.2	-	9.1	54.5	40.9	68.2	40.9	263.6	新宮保健所串本支所
62.0	-	62.0	31.0	62.0	93.1	-	372.2	古座川町
10.6	-	-	58.6	37.3	63.9	47.9	244.9	串本町

第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数、保健所・市町村別

(その1) 平成20年

	総数	食道	胃	結腸	直腸等	肝等	胆のう等	膵	気管・肺
全 国	342,963	11,746	50,160	28,804	14,207	33,665	17,311	25,976	66,849
全 県	3,234	88	515	259	128	362	130	266	684
和歌山市保健所	1,095	34	177	91	37	130	42	101	209
和歌山市	1,095	34	177	91	37	130	42	101	209
海南保健所	235	6	38	16	14	15	11	20	61
海南市	180	6	32	11	12	12	9	14	46
紀美野町	55	-	6	5	2	3	2	6	15
岩出保健所	345	8	48	24	14	52	16	29	74
紀の川市	231	4	29	16	13	37	10	21	51
岩出市	114	4	19	8	1	15	6	8	23
橋本保健所	328	8	55	23	13	31	17	26	67
橋本市	185	3	28	16	7	18	9	17	38
かつらぎ町	93	1	22	6	3	6	5	5	21
九度山町	32	3	4	-	2	6	3	2	4
高野町	18	1	1	1	1	1	-	2	4
湯浅保健所	254	3	46	17	7	25	12	19	57
有田市	101	1	16	5	2	13	7	5	24
湯浅町	47	-	12	1	2	5	1	5	8
広川町	19	1	5	-	-	1	-	1	7
有田川町	87	1	13	11	3	6	4	8	18
御坊保健所	222	8	35	16	11	30	3	19	50
御坊市	88	3	14	5	3	17	2	5	18
美浜町	26	1	5	3	5	2	-	2	4
日高町	21	1	3	3	-	2	1	2	3
由良町	22	2	3	2	-	2	-	1	6
印南町	32	1	5	2	1	4	-	4	7
日高川町	33	-	5	1	2	3	-	5	12
田辺保健所	432	13	57	35	21	51	16	32	101
田辺市	253	8	36	24	14	37	10	15	46
みなべ町	44	1	6	3	1	2	1	3	17
白浜町	77	3	8	3	3	6	4	8	22
上富田町	38	1	3	2	3	4	1	6	8
すさみ町	20	-	4	3	-	2	-	-	8
新宮保健所	208	6	39	21	8	17	8	13	40
新宮市	123	3	22	14	7	13	5	8	18
那智勝浦町	71	2	13	7	1	4	2	4	17
太地町	12	1	3	-	-	-	1	1	4
北山村	2	-	1	-	-	-	-	-	1
新宮保健所串本支所	115	2	20	16	3	11	5	7	25
古座川町	9	-	1	1	1	-	1	1	1
串本町	106	2	19	15	2	11	4	6	24

(その2) 平成20年

乳房	子宮	白血病	その他	大腸 (再掲)	
11,797	5,709	7,675	69,064	43,011	全 国
93	34	72	603	387	全 県
34	12	22	206	128	和歌山市保健所
34	12	22	206	128	和歌山市
7	0	7	40	30	海南保健所
5	-	5	28	23	海南市
2	-	2	12	7	紀美野町
3	2	3	72	38	岩出保健所
1	2	3	44	29	紀の川市
2	-	-	28	9	岩出市
10	3	5	70	36	橋本保健所
7	1	3	38	23	橋本市
3	1	1	19	9	かつらぎ町
-	1	1	6	2	九度山町
-	-	-	7	2	高野町
7	4	7	50	24	湯浅保健所
4	1	-	23	7	有田市
2	1	3	7	3	湯浅町
-	-	-	4	-	広川町
1	2	4	16	14	有田川町
7	0	4	39	27	御坊保健所
5	-	1	15	8	御坊市
1	-	-	3	8	美浜町
-	-	-	6	3	日高町
1	-	-	5	2	由良町
-	-	2	6	3	印南町
-	-	1	4	3	日高川町
17	6	12	71	56	田辺保健所
8	2	10	43	38	田辺市
3	2	1	4	4	みなべ町
5	1	-	14	6	白浜町
1	1	1	7	5	上富田町
-	-	-	3	3	すさみ町
3	7	5	41	29	新宮保健所
1	3	4	25	21	新宮市
2	4	1	14	8	那智勝浦町
-	-	-	2	-	太地町
-	-	-	-	-	北山村
5	0	7	14	19	新宮保健所串本支所
2	-	-	1	2	古座川町
3	-	7	13	17	串本町

※大腸（再掲）は「結腸」と「直腸等」との合計

※乳房・子宮の死亡数は女性の数値

男性の「乳房」死亡数

全 国：93名

和歌山県：1名

第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率（人口10万対）、保健所・市町村別

(その1) 平成20年

	総数	食道	胃	結腸	直腸等	肝等	胆のう等	膵	気管・肺
全 国	272.3	9.3	39.8	22.9	11.3	26.7	13.7	20.6	53.1
全 県	321.2	8.7	51.1	25.7	12.7	35.9	12.9	26.4	67.9
和歌山市保健所	295.2	9.2	47.7	24.5	10.0	35.0	11.3	27.2	56.3
和歌山市	295.2	9.2	47.7	24.5	10.0	35.0	11.3	27.2	56.3
海南保健所	354.3	9.0	57.3	24.1	21.1	22.6	16.6	30.2	92.0
海南市	325.3	10.8	57.8	19.9	21.7	21.7	16.3	25.3	83.1
紀美野町	500.4	-	54.6	45.5	18.2	27.3	18.2	54.6	136.5
岩出保健所	290.9	6.7	40.5	20.2	11.8	43.8	13.5	24.5	62.4
紀の川市	347.0	6.0	43.6	24.0	19.5	55.6	15.0	31.5	76.6
岩出市	219.2	7.7	36.5	15.4	1.9	28.8	11.5	15.4	44.2
橋本保健所	344.4	8.4	57.7	24.1	13.6	32.5	17.8	27.3	70.3
橋本市	275.6	4.5	41.7	23.8	10.4	26.8	13.4	25.3	56.6
かつらぎ町	496.6	5.3	117.5	32.0	16.0	32.0	26.7	26.7	112.1
九度山町	620.4	58.2	77.5	-	38.8	116.3	58.2	38.8	77.5
高野町	425.3	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	-	47.3	94.5
湯浅保健所	314.1	3.7	56.9	21.0	8.7	30.9	14.8	23.5	70.5
有田市	327.5	3.2	51.9	16.2	6.5	42.2	22.7	16.2	77.8
湯浅町	334.3	-	85.3	7.1	14.2	35.6	7.1	35.6	56.9
広川町	240.6	12.7	63.3	-	-	12.7	-	12.7	88.6
有田川町	309.8	3.6	46.3	39.2	10.7	21.4	14.2	28.5	64.1
御坊保健所	324.8	11.7	51.2	23.4	16.1	43.9	4.4	27.8	73.2
御坊市	337.5	11.5	53.7	19.2	11.5	65.2	7.7	19.2	69.0
美浜町	315.7	12.1	60.7	36.4	60.7	24.3	-	24.3	48.6
日高町	281.7	13.4	40.2	40.2	-	26.8	13.4	26.8	40.2
由良町	321.2	29.2	43.8	29.2	-	29.2	-	14.6	87.6
印南町	363.2	11.3	56.7	22.7	11.3	45.4	-	45.4	79.4
日高川町	302.1	-	45.8	9.2	18.3	27.5	-	45.8	109.8
田辺保健所	316.5	9.5	41.8	25.6	15.4	37.4	11.7	23.4	74.0
田辺市	317.3	10.0	45.1	30.1	17.6	46.4	12.5	18.8	57.7
みなべ町	316.1	7.2	43.1	21.6	7.2	14.4	7.2	21.6	122.1
白浜町	335.1	13.1	34.8	13.1	13.1	26.1	17.4	34.8	95.7
上富田町	255.1	6.7	20.1	13.4	20.1	26.9	6.7	40.3	53.7
すさみ町	402.5	-	80.5	60.4	-	40.2	-	-	161.0
新宮保健所	388.4	11.2	72.8	39.2	14.9	31.7	14.9	24.3	74.7
新宮市	381.2	9.3	68.2	43.4	21.7	40.3	15.5	24.8	55.8
那智勝浦町	408.7	11.5	74.8	40.3	5.8	23.0	11.5	23.0	97.9
太地町	355.6	29.6	88.9	-	-	-	29.6	29.6	118.5
北山村	371.7	-	185.9	-	-	-	-	-	185.9
新宮保健所串本支所	522.6	9.1	90.9	72.7	13.6	50.0	22.7	31.8	113.6
古座川町	279.2	-	31.0	31.0	31.0	-	31.0	31.0	31.0
串本町	564.4	10.6	101.2	79.9	10.6	58.6	21.3	31.9	127.8

(その2) 平成20年

乳房	子宮	白血病	その他	大腸 (再掲)	
18.3	8.8	6.1	54.8	34.2	全 国
17.4	6.4	7.1	59.9	38.4	全 県
17.3	6.1	5.9	55.5	34.5	和歌山市保健所
17.3	6.1	5.9	55.5	34.5	和歌山市
19.7	-	10.6	60.3	45.2	海南保健所
16.9	-	9.0	50.6	41.6	海南市
33.7	-	18.2	109.2	63.7	紀美野町
4.8	3.2	2.5	60.7	32.0	岩出保健所
2.9	5.7	4.5	66.1	43.6	紀の川市
7.4	-	-	53.8	17.3	岩出市
19.9	6.0	5.2	73.5	37.8	橋本保健所
19.7	2.8	4.5	56.6	34.3	橋本市
30.2	10.1	5.3	101.5	48.1	かつらぎ町
-	35.9	19.4	116.3	38.8	九度山町
-	-	-	165.4	47.3	高野町
16.3	9.3	8.7	61.8	29.7	湯浅保健所
24.4	6.1	-	74.6	22.7	有田市
26.8	13.4	21.3	49.8	21.3	湯浅町
-	-	-	50.7	-	広川町
6.7	13.5	14.2	57.0	49.9	有田川町
19.6	-	5.9	57.1	39.5	御坊保健所
37.2	-	3.8	57.5	30.7	御坊市
22.6	-	-	36.4	97.1	美浜町
-	-	-	80.5	40.2	日高町
28.3	-	-	73.0	29.2	由良町
-	-	22.7	68.1	34.0	印南町
-	-	9.2	36.6	27.5	日高川町
23.5	8.3	8.8	52.0	41.0	田辺保健所
19.0	4.7	12.5	53.9	47.7	田辺市
41.2	27.4	7.2	28.7	28.7	みなべ町
40.3	8.1	-	60.9	26.1	白浜町
12.8	12.8	6.7	47.0	33.6	上富田町
-	-	-	60.4	60.4	すさみ町
10.3	24.1	9.3	76.6	54.2	新宮保健所
5.8	17.3	12.4	77.5	65.1	新宮市
21.1	42.3	5.8	80.6	46.1	那智勝浦町
-	-	-	59.3	-	太地町
-	-	-	-	-	北山村
41.9	-	31.8	63.6	86.3	新宮保健所串本支所
111.6	-	-	31.0	62.0	古座川町
29.6	-	37.3	69.2	90.5	串本町

和歌山県では、


出生・死亡・婚姻・離婚 は何時間何分何秒に1人（1組）？

出生は、 7,866人 1時間7分0秒に1人 ※

死亡は、 11,679人 45分8秒に1人 ※

婚姻は、 4,902組 1時間47分31秒に1組 ※

離婚は、 2,174組 4時間2分26秒に1組 ※



※ 平成20年は閏年であったため、訂正しました（H22.9月）