

# 平成25年

## 和歌山県の人口動態統計（確定数）の概況

		ページ
I	調査の概要	1
II	結果の要約	3
III	結果の概要	4～10
	1 出生	4
	2 死亡	5～8
	(1) 死亡数・死亡率	5
	(2) 死因別死亡	6
	(3) 部位別に見た悪性新生物	7
	(4) 乳児死亡・新生児死亡	8
	3 婚姻	9
	4 離婚	10
IV	統計表	
	第1表 人口動態総覧前年比較	12
	第2表 死因順位（和歌山県）	13
	第3表 死因順位（全国）	13
	第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）	14～17
	第5表 人口動態総覧、高率県と低率県	14～17
	第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）	18～21
	第7表 主な死因による死亡、高率県と低率県	18～21
	第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）	22～24
	第9表 悪性新生物の部位別死亡、高率県と低率県	22～24
	第10表-1 人口動態総覧、保健所・市町村別	25～26
	第10表-2 人口動態総覧（率）、保健所・市町村別	27～28
	第11表-1 選択死因別死亡数、保健所・市町村別	29～30
	第11表-2 選択死因別死亡率（人口10万対）、保健所・市町村別	31～32
	第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数、保健所・市町村別	33～34
	第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率（人口10万対）、保健所・市町村別	35～36
	和歌山県では、出生・死亡・婚姻・離婚は何時間何分何秒に1人（1組）？	
	全国では、出生・死亡・婚姻・離婚は何時間何分何秒に1人（1組）？	37

### 和歌山県福祉保健部健康局 医務課

担当係：計画調整班  
☎ 073-441-2610（直通）

この資料は、和歌山県ホームページに掲載しています。  
掲載場所：「組織から探す」→「福祉保健部 医務課」  
→「人口動態統計」→「和歌山県人口動態統計の概況」  
(URL) <http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050100/dotai/dotaihyoshi.html>

# I. 調査の概要

## 1. 調査の目的

出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の5種類の「人口動態事象」について、その実態を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

## 2. 調査の根拠

人口動態調査は、統計法（平成19年法律第53号）に基づく「基幹統計調査」であり、人口動態調査令（昭和21年勅令第447号）及び人口動態調査施行細則（昭和23年厚生省令第6号）に規定され、厚生労働省が実施する調査である。

## 3. 調査の対象及び客体

「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象とした人口動態調査票を、厚生労働省において集計したものであり、平成25年に日本で発生した日本人の事象を客体としている。

## 4. 調査の期間

平成25年1月1日～平成25年12月31日

## 5. 用語の説明

自然増減：出生数から死亡数を減じたもの  
乳児死亡：生後1年未満の死亡  
新生児死亡：生後4週未満の死亡  
早期新生児死亡：生後1週未満の死亡  
死産：妊娠満12週以後の死児の出産  
周産期死亡：妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの  
合計特殊出生率：その年次の15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が、仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとした時の子ども数に相当する。

## 6. 率の算出

出生・死亡・自然増減・婚姻・離婚率：人口千対  
乳児・新生児・早期新生児死亡率：出生千対  
死産率：出産（出生＋死産）千対  
周産期死亡率：出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対  
死因別死亡率：人口10万対

## 7. 都道府県別の表章について

出生：子の住所  
死亡：死亡者の住所  
死産：母の住所  
婚姻：夫の住所  
離婚：別居する前の住所

※この資料は、厚生労働省の平成25年人口動態統計（確定数）の結果をもとに、和歌山県の数値について、概況をとりまとめたものである。

8. 諸率の算出に用いた人口

	総数	男	女
全 国	125,704,000	61,186,000	64,518,000
和歌山県	975,000	459,000	516,000
和歌山市	365,930	171,797	194,133
海南保健所	62,584	29,125	33,459
海南市	52,897	24,688	28,209
紀美野町	9,687	4,437	5,250
岩出保健所	117,551	56,062	61,489
紀の川市	64,243	30,324	33,919
岩出市	53,308	25,738	27,570
橋本保健所	90,400	42,590	47,810
橋本市	64,714	30,455	34,259
かつらぎ町	17,463	8,133	9,330
九度山町	4,619	2,125	2,494
高野町	3,604	1,877	1,727
湯浅保健所	76,140	35,759	40,381
有田市	29,471	13,902	15,569
湯浅町	12,616	5,886	6,730
広川町	7,516	3,508	4,008
有田川町	26,537	12,463	14,074

	総数	男	女
御坊保健所	65,145	31,044	34,101
御坊市	25,431	12,338	13,093
美浜町	7,731	3,553	4,178
日高町	7,526	3,569	3,957
由良町	6,068	2,940	3,128
印南町	8,283	3,861	4,422
日高川町	10,106	4,783	5,323
田辺保健所	131,160	61,648	69,512
田辺市	76,981	36,234	40,747
みなべ町	12,977	6,150	6,827
白浜町	21,918	10,134	11,784
上富田町	14,883	7,030	7,853
すさみ町	4,401	2,100	2,301
新宮保健所	50,261	23,126	27,135
新宮市	30,425	14,074	16,351
那智勝浦町	16,203	7,402	8,801
太地町	3,178	1,440	1,738
北山村	455	210	245
新宮保健所串本支所	20,183	9,395	10,788
古座川町	2,920	1,304	1,616
串本町	17,263	8,091	9,172

全国、和歌山県 : 総務省統計局「平成25年10月1日現在推計人口(日本人)」  
 保健所・市町村 : 和歌山県調査統計課「和歌山県の推計人口(平成25年10月1日現在)」

## Ⅱ．結果の要約

### 1．出生数は減少

出生数は7,122人で、前年の7,424人より302人減少した。  
出生率（人口千対）は7.3で、前年の7.6を下回った。  
合計特殊出生率は1.52で、前年の1.53を下回った。

### 2．死亡数は増加

死亡数は12,773人で、前年の12,435人より338人増加した。  
死亡率（人口千対）は13.1で、前年の12.7を上回った。  
死因別に見ると、死因順位の第1位は悪性新生物、第2位は心疾患（高血圧性を除く）、第3位は肺炎であり、全死亡者に占める割合は、それぞれ27.0%、18.0%、10.6%となっている。

### 3．自然増減数は減少

出生数と死亡数の差である自然増減数は△5,651人で、前年の△5,011人より640人減少した。  
自然増減率（人口千対）は△5.8で、前年の△5.1を下回った。  
平成10年以降は、毎年死亡数が出生数を上回っている。

### 4．死産数は増加

死産数は173胎で、前年の159胎より14胎増加した。  
死産率（出産千対）は23.7で、前年の21.0を上回った。

### 5．婚姻件数は減少

婚姻件数は4,618組で、前年の4,664組より46組減少した。  
婚姻率（人口千対）は4.7で、前年の4.7と同率だった。

### 6．離婚件数は増加

離婚件数は1,961組で、前年の1,959組より2組増加した。  
離婚率（人口千対）は2.01で、前年の1.99を上回った。

※表中の数値は、四捨五入によっているため、端数において合計が一致しない場合がある。



### Ⅲ. 結果の概要

#### 1 出生

平成 25 年の出生数は 7,122 人で、前年の 7,424 人より 302 人減少した。

出生率（人口千対）は 7.3 で、前年の 7.6 を下回った。また、合計特殊出生率は 1.52 で、前年の 1.53 を下回った。

昭和 50 年以降、出生数は減少を続け、平成に入ってから、増加と減少を繰り返しながら減少傾向にある。





## 2 死亡

### (1) 死亡数・死亡率

平成 25 年の死亡数は 12,773 人で、前年の 12,435 人より 338 人増加した。

死亡率（人口千対）は 13.1 で、前年の 12.7 を上回った。

昭和 26 年以降は 8,000 人前後で推移していたが、平成 7 年及び平成 10 年以降は 1 万人以上となり上昇傾向にある。





## (2) 死因別死亡

死因別に見ると、死因順位の第1位は悪性新生物、第2位は心疾患（高血圧性を除く）、第3位は肺炎であり、全死亡者に占める割合は、それぞれ27.0%、18.0%、10.6%となっている。

主な死因の年次推移を見ると、悪性新生物は、昭和54年以降第1位で上昇しており、平成25年の人口10万人当たり死亡率は353.9で、前年の345.3より8.6ポイント上がった。

心疾患（高血圧性を除く）は昭和58年に脳血管疾患に変わって第2位となり、増減はあるものの死亡数・死亡率とも上昇傾向にある。

肺炎は平成18年まで第4位であったが、平成19年からは脳血管疾患に変わって第3位となり、増減はあるものの上昇傾向にある。




### (3) 部位別に見た悪性新生物

悪性新生物での死亡数は3,451人であり、前年の3,394人よりも57人増加した。

死亡率を部位別に見ると、1位「気管、気管支及び肺」2位「胃」3位「大腸」となっている。

「気管、気管支及び肺」は、平成8年にはじめて「胃」を上回り、平成11年を除き1位となっている。



注) ①「大腸」は昭和54年からの分類である。

注) ②「乳房」「子宮」は女性10万人対の死亡率である。





(4) 乳児死亡、新生児死亡

平成 25 年の乳児死亡数は 15 人で、前年の 15 人と同数だった。

乳児死亡率（出生千対）は 2.1 で、前年の 2.0 を上回った。

また、平成 25 年の新生児死亡数は 5 人で、前年の 9 人より 4 人減少した。

新生児死亡率（出生千対）は 0.7 で、前年の 1.2 を下回った。





### 3 婚姻

平成 25 年の婚姻件数は 4,618 組で、前年の 4,664 組より 46 組減少した。

婚姻率（人口千対）は 4.7 で、前年の 4.7 と同率だった。

昭和 23 年以降、婚姻件数は急激に減少し、昭和 30 年から 40 年代前半には 9,000 組前後で推移していたが、昭和 46 年以降は再び減少傾向となった。平成元年からは緩やかな増減を繰り返していたが、平成 14 年からは連続で減少し、平成 18 年は 5 年ぶりに増加した。しかし、その後は減少し、平成 22 年以降は、増加と減少を繰り返している。

平成 25 年の平均初婚年齢は、夫 30.2 歳、妻 28.6 歳となり、前年と比べて夫は 0.2 歳上昇し、妻は同数だった。




#### 4 離婚

平成 25 年の離婚件数は 1,961 組で、前年の 1,959 組より 2 組増加した。

離婚率（人口千対）は 2.01 で、前年の 1.99 を上回った。

昭和 37 年以降、離婚件数は緩やかな増加を続け、昭和 59 年から減少するが、平成元年以降は急激に増加。平成 14 年をピークに減少傾向にあるが、平成 23 年から増加。



# IV 統計表

第1表 人口動態総覧前年比較

	実 数			率		平均発生間隔							
	平成25年	平成24年	対前年	平成25年	平成24年	平成25年				平成24年			
						日	時	分	秒	日	時	分	秒
出 生	7,122	7,424	△ 302	7.3	7.6	0	1	13	48	0	1	10	48
死 亡	12,773	12,435	338	13.1	12.7	0	0	41	9	0	0	42	16
乳児死亡	15	15	0	2.1	2.0	24	7	59	60	24	7	59	60
新生児死亡	5	9	△ 4	0.7	1.2	73	0	0	0	40	13	20	0
自然増減	△ 5,651	△ 5,011	△ 640	△ 5.8	△ 5.1	...	...	...	...	...	...	...	...
死 産	173	159	14	23.7	21.0	2	2	38	9	2	7	5	40
自然死産	66	64	2	9.0	8.4	5	12	43	38	5	16	52	30
人工死産	107	95	12	14.7	12.5	3	9	52	9	3	20	12	38
周産期死亡	24	30	△ 6	3.4	4.0	15	5	0	0	12	3	59	60
妊娠満22週以後の死産	21	22	△ 1	2.9	3.0	17	9	8	34	16	14	10	55
早期新生児死亡	3	8	△ 5	0.4	1.1	121	16	0	0	45	15	0	0
婚 姻	4,618	4,664	△ 46	4.7	4.7	0	1	53	49	0	1	52	42
離 婚	1,961	1,959	2	2.01	1.99	0	4	28	2	0	4	28	18

第2表 死因順位 (和歌山県)

順位	死因名	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に対する割合(%)
第1位	悪性新生物	3,451	353.9	27.0
第2位	心疾患(高血圧性を除く)	2,304	236.3	18.0
第3位	肺炎	1,356	139.1	10.6
第4位	脳血管疾患	1,037	106.4	8.1
第5位	老衰	818	83.9	6.4
第6位	不慮の事故	381	39.1	3.0
第7位	腎不全	287	29.4	2.2
第8位	慢性閉塞性肺疾患	210	21.5	1.6
第9位	自殺	208	21.3	1.6
第10位	肝疾患	156	16.0	1.2
	その他	2,565	263.2	20.1
	合計	12,773	1310.1	100.0

<参考>全国10位の「大動脈瘤及び解離」は、和歌山県においては11位である。

死亡数145人、死亡率14.9(人口10万対)、死亡総数に対する割合1.1%

第3表 死因順位 (全国)

順位	死因名	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に対する割合(%)
第1位	悪性新生物	364,872	290.3	28.8
第2位	心疾患(高血圧性を除く)	196,723	156.5	15.5
第3位	肺炎	122,969	97.8	9.7
第4位	脳血管疾患	118,347	94.1	9.3
第5位	老衰	69,720	55.5	5.5
第6位	不慮の事故	39,574	31.5	3.1
第7位	自殺	26,063	20.7	2.1
第8位	腎不全	25,101	20.0	2.0
第9位	慢性閉塞性肺疾患	16,443	13.1	1.3
第10位	大動脈瘤及び解離	16,105	12.8	1.3
	その他	272,519	216.8	21.5
	合計	1,268,436	1009.1	100.0

※死亡総数に対する割合は、四捨五入しているため、合計が100にならない場合がある。

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位） (2-1)

		出生			死亡			乳児死亡（再掲）			新生児死亡（再掲）		
		出生数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
		平成	和歌山県	7,122	7.3	40	12,773	13.1	6	15	2.1	27	5
25年	全 国	1,029,816	8.2		1,268,436	10.1		2,185	2.1		1,026	1.0	
24年	和歌山県	7,424	7.6	36	12,435	12.7	8	15	2.0	33	9	1.2	14
	全 国	1,037,231	8.2		1,256,359	10.0		2,299	2.2		1,065	1.0	
23年	和歌山県	7,460	7.5	38	12,310	12.4	9	23	3.1	7	15	2.0	2
	全 国	1,050,806	8.3		1,253,066	9.9		2,463	2.3		1,147	1.1	
22年	和歌山県	7,587	7.6	39	12,049	12.1	6	16	2.1	38	10	1.3	12
	全 国	1,071,304	8.5		1,197,012	9.5		2,450	2.3		1,167	1.1	
21年	和歌山県	7,516	7.5	40	11,736	11.7	5	18	2.4	20	11	1.5	11
	全 国	1,070,035	8.5		1,141,865	9.1		2,556	2.4		1,254	1.2	
20年	和歌山県	7,866	7.8	39	11,679	11.6	7	18	2.3	36	7	0.9	38
	全 国	1,091,156	8.7		1,142,407	9.1		2,798	2.6		1,331	1.2	
19年	和歌山県	7,689	7.6	42	11,256	11.1	7	27	3.5	4	18	2.3	2
	全 国	1,089,818	8.6		1,108,334	8.8		2,828	2.6		1,434	1.3	
18年	和歌山県	7,930	7.8	42	11,031	10.8	8	22	2.8	15	10	1.3	27
	全 国	1,092,674	8.7		1,084,450	8.6		2,864	2.6		1,444	1.3	
17年	和歌山県	7,835	7.6	42	11,251	10.9	6	26	3.3	4	7	0.9	46
	全 国	1,062,530	8.4		1,083,796	8.6		2,958	2.8		1,510	1.4	
16年	和歌山県	8,153	7.8	45	10,600	10.1	9	21	2.6	37	14	1.7	12
	全 国	1,110,721	8.8		1,028,602	8.2		3,122	2.8		1,622	1.5	
15年	和歌山県	8,561	8.1	39	10,404	9.9	10	26	3.0	19	15	1.8	21
	全 国	1,123,610	8.9		1,014,951	8.0		3,364	3.0		1,879	1.7	
14年	和歌山県	8,943	8.5	37	10,167	9.6	8	23	2.6	36	12	1.3	41
	全 国	1,153,855	9.2		982,379	7.8		3,497	3.0		1,937	1.7	
13年	和歌山県	9,345	8.8	36	10,297	9.7	8	32	3.4	14	15	1.6	26
	全 国	1,170,662	9.3		970,331	7.7		3,599	3.2		1,909	1.6	

注：順位は高率からみた全国順位

第5表 人口動態総覧、高率県と低率県 (2-1)

	出生		死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 沖縄県	12.2	1 秋田県	14.2	1 徳島県	4.2	1 徳島県	2.5
	2 滋賀県	9.3	2 高知県	13.8	2 山形県	3.7	2 山形県	1.7
	3 愛知県	9.2	3 島根県	13.7	3 佐賀県	3.2	3 滋賀県	1.5
低 率	45 北海道	7.1	45 埼玉県	8.4	45 青森県	1.5	45 福島県	0.6
	46 青森県	6.8	46 神奈川県	8.1	46 岩手県	1.3	46 岩手県	0.4
	47 秋田県	5.9	47 沖縄県	7.8	47 鳥取県	1.3	47 秋田県	0.3

\*高率及び低率については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

		自然増減			死産							
					総数			自然死産		人工死産		
		増加数	率	順位	死産数	率	順位	死産数	率	死産数	率	
平成	和歌山県	△ 5,651	△ 5.8	42	173	23.7	16	66	9.0	107	14.7	
25年	全 国	△ 238,620	△ 1.9		24,102	22.9		10,938	10.4	13,164	12.5	
24年	和歌山県	△ 5,011	△ 5.1	39	159	21.0	40	64	8.4	95	12.5	
	全 国	△ 219,128	△ 1.7		24,800	23.4		11,448	10.8	13,352	12.6	
23年	和歌山県	△ 4,850	△ 4.9	39	162	21.3	41	71	9.3	91	11.9	
	全 国	△ 202,260	△ 1.6		25,751	23.9		11,940	11.1	13,811	12.8	
22年	和歌山県	△ 4,462	△ 4.5	42	176	22.7	32	78	10.0	98	12.6	
	全 国	△ 125,708	△ 1.0		26,560	24.2		12,245	11.2	14,315	13.0	
21年	和歌山県	△ 4,220	△ 4.2	42	191	24.8	25	75	9.7	116	15.1	
	全 国	△ 71,830	△ 0.6		27,005	24.6		12,214	11.1	14,791	13.5	
20年	和歌山県	△ 3,813	△ 3.8	41	223	27.6	13	81	10.0	142	17.6	
	全 国	△ 51,251	△ 0.4		28,177	25.2		12,625	11.3	15,552	13.9	
19年	和歌山県	△ 3,567	△ 3.5	44	243	30.6	11	91	11.5	152	19.2	
	全 国	△ 18,516	△ 0.1		29,313	26.2		13,107	11.7	16,206	14.5	
18年	和歌山県	△ 3,101	△ 3.0	41	206	25.3	34	80	9.8	126	15.5	
	全 国	8,224	0.1		30,911	27.5		13,424	11.9	17,487	15.6	
17年	和歌山県	△ 3,416	△ 3.3	42	239	29.6	18	87	10.8	152	18.8	
	全 国	△ 21,266	△ 0.2		31,818	29.1		13,502	12.3	18,136	16.7	
16年	和歌山県	△ 2,447	△ 2.3	42	252	30.0	28	95	11.3	157	18.7	
	全 国	82,199	0.7		34,365	30.0		14,288	12.5	20,077	17.5	
15年	和歌山県	△ 1,843	△ 1.8	41	284	32.1	17	99	11.2	185	20.9	
	全 国	108,659	0.9		35,330	30.5		14,644	12.6	20,686	17.8	
14年	和歌山県	△ 1,224	△ 1.2	42	263	28.6	34	99	10.8	164	17.8	
	全 国	171,476	1.4		36,978	31.1		15,161	12.7	21,817	18.3	
13年	和歌山県	△ 952	△ 0.9	41	282	29.3	26	96	10.0	186	19.3	
	全 国	200,331	1.6		37,467	31.0		15,704	13.0	21,763	18.0	

	自然増減		死産	
	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 沖縄県	4.4	1 宮崎県	29.0
	2 愛知県	0.6	2 北海道	28.8
	3 滋賀県	0.6	3 長崎県	28.4
低 率	45 山形県	△ 6.0	45 香川県	19.3
	46 高知県	△ 6.7	46 岐阜県	19.1
	47 秋田県	△ 8.3	47 石川県	17.6



第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

(2-2)

		周産期死亡						
		総 数			妊娠満22週以後の死産		早期新生児死亡	
		死亡数	率	順位	死産数	率	死亡数	率
平成	和歌山県	24	3.4	37	21	2.9	3	0.4
25年	全 国	3,862	3.7		3,110	3.0	752	0.7
24年	和歌山県	30	4.0	22	22	3.0	8	1.1
	全 国	4,133	4.0		3,343	3.2	790	0.8
23年	和歌山県	26	3.5	41	17	2.3	9	1.2
	全 国	4,315	4.1		3,491	3.3	824	0.8
22年	和歌山県	34	4.5	13	26	3.4	8	1.1
	全 国	4,515	4.2		3,637	3.4	878	0.8
21年	和歌山県	39	5.2	3	32	4.2	7	0.9
	全 国	4,519	4.2		3,645	3.4	874	0.8
20年	和歌山県	32	4.1	30	26	3.3	6	0.8
	全 国	4,720	4.3		3,751	3.4	969	0.9
19年	和歌山県	41	5.3	7	25	3.2	16	2.1
	全 国	4,906	4.5		3,854	3.5	1,052	1.0
18年	和歌山県	37	4.6	25	28	3.5	9	1.1
	全 国	5,100	4.7		4,047	3.7	1,053	1.0
17年	和歌山県	35	4.5	35	30	3.8	5	0.6
	全 国	5,149	4.8		4,058	3.8	1,091	1.0
16年	和歌山県	41	5.0	25	28	3.4	13	1.6
	全 国	5,541	5.0		4,357	3.9	1,184	1.1
15年	和歌山県	52	6.0	8	41	4.8	11	1.3
	全 国	5,929	5.3		4,626	4.1	1,303	1.2
14年	和歌山県	44	4.9	35	34	3.8	10	1.1
	全 国	6,333	5.5		4,959	4.3	1,374	1.2
13年	和歌山県	44	4.7	43	33	3.5	11	1.2
	全 国	6,476	5.5		5,114	4.3	1,362	1.2

第5表 人口動態総覧、高率県と低率県

(2-2)

	周産期死亡	
	都道府県名	率
高 率	1 群馬県	5.5
	2 福島県	5.3
	3 高知県	4.9
低 率	45 青森県	2.8
	46 鳥取県	2.7
	47 香川県	2.2

		婚 姻			離 婚			合計特殊出生率	
		婚姻数	率	順位	離婚数	率	順位	率	順位
平成 25年	和歌山県	4,618	4.7	30	1,961	2.01	6	1.52	19
	全 国	660,613	5.3		231,383	1.84		1.43	
24年	和歌山県	4,664	4.7	29	1,959	1.99	6	1.53	14
	全 国	668,869	5.3		235,406	1.87		1.41	
23年	和歌山県	4,601	4.6	31	1,890	1.91	7	1.49	18
	全 国	661,895	5.2		235,719	1.87		1.39	
22年	和歌山県	4,771	4.8	34	2,077	2.08	6	1.47	24
	全 国	700,214	5.5		251,378	1.99		1.39	
21年	和歌山県	4,708	4.7	37	2,028	2.03	10	1.36	32
	全 国	707,734	5.6		253,353	2.01		1.37	
20年	和歌山県	4,902	4.9	37	2,174	2.16	7	1.41	23
	全 国	726,106	5.8		251,136	1.99		1.37	
19年	和歌山県	4,961	4.9	36	2,229	2.20	6	1.34	32
	全 国	719,822	5.7		254,832	2.02		1.34	
18年	和歌山県	4,999	4.9	37	2,261	2.21	6	1.34	31
	全 国	730,971	5.8		257,475	2.04		1.32	
17年	和歌山県	4,956	4.8	38	2,181	2.12	10	1.32	34
	全 国	714,265	5.7		261,917	2.08		1.26	
16年	和歌山県	5,005	4.8	39	2,415	2.31	7	1.28	36
	全 国	720,417	5.7		270,804	2.15		1.29	
15年	和歌山県	5,180	4.9	40	2,515	2.39	8	1.32	35
	全 国	740,191	5.9		283,854	2.25		1.29	
14年	和歌山県	5,512	5.2	35	2,685	2.54	5	1.35	34
	全 国	757,331	6.0		289,836	2.30		1.32	
13年	和歌山県	5,908	5.6	33	2,603	2.45	7	1.41	25
	全 国	799,999	6.4		285,911	2.27		1.33	

	婚 姻		離 婚		合計特殊出生率	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 東京都	6.8	1 沖縄県	2.59	1 沖縄県	1.94
	2 沖縄県	6.3	2 北海道	2.09	2 宮崎県	1.72
	3 愛知県	5.8	3 大阪府	2.08	3 島根県	1.65
低 率	45 岩手県	4.2	45 富山県	1.47	45 北海道	1.28
	46 山形県	4.2	46 秋田県	1.42	46 京都府	1.26
	47 秋田県	3.7	47 新潟県	1.41	47 東京都	1.13

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(2-1)

		悪性新生物			心疾患 (高血圧性を除く)			肺炎		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成	和歌山県	3,451	353.9	6	2,304	236.3	3	1,356	139.1	7
25年	全 国	364,872	290.3		196,723	156.5		122,969	97.8	
24年	和歌山県	3,394	345.3	6	2,206	224.4	3	1,319	134.2	7
	全 国	360,963	286.6		198,836	157.9		123,925	98.4	
23年	和歌山県	3,457	349.2	5	2,140	216.2	5	1,222	123.4	17
	全 国	357,305	283.2		194,926	154.5		124,749	98.9	
22年	和歌山県	3,440	344.9	4	2,019	202.4	7	1,274	127.7	7
	全 国	353,499	279.7		189,360	149.8		118,888	94.1	
21年	和歌山県	3,385	338.5	3	1,985	198.5	4	1,159	115.9	14
	全 国	344,105	273.5		180,745	143.7		112,004	89.0	
20年	和歌山県	3,234	321.2	9	1,962	194.8	4	1,229	122.0	9
	全 国	342,963	272.3		181,928	144.4		115,317	91.6	
19年	和歌山県	3,384	333.4	3	1,876	184.8	5	1,137	112.0	12
	全 国	336,468	266.9		175,539	139.2		110,159	87.4	
18年	和歌山県	3,270	319.6	3	1,870	182.8	4	1,047	102.3	18
	全 国	329,314	261.0		173,024	137.2		107,242	85.0	
17年	和歌山県	3,264	316.6	5	1,996	193.6	2	1,079	104.7	16
	全 国	325,941	258.3		173,125	137.2		107,241	85.0	
16年	和歌山県	3,235	309.6	3	1,719	164.5	5	996	95.3	15
	全 国	320,358	253.9		159,625	126.5		95,534	75.7	
15年	和歌山県	3,071	292.2	7	1,778	169.2	3	933	88.8	20
	全 国	309,543	245.4		159,545	126.5		94,942	75.3	
14年	和歌山県	3,073	291.0	5	1,773	167.9	3	819	77.6	23
	全 国	304,568	241.7		152,518	121.0		87,421	69.4	
13年	和歌山県	3,083	290.6	6	1,669	157.3	4	899	84.7	13
	全 国	300,658	238.8		148,292	117.8		85,305	67.8	

注：順位は高率からみた全国順位

第7表 主な死因による死亡、高率県と低率県

(2-1)

	悪性新生物		心疾患 (高血圧性を除く)		肺炎	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	392.8	1 高知県	245.3	1 高知県	160.8
	2 青森県	369.7	2 愛媛県	238.6	2 山口県	158.9
	3 島根県	367.6	3 和歌山県	236.3	3 徳島県	143.9
低 率	45 愛知県	253.7	45 愛知県	114.9	45 愛知県	74.8
	46 神奈川県	251.3	46 福岡県	113.5	46 神奈川県	71.4
	47 沖縄県	213.3	47 沖縄県	107.9	47 沖縄県	70.9

\*高率及び低率については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

		脳血管疾患			老 衰			不慮の事故		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成	和歌山県	1,037	106.4	24	818	83.9	9	381	39.1	20
25年	全 国	118,347	94.1		69,720	55.5		39,574	31.5	
24年	和歌山県	1,025	104.3	30	740	75.3	8	398	40.5	20
	全 国	121,602	96.5		60,719	48.2		41,031	32.6	
23年	和歌山県	996	100.6	32	709	71.6	3	445	44.9	12
	全 国	123,867	98.2		52,242	41.4		59,416	47.1	
22年	和歌山県	1,060	106.3	28	638	64.0	4	391	39.2	21
	全 国	123,461	97.7		45,342	35.9		40,732	32.2	
21年	和歌山県	1,059	105.9	29	555	55.5	3	404	40.4	9
	全 国	122,350	97.2		38,670	30.7		37,756	30.0	
20年	和歌山県	1,140	113.2	25	539	53.5	3	406	40.3	11
	全 国	127,023	100.9		35,975	28.6		38,153	30.3	
19年	和歌山県	1,109	109.3	29	430	42.4	4	424	41.8	6
	全 国	127,041	100.8		30,734	24.4		37,966	30.1	
18年	和歌山県	1,121	109.6	29	409	40.0	3	422	41.3	9
	全 国	128,268	101.7		27,764	22.0		38,270	30.3	
17年	和歌山県	1,183	114.7	29	404	39.2	4	434	42.1	13
	全 国	132,847	105.3		26,360	20.9		39,863	31.6	
16年	和歌山県	1,144	109.5	29	380	36.4	4	408	39.0	14
	全 国	129,055	102.3		24,126	19.1		38,193	30.3	
15年	和歌山県	1,167	111.0	31	449	42.7	1	361	34.3	28
	全 国	132,067	104.7		23,449	18.6		38,714	30.7	
14年	和歌山県	1,142	108.1	31	426	40.3	1	413	39.1	14
	全 国	130,257	103.4		22,682	18.0		38,643	30.7	
13年	和歌山県	1,241	117.0	23	367	34.6	3	450	42.4	7
	全 国	131,856	104.7		22,145	17.6		39,496	31.4	

	脳血管疾患		老 衰		不慮の事故	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	162.8	1 島根県	105.0	1 高知県	56.1
	2 岩手県	160.9	2 鳥取県	103.3	2 秋田県	51.9
	3 山形県	152.1	3 山梨県	91.1	3 福井県	49.9
低 率	45 愛知県	73.2	45 埼玉県	35.7	45 東京都	21.3
	46 大阪府	69.5	46 沖縄県	34.3	46 埼玉県	20.8
	47 沖縄県	60.8	47 大阪府	32.2	47 沖縄県	20.8

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(2-2)

		自殺			腎不全			慢性閉塞性肺疾患		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成	和歌山県	208	21.3	18	287	29.4	5	210	21.5	2
25年	全 国	26,063	20.7		25,101	20.0		16,443	13.1	
24年	和歌山県	180	18.3	42	284	28.9	4	211	21.5	1
	全 国	26,433	21.0		25,107	19.9		16,402	13.0	
23年	和歌山県	236	23.8	20	285	28.8	5	208	21.0	2
	全 国	28,896	22.9		24,526	19.4		16,639	13.2	
22年	和歌山県	249	25.0	17	259	26.0	9	194	19.5	2
	全 国	29,554	23.4		23,725	18.8		16,293	12.9	
21年	和歌山県	258	25.8	18	246	24.6	9	188	18.8	1
	全 国	30,707	24.4		22,743	18.1		15,359	12.2	
20年	和歌山県	293	29.1	7	270	26.8	6	202	20.1	1
	全 国	30,229	24.0		22,517	17.9		15,520	12.3	
19年	和歌山県	258	25.4	23	223	22.0	14	175	17.2	3
	全 国	30,827	24.4		21,632	17.2		14,907	11.8	
18年	和歌山県	254	24.8	26	205	20.0	17	189	18.5	1
	全 国	29,921	23.7		21,158	16.8		14,357	11.4	
17年	和歌山県	267	25.9	17	240	23.3	7	148	14.4	11
	全 国	30,553	24.2		20,528	16.3		14,416	11.4	
16年	和歌山県	265	25.4	19	214	20.5	10	171	16.4	4
	全 国	30,247	24.0		19,117	15.2		13,444	10.7	
15年	和歌山県	271	25.8	26	231	22.0	6	144	13.7	15
	全 国	32,109	25.5		18,821	14.9		13,626	10.8	
14年	和歌山県	284	26.9	9	196	18.6	14	158	15.0	7
	全 国	29,949	23.8		18,185	14.4		13,021	10.3	
13年	和歌山県	317	29.9	5	197	18.6	12	140	13.2	15
	全 国	29,375	23.3		17,690	14.0		13,069	10.4	

注：順位は高率からみた全国順位

第7表 主な死因による死亡、高率県と低率県

(2-2)

	自殺		腎不全		慢性閉塞性肺疾患	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	26.5	1 青森県	35.6	1 徳島県	23.9
	2 岩手県	26.4	2 高知県	33.3	2 和歌山県	21.5
	3 新潟県	26.1	3 徳島県	30.8	3 鹿児島県	20.5
低 率	45 福井県	17.9	45 東京都	14.7	45 愛知県	9.4
	46 岡山県	17.8	46 千葉県	14.1	46 千葉県	9.4
	47 石川県	17.7	47 神奈川県	13.3	48 埼玉県	9.3

		肝 疾 患			大動脈瘤及び解離		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成 25年	和歌山県	156	16.0	5	145	14.9	14
	全 国	15,930	12.7		16,105	12.8	
24年	和歌山県	142	14.4	9	153	15.6	8
	全 国	15,980	12.7		15,831	12.6	
23年	和歌山県	176	17.8	2	139	14.0	15
	全 国	16,390	13.0		15,599	12.4	
22年	和歌山県	138	13.8	15	136	13.6	17
	全 国	16,216	12.8		15,209	12.0	
21年	和歌山県	164	16.4	3	125	12.5	16
	全 国	15,969	12.7		13,904	11.1	
20年	和歌山県	166	16.5	6	121	12.0	16
	全 国	16,268	12.9		13,440	10.7	
19年	和歌山県	156	15.4	7	103	10.1	25
	全 国	16,195	12.8		12,396	9.8	
18年	和歌山県	165	16.1	6	104	10.2	22
	全 国	16,267	12.9		11,665	9.2	
17年	和歌山県	150	14.5	13	117	11.3	8
	全 国	16,430	13.0		11,392	9.0	
16年	和歌山県	149	14.3	9	78	7.5	36
	全 国	15,885	12.6		10,679	8.5	
15年	和歌山県	139	13.2	20	80	7.6	27
	全 国	15,737	12.5		9,828	7.8	
14年	和歌山県	141	13.4	15	100	9.5	8
	全 国	15,490	12.3		9,528	7.6	
13年	和歌山県	172	16.2	4	86	8.1	17
	全 国	15,848	12.6		9,161	7.3	

		肝 疾 患		大動脈瘤及び解離	
		都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 沖縄県	20.4	1 鹿児島県	19.2	
	2 徳島県	17.9	2 山形県	18.9	
	3 青森県	16.4	3 高知県	18.2	
低 率	45 新潟県	10.0	45 神奈川県	10.7	
	46 宮城県	9.9	46 埼玉県	9.4	
	47 滋賀県	8.5	47 大阪府	8.9	

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

		食道			胃			肝及び肝内胆管			胆のう及びその他の胆道		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成 25年	和歌山県	91	9.3	18	488	50.1	7	309	31.7	9	154	15.8	28
	全 国	11,543	9.2		48,632	38.7		30,175	24.0		18,225	14.5	
24年	和歌山県	86	8.7	25	471	47.9	8	362	36.8	2	137	13.9	32
	全 国	11,592	9.2		49,129	39.0		30,690	24.4		18,209	14.5	
23年	和歌山県	116	11.7	5	468	47.3	10	364	36.8	2	155	15.7	27
	全 国	11,970	9.5		49,830	39.5		31,875	25.3		18,186	14.4	
22年	和歌山県	103	10.3	13	515	51.6	5	370	37.1	3	165	16.5	20
	全 国	11,867	9.4		50,136	39.7		32,765	25.9		17,585	13.9	
21年	和歌山県	99	9.9	18	498	49.8	7	393	39.3	2	157	15.7	23
	全 国	11,713	9.3		50,017	39.8		32,725	26.0		17,599	14.0	
20年	和歌山県	88	8.7	27	515	51.1	6	362	35.9	7	130	12.9	36
	全 国	11,746	9.3		50,160	39.8		33,665	26.7		17,311	13.7	
19年	和歌山県	105	10.3	12	516	50.8	8	418	41.2	2	155	15.3	23
	全 国	11,669	9.3		50,597	40.1		33,599	26.6		16,841	13.4	
18年	和歌山県	90	8.8	18	502	49.1	6	385	37.6	6	154	15.1	27
	全 国	11,345	9.0		50,415	40.0		33,662	26.7		16,855	13.4	
17年	和歌山県	79	7.7	31	546	53.0	4	411	39.9	4	127	12.3	37
	全 国	11,182	8.9		50,311	39.9		34,268	27.2		16,586	13.1	
16年	和歌山県	106	10.1	10	533	51.0	6	436	41.7	2	124	11.9	37
	全 国	11,172	8.9		50,562	40.1		34,510	27.4		16,359	13.0	
15年	和歌山県	88	8.4	24	471	44.8	15	461	43.9	2	147	14.0	24
	全 国	11,048	8.8		49,535	39.3		34,089	27.0		15,897	12.6	
14年	和歌山県	83	7.9	27	498	47.2	7	439	41.6	3	151	14.3	24
	全 国	10,739	8.5		49,213	39.1		34,637	27.5		15,713	12.5	
13年	和歌山県	103	9.7	11	527	49.7	5	452	42.6	2	129	12.2	32
	全 国	10,677	8.5		49,958	39.7		34,311	27.3		15,565	12.4	

第9表 悪性新生物の部位別死亡、高率県と低率県

	食道		胃		肝及び肝内胆管		胆のう及びその他の胆道	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	14.0	1 秋田県	70.3	1 佐賀県	35.4	1 秋田県	27.1
	2 島根県	13.9	2 山形県	57.3	2 山口県	35.3	2 山形県	24.5
	3 山口県	12.4	3 新潟県	53.4	3 島根県	35.3	3 岩手県	22.6
低 率	45 徳島県	6.8	45 神奈川県	32.3	45 埼玉県	18.3	45 東京都	10.8
	46 滋賀県	5.5	46 熊本県	29.1	46 新潟県	16.3	46 神奈川県	10.7
	47 沖縄県	5.0	47 沖縄県	16.8	47 沖縄県	12.2	47 沖縄県	10.6

\*高率及び低率については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

		膵			気管・気管支及び肺			乳房			子宮		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成 25年	和歌山県	295	30.3	8	755	77.4	1	97	18.8	29	47	9.1	33
	全 国	30,672	24.4		72,734	57.9		13,148	20.4		6,033	9.4	
24年	和歌山県	306	31.1	3	726	73.9	2	104	20.0	14	41	7.9	44
	全 国	29,916	23.8		71,518	56.8		12,529	19.4		6,113	9.5	
23年	和歌山県	276	27.9	6	728	73.5	1	111	21.2	8	62	11.8	4
	全 国	28,829	22.8		70,293	55.7		12,731	19.7		6,075	9.4	
22年	和歌山県	255	25.6	14	742	74.4	1	98	18.6	22	51	9.7	22
	全 国	28,017	22.2		69,813	55.2		12,455	19.2		5,930	9.1	
21年	和歌山県	251	25.1	13	729	72.9	1	83	15.7	42	58	10.9	4
	全 国	26,791	21.3		67,583	53.7		11,918	18.5		5,524	8.6	
20年	和歌山県	266	26.4	7	684	67.9	1	93	17.4	31	34	6.4	47
	全 国	25,976	20.6		66,849	53.1		11,797	18.3		5,709	8.8	
19年	和歌山県	215	21.2	23	732	72.1	1	81	15.1	40	53	9.9	11
	全 国	24,634	19.5		65,608	52.0		11,323	17.5		5,622	8.7	
18年	和歌山県	266	26.0	2	669	65.4	1	94	17.4	22	56	10.4	5
	全 国	23,366	18.5		63,255	50.1		11,177	17.3		5,513	8.5	
17年	和歌山県	240	23.3	7	699	67.8	1	83	15.2	33	52	9.5	10
	全 国	22,927	18.2		62,063	49.2		10,721	16.6		5,381	8.3	
16年	和歌山県	236	22.6	6	615	58.9	3	88	16.0	22	63	11.4	2
	全 国	22,260	17.6		59,922	47.5		10,524	16.3		5,525	8.6	
15年	和歌山県	224	21.3	6	622	59.2	1	77	13.9	31	40	7.2	39
	全 国	21,418	16.8		56,720	45.0		9,806	15.2		5,302	8.2	
14年	和歌山県	207	19.6	12	599	56.7	1	87	15.6	10	58	10.4	4
	全 国	20,137	16.0		56,405	44.8		9,604	14.9		5,319	8.3	
13年	和歌山県	197	18.6	13	616	58.1	1	74	13.2	34	45	8.1	26
	全 国	19,397	15.4		55,034	43.7		9,654	15.0		5,200	8.1	

	膵		気管・気管支及び肺		乳房		子宮	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	33.7	1 和歌山県	77.4	1 北海道	24.8	1 徳島県	14.2
	2 富山県	31.9	2 長崎県	73.8	2 青森県	24.4	2 青森県	13.2
	3 山形県	31.4	3 北海道	73.6	3 長崎県	24.2	3 鳥取県	12.3
低 率	45 神奈川県	20.3	45 東京都	49.2	45 岐阜県	16.3	45 岡山県	7.6
	46 埼玉県	19.8	46 神奈川県	49.1	46 宮崎県	16.0	46 福島県	7.5
	47 沖縄県	13.9	47 沖縄県	45.9	47 長野県	15.7	47 滋賀県	5.5

\*乳房及び子宮の死亡数・死亡率は女性の数値である。



		白血病			大腸		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成 25年	和歌山県	74	7.6	13	442	45.3	8
	全 国	8,133	6.5		47,654	37.9	
24年	和歌山県	67	6.8	18	411	37.5	16
	全 国	7,900	6.3		47,276	41.8	
23年	和歌山県	67	6.8	21	433	43.7	9
	全 国	8,156	6.5		45,744	36.3	
22年	和歌山県	71	7.1	16	422	42.3	8
	全 国	8,078	6.4		44,238	35.0	
21年	和歌山県	80	8.0	9	365	36.5	16
	全 国	7,896	6.3		42,434	33.7	
20年	和歌山県	72	7.1	12	387	38.4	12
	全 国	7,675	6.1		43,011	34.2	
19年	和歌山県	87	8.6	8	369	36.4	14
	全 国	7,607	6.0		41,859	33.2	
18年	和歌山県	76	7.4	9	390	38.1	7
	全 国	7,429	5.9		41,056	32.5	
17年	和歌山県	66	6.4	17	408	39.6	8
	全 国	7,283	5.8		40,830	32.4	
16年	和歌山県	58	5.6	18	395	37.8	7
	全 国	7,048	5.6		40,042	31.7	
15年	和歌山県	69	6.6	10	365	34.7	15
	全 国	7,018	5.6		38,909	30.8	
14年	和歌山県	61	5.8	18	355	33.6	12
	全 国	6,969	5.5		37,668	29.9	
13年	和歌山県	78	7.4	9	366	34.5	8
	全 国	6,940	5.5		36,947	29.3	

	白血病		大腸	
	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 鹿児島県	14.6	1 秋田県	54.0
	2 宮崎県	12.6	2 青森県	52.7
	3 長崎県	11.2	3 岩手県	51.1
低 率	45 神奈川県	5.2	45 滋賀県	32.4
	46 滋賀県	4.9	46 奈良県	32.2
	47 埼玉県	4.9	47 沖縄県	31.8

第10表-1 人口動態総覧、保健所・市町村別

(その1) 平成25年

	出生数				死亡数			(再掲)			
	総数	男	女	(再掲)	総数	男	女	乳児死亡数			新生児死亡数
				2500g未満				総数	男	女	
全 国	1,029,816	527,657	502,159	98,624	1,268,436	658,684	609,752	2,185	1,193	992	1,026
全 県	7,122	3,603	3,519	649	12,773	6,316	6,457	15	7	8	5
和歌山市保健所	2,948	1,523	1,425	278	4,332	2,143	2,189	9	5	4	1
和歌山市	2,948	1,523	1,425	278	4,332	2,143	2,189	9	5	4	1
海南保健所	338	173	165	32	922	450	472	1	-	1	1
海南市	304	156	148	29	711	360	351	1	-	1	1
紀美野町	34	17	17	3	211	90	121	-	-	-	-
岩出保健所	894	427	467	90	1,230	608	622	-	-	-	-
紀の川市	421	197	224	47	831	398	433	-	-	-	-
岩出市	473	230	243	43	399	210	189	-	-	-	-
橋本保健所	563	289	274	38	1,159	574	585	1	1	-	1
橋本市	422	214	208	29	720	365	355	1	1	-	1
かつらぎ町	106	57	49	7	265	130	135	-	-	-	-
九度山町	18	10	8	-	88	43	45	-	-	-	-
高野町	17	8	9	2	86	36	50	-	-	-	-
湯浅保健所	512	219	293	43	1,126	592	534	1	-	1	-
有田市	203	95	108	14	435	228	207	1	-	1	-
湯浅町	90	38	52	11	205	102	103	-	-	-	-
広川町	50	24	26	6	107	48	59	-	-	-	-
有田川町	169	62	107	12	379	214	165	-	-	-	-
御坊保健所	467	245	222	30	967	430	537	1	1	-	1
御坊市	215	111	104	12	378	160	218	1	1	-	1
美浜町	46	22	24	5	119	52	67	-	-	-	-
日高町	59	33	26	4	85	41	44	-	-	-	-
由良町	29	16	13	3	92	39	53	-	-	-	-
印南町	58	31	27	2	136	73	63	-	-	-	-
日高川町	60	32	28	4	157	65	92	-	-	-	-
田辺保健所	931	483	448	93	1,811	921	890	2	-	2	1
田辺市	561	293	268	53	1,009	510	499	1	-	1	1
みなべ町	94	51	43	10	169	84	85	-	-	-	-
白浜町	122	60	62	11	372	190	182	-	-	-	-
上富田町	128	62	66	16	164	82	82	1	-	1	-
すさみ町	26	17	9	3	97	55	42	-	-	-	-
新宮保健所	365	187	178	37	824	412	412	-	-	-	-
新宮市	240	131	109	27	485	249	236	-	-	-	-
那智勝浦町	108	49	59	10	269	131	138	-	-	-	-
太地町	15	7	8	-	62	27	35	-	-	-	-
北山村	2	-	2	-	8	5	3	-	-	-	-
新宮保健所串本支所	104	57	47	8	402	186	216	-	-	-	-
古座川町	9	3	6	1	75	30	45	-	-	-	-
串本町	95	54	41	7	327	156	171	-	-	-	-

自然 増減数	死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数	
	総数	自然	人工	総数	妊娠満22週 以後の死産	早期新生 児死亡			
△ 238,620	24,102	10,938	13,164	3,862	3,110	752	660,613	231,383	全 国
△ 5,651	173	66	107	24	21	3	4,618	1,961	全 県
△ 1,384	71	31	40	10	9	1	1,994	775	和歌山市保健所
△ 1,384	71	31	40	10	9	1	1,994	775	和歌山市
△ 584	5	5	1	2	2	-	246	82	海南保健所
△ 407	5	5	-	2	2	-	213	66	海南市
△ 177	-	-	1	-	-	-	33	16	紀美野町
△ 336	21	10	11	4	4	-	543	272	岩出保健所
△ 410	6	-	6	-	-	-	271	124	紀の川市
74	15	10	5	4	4	-	272	148	岩出市
△ 596	13	1	12	2	1	1	353	157	橋本保健所
△ 298	8	1	7	2	1	1	254	114	橋本市
△ 159	5	-	5	-	-	-	68	26	かつらぎ町
△ 70	-	-	-	-	-	-	16	11	九度山町
△ 69	-	-	-	-	-	-	15	6	高野町
△ 614	12	5	7	1	1	-	317	135	湯浅保健所
△ 232	7	3	4	1	1	-	114	56	有田市
△ 115	1	1	-	-	-	-	61	20	湯浅町
△ 57	1	1	-	-	-	-	25	11	広川町
△ 210	3	-	3	-	-	-	117	48	有田川町
△ 500	10	4	7	1	-	1	281	114	御坊保健所
△ 163	5	1	4	1	-	1	112	57	御坊市
△ 73	-	-	-	-	-	-	35	10	美浜町
△ 26	-	-	1	-	-	-	39	13	日高町
△ 63	-	-	-	-	-	-	15	9	由良町
△ 78	3	2	1	-	-	-	36	7	印南町
△ 97	2	1	1	-	-	-	44	18	日高川町
△ 880	29	8	21	4	4	-	612	290	田辺保健所
△ 448	19	7	12	4	4	-	403	164	田辺市
△ 75	2	1	1	-	-	-	51	17	みなべ町
△ 250	7	-	7	-	-	-	82	60	白浜町
△ 36	-	-	-	-	-	-	66	43	上富田町
△ 71	1	-	1	-	-	-	10	6	すさみ町
△ 459	9	2	7	-	-	-	208	101	新宮保健所
△ 245	3	1	2	-	-	-	126	65	新宮市
△ 161	4	1	3	-	-	-	69	34	那智勝浦町
△ 47	2	-	2	-	-	-	9	2	太地町
△ 6	-	-	-	-	-	-	4	-	北山村
△ 298	1	-	1	-	-	-	64	35	新宮保健所串本支所
△ 66	-	-	-	-	-	-	4	2	古座川町
△ 232	1	-	1	-	-	-	60	33	串本町

第10表-2 人口動態総覧(率)、保健所・市町村別

(その1)

平成25年

	出生率 (人口千対)	死亡率 (人口千対)	乳児死亡率	新生児死亡率	自然増加率 (人口千対)	死産率	自然死産率	人工死産率
			(出生千対)					
全 国	8.2	10.1	2.1	1.0	△ 1.9	22.9	10.4	12.5
全 県	7.3	13.1	2.1	0.7	△ 5.8	23.7	9.0	14.7
和歌山市保健所	8.1	11.8	3.1	0.3	△ 3.8	23.5	10.3	13.2
和歌山市	8.1	11.8	3.1	0.3	△ 3.8	23.5	10.3	13.2
海南保健所	5.4	14.7	3.0	3.0	△ 9.3	14.6	14.6	2.9
海南市	5.7	13.4	3.3	3.3	△ 7.7	16.2	16.2	-
紀美野町	3.5	21.8	-	-	△ 18.3	-	-	29.4
岩出保健所	7.6	10.5	-	-	△ 2.9	23.0	10.9	12.0
紀の川市	6.6	12.9	-	-	△ 6.4	14.1	-	14.1
岩出市	8.9	7.5	-	-	1.4	30.7	20.5	10.2
橋本保健所	6.2	12.8	1.8	1.8	△ 6.6	22.6	1.7	20.8
橋本市	6.5	11.1	2.4	2.4	△ 4.6	18.6	2.3	16.3
かつらぎ町	6.1	15.2	-	-	△ 9.1	45.0	-	45.0
九度山町	3.9	19.1	-	-	△ 15.2	-	-	-
高野町	4.7	23.9	-	-	△ 19.1	-	-	-
湯浅保健所	6.7	14.8	2.0	-	△ 8.1	22.9	9.5	13.4
有田市	6.9	14.8	4.9	-	△ 7.9	33.3	14.3	19.0
湯浅町	7.1	16.2	-	-	△ 9.1	11.0	11.0	-
広川町	6.7	14.2	-	-	△ 7.6	19.6	19.6	-
有田川町	6.4	14.3	-	-	△ 7.9	17.4	-	17.4
御坊保健所	7.2	14.8	2.1	2.1	△ 7.7	21.0	8.4	14.7
御坊市	8.5	14.9	4.7	4.7	△ 6.4	22.7	4.5	18.2
美浜町	6.0	15.4	-	-	△ 9.4	-	-	-
日高町	7.8	11.3	-	-	△ 3.5	-	-	16.9
由良町	4.8	15.2	-	-	△ 10.4	-	-	-
印南町	7.0	16.4	-	-	△ 9.4	49.2	32.8	16.4
日高川町	5.9	15.5	-	-	△ 9.6	32.3	16.1	16.1
田辺保健所	7.1	13.8	2.1	1.1	△ 6.7	30.2	8.3	21.9
田辺市	7.3	13.1	1.8	1.8	△ 5.8	32.8	12.1	20.7
みなべ町	7.2	13.0	-	-	△ 5.8	20.8	10.4	10.4
白浜町	5.6	17.0	-	-	△ 11.4	54.3	-	54.3
上富田町	8.6	11.0	7.8	-	△ 2.4	-	-	-
すさみ町	5.9	22.0	-	-	△ 16.1	37.0	-	37.0
新宮保健所	7.3	16.4	-	-	△ 9.1	24.1	5.3	18.7
新宮市	7.9	15.9	-	-	△ 8.1	12.3	4.1	8.2
那智勝浦町	6.7	16.6	-	-	△ 9.9	35.7	8.9	26.8
太地町	4.7	19.5	-	-	△ 14.8	117.6	-	117.6
北山村	4.4	17.6	-	-	△ 13.2	-	-	-
新宮保健所串本支所	5.2	19.9	-	-	△ 14.8	9.5	-	9.5
古座川町	3.1	25.7	-	-	△ 22.6	-	-	-
串本町	5.5	18.9	-	-	△ 13.4	10.4	-	10.4

(その2)

平成25年

周産期死亡率 (出産千対)	妊娠満22週 以後の死産率	早期新生児 死亡率 (出生千対)	婚姻率 (人口千対)	離婚率 (人口千対)	
3.7	3.0	0.7	5.3	1.84	全 国
3.4	2.9	0.4	4.7	2.01	全 県
3.4	3.0	0.3	5.4	2.12	和歌山市保健所
3.4	3.0	0.3	5.4	2.12	和歌山市
5.9	5.9	-	3.9	1.31	海南保健所
6.5	6.5	-	4.0	1.25	海南市
-	-	-	3.4	1.65	紀美野町
4.5	4.5	-	4.6	2.31	岩出保健所
-	-	-	4.2	1.93	紀の川市
8.4	8.4	-	5.1	2.78	岩出市
3.5	1.8	1.8	3.9	1.74	橋本保健所
4.7	2.4	2.4	3.9	1.76	橋本市
-	-	-	3.9	1.49	かつらぎ町
-	-	-	3.5	2.38	九度山町
-	-	-	4.2	1.66	高野町
1.9	1.9	-	4.2	1.77	湯浅保健所
4.9	4.9	-	3.9	1.90	有田市
-	-	-	4.8	1.59	湯浅町
-	-	-	3.3	1.46	広川町
-	-	-	4.4	1.81	有田川町
2.1	-	2.1	4.3	1.75	御坊保健所
4.7	-	4.7	4.4	2.24	御坊市
-	-	-	4.5	1.29	美浜町
-	-	-	5.2	1.73	日高町
-	-	-	2.5	1.48	由良町
-	-	-	4.3	0.85	印南町
-	-	-	4.4	1.78	日高川町
4.3	4.3	-	4.7	2.21	田辺保健所
7.1	7.1	-	5.2	2.13	田辺市
-	-	-	3.9	1.31	みなべ町
-	-	-	3.7	2.74	白浜町
-	-	-	4.4	2.89	上富田町
-	-	-	2.3	1.36	すさみ町
-	-	-	4.1	2.01	新宮保健所
-	-	-	4.1	2.14	新宮市
-	-	-	4.3	2.10	那智勝浦町
-	-	-	2.8	0.63	太地町
-	-	-	8.8	-	北山村
-	-	-	3.2	1.73	新宮保健所串本支所
-	-	-	1.4	0.68	古座川町
-	-	-	3.5	1.91	串本町

第11表-1 選択死因別死亡数、保健所・市町村別

(その1) 平成25年

	全死因	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	脳血管疾患	大動脈瘤 及び解離	肺炎
全 国	1,268,436	2,087	364,872	13,812	7,165	196,723	118,347	16,105	122,969
全 県	12,773	23	3,451	114	55	2,304	1,037	145	1,356
和歌山市保健所	4,332	8	1,211	40	13	809	321	47	456
和歌山市	4,332	8	1,211	40	13	809	321	47	456
海南保健所	922	2	229	9	2	156	88	13	109
海南市	711	1	196	8	1	109	62	13	86
紀美野町	211	1	33	1	1	47	26	-	23
岩出保健所	1,230	2	353	11	3	199	97	15	111
紀の川市	831	2	234	7	2	138	64	9	71
岩出市	399	-	119	4	1	61	33	6	40
橋本保健所	1,159	2	336	13	8	193	84	13	135
橋本市	720	2	206	8	5	112	59	9	83
かつらぎ町	265	-	70	2	2	50	17	2	34
九度山町	88	-	29	2	1	19	6	2	5
高野町	86	-	31	1	-	12	2	-	13
湯浅保健所	1,126	2	252	5	1	244	99	8	147
有田市	435	2	109	1	-	72	48	4	59
湯浅町	205	-	44	1	-	57	13	1	20
広川町	107	-	21	1	1	25	8	1	14
有田川町	379	-	78	2	-	90	30	2	54
御坊保健所	967	3	250	7	8	162	88	6	101
御坊市	378	-	112	4	2	63	38	4	35
美浜町	119	-	23	1	1	21	13	1	12
日高町	85	-	25	1	-	19	6	1	6
由良町	92	1	24	1	1	11	4	-	14
印南町	136	1	28	-	1	17	14	-	11
日高川町	157	1	38	-	3	31	13	-	23
田辺保健所	1,811	3	496	19	19	337	143	25	159
田辺市	1,009	1	269	10	11	182	76	14	97
みなべ町	169	1	36	-	1	30	14	2	24
白浜町	372	-	110	5	4	80	31	1	21
上富田町	164	1	57	2	2	26	14	3	9
すさみ町	97	-	24	2	1	19	8	5	8
新宮保健所	824	1	224	7	1	136	80	13	81
新宮市	485	-	127	5	-	91	41	9	46
那智勝浦町	269	1	79	2	-	35	27	4	24
太地町	62	-	15	-	1	10	12	-	10
北山村	8	-	3	-	-	-	-	-	1
新宮保健所串本支所	402	-	100	3	-	68	37	5	57
古座川町	75	-	15	-	-	8	11	-	11
串本町	327	-	85	3	-	60	26	5	46

(その2) 平成25年

慢性閉塞性 肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺	その他の 死因	
16,443	1,728	15,930	25,101	69,720	39,574	26,063	231,797	全 国
210	16	156	287	818	381	208	2,212	全 県
68	3	58	98	260	118	81	741	和歌山市保健所
68	3	58	98	260	118	81	741	和歌山市
16	1	12	19	81	25	14	146	海南保健所
14	1	10	14	42	19	13	122	海南市
2	-	2	5	39	6	1	24	紀美野町
19	1	14	28	105	37	25	210	岩出保健所
19	1	6	24	72	27	14	141	紀の川市
-	-	8	4	33	10	11	69	岩出市
22	1	14	25	43	38	17	215	橋本保健所
8	-	8	13	30	30	15	132	橋本市
9	-	5	10	9	6	2	47	かつらぎ町
4	-	1	2	-	1	-	16	九度山町
1	1	-	-	4	1	-	20	高野町
26	4	25	26	62	35	25	165	湯浅保健所
9	1	11	11	19	16	10	63	有田市
1	-	5	5	18	3	4	33	湯浅町
3	-	4	1	3	2	3	20	広川町
13	3	5	9	22	14	8	49	有田川町
13	-	7	30	83	27	13	169	御坊保健所
3	-	1	14	33	9	4	56	御坊市
1	-	2	5	7	2	3	27	美浜町
1	-	1	2	5	6	1	11	日高町
-	-	-	3	13	2	1	17	由良町
5	-	1	6	11	6	1	34	印南町
3	-	2	-	14	2	3	24	日高川町
31	4	18	34	109	68	21	325	田辺保健所
14	4	10	22	74	36	10	179	田辺市
2	-	1	5	12	7	5	29	みなべ町
10	-	5	5	18	19	2	61	白浜町
3	-	1	1	1	5	4	35	上富田町
2	-	1	1	4	1	-	21	すさみ町
13	1	5	19	43	20	9	171	新宮保健所
7	1	4	6	25	10	6	107	新宮市
6	-	-	10	16	7	3	55	那智勝浦町
-	-	1	3	1	3	-	6	太地町
-	-	-	-	1	-	-	3	北山村
2	1	3	8	32	13	3	70	新宮保健所串本支所
-	-	1	2	10	5	2	10	古座川町
2	1	2	6	22	8	1	60	串本町

第11表-2 選択死因別死亡率（人口10万対）、保健所・市町村別

(その1) 平成25年

	全死因	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	脳血管疾患	大動脈瘤及び解離	肺炎
全 国	1009.1	1.7	290.3	11.0	5.7	156.5	94.1	12.8	97.8
全 県	1310.1	2.4	353.9	11.7	5.6	236.3	106.4	14.9	139.1
和歌山市保健所	1183.8	2.2	330.9	10.9	3.6	221.1	87.7	12.8	124.6
和歌山市	1183.8	2.2	330.9	10.9	3.6	221.1	87.7	12.8	124.6
海南保健所	1473.2	3.2	365.9	14.4	3.2	249.3	140.6	20.8	174.2
海南市	1344.1	1.9	370.5	15.1	1.9	206.1	117.2	24.6	162.6
紀美野町	2178.2	10.3	340.7	10.3	10.3	485.2	268.4	-	237.4
岩出保健所	1046.4	1.7	300.3	9.4	2.6	169.3	82.5	12.8	94.4
紀の川市	1293.5	3.1	364.2	10.9	3.1	214.8	99.6	14.0	110.5
岩出市	748.5	-	223.2	7.5	1.9	114.4	61.9	11.3	75.0
橋本保健所	1282.1	2.2	371.7	14.4	8.8	213.5	92.9	14.4	149.3
橋本市	1112.6	3.1	318.3	12.4	7.7	173.1	91.2	13.9	128.3
かつらぎ町	1517.5	-	400.8	11.5	11.5	286.3	97.3	11.5	194.7
九度山町	1905.2	-	627.8	43.3	21.6	411.3	129.9	43.3	108.2
高野町	2386.2	-	860.2	27.7	-	333.0	55.5	-	360.7
湯浅保健所	1478.9	2.6	331.0	6.6	1.3	320.5	130.0	10.5	193.1
有田市	1476.0	6.8	369.9	3.4	-	244.3	162.9	13.6	200.2
湯浅町	1624.9	-	348.8	7.9	-	451.8	103.0	7.9	158.5
広川町	1423.6	-	279.4	13.3	13.3	332.6	106.4	13.3	186.3
有田川町	1428.2	-	293.9	7.5	-	339.1	113.0	7.5	203.5
御坊保健所	1484.4	4.6	383.8	10.7	12.3	248.7	135.1	9.2	155.0
御坊市	1486.4	-	440.4	15.7	7.9	247.7	149.4	15.7	137.6
美浜町	1539.3	-	297.5	12.9	12.9	271.6	168.2	12.9	155.2
日高町	1129.4	-	332.2	13.3	-	252.5	79.7	13.3	79.7
由良町	1516.2	16.5	395.5	16.5	16.5	181.3	65.9	-	230.7
印南町	1641.9	12.1	338.0	-	12.1	205.2	169.0	-	132.8
日高川町	1553.5	9.9	376.0	-	29.7	306.7	128.6	-	227.6
田辺保健所	1380.8	2.3	378.2	14.5	14.5	256.9	109.0	19.1	121.2
田辺市	1310.7	1.3	349.4	13.0	14.3	236.4	98.7	18.2	126.0
みなべ町	1302.3	7.7	277.4	-	7.7	231.2	107.9	15.4	184.9
白浜町	1697.2	-	501.9	22.8	18.2	365.0	141.4	4.6	95.8
上富田町	1101.9	6.7	383.0	13.4	13.4	174.7	94.1	20.2	60.5
すさみ町	2204.0	-	545.3	45.4	22.7	431.7	181.8	113.6	181.8
新宮保健所	1639.4	2.0	445.7	13.9	2.0	270.6	159.2	25.9	161.2
新宮市	1594.1	-	417.4	16.4	-	299.1	134.8	29.6	151.2
那智勝浦町	1660.2	6.2	487.6	12.3	-	216.0	166.6	24.7	148.1
太地町	1950.9	-	472.0	-	31.5	314.7	377.6	-	314.7
北山村	1758.2	-	659.3	-	-	-	-	-	219.8
新宮保健所串本支所	1991.8	-	495.5	14.9	-	336.9	183.3	24.8	282.4
古座川町	2568.5	-	513.7	-	-	274.0	376.7	-	376.7
串本町	1894.2	-	492.4	17.4	-	347.6	150.6	29.0	266.5



(その2)

平成25年

慢性閉塞性 肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺	その他の 死因	
13.1	1.4	12.7	20.0	55.5	31.5	20.7	184.4	全 国
21.5	1.6	16.0	29.4	83.9	39.1	21.3	226.9	全 県
18.6	0.8	15.9	26.8	71.1	32.2	22.1	202.5	和歌山市保健所
18.6	0.8	15.9	26.8	71.1	32.2	22.1	202.5	和歌山市
25.6	1.6	19.2	30.4	129.4	39.9	22.4	233.3	海南保健所
26.5	1.9	18.9	26.5	79.4	35.9	24.6	230.6	海南市
20.6	-	20.6	51.6	402.6	61.9	10.3	247.8	紀美野町
16.2	0.9	11.9	23.8	89.3	31.5	21.3	178.6	岩出保健所
29.6	1.6	9.3	37.4	112.1	42.0	21.8	219.5	紀の川市
-	-	15.0	7.5	61.9	18.8	20.6	129.4	岩出市
24.3	1.1	15.5	27.7	47.6	42.0	18.8	237.8	橋本保健所
12.4	-	12.4	20.1	46.4	46.4	23.2	204.0	橋本市
51.5	-	28.6	57.3	51.5	34.4	11.5	269.1	かつらぎ町
86.6	-	21.6	43.3	0.0	21.6	-	346.4	九度山町
27.7	27.7	-	-	111.0	27.7	-	554.9	高野町
34.1	5.3	32.8	34.1	81.4	46.0	32.8	216.7	湯浅保健所
30.5	3.4	37.3	37.3	64.5	54.3	33.9	213.8	有田市
7.9	-	39.6	39.6	142.7	23.8	31.7	261.6	湯浅町
39.9	-	53.2	13.3	39.9	26.6	39.9	266.1	広川町
49.0	11.3	18.8	33.9	82.9	52.8	30.1	184.6	有田川町
20.0	-	10.7	46.1	127.4	41.4	20.0	259.4	御坊保健所
11.8	-	3.9	55.1	129.8	35.4	15.7	220.2	御坊市
12.9	-	25.9	64.7	90.5	25.9	38.8	349.2	美浜町
13.3	-	13.3	26.6	66.4	79.7	13.3	146.2	日高町
-	-	-	49.4	214.2	33.0	16.5	280.2	由良町
60.4	-	12.1	72.4	132.8	72.4	12.1	410.5	印南町
29.7	-	19.8	-	138.5	19.8	29.7	237.5	日高川町
23.6	3.0	13.7	25.9	83.1	51.8	16.0	247.8	田辺保健所
18.2	5.2	13.0	28.6	96.1	46.8	13.0	232.5	田辺市
15.4	-	7.7	38.5	92.5	53.9	38.5	223.5	みなべ町
45.6	-	22.8	22.8	82.1	86.7	9.1	278.3	白浜町
20.2	-	6.7	6.7	6.7	33.6	26.9	235.2	上富田町
45.4	-	22.7	22.7	90.9	22.7	-	477.2	すさみ町
25.9	2.0	9.9	37.8	85.6	39.8	17.9	340.2	新宮保健所
23.0	3.3	13.1	19.7	82.2	32.9	19.7	351.7	新宮市
37.0	-	-	61.7	98.7	43.2	18.5	339.4	那智勝浦町
-	-	31.5	94.4	31.5	94.4	-	188.8	太地町
-	-	-	-	219.8	-	-	659.3	北山村
9.9	5.0	14.9	39.6	158.5	64.4	14.9	346.8	新宮保健所串本支所
-	-	34.2	68.5	342.5	171.2	68.5	342.5	古座川町
11.6	5.8	11.6	34.8	127.4	46.3	5.8	347.6	串本町

第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数、保健所・市町村別

(その1) 平成25年

	総数	食道	胃	結腸	直腸等	肝等	胆のう等	膵	気管・気管支 及び肺
全 国	364,872	11,543	48,632	32,682	14,972	30,175	18,225	30,672	72,734
全 県	3,451	91	488	309	133	309	154	295	755
和歌山市保健所	1,211	32	166	100	41	124	52	96	270
和歌山市	1,211	32	166	100	41	124	52	96	270
海南保健所	229	4	31	23	3	19	8	21	54
海南市	196	3	26	17	2	17	7	20	47
紀美野町	33	1	5	6	1	2	1	1	7
岩出保健所	353	8	50	37	14	32	13	33	71
紀の川市	234	6	31	24	11	16	7	22	51
岩出市	119	2	19	13	3	16	6	11	20
橋本保健所	336	12	57	26	15	37	14	32	72
橋本市	206	6	35	16	9	17	7	20	45
かつらぎ町	70	2	9	4	5	13	4	6	14
九度山町	29	2	9	3	-	2	-	1	7
高野町	31	2	4	3	1	5	3	5	6
湯浅保健所	252	6	41	18	13	17	15	26	53
有田市	109	2	15	9	6	8	8	14	20
湯浅町	44	2	8	3	4	4	2	2	15
広川町	21	-	7	-	2	1	1	1	3
有田川町	78	2	11	6	1	4	4	9	15
御坊保健所	250	7	42	17	10	18	10	29	52
御坊市	112	4	23	10	4	14	1	10	20
美浜町	23	1	1	1	2	1	1	3	4
日高町	25	-	3	-	-	2	2	5	6
由良町	24	-	3	1	1	1	1	5	7
印南町	28	-	4	1	1	-	4	3	6
日高川町	38	2	8	4	2	-	1	3	9
田辺保健所	496	12	53	51	21	39	28	34	110
田辺市	269	7	25	31	12	22	18	17	55
みなべ町	36	-	4	4	4	3	1	2	6
白浜町	110	3	18	8	2	8	5	11	31
上富田町	57	2	5	5	2	4	4	1	14
すさみ町	24	-	1	3	1	2	-	3	4
新宮保健所	224	7	30	29	11	16	9	21	49
新宮市	127	5	15	16	8	6	6	13	32
那智勝浦町	79	1	12	11	2	7	3	8	15
太地町	15	-	2	2	1	3	-	-	2
北山村	3	1	1	-	-	-	-	-	-
新宮保健所串本支所	100	3	18	8	5	7	5	3	24
古座川町	15	-	5	-	1	-	-	1	3
串本町	85	3	13	8	4	7	5	2	21

## (その2) 平成25年

乳房	子宮	白血病	その他	大腸 (再掲)	
13,148	6,033	8,133	77,923	47,654	全 国
97	47	74	699	442	全 県
40	18	23	249	141	和歌山市保健所
40	18	23	249	141	和歌山市
6	3	3	54	26	海南保健所
5	2	3	47	19	海南市
1	1	-	7	7	紀美野町
7	5	6	77	51	岩出保健所
3	3	6	54	35	紀の川市
4	2	-	23	16	岩出市
4	5	6	56	41	橋本保健所
2	4	5	40	25	橋本市
1	1	-	11	9	かつらぎ町
1	-	-	4	3	九度山町
-	-	1	1	4	高野町
9	3	3	48	31	湯浅保健所
4	1	2	20	15	有田市
1	-	-	3	7	湯浅町
1	-	-	5	2	広川町
3	2	1	20	7	有田川町
10	1	6	48	27	御坊保健所
3	-	4	19	14	御坊市
-	1	1	7	3	美浜町
2	-	-	5	-	日高町
2	-	1	2	2	由良町
2	-	-	7	2	印南町
1	-	-	8	6	日高川町
14	7	15	112	72	田辺保健所
9	4	9	60	43	田辺市
-	-	1	11	8	みなべ町
-	2	1	21	10	白浜町
4	1	2	13	7	上富田町
1	-	2	7	4	すさみ町
5	4	8	35	40	新宮保健所
3	2	2	19	24	新宮市
2	2	4	12	13	那智勝浦町
-	-	1	4	3	太地町
-	-	1	-	-	北山村
2	1	4	20	13	新宮保健所串本支所
-	-	-	5	1	古座川町
2	1	4	15	12	串本町

※大腸(再掲)は「結腸」と「直腸等」との合計

※乳房・子宮の死亡数は女性の数値

男性の「乳房」死亡数  
 全 国： 82名  
 和歌山県： 3名

第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率（人口10万対）、保健所・市町村別

(その1) 平成25年

	総数	食道	胃	結腸	直腸等	肝等	胆のう等	膵	気管・気管支 及び肺
全 国	290.3	9.2	38.7	26.0	11.9	24.0	14.5	24.4	57.9
全 県	353.9	9.3	50.1	31.7	13.6	31.7	15.8	30.3	77.4
和歌山市保健所	330.9	8.7	45.4	27.3	11.2	33.9	14.2	26.2	73.8
和歌山市	330.9	8.7	45.4	27.3	11.2	33.9	14.2	26.2	73.8
海南保健所	365.9	6.4	49.5	36.8	4.8	30.4	12.8	33.6	86.3
海南市	370.5	5.7	49.2	32.1	3.8	32.1	13.2	37.8	88.9
紀美野町	340.7	10.3	51.6	61.9	10.3	20.6	10.3	10.3	72.3
岩出保健所	300.3	6.8	42.5	31.5	11.9	27.2	11.1	28.1	60.4
紀の川市	364.2	9.3	48.3	37.4	17.1	24.9	10.9	34.2	79.4
岩出市	223.2	3.8	35.6	24.4	5.6	30.0	11.3	20.6	37.5
橋本保健所	371.7	13.3	63.1	28.8	16.6	40.9	15.5	35.4	79.6
橋本市	318.3	9.3	54.1	24.7	13.9	26.3	10.8	30.9	69.5
かつらぎ町	400.8	11.5	51.5	22.9	28.6	74.4	22.9	34.4	80.2
九度山町	627.8	43.3	194.8	64.9	-	43.3	0.0	21.6	151.5
高野町	860.2	55.5	111.0	83.2	27.7	138.7	83.2	138.7	166.5
湯浅保健所	331.0	7.9	53.8	23.6	17.1	22.3	19.7	34.1	69.6
有田市	369.9	6.8	50.9	30.5	20.4	27.1	27.1	47.5	67.9
湯浅町	348.8	15.9	63.4	23.8	31.7	31.7	15.9	15.9	118.9
広川町	279.4	-	93.1	-	26.6	13.3	13.3	13.3	39.9
有田川町	293.9	7.5	41.5	22.6	3.8	15.1	15.1	33.9	56.5
御坊保健所	383.8	10.7	64.5	26.1	15.4	27.6	15.4	44.5	79.8
御坊市	440.4	15.7	90.4	39.3	15.7	55.1	3.9	39.3	78.6
美浜町	297.5	12.9	12.9	12.9	25.9	12.9	12.9	38.8	51.7
日高町	332.2	-	39.9	-	-	26.6	26.6	66.4	79.7
由良町	395.5	-	49.4	16.5	16.5	16.5	16.5	82.4	115.4
印南町	338.0	-	48.3	12.1	12.1	-	48.3	36.2	72.4
日高川町	376.0	19.8	79.2	39.6	19.8	-	9.9	29.7	89.1
田辺保健所	378.2	9.1	40.4	38.9	16.0	29.7	21.3	25.9	83.9
田辺市	349.4	9.1	32.5	40.3	15.6	28.6	23.4	22.1	71.4
みなべ町	277.4	-	30.8	30.8	30.8	23.1	7.7	15.4	46.2
白浜町	501.9	13.7	82.1	36.5	9.1	36.5	22.8	50.2	141.4
上富田町	383.0	13.4	33.6	33.6	13.4	26.9	26.9	6.7	94.1
すさみ町	545.3	-	22.7	68.2	22.7	45.4	-	68.2	90.9
新宮保健所	445.7	13.9	59.7	57.7	21.9	31.8	17.9	41.8	97.5
新宮市	417.4	16.4	49.3	52.6	26.3	19.7	19.7	42.7	105.2
那智勝浦町	487.6	6.2	74.1	67.9	12.3	43.2	18.5	49.4	92.6
太地町	472.0	-	62.9	62.9	31.5	94.4	-	-	62.9
北山村	659.3	219.8	219.8	-	-	-	-	-	-
新宮保健所串本支所	495.5	14.9	89.2	39.6	24.8	34.7	24.8	14.9	118.9
古座川町	513.7	-	171.2	-	34.2	-	-	34.2	102.7
串本町	492.4	17.4	75.3	46.3	23.2	40.5	29.0	11.6	121.6


## (その2) 平成25年

乳房	子宮	白血病	その他	大腸 (再掲)	
20.4	9.4	6.5	62.0	37.9	全 国
18.8	9.1	7.6	71.7	45.3	全 県
20.6	9.3	6.3	68.0	38.5	和歌山市保健所
20.6	9.3	6.3	68.0	38.5	和歌山市
17.9	9.0	4.8	86.3	41.5	海南保健所
17.7	7.1	5.7	88.9	35.9	海南市
19.0	19.0	-	72.3	72.3	紀美野町
11.4	8.1	5.1	65.5	43.4	岩出保健所
8.8	8.8	9.3	84.1	54.5	紀の川市
14.5	7.3	-	43.1	30.0	岩出市
8.4	10.5	6.6	61.9	45.4	橋本保健所
5.8	11.7	7.7	61.8	38.6	橋本市
10.7	10.7	-	63.0	51.5	かつらぎ町
40.1	-	-	86.6	64.9	九度山町
-	-	27.7	27.7	111.0	高野町
22.3	7.4	3.9	63.0	40.7	湯浅保健所
25.7	6.4	6.8	67.9	50.9	有田市
14.9	-	-	23.8	55.5	湯浅町
25.0	-	-	66.5	26.6	広川町
21.3	14.2	3.8	75.4	26.4	有田川町
29.3	2.9	9.2	73.7	41.4	御坊保健所
22.9	-	15.7	74.7	55.1	御坊市
-	23.9	12.9	90.5	38.8	美浜町
50.5	-	-	66.4	-	日高町
63.9	-	16.5	33.0	33.0	由良町
45.2	-	-	84.5	24.1	印南町
18.8	-	-	79.2	59.4	日高川町
20.1	10.1	11.4	85.4	54.9	田辺保健所
22.1	9.8	11.7	77.9	55.9	田辺市
-	-	7.7	84.8	61.6	みなべ町
-	17.0	4.6	95.8	45.6	白浜町
50.9	12.7	13.4	87.3	47.0	上富田町
43.5	-	45.4	159.1	90.9	すさみ町
18.4	14.7	15.9	69.6	79.6	新宮保健所
18.3	12.2	6.6	62.4	78.9	新宮市
22.7	22.7	24.7	74.1	80.2	那智勝浦町
-	-	31.5	125.9	94.4	太地町
-	-	219.8	-	-	北山村
18.5	9.3	19.8	99.1	64.4	新宮保健所串本支所
-	-	-	171.2	34.2	古座川町
21.8	10.9	23.2	86.9	69.5	串本町

和歌山県では、

出生・死亡・婚姻・離婚は何時間何分何秒に1人(1組)？

- 出生は、7,122人 1時間13分48秒に1人
- 死亡は、12,773人 41分9秒に1人
- 婚姻は、4,618組 1時間53分49秒に1組
- 離婚は、1,961組 4時間28分2秒に1組



全国では、

出生・死亡・婚姻・離婚は何時間何分何秒に1人(1組)？

- 出生は、1,029,816人 31秒に1人
- 死亡は、1,268,436人 25秒に1人
- 婚姻は、660,613組 48秒に1組
- 離婚は、231,383組 2分16秒に1組