

平成27年

和歌山県の人口動態統計（確定数）の概況

		ページ
I	調査の概要	1
II	結果の要約	3
III	結果の概要	4～10
	1 出生	4～5
	2 死亡	6～10
	(1) 死亡数・死亡率	6
	(2) 死因別死亡	7～8
	(3) 部位別に見た悪性新生物	9
	(4) 乳児死亡・新生児死亡	10
	3 婚姻	11～12
	4 離婚	13
IV	統計表	
	第1表 人口動態総覧前年比較	15
	第2表 死因順位（和歌山県）	16
	第3表 死因順位（全国）	16
	第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）	17～20
	第5表 人口動態総覧、高率県と低率県	17～20
	第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）	21～24
	第7表 主な死因による死亡、高率県と低率県	21～24
	第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移 （実数・率・順位）	25～27
	第9表 悪性新生物の部位別死亡、高率県と低率県	25～27
	第10表-1 人口動態総覧（保健所・市町村別）	28～29
	第10表-2 人口動態総覧（率）（保健所・市町村別）	30～31
	第11表-1 選択死因別死亡数（保健所・市町村別）	32～33
	第11表-2 選択死因別死亡率（人口10万対） （保健所・市町村別）	34～35
	第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数（保健所・市町村別）	36～37
	第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率（人口10万対） （保健所・市町村別）	38～39

和歌山県福祉保健部健康局 医務課

担当係：医事調整班
☎ 073-441-2600（直通）

I. 調査の概要

1. 調査の目的

出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の5種類の「人口動態事象」について、その実態を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

2. 調査の根拠

人口動態調査は、統計法（平成19年法律第53号）に基づく「基幹統計調査」であり、人口動態調査令（昭和21年勅令第447号）及び人口動態調査施行細則（昭和23年厚生省令第6号）に規定され、厚生労働省が実施する調査である。

3. 調査の対象及び客体

「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象とした人口動態調査票を、厚生労働省において集計したものであり、平成27年に日本で発生した日本人の事象を客体としている。

4. 調査の期間

平成27年1月1日～平成27年12月31日

5. 用語の説明

自然増減：出生数から死亡数を減じたもの

乳児死亡：生後1年未満の死亡

新生児死亡：生後4週未満の死亡

早期新生児死亡：生後1週未満の死亡

死産：妊娠満12週以後の死児の出産

周産期死亡：妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの

合計特殊出生率：その年次の15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が、仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとした時の子ども数に相当する。

6. 率の算出

出生・死亡・自然増減・婚姻・離婚率：人口千対

乳児・新生児・早期新生児死亡率：出生千対

死産率：出産（出生＋死産）千対

周産期死亡率：出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対

死因別死亡率：人口10万対

7. 都道府県別の表章について

出生：子の住所

死亡：死亡者の住所

死産：母の住所

婚姻：夫の住所

離婚：別居する前の住所

※この資料は、厚生労働省の平成27年人口動態統計（確定数）の結果をもとに、和歌山県の数値について、概況をとりまとめたものである。

8. 諸率の算出に用いた人口

	総数	男	女
全 国	125,319,299	61,022,756	64,296,543
和歌山県	958,901	451,510	507,391
和歌山市	361,683	170,300	191,383
海南保健所	60,869	28,334	32,535
海南市	51,683	24,122	27,561
紀美野町	9,186	4,212	4,974
岩出保健所	115,613	55,026	60,587
紀の川市	62,383	29,399	32,984
岩出市	53,230	25,627	27,603
橋本保健所	88,052	41,459	46,593
橋本市	63,418	29,864	33,554
かつらぎ町	16,922	7,843	9,079
九度山町	4,371	2,013	2,358
高野町	3,341	1,739	1,602
湯浅保健所	74,013	34,819	39,194
有田市	28,351	13,410	14,941
湯浅町	12,166	5,698	6,468
広川町	7,197	3,362	3,835
有田川町	26,299	12,349	13,950

	総数	男	女
御坊保健所	63,319	30,189	33,130
御坊市	24,634	11,923	12,711
美浜町	7,449	3,428	4,021
日高町	7,628	3,612	4,016
由良町	5,817	2,843	2,974
印南町	8,054	3,780	4,274
日高川町	9,737	4,603	5,134
田辺保健所	127,739	60,065	67,674
田辺市	74,549	35,047	39,502
みなべ町	12,685	6,056	6,629
白浜町	21,442	9,898	11,544
上富田町	14,949	7,102	7,847
すさみ町	4,114	1,962	2,152
新宮保健所	48,293	22,290	26,003
新宮市	29,183	13,538	15,645
那智勝浦町	15,585	7,159	8,426
太地町	3,080	1,394	1,686
北山村	445	199	246
新宮保健所串本支所	19,320	9,028	10,292
古座川町	2,816	1,270	1,546
串本町	16,504	7,758	8,746

出典：総務省統計局「平成27年国勢調査 人口等基本集計結果」（年齢・国籍不詳をあん分した人口）

Ⅱ. 結果の要約

1. 出生数は減少

出生数は7,030人で、前年の7,140人より110人減少した。
出生率（人口千対）は7.3で、前年の7.4を下回った。
合計特殊出生率は1.54で、前年の1.55を下回った。

2. 死亡数は減少

死亡数は12,549人で、前年の12,609人より60人減少した。
死亡率（人口千対）は13.1で、前年の13.0を上回った。
死因別に見ると、死因順位の第1位は悪性新生物、第2位は心疾患（高血圧性を除く）、第3位は肺炎であり、全死亡者に占める割合は、それぞれ27.1%、16.7%、10.1%となっている。

3. 自然増減数は減少

出生数と死亡数の差である自然増減数は Δ 5,519人で、前年の Δ 5,469人より50人減少した。
自然増減率（人口千対）は Δ 5.8で、前年の Δ 5.7を下回った。
平成10年以降は、毎年死亡数が出生数を上回っている。

4. 死産数は増加

死産数は177胎で、前年の148胎より29胎増加した。
死産率（出産千対）は24.6で、前年の20.3を上回った。

5. 婚姻件数は減少

婚姻件数は4,326組で、前年の4,419組より93組減少した。
婚姻率（人口千対）は4.5で、前年の4.6より下回った。

6. 離婚件数は減少

離婚件数は1,891組で、前年の1,914組より23組減少した。
離婚率（人口千対）は1.97で、前年の1.98を下回った。

※表中の数値は、四捨五入によっているため、端数において合計が一致しない場合がある。



Ⅲ. 結果の概要

1 出生

平成27年の出生数は7,030人で、前年の7,140人より110人減少した。

出生率（人口千対）は7.3で、前年の7.4を下回った。また、合計特殊出生率は1.54で、前年の1.55を下回った。

昭和50年以降、出生数は減少を続け、平成に入ってから、増加と減少を繰り返しながら減少傾向にある。



次に、出生順位別の母の平均年齢をみると、第一子の母の出産年齢は29.7歳、第二子の母の出産年齢は31.7歳でいずれも前年と同値となった。第三子の母の出産年齢は33.1歳で前年の32.8歳を0.3歳上回った。

和歌山県は全国に比べ、いずれの出生順位においても母の平均年齢は低い状況にあるものの、ここ10年では和歌山県・全国とも、いずれの出生順位においても上昇傾向にあり、特に第一子・第二子の出産年齢の上昇が大きい。

出生順位別母の平均年齢（歳）（和歌山県）

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
第一子	28.5	28.6	28.8	28.8	29.1	29.4	29.3	29.6	29.7	29.7
第二子	30.8	30.9	31.1	31.1	31.2	31.0	31.6	31.4	31.7	31.7
第三子	32.6	32.6	32.6	33.1	32.8	32.9	33.0	32.9	32.8	33.1

出生順位別母の平均年齢（歳）（全国）

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
第一子	29.2	29.4	29.5	29.7	29.9	30.1	30.3	30.4	30.6	30.7
第二子	31.2	31.4	31.6	31.7	31.8	32.0	32.1	32.3	32.4	32.5
第三子	32.8	32.9	33.0	33.1	33.2	33.2	33.3	33.4	33.4	33.5



2 死亡

(1) 死亡数・死亡率

平成27年の死亡数は12,549人で、前年の12,609人より60人減少した。

死亡率（人口千対）は13.1で、前年の13.0を上回った。

昭和26年以降は8,000人前後で推移していたが、平成7年及び平成10年以降は1万人以上となり上昇傾向にある。





(2) 死因別死亡

死因別に見ると、死因順位の第1位は悪性新生物、第2位は心疾患（高血圧性を除く）、第3位は肺炎であり、全死亡者に占める割合は、それぞれ27.1%、16.7%、10.1%となっている。

主な死因の年次推移を見ると、悪性新生物は、昭和54年以降第1位で上昇しており、平成27年の人口10万人当たり死亡率は355.1で、前年の352.2より2.9ポイント上がった。

心疾患（高血圧性を除く）は昭和58年に脳血管疾患に代わって第2位となり、増減はあるものの死亡数・死亡率とも上昇傾向にある。

肺炎は平成18年まで第4位であったが、平成19年からは脳血管疾患に変わって第3位となり、増減はあるものの上昇傾向にある。



次に、死亡数を死亡場所別にみると、悪性新生物では、1位「病院」2位「自宅」3位「診療所」となっている。自宅および老人ホームでの死亡者数は増加傾向にあるが、病院での死亡者数は減少傾向にある。

心疾患では1位「病院」2位「自宅」3位「老人ホーム」となっており、いずれの場所での死亡者数も増加傾向にある。

脳血管疾患では、1位「病院」2位「老人ホーム」3位「自宅」となっており、病院での死亡者数はおおむね減少傾向にある。

悪性新生物による死亡者数（人）（和歌山県）

	総数	病院	診療所	介護老人保健施設	老人ホーム	自宅	その他
H 1 8	3270	2821	81	8	34	315	11
H 1 9	3384	2885	75	14	35	359	16
H 2 0	3234	2749	80	13	32	341	19
H 2 1	3385	2893	100	11	29	336	16
H 2 2	3440	2870	85	20	50	386	29
H 2 3	3457	2967	62	16	49	341	22
H 2 4	3394	2870	75	20	52	346	31
H 2 5	3451	2810	94	29	63	429	26
H 2 6	3406	2745	80	23	62	457	39
H 2 7	3405	2740	81	27	79	435	43

心疾患による死亡者数（人）（和歌山県）

	総数	病院	診療所	介護老人保健施設	老人ホーム	自宅	その他
H 1 8	1870	1169	48	47	84	471	51
H 1 9	1876	1212	54	39	81	464	26
H 2 0	1962	1210	54	50	96	520	32
H 2 1	1985	1231	75	40	112	492	35
H 2 2	2019	1260	72	45	100	501	41
H 2 3	2140	1313	59	54	108	574	32
H 2 4	2206	1355	67	49	131	556	48
H 2 5	2304	1465	75	63	130	535	36
H 2 6	2239	1345	73	68	134	576	43
H 2 7	2090	1258	71	76	139	516	30

脳血管疾患による死亡者数（人）（和歌山県）


	総数	病院	診療所	介護老人保健施設	老人ホーム	自宅	その他
H 1 8	1121	854	39	30	64	127	7
H 1 9	1109	835	53	24	72	121	4
H 2 0	1140	865	41	20	86	120	8
H 2 1	1059	835	38	14	73	94	5
H 2 2	1060	809	39	20	58	122	12
H 2 3	996	745	44	28	75	97	7
H 2 4	1025	767	41	42	82	79	14
H 2 5	1037	750	49	39	100	85	14
H 2 6	1044	783	57	29	87	80	8
H 2 7	942	706	37	27	100	59	13

(3) 部位別にみた悪性新生物

悪性新生物での死亡数は3,405人であり、前年の3,406人よりも1人減少した。

死亡率を部位別に見ると、1位「気管、気管支及び肺」2位「大腸」3位「胃」となっている。

「気管、気管支及び肺」は、平成8年にはじめて「胃」を上回り、平成11年を除き1位となっている。



注) ① 「大腸」は昭和54年からの分類である。

注) ② 「乳房」「子宮」は女性10万人対の死亡率である。



(4) 乳児死亡、新生児死亡

平成27年の乳児死亡数は13人で、前年の18人を下回った。

乳児死亡率(出生千対)は1.8で、前年の2.5を下回った。

また、平成27年の新生児死亡数は10人で、前年の6人より4人増加した。

新生児死亡率(出生千対)は1.4で、前年の0.8を上回った。





3 婚姻

平成27年の婚姻件数は4,326組で、前年の4,419組より93組減少した。

婚姻率（人口千対）は4.5で、前年の4.6を下回った。

昭和23年以降、婚姻件数は急激に減少し、昭和30年から40年代前半には9,000組前後で推移していたが、昭和46年以降は再び減少傾向となった。平成元年からは緩やかな増減を繰り返していたが、平成14年からは連続で減少し、平成18年は5年ぶりに増加した。しかしその後は減少し、平成22年以降は増加と減少を繰り返している。



次に、夫と妻の平均初婚年齢をみると、和歌山県の夫の平均初婚年齢は30.1歳で、前年の30.3歳を0.2歳下回った。妻の平均初婚年齢は28.5歳で前年の28.8歳を0.3歳下回った。

全国では、夫が30.8歳で前年より0.3歳、妻が29.1歳で前年より0.3歳、それぞれ下回った。

和歌山県・全国とも、夫および妻の平均初婚年齢は上昇傾向にあり、ここ10年では和歌山県の夫が0.9歳、和歌山県の妻が1.1歳、全国の夫が0.8歳、全国の妻が0.9歳、それぞれ上昇しているが、いずれの年においても、和歌山県は全国を下回っている状況である。

平均初婚年齢（夫）の推移（和歌山県、全国）

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
和歌山県	29.2	29.3	29.5	29.7	29.7	29.9	30.0	30.2	30.3	30.1
全国	30.0	30.1	30.2	30.4	30.5	30.7	30.8	30.9	31.1	30.8

平均初婚年齢（妻）の推移（和歌山県、全国）



	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
和歌山県	27.6	27.7	27.7	28.1	28.2	28.4	28.6	28.6	28.8	28.5
全国	28.2	28.3	28.5	28.6	28.8	29.0	29.2	29.3	29.4	29.1

4 離婚

平成27年の離婚件数は1,891組で、前年の1,914組より23組減少した。

離婚率（人口千対）は1.97で、前年の1.98を下回った。

昭和37年以降、離婚件数は緩やかな増加を続け、昭和59年から減少するが、平成元年以降は急激に増加。平成14年をピークに減少傾向にある。



IV 統計表

第1表 人口動態総覧前年比較

	実 数			率		平均発生間隔							
	平成27年	平成26年	対前年	平成27年	平成26年	平成27年				平成26年			
						日	時	分	秒	日	時	分	秒
出 生	7,030	7,140	△ 110	7.3	7.4	0	1	14	46	0	1	13	37
死 亡	12,549	12,609	△ 60	13.1	13.0	0	0	41	53	0	0	41	41
乳児死亡	13	18	△ 5	1.8	2.5	28	1	50	46	20	6	40	0
新生児死亡	10	6	4	1.4	0.8	36	12	0	0	60	20	0	0
自然増減	△ 5,519	△ 5,469	△ 50	△ 5.8	△ 5.7
死 産	177	148	29	24.6	20.3	2	1	29	29	2	11	11	21
自然死産	61	61	0	8.5	8.4	5	23	36	24	5	23	36	24
人工死産	116	87	29	16.1	11.9	3	3	31	2	4	4	41	23
周産期死亡	17	28	△ 11	2.4	3.9	21	11	17	39	13	0	51	26
妊娠満22週以後の死産	11	22	△ 11	1.6	3.1	33	4	21	49	16	14	10	55
早期新生児死亡	6	6	0	0.9	0.8	60	20	0	0	60	20	0	0
婚 姻	4,326	4,419	△ 93	4.5	4.6	0	2	1	30	0	1	58	56
離 婚	1,891	1,914	△ 23	1.97	1.98	0	4	37	57	0	4	34	36

第2表 死因順位 (和歌山県)

順位	死因名	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に対する割合(%)
第1位	悪性新生物	3,405	355.1	27.1
第2位	心疾患	2,090	218.0	16.7
第3位	肺炎	1,267	132.1	10.1
第4位	老衰	989	103.1	7.9
第5位	脳血管疾患	942	98.2	7.5
第6位	不慮の事故	336	35.0	2.7
第7位	腎不全	278	29.0	2.2
第8位	慢性閉塞性肺疾患	193	20.1	1.5
第9位	自殺	184	19.2	1.5
第10位	大動脈瘤及び解離	136	14.2	1.1
	その他	2,729	284.7	21.7
	合計	12,549	1308.7	100.0

第3表 死因順位 (全国)

順位	死因名	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に対する割合(%)
第1位	悪性新生物	370,346	295.5	28.7
第2位	心疾患	195,113	156.5	15.2
第3位	肺炎	120,953	96.5	9.4
第4位	脳血管疾患	111,973	89.4	8.7
第5位	老衰	84,810	67.7	6.6
第6位	不慮の事故	38,306	30.6	3.0
第7位	腎不全	24,560	19.6	1.9
第8位	自殺	23,152	18.5	1.8
第9位	大動脈瘤及び解離	16,887	13.5	1.3
第10位	慢性閉塞性肺疾患	15,756	12.6	1.2
	その他	288,588	229.3	22.4
	合計	1,290,444	1029.7	100.1

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位） (2-1)

		出生			死亡			乳児死亡（再掲）			新生児死亡（再掲）		
		出生数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
		平成 27年	和歌山県 全 国	7,030 1,005,677	7.3 8.0	37	12,549 1,290,444	13.1 10.3	7	13 1,916	1.8 1.9	25	10 902
平成 26年	和歌山県 全 国	7,140 1,003,539	7.4 8.0	35	12,609 1,273,004	13.0 10.1	5	18 2,080	2.5 2.1	9	6 952	0.8 0.9	28
平成 25年	和歌山県 全 国	7,122 1,029,816	7.3 8.2	40	12,773 1,268,436	13.1 10.1	6	15 2,185	2.1 2.1	27	5 1,026	0.7 1.0	42
平成 24年	和歌山県 全 国	7,424 1,037,231	7.6 8.2	36	12,435 1,256,359	12.7 10.0	8	15 2,299	2.0 2.2	33	9 1,065	1.2 1.0	14
平成 23年	和歌山県 全 国	7,460 1,050,806	7.5 8.3	38	12,310 1,253,066	12.4 9.9	9	23 2,463	3.1 2.3	7	15 1,147	2.0 1.1	2
平成 22年	和歌山県 全 国	7,587 1,071,304	7.6 8.5	39	12,049 1,197,012	12.1 9.5	6	16 2,450	2.1 2.3	38	10 1,167	1.3 1.1	12
平成 21年	和歌山県 全 国	7,516 1,070,035	7.5 8.5	40	11,736 1,141,865	11.7 9.1	5	18 2,556	2.4 2.4	20	11 1,254	1.5 1.2	11
平成 20年	和歌山県 全 国	7,866 1,091,156	7.8 8.7	39	11,679 1,142,407	11.6 9.1	7	18 2,798	2.3 2.6	36	7 1,331	0.9 1.2	38
平成 19年	和歌山県 全 国	7,689 1,089,818	7.6 8.6	42	11,256 1,108,334	11.1 8.8	7	27 2,828	3.5 2.6	4	18 1,434	2.3 1.3	2
平成 18年	和歌山県 全 国	7,930 1,092,674	7.8 8.7	42	11,031 1,084,450	10.8 8.6	8	22 2,864	2.8 2.6	15	10 1,444	1.3 1.3	27
平成 17年	和歌山県 全 国	7,835 1,062,530	7.6 8.4	42	11,251 1,083,796	10.9 8.6	6	26 2,958	3.3 2.8	4	7 1,510	0.9 1.4	46
平成 16年	和歌山県 全 国	8,153 1,110,721	7.8 8.8	45	10,600 1,028,602	10.1 8.2	9	21 3,122	2.6 2.8	37	14 1,622	1.7 1.5	12
平成 15年	和歌山県 全 国	8,561 1,123,610	8.1 8.9	39	10,404 1,014,951	9.9 8.0	10	26 3,364	3.0 3.0	19	15 1,879	1.8 1.7	21

注：順位は高率からみた全国順位

第5表 人口動態総覧、高率県と低率県 (2-1)

	出生		死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 沖縄県	11.9	1 秋田県	14.5	1 鳥取県	3.2	1 鳥取県	1.7
	2 滋賀県	9.1	2 島根県	13.9	2 岩手県	3.1	2 京都府	1.6
	3 愛知県	9.0	3 高知県	13.8	3 鹿児島県	2.6	3 青森県	1.5
低 率	45 北海道	6.8	45 東京都	8.5	45 熊本県	1.2	45 福井県	0.3
	46 青森県	6.6	46 神奈川県	8.4	46 佐賀県	1.0	46 佐賀県	0.3
	47 秋田県	5.7	47 沖縄県	8.0	47 秋田県	0.7	47 秋田県	0.2

		自然増減			死 産						
					総 数			自然死産		人工死産	
		増減数	率	順位	死産数	率	順位	死産数	率	死産数	率
平成	和歌山県	△ 5,519	△ 5.8	41	177	24.6	8	61	8.5	116	16.1
27年	全 国	△ 284,767	△ 2.3		22,617	22.0		10,862	10.6	11,755	11.4
平成	和歌山県	△ 5,469	△ 5.7	40	148	20.3	42	61	8.4	87	11.9
26年	全 国	△ 269,465	△ 2.1		23,524	22.9		10,905	10.6	12,619	12.3
	和歌山県	△ 5,651	△ 5.8	42	173	23.7	16	66	9.0	107	14.7
25年	全 国	△ 238,620	△ 1.9		24,102	22.9		10,938	10.4	13,164	12.5
	和歌山県	△ 5,011	△ 5.1	39	159	21.0	40	64	8.4	95	12.5
24年	全 国	△ 219,128	△ 1.7		24,800	23.4		11,448	10.8	13,352	12.6
	和歌山県	△ 4,850	△ 4.9	39	162	21.3	41	71	9.3	91	11.9
23年	全 国	△ 202,260	△ 1.6		25,751	23.9		11,940	11.1	13,811	12.8
	和歌山県	△ 4,462	△ 4.5	42	176	22.7	32	78	10.0	98	12.6
22年	全 国	△ 125,708	△ 1.0		26,560	24.2		12,245	11.2	14,315	13.0
	和歌山県	△ 4,220	△ 4.2	42	191	24.8	25	75	9.7	116	15.1
21年	全 国	△ 71,830	△ 0.6		27,005	24.6		12,214	11.1	14,791	13.5
	和歌山県	△ 3,813	△ 3.8	41	223	27.6	13	81	10.0	142	17.6
20年	全 国	△ 51,251	△ 0.4		28,177	25.2		12,625	11.3	15,552	13.9
	和歌山県	△ 3,567	△ 3.5	44	243	30.6	11	91	11.5	152	19.2
19年	全 国	△ 18,516	△ 0.1		29,313	26.2		13,107	11.7	16,206	14.5
	和歌山県	△ 3,101	△ 3.0	41	206	25.3	34	80	9.8	126	15.5
18年	全 国	8,224	0.1		30,911	27.5		13,424	11.9	17,487	15.6
	和歌山県	△ 3,416	△ 3.3	42	239	29.6	18	87	10.8	152	18.8
17年	全 国	△ 21,266	△ 0.2		31,818	29.1		13,502	12.3	18,136	16.7
	和歌山県	△ 2,447	△ 2.3	42	252	30.0	28	95	11.3	157	18.7
16年	全 国	82,199	0.7		34,365	30.0		14,288	12.5	20,077	17.5
	和歌山県	△ 1,843	△ 1.8	41	284	32.1	17	99	11.2	185	20.9
15年	全 国	108,659	0.9		35,330	30.5		14,644	12.6	20,686	17.8

	自然増減		死 産	
	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 沖縄県	3.9	1 大分県	30.4
	2 愛知県	0.2	2 宮崎県	29.4
	3 東京都	0.1	3 北海道	28.0
低 率	45 青森県	△6.5	45 愛知県	19.2
	46 高知県	△6.9	46 島根県	18.9
	47 秋田県	△8.8	47 静岡県	18.7

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

(2-2)

		周産期死亡						
		総 数			妊娠満22週以後の死産		早期新生児死亡	
		死亡数	率	順位	死産数	率	死亡数	率
平成	和歌山県	17	2.4	47	11	1.6	6	0.9
27年	全 国	3,728	3.7		3,063	3.0	665	0.7
平成	和歌山県	28	3.9	20	22	3.1	6	0.8
26年	全 国	3,750	3.7		3,039	3.0	711	0.7
	和歌山県	24	3.4	37	21	2.9	3	0.4
25年	全 国	3,862	3.7		3,110	3.0	752	0.7
	和歌山県	30	4.0	22	22	3.0	8	1.1
24年	全 国	4,133	4.0		3,343	3.2	790	0.8
	和歌山県	26	3.5	41	17	2.3	9	1.2
23年	全 国	4,315	4.1		3,491	3.3	824	0.8
	和歌山県	34	4.5	13	26	3.4	8	1.1
22年	全 国	4,515	4.2		3,637	3.4	878	0.8
	和歌山県	39	5.2	3	32	4.2	7	0.9
21年	全 国	4,519	4.2		3,645	3.4	874	0.8
	和歌山県	32	4.1	30	26	3.3	6	0.8
20年	全 国	4,720	4.3		3,751	3.4	969	0.9
	和歌山県	41	5.3	7	25	3.2	16	2.1
19年	全 国	4,906	4.5		3,854	3.5	1,052	1.0
	和歌山県	37	4.6	25	28	3.5	9	1.1
18年	全 国	5,100	4.7		4,047	3.7	1,053	1.0
	和歌山県	35	4.5	35	30	3.8	5	0.6
17年	全 国	5,149	4.8		4,058	3.8	1,091	1.0
	和歌山県	41	5.0	25	28	3.4	13	1.6
16年	全 国	5,541	5.0		4,357	3.9	1,184	1.1
	和歌山県	52	6.0	8	41	4.8	11	1.3
15年	全 国	5,929	5.3		4,626	4.1	1,303	1.2

第5表 人口動態総覧、高率県と低率県

(2-2)

	周産期死亡	
	都道府県名	率
高 率	1 大分県	5.2
	2 鳥取県	5.2
	3 奈良県	5.2
低 率	45 愛媛県	2.7
	46 島根県	2.5
	47 和歌山県	2.4

		婚 姻			離 婚		
		婚姻数	率	順位	離婚数	率	順位
平成	和歌山県	4,326	4.5	31	1,891	1.97	6
27年	全 国	635,156	5.1		226,215	1.81	
平成	和歌山県	4,419	4.6	30	1,914	1.98	5
26年	全 国	643,749	5.1		222,107	1.77	
	和歌山県	4,618	4.7	30	1,961	2.01	6
25年	全 国	660,613	5.3		231,383	1.84	
	和歌山県	4,664	4.7	29	1,959	1.99	6
24年	全 国	668,869	5.3		235,406	1.87	
	和歌山県	4,601	4.6	31	1,890	1.91	7
23年	全 国	661,895	5.2		235,719	1.87	
	和歌山県	4,771	4.8	34	2,077	2.08	6
22年	全 国	700,214	5.5		251,378	1.99	
	和歌山県	4,708	4.7	37	2,028	2.03	10
21年	全 国	707,734	5.6		253,353	2.01	
	和歌山県	4,902	4.9	37	2,174	2.16	7
20年	全 国	726,106	5.8		251,136	1.99	
	和歌山県	4,961	4.9	36	2,229	2.20	6
19年	全 国	719,822	5.7		254,832	2.02	
	和歌山県	4,999	4.9	37	2,261	2.21	6
18年	全 国	730,971	5.8		257,475	2.04	
	和歌山県	4,956	4.8	38	2,181	2.12	10
17年	全 国	714,265	5.7		261,917	2.08	
	和歌山県	5,005	4.8	39	2,415	2.31	7
16年	全 国	720,417	5.7		270,804	2.15	
	和歌山県	5,180	4.9	40	2,515	2.39	8
15年	全 国	740,191	5.9		283,854	2.25	

合計特殊出生率	
率	順位
1.54	23
1.45	
1.55	13
1.42	
1.52	19
1.43	
1.53	14
1.41	
1.49	18
1.39	
1.47	24
1.39	
1.36	32
1.37	
1.41	23
1.37	
1.34	32
1.34	
1.34	31
1.32	
1.32	34
1.26	
1.28	36
1.29	
1.32	35
1.29	

	婚 姻		離 婚	
	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 東京都	6.6	1 沖縄県	2.53
	2 沖縄県	6.1	2 宮崎県	2.10
	3 愛知県	5.6	3 北海道	2.09
低 率	45 岩手県	4.1	45 富山県	1.40
	46 山形県	4.0	46 新潟県	1.39
	47 秋田県	3.5	47 山形県	1.35

合計特殊出生率	
都道府県名	率
1 沖縄県	1.96
2 島根県	1.78
3 宮崎県	1.71
45 京都府	1.35
46 北海道	1.31
47 東京都	1.24

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(2-1)

		悪性新生物			心疾患			肺炎		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成 27年	和歌山県	3,405	355.1	9	2,090	218.0	4	1,267	132.1	8
	全国	370,346	295.5		196,113	156.5		120,953	96.5	
平成 26年	和歌山県	3,406	352.2	7	2,239	231.5	3	1,308	135.3	5
	全国	368,103	293.5		196,925	157.0		119,650	95.4	
平成 25年	和歌山県	3,451	353.9	6	2,304	236.3	3	1,356	139.1	7
	全国	364,872	290.3		196,723	156.5		122,969	97.8	
平成 24年	和歌山県	3,394	345.3	6	2,206	224.4	3	1,319	134.2	7
	全国	360,963	286.6		198,836	157.9		123,925	98.4	
平成 23年	和歌山県	3,457	349.2	5	2,140	216.2	5	1,222	123.4	17
	全国	357,305	283.2		194,926	154.5		124,749	98.9	
平成 22年	和歌山県	3,440	344.9	4	2,019	202.4	7	1,274	127.7	7
	全国	353,499	279.7		189,360	149.8		118,888	94.1	
平成 21年	和歌山県	3,385	338.5	3	1,985	198.5	4	1,159	115.9	14
	全国	344,105	273.5		180,745	143.7		112,004	89.0	
平成 20年	和歌山県	3,234	321.2	9	1,962	194.8	4	1,229	122.0	9
	全国	342,963	272.3		181,928	144.4		115,317	91.6	
平成 19年	和歌山県	3,384	333.4	3	1,876	184.8	5	1,137	112.0	12
	全国	336,468	266.9		175,539	139.2		110,159	87.4	
平成 18年	和歌山県	3,270	319.6	3	1,870	182.8	4	1,047	102.3	18
	全国	329,314	261.0		173,024	137.2		107,242	85.0	
平成 17年	和歌山県	3,264	316.6	5	1,996	193.6	2	1,079	104.7	16
	全国	325,941	258.3		173,125	137.2		107,241	85.0	
平成 16年	和歌山県	3,235	309.6	3	1,719	164.5	5	996	95.3	15
	全国	320,358	253.9		159,625	126.5		95,534	75.7	
平成 15年	和歌山県	3,071	292.2	7	1,778	169.2	3	933	88.8	20
	全国	309,543	245.4		159,545	126.5		94,942	75.3	

注：順位は高率からみた全国順位

第7表 主な死因による死亡、高率県と低率県

(2-1)

	悪性新生物		心疾患		肺炎	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高率	1 秋田県	408.3	1 高知県	240.0	1 高知県	158.6
	2 青森県	385.9	2 愛媛県	231.4	2 山口県	151.5
	3 高知県	369.8	3 岩手県	224.6	3 鹿児島県	150.8
低率	45 神奈川県	258.4	45 愛知県	116.1	45 愛知県	73.1
	46 東京都	255.3	46 福岡県	110.5	46 神奈川県	69.1
	47 沖縄県	219.3	47 沖縄県	108.5	47 沖縄県	63.3

		脳血管疾患			老 衰			不慮の事故		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成 27年	和歌山県	942	98.2	29	989	103.1	8	336	35.0	27
	全国	111,973	89.4		84,810	67.7		38,306	30.6	
平成 26年	和歌山県	1,044	108.0	20	906	93.7	6	359	37.1	26
	全国	114,207	91.1		75,389	60.1		39,029	31.1	
25年	和歌山県	1,037	106.4	24	818	83.9	9	381	39.1	20
	全国	118,347	94.1		69,720	55.5		39,574	31.5	
24年	和歌山県	1,025	104.3	30	740	75.3	8	398	40.5	20
	全国	121,602	96.5		60,719	48.2		41,031	32.6	
23年	和歌山県	996	100.6	32	709	71.6	3	445	44.9	12
	全国	123,867	98.2		52,242	41.4		59,416	47.1	
22年	和歌山県	1,060	106.3	28	638	64.0	4	391	39.2	21
	全 国	123,461	97.7		45,342	35.9		40,732	32.2	
21年	和歌山県	1,059	105.9	29	555	55.5	3	404	40.4	9
	全 国	122,350	97.2		38,670	30.7		37,756	30.0	
20年	和歌山県	1,140	113.2	25	539	53.5	3	406	40.3	11
	全 国	127,023	100.9		35,975	28.6		38,153	30.3	
19年	和歌山県	1,109	109.3	29	430	42.4	4	424	41.8	6
	全 国	127,041	100.8		30,734	24.4		37,966	30.1	
18年	和歌山県	1,121	109.6	29	409	40.0	3	422	41.3	9
	全 国	128,268	101.7		27,764	22.0		38,270	30.3	
17年	和歌山県	1,183	114.7	29	404	39.2	4	434	42.1	13
	全 国	132,847	105.3		26,360	20.9		39,863	31.6	
16年	和歌山県	1,144	109.5	29	380	36.4	4	408	39.0	14
	全 国	129,055	102.3		24,126	19.1		38,193	30.3	
15年	和歌山県	1,167	111.0	31	449	42.7	1	361	34.3	28
	全 国	132,067	104.7		23,449	18.6		38,714	30.7	

	脳血管疾患		老 衰		不慮の事故	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	154.0	1 島根県	133.2	1 高知県	53.1
	2 岩手県	151.2	2 鳥取県	117.2	2 富山県	51.7
	3 山形県	148.3	3 山形県	114.5	3 福井県	46.8
低 率	45 大阪府	66.3	45 沖縄県	44.4	45 沖縄県	20.2
	46 滋賀県	65.3	46 福岡県	44.1	46 東京都	19.9
	47 沖縄県	62.2	47 大阪府	40.6	47 埼玉県	19.6

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(2-2)

		自殺			腎不全			慢性閉塞性肺疾患		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成 27年	和歌山県	184	19.2	18	278	29.0	3	193	20.1	2
	全国	23,152	18.5		24,560	19.6		15,756	12.6	
平成 26年	和歌山県	168	17.4	39	285	29.5	4	185	19.1	4
	全国	24,417	19.5		24,776	19.8		16,184	12.9	
平成 25年	和歌山県	208	21.3	18	287	29.4	5	210	21.5	2
	全国	26,063	20.7		25,101	20.0		16,443	13.1	
平成 24年	和歌山県	180	18.3	42	284	28.9	4	211	21.5	1
	全国	26,433	21.0		25,107	19.9		16,402	13.0	
平成 23年	和歌山県	236	23.8	20	285	28.8	5	208	21.0	2
	全国	28,896	22.9		24,526	19.4		16,639	13.2	
平成 22年	和歌山県	249	25.0	17	259	26.0	9	194	19.5	2
	全国	29,554	23.4		23,725	18.8		16,293	12.9	
平成 21年	和歌山県	258	25.8	18	246	24.6	9	188	18.8	1
	全国	30,707	24.4		22,743	18.1		15,359	12.2	
平成 20年	和歌山県	293	29.1	7	270	26.8	6	202	20.1	1
	全国	30,229	24.0		22,517	17.9		15,520	12.3	
平成 19年	和歌山県	258	25.4	23	223	22.0	14	175	17.2	3
	全国	30,827	24.4		21,632	17.2		14,907	11.8	
平成 18年	和歌山県	254	24.8	26	205	20.0	17	189	18.5	1
	全国	29,921	23.7		21,158	16.8		14,357	11.4	
平成 17年	和歌山県	267	25.9	17	240	23.3	7	148	14.4	11
	全国	30,553	24.2		20,528	16.3		14,416	11.4	
平成 16年	和歌山県	265	25.4	19	214	20.5	10	171	16.4	4
	全国	30,247	24.0		19,117	15.2		13,444	10.7	
平成 15年	和歌山県	271	25.8	26	231	22.0	6	144	13.7	15
	全国	32,109	25.5		18,821	14.9		13,626	10.8	

注：順位は高率からみた全国順位

第7表 主な死因による死亡、高率県と低率県

(2-2)

	自殺		腎不全		慢性閉塞性肺疾患	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	25.7	1 高知県	33.0	1 徳島県	21.8
	2 岩手県	23.3	2 山形県	29.4	2 和歌山県	20.1
	3 宮崎県	23.2	3 和歌山県	29.0	3 島根県	20.0
低 率	45 奈良県	15.9	45 沖縄県	14.2	45 埼玉県	9.8
	46 高知県	15.7	46 東京都	13.8	46 千葉県	9.4
	47 福井県	15.4	47 神奈川県	12.2	47 愛知県	8.9

		大動脈瘤及び解離		
		死亡数	率	順位
平成 27年	和歌山県	136	14.2	25
	全国	16,887	13.5	
平成 26年	和歌山県	153	15.8	14
	全国	16,423	13.1	
25年	和歌山県	145	14.9	14
	全国	16,105	12.8	
24年	和歌山県	153	15.6	8
	全国	15,831	12.6	
23年	和歌山県	139	14.0	15
	全国	15,599	12.4	
22年	和歌山県	136	13.6	17
	全国	15,209	12.0	
21年	和歌山県	125	12.5	16
	全国	13,904	11.1	
20年	和歌山県	121	12.0	16
	全国	13,440	10.7	
19年	和歌山県	103	10.1	25
	全国	12,396	9.8	
18年	和歌山県	104	10.2	22
	全国	11,665	9.2	
17年	和歌山県	117	11.3	8
	全国	11,392	9.0	
16年	和歌山県	78	7.5	36
	全国	10,679	8.5	
15年	和歌山県	80	7.6	27
	全国	9,828	7.8	

		大動脈瘤及び解離	
		都道府県名	率
高 率	1 鹿児島県	20.1	
	2 鳥取県	18.6	
	3 長野県	18.1	
低 率	45 埼玉県	10.1	
	46 香川県	9.6	
	47 大阪府	9.0	

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

		食道			胃			肝及び肝内胆管			胆のう及びその他の胆道		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成	和歌山県	112	11.7	4	414	43.2	12	336	35.0	2	144	15.0	32
27年	全 国	11,739	9.4		46,679	37.2		28,889	23.1		18,152	14.5	
26年	和歌山県	109	11.3	7	499	51.6	4	328	33.9	5	130	13.4	35
	全 国	11,576	9.2		47,903	38.2		29,543	23.6		18,117	14.4	
25年	和歌山県	91	9.3	18	488	50.1	7	309	31.7	9	154	15.8	28
	全 国	11,543	9.2		48,632	38.7		30,175	24.0		18,225	14.5	
24年	和歌山県	86	8.7	25	471	47.9	8	362	36.8	2	137	13.9	32
	全 国	11,592	9.2		49,129	39.0		30,690	24.4		18,209	14.5	
23年	和歌山県	116	11.7	5	468	47.3	10	364	36.8	2	155	15.7	27
	全 国	11,970	9.5		49,830	39.5		31,875	25.3		18,186	14.4	
22年	和歌山県	103	10.3	13	515	51.6	5	370	37.1	3	165	16.5	20
	全 国	11,867	9.4		50,136	39.7		32,765	25.9		17,585	13.9	
21年	和歌山県	99	9.9	18	498	49.8	7	393	39.3	2	157	15.7	23
	全 国	11,713	9.3		50,017	39.8		32,725	26.0		17,599	14.0	
20年	和歌山県	88	8.7	27	515	51.1	6	362	35.9	7	130	12.9	36
	全 国	11,746	9.3		50,160	39.8		33,665	26.7		17,311	13.7	
19年	和歌山県	105	10.3	12	516	50.8	8	418	41.2	2	155	15.3	23
	全 国	11,669	9.3		50,597	40.1		33,599	26.6		16,841	13.4	
18年	和歌山県	90	8.8	18	502	49.1	6	385	37.6	6	154	15.1	27
	全 国	11,345	9.0		50,415	40.0		33,662	26.7		16,855	13.4	
17年	和歌山県	79	7.7	31	546	53.0	4	411	39.9	4	127	12.3	37
	全 国	11,182	8.9		50,311	39.9		34,268	27.2		16,586	13.1	
16年	和歌山県	106	10.1	10	533	51.0	6	436	41.7	2	124	11.9	37
	全 国	11,172	8.9		50,562	40.1		34,510	27.4		16,359	13.0	
15年	和歌山県	88	8.4	24	471	44.8	15	461	43.9	2	147	14.0	24
	全 国	11,048	8.8		49,535	39.3		34,089	27.0		15,897	12.6	

第9表 悪性新生物の部位別死亡、高率県と低率県

	食道		胃		肝及び肝内胆管		胆のう及びその他の胆道	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	15.6	1 秋田県	67.2	1 佐賀県	35.6	1 秋田県	27.7
	2 山形県	12.4	2 山形県	55.6	2 和歌山県	35.0	2 山形県	23.6
	3 高知県	12.1	3 青森県	52.4	3 鳥取県	34.2	3 青森県	22.8
低 率	45 岐阜県	7.5	45 東京都	30.6	45 東京都	17.8	45 愛知県	11.1
	46 滋賀県	7.1	46 熊本県	29.7	46 新潟県	17.1	46 東京都	10.9
	47 沖縄県	5.7	47 沖縄県	16.2	47 沖縄県	14.0	47 沖縄県	10.3

*高率及び低率については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

		睪			気管・気管支及び肺			乳房			子宮		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成	和歌山県	281	29.3	13	709	73.9	5	112	22.1	12	48	9.5	31
27年	全 国	31,866	25.4		74,378	59.4		13,584	21.1		6,429	10.0	
	和歌山県	306	31.6	4	701	72.5	4	97	18.9	35	52	10.2	23
26年	全 国	31,716	25.3		73,996	58.5		13,240	20.6		6,429	10.0	
	和歌山県	295	30.3	8	755	77.4	1	97	18.8	29	47	9.1	33
25年	全 国	30,672	24.4		72,734	57.9		13,148	20.4		6,033	9.4	
	和歌山県	306	31.1	3	726	73.9	2	104	20.0	14	41	7.9	44
24年	全 国	29,916	23.8		71,518	56.8		12,529	19.4		6,113	9.5	
	和歌山県	276	27.9	6	728	73.5	1	111	21.2	8	62	11.8	4
23年	全 国	28,829	22.8		70,293	55.7		12,731	19.7		6,075	9.4	
	和歌山県	255	25.6	14	742	74.4	1	98	18.6	22	51	9.7	22
22年	全 国	28,017	22.2		69,813	55.2		12,455	19.2		5,930	9.1	
	和歌山県	251	25.1	13	729	72.9	1	83	15.7	42	58	10.9	4
21年	全 国	26,791	21.3		67,583	53.7		11,918	18.5		5,524	8.6	
	和歌山県	266	26.4	7	684	67.9	1	93	17.4	31	34	6.4	47
20年	全 国	25,976	20.6		66,849	53.1		11,797	18.3		5,709	8.8	
	和歌山県	215	21.2	23	732	72.1	1	81	15.1	40	53	9.9	11
19年	全 国	24,634	19.5		65,608	52.0		11,323	17.5		5,622	8.7	
	和歌山県	266	26.0	2	669	65.4	1	94	17.4	22	56	10.4	5
18年	全 国	23,366	18.5		63,255	50.1		11,177	17.3		5,513	8.5	
	和歌山県	240	23.3	7	699	67.8	1	83	15.2	33	52	9.5	10
17年	全 国	22,927	18.2		62,063	49.2		10,721	16.6		5,381	8.3	
	和歌山県	236	22.6	6	615	58.9	3	88	16.0	22	63	11.4	2
16年	全 国	22,260	17.6		59,922	47.5		10,524	16.3		5,525	8.6	
	和歌山県	224	21.3	6	622	59.2	1	77	13.9	31	40	7.2	39
15年	全 国	21,418	16.8		56,720	45.0		9,806	15.2		5,302	8.2	

	睪		気管・気管支及び肺		乳房		子宮	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 北海道	35.3	1 北海道	77.8	1 青森県	27.9	1 鳥取県	15.8
	2 鳥取県	34.0	2 高知県	77.1	2 北海道	26.3	2 沖縄県	13.9
	3 島根県	34.0	3 長崎県	74.6	3 山口県	24.7	3 青森県	13.3
低 率	45 東京都	21.9	45 神奈川県	50.5	45 岡山県	16.9	45 島根県	8.1
	46 埼玉県	21.9	46 東京都	50.0	46 滋賀県	16.1	46 滋賀県	8.1
	47 沖縄県	13.9	47 沖縄県	46.4	47 沖縄県	16.0	47 京都府	7.9

*乳房及び子宮の死亡数・死亡率は女性の数値である。

		白血病			大腸		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成 27年	和歌山県	77	8.0	12	477	49.7	4
	全 国	8,631	6.9		49,699	39.7	
26年	和歌山県	78	8.1	8	441	45.6	8
	全 国	8,196	6.5		48,495	38.7	
25年	和歌山県	74	7.6	13	442	45.3	8
	全 国	8,133	6.5		47,654	37.9	
24年	和歌山県	67	6.8	18	411	37.5	16
	全 国	7,900	6.3		47,276	41.8	
23年	和歌山県	67	6.8	21	433	43.7	9
	全 国	8,156	6.5		45,744	36.3	
22年	和歌山県	71	7.1	16	422	42.3	8
	全 国	8,078	6.4		44,238	35.0	
21年	和歌山県	80	8.0	9	365	36.5	16
	全 国	7,896	6.3		42,434	33.7	
20年	和歌山県	72	7.1	12	387	38.4	12
	全 国	7,675	6.1		43,011	34.2	
19年	和歌山県	87	8.6	8	369	36.4	14
	全 国	7,607	6.0		41,859	33.2	
18年	和歌山県	76	7.4	9	390	38.1	7
	全 国	7,429	5.9		41,056	32.5	
17年	和歌山県	66	6.4	17	408	39.6	8
	全 国	7,283	5.8		40,830	32.4	
16年	和歌山県	58	5.6	18	395	37.8	7
	全 国	7,048	5.6		40,042	31.7	
15年	和歌山県	69	6.6	10	365	34.7	15
	全 国	7,018	5.6		38,909	30.8	

	白血病		大腸	
	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 宮崎県	15.1	1 青森県	57.8
	2 鹿児島県	13.6	2 秋田県	55.8
	3 長崎県	11.7	3 岩手県	52.0
低 率	45 京都府	5.4	45 岡山県	34.3
	46 神奈川県	5.3	46 沖縄県	34.0
	47 群馬県	5.2	47 滋賀県	32.0

第10表-1 人口動態総覧（保健所・市町村別）

（その1） 平成27年

	出生数				死亡数			（再掲）			
	総数	男	女	（再掲） 2500g未満	総数	男	女	乳児死亡数			新生児 死亡数
								総数	男	女	
全 国	1,005,677	515,452	490,225	95,206	1,290,444	666,707	623,737	1,916	1,042	874	902
全 県	7,030	3,549	3,481	678	12,549	6,263	6,286	13	8	5	10
和歌山市保健所	2,958	1,528	1,430	300	4,285	2,197	2,088	6	3	3	5
和歌山市	2,958	1,528	1,430	300	4,285	2,197	2,088	6	3	3	5
海南保健所	358	183	175	36	922	459	463	0	-	-	-
海南市	327	168	159	31	751	374	377	0	0	0	0
紀美野町	31	15	16	5	171	85	86	0	0	0	0
岩出保健所	879	443	436	83	1,139	553	586	1	1	-	1
紀の川市	403	195	208	40	766	364	402	1	1	0	1
岩出市	476	248	228	43	373	189	184	0	0	0	0
橋本保健所	546	259	287	55	1,129	558	571	0	-	-	-
橋本市	407	181	226	41	736	370	366	0	0	0	0
かつらぎ町	110	67	43	12	260	123	137	0	0	0	0
九度山町	18	6	12	2	76	36	40	0	0	0	0
高野町	11	5	6	0	57	29	28	0	0	0	0
湯浅保健所	517	250	267	51	1,078	521	557	1	1	-	1
有田市	193	92	101	18	399	182	217	0	0	0	0
湯浅町	70	37	33	4	204	106	98	0	0	0	0
広川町	39	19	20	5	116	54	62	1	1	0	1
有田川町	215	102	113	24	359	179	180	0	0	0	0
御坊保健所	449	228	221	33	924	462	462	2	1	1	2
御坊市	194	92	102	13	294	155	139	0	0	0	0
美浜町	48	31	17	1	106	54	52	0	0	0	0
日高町	77	41	36	10	97	48	49	1	1	0	1
由良町	24	9	15	4	109	54	55	0	0	0	0
印南町	51	23	28	3	148	67	81	1	0	1	1
日高川町	55	32	23	2	170	84	86	0	0	0	0
田辺保健所	898	447	451	85	1,850	903	947	3	2	1	1
田辺市	556	283	273	58	1,058	513	545	2	2	0	0
みなべ町	82	36	46	4	203	97	106	1	0	1	1
白浜町	127	60	67	10	343	174	169	0	0	0	0
上富田町	122	63	59	11	161	74	87	0	0	0	0
すさみ町	11	5	6	2	85	45	40	0	0	0	0
新宮保健所	323	168	155	27	812	429	383	0	-	-	-
新宮市	208	108	100	21	450	229	221	0	0	0	0
那智勝浦町	88	49	39	6	285	154	131	0	0	0	0
太地町	21	9	12	0	69	41	28	0	0	0	0
北山村	6	2	4	0	8	5	3	0	0	0	0
新宮保健所串本支所	102	43	59	8	410	181	229	-	-	-	-
古座川町	11	5	6	1	70	33	37	0	0	0	0
串本町	91	38	53	7	340	148	192	0	0	0	0

自然 増減数	死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数	
	総数	自然	人工	総数	妊娠満22週 以後の死産	早期新生 児死亡			
△ 284,767	22,617	10,862	11,755	3,728	3,063	665	635,156	226,215	全 国
△ 5,519	177	61	116	17	11	6	4,326	1,891	全 県
△ 1,327	82	25	57	7	3	4	1,856	757	和歌山市保健所
△ 1,327	82	25	57	7	3	4	1,856	757	和歌山市
△ 564	10	7	3	2	2	-	214	78	海南保健所
△ 424	8	7	1	2	2	0	184	69	海南市
△ 140	2	0	2	0	0	0	30	9	紀美野町
△ 260	26	8	18	4	3	1	528	258	岩出保健所
△ 363	16	4	12	1	0	1	260	133	紀の川市
103	10	4	6	3	3	0	268	125	岩出市
△ 583	16	3	13	1	1	-	335	145	橋本保健所
△ 329	15	3	12	1	1	0	254	92	橋本市
△ 150	0	0	0	0	0	0	56	37	かつらぎ町
△ 58	1	0	1	-	0	0	12	9	九度山町
△ 46	0	0	0	-	0	0	13	7	高野町
△ 561	9	2	7	1	-	1	307	140	湯浅保健所
△ 206	1	0	1	0	0	0	112	51	有田市
△ 134	1	0	1	-	0	0	40	25	湯浅町
△ 77	0	0	0	-	0	1	30	19	広川町
△ 144	7	2	5	-	0	0	125	45	有田川町
△ 475	7	2	5	0	-	-	237	116	御坊保健所
△ 100	4	1	3	0	0	0	106	55	御坊市
△ 58	2	1	1	-	0	0	36	15	美浜町
△ 20	0	0	0	0	0	0	24	12	日高町
△ 85	0	0	0	-	0	0	20	15	由良町
△ 97	0	0	0	-	0	0	24	5	印南町
△ 115	1	0	1	-	0	0	27	14	日高川町
△ 952	18	8	10	2	2	-	565	267	田辺保健所
△ 502	10	6	4	1	1	0	333	167	田辺市
△ 121	1	1	0	-	0	0	41	18	みなべ町
△ 216	3	1	2	1	1	0	103	43	白浜町
△ 39	3	0	3	-	0	0	77	31	上富田町
△ 74	1	0	1	-	0	0	11	8	すさみ町
△ 489	9	6	3	0	-	-	229	91	新宮保健所
△ 242	4	3	1	-	0	0	153	63	新宮市
△ 197	4	3	1	-	0	0	59	21	那智勝浦町
△ 48	1	0	1	-	0	0	15	7	太地町
△ 2	0	0	0	-	0	0	2	0	北山村
△ 308	-	-	-	0	-	-	55	39	新宮保健所串本支所
△ 59	0	0	0	0	0	0	3	4	古座川町
△ 249	0	0	0	-	0	0	52	35	串本町

第10表-2 人口動態総覧(率) (保健所・市町村別)

(その1)

平成27年

	出生率 (人口千対)	死亡率 (人口千対)	乳児死亡率 新生児死亡率 (出生千対)	自然増加率 (人口千対)	死産率 (出産千対)			
					自然死産率	人工死産率		
全 国	8.0	10.3	1.9	0.9	△ 2.3	22.0	10.6	11.4
全 県	7.3	13.1	1.8	1.4	△ 5.8	24.6	8.5	16.1
和歌山市保健所	8.2	11.8	2.0	1.7	△ 3.7	27.0	8.2	18.8
和歌山市	8.2	11.8	2.0	1.7	△ 3.7	27.0	8.2	18.8
海南保健所	5.9	15.1	-	-	△ 9.3	27.2	19.0	8.2
海南市	6.3	14.5	-	-	△ 8.2	23.9	20.9	3.0
紀美野町	3.4	18.6	-	-	△ 15.2	60.6	-	60.6
岩出保健所	7.6	9.9	1.1	1.1	△ 2.2	28.7	8.8	19.9
紀の川市	6.5	12.3	2.5	2.5	△ 5.8	38.2	9.5	28.6
岩出市	8.9	7.0	-	-	1.9	20.6	8.2	12.3
橋本保健所	6.2	12.8	-	-	△ 6.6	28.5	5.3	23.1
橋本市	6.4	11.6	-	-	△ 5.2	35.5	7.1	28.4
かつらぎ町	6.5	15.4	-	-	△ 8.9	-	-	-
九度山町	4.1	17.4	-	-	△ 13.3	52.6	-	52.6
高野町	3.3	17.1	-	-	△ 13.8	-	-	-
湯浅保健所	7.0	14.6	1.9	1.9	△ 7.6	17.1	3.8	13.3
有田市	6.8	14.1	-	-	△ 7.3	5.2	-	5.2
湯浅町	5.8	16.8	-	-	△ 11.0	14.1	-	14.1
広川町	5.4	16.1	25.6	25.6	△ 10.7	-	-	-
有田川町	8.2	13.7	-	-	△ 5.5	31.5	9.0	22.5
御坊保健所	7.1	14.6	4.5	4.5	△ 7.5	15.4	4.4	11.0
御坊市	7.9	11.9	-	-	△ 4.1	20.2	5.1	15.2
美浜町	6.4	14.2	-	-	△ 7.8	40.0	20.0	20.0
日高町	10.1	12.7	13.0	13.0	△ 2.6	-	-	-
由良町	4.1	18.7	-	-	△ 14.6	-	-	-
印南町	6.3	18.4	19.6	19.6	△ 12.0	-	-	-
日高川町	5.6	17.5	-	-	△ 11.8	17.9	-	17.9
田辺保健所	7.0	14.5	3.3	1.1	△ 7.5	19.7	8.7	10.9
田辺市	7.5	14.2	3.6	-	△ 6.7	17.7	10.6	7.1
みなべ町	6.5	16.0	12.2	12.2	△ 9.5	12.0	12.0	-
白浜町	5.9	16.0	-	-	△ 10.1	23.1	7.7	15.4
上富田町	8.2	10.8	-	-	△ 2.6	24.0	-	24.0
すさみ町	2.7	20.7	-	-	△ 18.0	83.3	-	83.3
新宮保健所	6.7	16.8	-	-	△ 10.1	27.1	18.1	9.0
新宮市	7.1	15.4	-	-	△ 8.3	18.9	14.2	4.7
那智勝浦町	5.6	18.3	-	-	△ 12.6	43.5	32.6	10.9
太地町	6.8	22.4	-	-	△ 15.6	45.5	-	45.5
北山村	13.5	18.0	-	-	△ 4.5	-	-	-
新宮保健所串本支所	5.3	21.2	-	-	△ 15.9	-	-	-
古座川町	3.9	24.9	-	-	△ 21.0	-	-	-
串本町	5.5	20.6	-	-	△ 15.1	-	-	-

周産期死亡率 (出 産 千 対)	妊娠満22週 以後の死産率	早期新生児 死亡率 (出生千対)	婚 姻 率 (人口千対)	離 婚 率 (人口千対)	
3.7	3.0	0.7	5.1	1.81	全 国
2.4	1.6	0.9	4.5	1.97	全 県
2.4	1.0	1.4	5.1	2.09	和歌山市保健所
2.4	1.0	1.4	5.1	2.09	和歌山市
5.6	5.6	-	3.5	1.28	海南保健所
6.1	6.1	-	3.6	1.34	海南市
-	-	-	3.3	0.98	紀美野町
4.5	3.4	1.1	4.6	2.23	岩出保健所
2.5	-	2.5	4.2	2.13	紀の川市
6.3	6.3	-	5.0	2.35	岩出市
1.8	1.8	-	3.8	1.65	橋本保健所
2.5	2.5	-	4.0	1.45	橋本市
-	-	-	3.3	2.19	かつらぎ町
-	-	-	2.7	2.06	九度山町
-	-	-	3.9	2.10	高野町
1.9	-	1.9	4.1	1.89	湯浅保健所
-	-	-	4.0	1.80	有田市
-	-	-	3.3	2.05	湯浅町
-	-	25.6	4.2	2.64	広川町
-	-	-	4.8	1.71	有田川町
-	-	-	3.7	1.83	御坊保健所
-	-	-	4.3	2.23	御坊市
-	-	-	4.8	2.01	美浜町
-	-	-	3.1	1.57	日高町
-	-	-	3.4	2.58	由良町
-	-	-	3.0	0.62	印南町
-	-	-	2.8	1.44	日高川町
2.2	2.2	-	4.4	2.09	田辺保健所
1.8	1.8	-	4.5	2.24	田辺市
-	-	-	3.2	1.42	みなべ町
7.8	7.8	-	4.8	2.01	白浜町
-	-	-	5.2	2.07	上富田町
-	-	-	2.7	1.94	すさみ町
-	-	-	4.7	1.88	新宮保健所
-	-	-	5.2	2.16	新宮市
-	-	-	3.8	1.35	那智勝浦町
-	-	-	4.9	2.27	太地町
-	-	-	4.5	-	北山村
-	-	-	2.8	2.02	新宮保健所串本支所
-	-	-	1.1	1.42	古座川町
-	-	-	3.2	2.12	串本町

第11表-1 選択死因別死亡数（保健所・市町村別）

（その1）平成27年

	全死因	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	脳血管疾患	大動脈瘤及び解離	肺炎
全 国	1,290,444	1,956	370,346	13,327	6,726	196,113	111,973	16,887	120,953
全 県	12,549	24	3,405	120	38	2,090	942	136	1,267
和歌山市保健所	4,285	11	1,208	36	9	717	280	54	478
和歌山市	4,285	11	1,208	36	9	717	280	54	478
海南保健所	922	1	241	6	4	152	63	8	94
海南市	751	1	209	5	4	124	51	7	75
紀美野町	171	-	32	1	-	28	12	1	19
岩出保健所	1,139	-	322	10	1	160	83	7	82
紀の川市	766	-	205	6	1	116	57	4	56
岩出市	373	-	117	4	-	44	26	3	26
橋本保健所	1,129	2	308	19	2	189	107	19	98
橋本市	736	1	225	14	1	111	68	12	67
かつらぎ町	260	1	54	3	-	57	29	2	13
九度山町	76	-	19	2	1	11	7	1	13
高野町	57	-	10	-	-	10	3	4	5
湯浅保健所	1,078	1	280	16	6	204	81	7	102
有田市	399	-	112	9	-	58	31	4	45
湯浅町	204	-	59	3	1	48	10	-	15
広川町	116	-	25	3	1	24	10	1	8
有田川町	359	1	84	1	4	74	30	2	34
御坊保健所	924	3	201	4	2	177	77	10	98
御坊市	294	2	77	3	-	48	24	6	28
美浜町	106	-	22	-	-	16	10	1	12
日高町	97	-	24	-	-	20	7	1	14
由良町	109	-	19	1	-	29	6	-	15
印南町	148	1	27	-	2	32	15	1	12
日高川町	170	-	32	-	-	32	15	1	17
田辺保健所	1,850	5	509	16	10	303	138	19	150
田辺市	1,058	2	288	9	6	171	69	12	105
みなべ町	203	-	50	2	-	32	19	3	16
白浜町	343	2	105	3	1	59	23	4	15
上富田町	161	1	45	1	3	31	15	-	8
すさみ町	85	-	21	1	-	10	12	-	6
新宮保健所	812	-	232	7	4	118	80	10	100
新宮市	450	-	132	7	3	54	45	8	56
那智勝浦町	285	-	82	-	1	50	25	2	33
太地町	69	-	16	-	-	13	9	-	10
北山村	8	-	2	-	-	1	1	-	1
新宮保健所串本支所	410	1	104	6	-	70	33	2	65
古座川町	70	-	15	-	-	9	12	1	9
串本町	340	1	89	6	-	61	21	1	56

(その2) 平成27年

慢性閉塞性 肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺	その他の 死因	
15,756	1,511	15,659	24,560	84,810	38,306	23,152	248,409	全 国
193	14	142	278	989	336	184	2,391	全 県
74	6	49	107	294	104	63	795	和歌山市保健所
74	6	49	107	294	104	63	795	和歌山市
19	-	4	24	105	21	14	166	海南保健所
15	-	4	17	69	15	13	142	海南市
4	-	-	7	36	6	1	24	紀美野町
18	-	11	23	120	35	19	248	岩出保健所
15	-	4	18	101	21	13	149	紀の川市
3	-	7	5	19	14	6	99	岩出市
19	-	18	16	53	31	14	234	橋本保健所
6	-	12	6	40	23	10	140	橋本市
13	-	5	7	8	5	4	59	かつらぎ町
-	-	-	-	4	2	-	16	九度山町
-	-	1	3	1	1	-	19	高野町
14	1	19	24	97	40	14	172	湯浅保健所
6	-	7	9	36	12	7	63	有田市
3	-	3	1	19	5	2	35	湯浅町
2	-	4	3	11	5	-	19	広川町
3	1	5	11	31	18	5	55	有田川町
9	3	9	19	108	23	15	166	御坊保健所
-	1	3	5	28	7	8	54	御坊市
-	-	1	5	24	1	-	14	美浜町
1	1	1	3	5	1	1	18	日高町
1	-	-	1	17	4	2	14	由良町
3	1	1	2	15	6	1	29	印南町
4	-	3	3	19	4	3	37	日高川町
29	2	19	40	135	50	30	395	田辺保健所
16	2	12	24	89	30	14	209	田辺市
5	-	4	4	9	8	3	48	みなべ町
5	-	1	8	26	8	5	78	白浜町
2	-	1	2	7	3	6	36	上富田町
1	-	1	2	4	1	2	24	すさみ町
9	2	7	16	41	22	9	155	新宮保健所
2	2	4	7	33	10	6	81	新宮市
6	-	2	5	6	9	3	61	那智勝浦町
1	-	-	4	2	3	-	11	太地町
-	-	1	-	-	-	-	2	北山村
2	-	6	9	36	10	6	60	新宮保健所串本支所
1	-	2	-	9	4	2	6	古座川町
1	-	4	9	27	6	4	54	串本町

第11表-2 選択死因別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

（その1）平成27年

	全死因	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	脳血管疾患	大動脈瘤 及び解離	肺炎
全 国	1029.7	1.6	295.5	10.6	5.4	156.5	89.4	13.5	96.5
全 県	1308.7	2.5	355.1	12.5	4.0	218.0	98.2	14.2	132.1
和歌山市保健所	1184.7	3.0	334.0	10.0	2.5	198.2	77.4	14.9	132.2
和歌山市	1184.7	3.0	334.0	10.0	2.5	198.2	77.4	14.9	132.2
海南保健所	1514.7	1.6	395.9	9.9	6.6	249.7	103.5	13.1	154.4
海南市	1453.1	1.9	404.4	9.7	7.7	239.9	98.7	13.5	145.1
紀美野町	1861.5	0.0	348.4	10.9	0.0	304.8	130.6	10.9	206.8
岩出保健所	985.2	0.0	278.5	8.6	0.9	138.4	71.8	6.1	70.9
紀の川市	1227.9	0.0	328.6	9.6	1.6	185.9	91.4	6.4	89.8
岩出市	700.7	0.0	219.8	7.5	0.0	82.7	48.8	5.6	48.8
橋本保健所	1282.2	2.3	349.8	21.6	2.3	214.6	121.5	21.6	111.3
橋本市	1160.6	1.6	354.8	22.1	1.6	175.0	107.2	18.9	105.6
かつらぎ町	1536.5	5.9	319.1	17.7	0.0	336.8	171.4	11.8	76.8
九度山町	1738.7	0.0	434.7	45.8	22.9	251.7	160.1	22.9	297.4
高野町	1706.1	0.0	299.3	0.0	0.0	299.3	89.8	119.7	149.7
湯浅保健所	1456.5	1.4	378.3	21.6	8.1	275.6	109.4	9.5	137.8
有田市	1407.4	0.0	395.0	31.7	0.0	204.6	109.3	14.1	158.7
湯浅町	1676.8	0.0	485.0	24.7	8.2	394.5	82.2	0.0	123.3
広川町	1611.8	0.0	347.4	41.7	13.9	333.5	138.9	13.9	111.2
有田川町	1365.1	3.8	319.4	3.8	15.2	281.4	114.1	7.6	129.3
御坊保健所	1459.3	4.7	317.4	6.3	3.2	279.5	121.6	15.8	154.8
御坊市	1193.5	8.1	312.6	12.2	0.0	194.9	97.4	24.4	113.7
美浜町	1423.0	0.0	295.3	0.0	0.0	214.8	134.2	13.4	161.1
日高町	1271.6	0.0	314.6	0.0	0.0	262.2	91.8	13.1	183.5
由良町	1873.8	0.0	326.6	17.2	0.0	498.5	103.1	0.0	257.9
印南町	1837.6	12.4	335.2	0.0	24.8	397.3	186.2	12.4	149.0
日高川町	1745.9	0.0	328.6	0.0	0.0	328.6	154.1	10.3	174.6
田辺保健所	1448.3	3.9	398.5	12.5	7.8	237.2	108.0	14.9	117.4
田辺市	1419.2	2.7	386.3	12.1	8.0	229.4	92.6	16.1	140.8
みなべ町	1600.3	0.0	394.2	15.8	0.0	252.3	149.8	23.6	126.1
白浜町	1599.7	9.3	489.7	14.0	4.7	275.2	107.3	18.7	70.0
上富田町	1077.0	6.7	301.0	6.7	20.1	207.4	100.3	0.0	53.5
すさみ町	2066.1	0.0	510.5	24.3	0.0	243.1	291.7	0.0	145.8
新宮保健所	1681.4	0.0	480.4	14.5	8.3	244.3	165.7	20.7	207.1
新宮市	1542.0	0.0	452.3	24.0	10.3	185.0	154.2	27.4	191.9
那智勝浦町	1828.7	0.0	526.1	0.0	6.4	320.8	160.4	12.8	211.7
太地町	2240.3	0.0	519.5	0.0	0.0	422.1	292.2	0.0	324.7
北山村	1797.8	0.0	449.4	0.0	0.0	224.7	224.7	0.0	224.7
新宮保健所串本支所	2122.2	5.2	538.3	31.1	0.0	362.3	170.8	10.4	336.4
古座川町	2485.8	0.0	532.7	0.0	0.0	319.6	426.1	35.5	319.6
串本町	2060.1	6.1	539.3	36.4	0.0	369.6	127.2	6.1	339.3

慢性閉塞性 肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺	その他の 死因	
12.6	1.2	12.5	19.6	67.7	30.6	18.5	198.2	全 国
20.1	1.5	14.8	29.0	103.1	35.0	19.2	249.3	全 県
20.5	1.7	13.5	29.6	81.3	28.8	17.4	219.8	和歌山市保健所
20.5	1.7	13.5	29.6	81.3	28.8	17.4	219.8	和歌山市
31.2	0.0	6.6	39.4	172.5	34.5	23.0	272.7	海南保健所
29.0	0.0	7.7	32.9	133.5	29.0	25.2	274.8	海南市
43.5	0.0	0.0	76.2	391.9	65.3	10.9	261.3	紀美野町
15.6	0.0	9.5	19.9	103.8	30.3	16.4	214.5	岩出保健所
24.0	0.0	6.4	28.9	161.9	33.7	20.8	238.8	紀の川市
5.6	0.0	13.2	9.4	35.7	26.3	11.3	186.0	岩出市
21.6	0.0	20.4	18.2	60.2	35.2	15.9	265.8	橋本保健所
9.5	0.0	18.9	9.5	63.1	36.3	15.8	220.8	橋本市
76.8	0.0	29.5	41.4	47.3	29.5	23.6	348.7	かつらぎ町
0.0	0.0	0.0	0.0	91.5	45.8	0.0	366.0	九度山町
0.0	0.0	29.9	89.8	29.9	29.9	0.0	568.7	高野町
18.9	1.4	25.7	32.4	131.1	54.0	18.9	232.4	湯浅保健所
21.2	0.0	24.7	31.7	127.0	42.3	24.7	222.2	有田市
24.7	0.0	24.7	8.2	156.2	41.1	16.4	287.7	湯浅町
27.8	0.0	55.6	41.7	152.8	69.5	0.0	264.0	広川町
11.4	3.8	19.0	41.8	117.9	68.4	19.0	209.1	有田川町
14.2	4.7	14.2	30.0	170.6	36.3	23.7	262.2	御坊保健所
0.0	4.1	12.2	20.3	113.7	28.4	32.5	219.2	御坊市
0.0	0.0	13.4	67.1	322.2	13.4	0.0	187.9	美浜町
13.1	13.1	13.1	39.3	65.5	13.1	13.1	236.0	日高町
17.2	0.0	0.0	17.2	292.2	68.8	34.4	240.7	由良町
37.2	12.4	12.4	24.8	186.2	74.5	12.4	360.1	印南町
41.1	0.0	30.8	30.8	195.1	41.1	30.8	380.0	日高川町
22.7	1.6	14.9	31.3	105.7	39.1	23.5	309.2	田辺保健所
21.5	2.7	16.1	32.2	119.4	40.2	18.8	280.4	田辺市
39.4	0.0	31.5	31.5	70.9	63.1	23.6	378.4	みなべ町
23.3	0.0	4.7	37.3	121.3	37.3	23.3	363.8	白浜町
13.4	0.0	6.7	13.4	46.8	20.1	40.1	240.8	上富田町
24.3	0.0	24.3	48.6	97.2	24.3	48.6	583.4	すさみ町
18.6	4.1	14.5	33.1	84.9	45.6	18.6	321.0	新宮保健所
6.9	6.9	13.7	24.0	113.1	34.3	20.6	277.6	新宮市
38.5	0.0	12.8	32.1	38.5	57.7	19.2	391.4	那智勝浦町
32.5	0.0	0.0	129.9	64.9	97.4	0.0	357.1	太地町
0.0	0.0	224.7	0.0	0.0	0.0	0.0	449.4	北山村
10.4	0.0	31.1	46.6	186.3	51.8	31.1	310.6	新宮保健所単本支所
35.5	0.0	71.0	0.0	319.6	142.0	71.0	213.1	古座川町
6.1	0.0	24.2	54.5	163.6	36.4	24.2	327.2	串本町

第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数（保健所・市町村別）

（その1）平成27年

	総数	食道	胃	結腸	直腸等	肝等	胆のう等	膵	気管・気管支 及び肺
全 国	370,346	11,739	46,679	34,338	15,361	28,889	18,152	31,866	74,378
全 県	3,405	112	414	339	138	336	144	281	709
和歌山市保健所	1,208	51	141	120	49	134	33	112	249
和歌山市	1,208	51	141	120	49	134	33	112	249
海南保健所	241	7	24	26	9	22	13	20	58
海南市	209	7	21	22	7	22	12	18	48
紀美野町	32	-	3	4	2	-	1	2	10
岩出保健所	322	7	40	29	12	29	18	26	66
紀の川市	205	2	28	20	9	19	8	20	41
岩出市	117	5	12	9	3	10	10	6	25
橋本保健所	308	11	47	25	15	27	16	25	61
橋本市	225	8	31	22	12	12	13	22	47
かつらぎ町	54	2	11	2	2	9	1	2	11
九度山町	19	-	4	-	-	5	2	-	2
高野町	10	1	1	1	1	1	-	1	1
湯浅保健所	280	3	30	25	4	33	7	30	62
有田市	112	3	11	7	2	13	2	9	29
湯浅町	59	-	6	5	2	8	1	9	11
広川町	25	-	2	5	-	4	1	-	3
有田川町	84	-	11	8	-	8	3	12	19
御坊保健所	201	6	21	26	9	18	14	9	45
御坊市	77	3	8	11	3	9	4	1	16
美浜町	22	-	1	5	-	1	3	3	3
日高町	24	2	5	2	-	1	1	-	7
由良町	19	-	2	2	3	4	1	1	2
印南町	27	-	1	1	2	3	1	1	11
日高川町	32	1	4	5	1	-	4	3	6
田辺保健所	509	16	67	50	24	37	25	39	109
田辺市	288	7	39	31	13	19	17	25	64
みなべ町	50	2	7	2	3	5	1	1	12
白浜町	105	6	12	10	6	5	5	7	21
上富田町	45	1	8	3	2	7	1	3	9
すさみ町	21	-	1	4	-	1	1	3	3
新宮保健所	232	11	29	26	11	24	12	16	41
新宮市	132	5	19	15	7	13	6	4	25
那智勝浦町	82	5	8	9	4	10	4	11	13
太地町	16	-	2	2	-	1	2	1	3
北山村	2	1	-	-	-	-	-	-	-
新宮保健所串本支所	104	0	15	12	5	12	6	4	18
古座川町	15	-	1	3	1	2	1	-	4
串本町	89	-	14	9	4	10	5	4	14

(その2) 平成27年

乳房	子宮	白血病	その他	大腸 (再掲)	
13,705	6,429	8,631	80,179	49,699	全 国
113	48	77	694	477	全 県
43	20	22	234	169	和歌山市保健所
43	20	22	234	169	和歌山市
9	5	5	43	35	海南保健所
9	5	4	34	29	海南市
-	-	1	9	6	紀美野町
9	3	11	72	41	岩出保健所
4	2	7	45	29	紀の川市
5	1	4	27	12	岩出市
10	4	6	61	40	橋本保健所
7	2	4	45	34	橋本市
2	1	2	9	4	かつらぎ町
1	1	-	4	0	九度山町
-	-	-	3	2	高野町
7	3	9	67	29	湯浅保健所
-	2	4	30	9	有田市
1	-	2	14	7	湯浅町
2	1	-	7	5	広川町
4	-	3	16	8	有田川町
8	2	4	39	35	御坊保健所
4	1	2	15	14	御坊市
1	-	-	5	5	美浜町
-	1	2	3	2	日高町
-	-	-	4	5	由良町
2	-	-	5	3	印南町
1	-	-	7	6	日高川町
12	7	15	108	74	田辺保健所
7	4	9	53	44	田辺市
2	1	3	11	5	みなべ町
2	1	2	28	16	白浜町
-	1	1	9	5	上富田町
1	-	-	7	4	すさみ町
9	2	2	49	37	新宮保健所
3	2	1	32	22	新宮市
5	-	1	12	13	那智勝浦町
1	-	-	4	2	太地町
-	-	-	-	-	北山村
6	2	3	21	17	新宮保健所串本支所
-	-	1	2	4	古座川町
6	2	2	19	13	串本町

※大腸(再掲)は「結腸」と「直腸等」との合計

※乳房・子宮の死亡数は女性の数値

第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

（その1）平成27年

	総数	食道	胃	結腸	直腸等	肝等	胆のう等	膵	気管・気管支及び肺
全 国	295.5	9.4	37.2	27.4	12.3	23.1	14.5	25.4	59.4
全 県	352.1	11.6	42.8	35.1	14.3	34.7	14.9	29.1	73.3
和歌山市保健所	334.0	14.1	39.0	33.2	13.5	37.0	9.1	31.0	68.8
和歌山市	334.0	14.1	39.0	33.2	13.5	37.0	9.1	31.0	68.8
海南保健所	395.9	11.5	39.4	42.7	14.8	36.1	21.4	32.9	95.3
海南市	404.4	13.5	40.6	42.6	13.5	42.6	23.2	34.8	92.9
紀美野町	348.4	0.0	32.7	43.5	21.8	0.0	10.9	21.8	108.9
岩出保健所	278.5	6.1	34.6	25.1	10.4	25.1	15.6	22.5	57.1
紀の川市	328.6	3.2	44.9	32.1	14.4	30.5	12.8	32.1	65.7
岩出市	219.8	9.4	22.5	16.9	5.6	18.8	18.8	11.3	47.0
橋本保健所	349.8	12.5	53.4	28.4	17.0	30.7	18.2	28.4	69.3
橋本市	354.8	12.6	48.9	34.7	18.9	18.9	20.5	34.7	74.1
かつらぎ町	319.1	11.8	65.0	11.8	11.8	53.2	5.9	11.8	65.0
九度山町	434.7	0.0	91.5	0.0	0.0	114.4	45.8	0.0	45.8
高野町	299.3	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	0.0	29.9	29.9
湯浅保健所	378.3	4.1	40.5	33.8	5.4	44.6	9.5	40.5	83.8
有田市	395.0	10.6	38.8	24.7	7.1	45.9	7.1	31.7	102.3
湯浅町	485.0	0.0	49.3	41.1	16.4	65.8	8.2	74.0	90.4
広川町	347.4	0.0	27.8	69.5	0.0	55.6	13.9	0.0	41.7
有田川町	319.4	0.0	41.8	30.4	0.0	30.4	11.4	45.6	72.2
御坊保健所	317.4	9.5	33.2	41.1	14.2	28.4	22.1	14.2	71.1
御坊市	312.6	12.2	32.5	44.7	12.2	36.5	16.2	4.1	65.0
美浜町	295.3	0.0	13.4	67.1	0.0	13.4	40.3	40.3	40.3
日高町	314.6	26.2	65.5	26.2	0.0	13.1	13.1	0.0	91.8
由良町	326.6	0.0	34.4	34.4	51.6	68.8	17.2	17.2	34.4
印南町	335.2	0.0	12.4	12.4	24.8	37.2	12.4	12.4	136.6
日高川町	328.6	10.3	41.1	51.4	10.3	0.0	41.1	30.8	61.6
田辺保健所	398.5	12.5	52.5	39.1	18.8	29.0	19.6	30.5	85.3
田辺市	386.3	9.4	52.3	41.6	17.4	25.5	22.8	33.5	85.8
みなべ町	394.2	15.8	55.2	15.8	23.6	39.4	7.9	7.9	94.6
白浜町	489.7	28.0	56.0	46.6	28.0	23.3	23.3	32.6	97.9
上富田町	301.0	6.7	53.5	20.1	13.4	46.8	6.7	20.1	60.2
すさみ町	510.5	0.0	24.3	97.2	0.0	24.3	24.3	72.9	72.9
新宮保健所	480.4	22.8	60.1	53.8	22.8	49.7	24.8	33.1	84.9
新宮市	452.3	17.1	65.1	51.4	24.0	44.5	20.6	13.7	85.7
那智勝浦町	526.1	32.1	51.3	57.7	25.7	64.2	25.7	70.6	83.4
太地町	519.5	0.0	64.9	64.9	0.0	32.5	64.9	32.5	97.4
北山村	449.4	224.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新宮保健所串本支所	538.3	0.0	77.6	62.1	25.9	62.1	31.1	20.7	93.2
古座川町	532.7	0.0	35.5	106.5	35.5	71.0	35.5	0.0	142.0
串本町	539.3	0.0	84.8	54.5	24.2	60.6	30.3	24.2	84.8

(その2) 平成27年

乳房	子宮	白血病	その他	大腸 (再掲)	
21.3	10.0	6.9	64.0	39.7	全 国
22.3	9.5	8.0	71.8	49.3	全 県
22.5	10.5	6.1	64.7	46.7	和歌山市保健所
22.5	10.5	6.1	64.7	46.7	和歌山市
27.7	15.4	8.2	70.6	57.5	海南保健所
32.7	18.1	7.7	65.8	56.1	海南市
0.0	0.0	10.9	98.0	65.3	紀美野町
14.9	5.0	9.5	62.3	35.5	岩出保健所
12.1	6.1	11.2	72.1	46.5	紀の川市
18.1	3.6	7.5	50.7	22.5	岩出市
21.5	8.6	6.8	69.3	45.4	橋本保健所
20.9	6.0	6.3	71.0	53.6	橋本市
22.0	11.0	11.8	53.2	23.6	かつらぎ町
42.4	42.4	0.0	91.5	0.0	九度山町
0.0	0.0	0.0	89.8	59.9	高野町
17.9	7.7	12.2	90.5	39.2	湯浅保健所
0.0	13.4	14.1	105.8	31.7	有田市
15.5	0.0	16.4	115.1	57.5	湯浅町
52.2	26.1	0.0	97.3	69.5	広川町
28.7	0.0	11.4	60.8	30.4	有田川町
24.1	6.0	6.3	61.6	55.3	御坊保健所
31.5	7.9	8.1	60.9	56.8	御坊市
24.9	0.0	0.0	67.1	67.1	美浜町
0.0	24.9	26.2	39.3	26.2	日高町
0.0	0.0	0.0	68.8	86.0	由良町
46.8	0.0	0.0	62.1	37.2	印南町
19.5	0.0	0.0	71.9	61.6	日高川町
17.7	10.3	11.7	84.5	57.9	田辺保健所
17.7	10.1	12.1	71.1	59.0	田辺市
30.2	15.1	23.6	86.7	39.4	みなべ町
17.3	8.7	9.3	130.6	74.6	白浜町
0.0	12.7	6.7	60.2	33.4	上富田町
46.5	0.0	0.0	170.2	97.2	すさみ町
34.6	7.7	4.1	101.5	76.6	新宮保健所
19.2	12.8	3.4	109.7	75.4	新宮市
59.3	0.0	6.4	77.0	83.4	那智勝浦町
59.3	0.0	0.0	129.9	64.9	太地町
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	北山村
58.3	19.4	15.5	108.7	88.0	新宮保健所串本支所
0.0	0.0	35.5	71.0	142.0	古座川町
68.6	22.9	12.1	115.1	78.8	串本町