

I. 調査の概要

1 調査の目的

出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の5種類の「人口動態事象」について、その実態を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の根拠

人口動態調査は、統計法（平成19年法律第53号）に基づく「基幹統計調査」であり、人口動態調査令（昭和21年勅令第447号）及び人口動態調査施行細則（昭和23年厚生省令第6号）に規定され、厚生労働省が実施する調査である。

3 調査の対象及び客体

「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の全数を対象とした人口動態調査票を、厚生労働省において集計したものであり、平成28年に日本において発生した日本人の事象を客体としている。

4 調査の期間 平成28年1月1日～平成28年12月31日

5 用語の説明

自然増減：出生数から死亡数を減じたもの

乳児死亡：生後1年未満の死亡 新生児死亡：生後4週未満の死亡

早期新生児死亡：生後1週未満の死亡 死産：妊娠満12週以後の死児の出産

周産期死亡：妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの

合計特殊出生率：その年次の15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとした時の子ども数に相当する。

6 率の算出

出生・死亡・自然増減・婚姻・離婚率：人口千対

乳児・新生児・早期新生児死亡率：出生千対

死産率：出産（出生＋死産）千対

周産期死亡率：出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対

死因別死亡率：人口10万対

7 都道府県別の表章について

出生：子の住所 死亡：死亡者の住所 死産：母の住所

婚姻：夫の住所 離婚：別居する前の住所

※この資料は、厚生労働省の平成28年人口動態統計（確定数）の結果をもとに、和歌山県の数値について概況をとりまとめたものである。

8 諸率の算出に用いた人口

	総数	男	女
全 国	125,020,000	60,867,000	64,153,000
和歌山県	949,000	447,000	502,000
和歌山市	362,163	170,322	191,841
海南保健所	60,101	27,928	32,173
海南市	51,112	23,808	27,304
紀美野町	8,989	4,120	4,869
岩出保健所	115,309	54,869	60,440
紀の川市	61,850	29,157	32,693
岩出市	53,459	25,712	27,747
橋本保健所	87,201	40,961	46,240
橋本市	62,941	29,560	33,381
かつらぎ町	16,686	7,730	8,956
九度山町	4,295	1,968	2,327
高野町	3,279	1,703	1,576
湯浅保健所	73,227	34,453	38,774
有田市	27,963	13,242	14,721
湯浅町	11,960	5,567	6,393
広川町	7,059	3,302	3,757
有田川町	26,245	12,342	13,903

	総数	男	女
御坊保健所	62,773	29,960	32,813
御坊市	24,414	11,810	12,604
美浜町	7,391	3,397	3,994
日高町	7,666	3,647	4,019
由良町	5,738	2,829	2,909
印南町	7,949	3,716	4,233
日高川町	9,615	4,561	5,054
田辺保健所	126,535	59,329	67,206
田辺市	73,724	34,545	39,179
みなべ町	12,561	5,966	6,595
白浜町	21,192	9,784	11,408
上富田町	15,047	7,136	7,911
すさみ町	4,011	1,898	2,113
新宮保健所	47,623	21,993	25,630
新宮市	28,749	13,355	15,394
那智勝浦町	15,396	7,067	8,329
太地町	3,046	1,377	1,669
北山村	432	194	238
新宮保健所串本支所	18,992	8,905	10,087
古座川町	2,749	1,248	1,501
串本町	16,243	7,657	8,586

全国、和歌山県 : 総務省統計局「平成28年10月1日現在推計人口(日本人)」
 保健所・市町村 : 和歌山県調査統計課「和歌山県の推計人口(平成28年10月1日現在)」

Ⅱ. 結果の要約

1 出生数は減少

出生数は 6,658 人で、前年の 7,030 人より 372 人減少した。

出生率（人口千対）は 7.0 で、前年の 7.3 を下回った。

合計特殊出生率は 1.50 で、前年の 1.54 を下回った。

2 死亡数は増加

死亡数は 12,619 人で、前年の 12,549 人より 70 人増加した。

死亡率（人口千対）は 13.3 で、前年の 13.1 を上回った。

死因別に見ると、死因順位の第 1 位は悪性新生物、第 2 位は心疾患、第 3 位は肺炎であり、全死亡者に占める割合は、それぞれ 26.4 %、16.7 %、9.5 %となっている。

3 自然増減数は減少

出生数と死亡数の差である自然増減数は△ 5,961 人で、前年の△ 5,519 人より 442 人減少した。

自然増減率（人口千対）は △ 6.3 で、前年の△ 5.8 を下回った。

平成 10 年以降は、毎年死亡数が出生数を上回っている。

4 死産数は減少

死産数は 155 胎で、前年の 177 胎より 22 胎減少した。

死産率（出産千対）は 22.8 で、前年の 24.6 を下回った。

5 婚姻件数は減少

婚姻件数は 4,061 組で、前年の 4,326 組より 265 組減少した。

婚姻率（人口千対）は 4.3 で、前年の 4.5 を下回った。

6 離婚件数は減少

離婚件数は 1,771 組で、前年の 1,891 組より 120 組減少した。

離婚率（人口千対）は 1.87 で前年の 1.97 を下回った。

※表中の数値は、四捨五入によっているため、端数において合計が一致しない場合がある。



Ⅲ. 結果の概要

1 出生

平成28年の出生数は6,658人で、前年の7,030人より372人減少した。

出生率（人口千対）は7.0で、前年の7.3を下回った。また、合計特殊出生率は1.50で、前年の1.54を下回った。

昭和50年以降、出生数は減少を続け、平成に入ってから、増加と減少を繰り返しながら減少傾向にある。



出生順位別の母の平均年齢は、第一子の母の出産年齢が 29.8 歳、第二子の母の出産年齢は 31.8 歳でいずれも前年を 0.1 歳上回った。第三子の母の出産年齢は 33.3 歳で前年を 0.2 歳上回った。

和歌山県は全国に比べ、いずれの出生順位においても母の平均年齢は低い状況にあるものの、ここ 10 年では和歌山県・全国とも、いずれの出生順位においても上昇傾向にあり、特に第一子・第二子の出産年齢の上昇が大きい。

出生順位別母の平均年齢（歳）（和歌山県）

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
第一子	28.5	28.6	28.8	28.8	29.1	29.4	29.3	29.6	29.7	29.7	29.8
第二子	30.8	30.9	31.1	31.1	31.2	31.0	31.6	31.4	31.7	31.7	31.8
第三子	32.6	32.6	32.6	33.1	32.8	32.9	33.0	32.9	32.8	33.1	33.3

出生順位別母の平均年齢（歳）（全国）

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
第一子	29.2	29.4	29.5	29.7	29.9	30.1	30.3	30.4	30.6	30.7	30.7
第二子	31.2	31.4	31.6	31.7	31.8	32.0	32.1	32.3	32.4	32.5	32.6
第三子	32.8	32.9	33.0	33.1	33.2	33.2	33.3	33.4	33.4	33.5	33.6



2 死亡

(1) 死亡数・死亡率

平成28年の死亡数は12,619人で、前年の12,549人より70人増加した。

死亡率（人口千対）は13.3で、前年の13.1を上回った。

昭和26年以降は8,000人前後で推移していたが、平成7年及び平成10年以降は1万人以上となり上昇傾向にある。




(2) 死因別死亡数

死因別に見ると、死因順位の第1位は悪性新生物、第2位は心疾患（高血圧性を除く。）、第3位は肺炎であり、全死亡者に占める割合は、それぞれ 26.4 %、16.7 %、9.5 %となっている。

主な死因の年次推移を見ると、悪性新生物は昭和54年以降第1位となり、その後も上昇傾向が続いているが、平成28年の人口10万人当たり死亡率は350.8で、前年の355.1より4.3ポイント下がった。


心疾患（高血圧性を除く。）は昭和58年に脳血管疾患にかわって第2位となり、死亡数・死亡率とも上昇傾向にあったが、平成6年から平成8年は減少した。しかし、平成9年以降は、増減はあるものの、また上昇傾向にある。

肺炎は平成18年まで4位であったが、平成19年からは脳血管疾患にかわって第3位となり、増減はあるものの上昇傾向にある。



死亡率
(人口10万対)

主な死因別に見た死亡率の年次推移



死亡数を死亡場所別に見ると、悪性新生物では1位「病院」2位「自宅」3位「老人ホーム」となっている。自宅および老人ホームでの死亡者数は増加傾向にあるが、病院での死亡者数は減少傾向にある。

心疾患では1位「病院」2位「自宅」3位「老人ホーム」となっている。

脳血管疾患では、1位「病院」2位「老人ホーム」3位「自宅」となっており、病院での死亡者数はおおむね減少傾向にある。

悪性新生物による死亡者数（人）（和歌山県）

	総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	老人 ホーム	自宅	その他
H18	3,270	2,821	81	8	34	315	11
H19	3,384	2,885	75	14	35	359	16
H20	3,234	2,749	80	13	32	341	19
H21	3,385	2,893	100	11	29	336	16
H22	3,440	2,870	85	20	50	386	29
H23	3,457	2,967	62	16	49	341	22
H24	3,394	2,870	75	20	52	346	31
H25	3,451	2,810	94	29	63	429	26
H26	3,406	2,745	80	23	62	457	39
H27	3,405	2,740	81	27	79	435	43
H28	3,329	2,638	89	27	99	435	41

心疾患による死亡者数（人）（和歌山県）

	総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	老人 ホーム	自宅	その他
H18	1,870	1,169	48	47	84	471	51
H19	1,876	1,212	54	39	81	464	26
H20	1,962	1,210	54	50	96	520	32
H21	1,985	1,231	75	40	112	492	35
H22	2,019	1,260	72	45	100	501	41
H23	2,140	1,313	59	54	108	574	32
H24	2,206	1,355	67	49	131	556	48
H25	2,304	1,465	75	63	130	535	36
H26	2,239	1,345	73	68	134	576	43
H27	2,090	1,258	71	76	139	516	30
H28	2,107	1,311	58	84	155	471	28


脳血管疾患による死亡者数（人）（和歌山県）

	総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	老人 ホーム	自宅	その他
H18	1,121	854	39	30	64	127	7
H19	1,109	835	53	24	72	121	4
H20	1,140	865	41	20	86	120	8
H21	1,059	835	38	14	73	94	5
H22	1,060	809	39	20	58	122	12
H23	996	745	44	28	75	97	7
H24	1,025	767	41	42	82	79	14
H25	1,037	750	49	39	100	85	14
H26	1,044	783	57	29	87	80	8
H27	942	706	37	27	100	59	13
H28	925	705	31	37	82	55	15

(3) 部位別にみた悪性新生物

悪性新生物での死亡数は 3,329 人であり、前年の 3,405 人よりも 76 人減少した。

悪性新生物の主な部位別死亡率は、1 位「気管、気管支及び肺」2 位「大腸」3 位「胃」となっている。「気管、気管支及び肺」は平成 8 年にはじめて「胃」を上回り、それ以降は平成 11 年を除き 1 位となっている。





注) ①「大腸」は昭和 54 年からの分類である。

注) ②「乳房」「子宮」は女性 10 万人対の死亡率である。

(4) 乳児死亡、新生児死亡

平成 28 年の乳児死亡は 12 人で、前年の 13 人より 1 人減少した。
 乳児死亡率（出生千対）は 1.8 で、前年の 1.8 と同ポイントである。
 平成 28 年の新生児死亡は 3 人で、前年の 10 人より 7 人減少した。
 新生児死亡率（出生千対）は 0.5 で、前年の 1.4 を下回った。





3 婚姻

平成28年の婚姻件数は4,061組で、前年の4,326組より265組減少した。

婚姻率（人口千対）は4.3で、前年の4.5を下回った。

昭和30年から40年代前半は9,000組前後で推移していたが、昭和47年以降は減少傾向となった。平成元年からは緩やかな増減を繰り返していたが、平成14年からは減少傾向にある。



平成 28 年の平均初婚年齢は、夫は 30.4 歳で、前年の 30.1 歳から 0.3 歳上昇した。妻は 28.7 歳で、前年の 28.5 歳から 0.2 歳上昇した。

全国では、夫が 30.8 歳、妻が 29.1 歳で、前年と同じであった。

和歌山県・全国とも、夫および妻の平均初婚年齢は上昇傾向にあり、ここ 10 年では和歌山県の夫が 1.2 歳、和歌山県の妻が 1.1 歳、全国の夫が 0.8 歳、全国の妻が 0.9 歳、それぞれ上昇しているが、いずれの年においても、和歌山県は全国を下回っている状況である。

平均初婚年齢（夫）の推移（和歌山県、全国）

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
和歌山県	29.2	29.3	29.5	29.7	29.7	29.9	30.0	30.2	30.3	30.1	30.4
全国	30.0	30.1	30.2	30.4	30.5	30.7	30.8	30.9	31.1	30.8	30.8

平均初婚年齢（妻）の推移（和歌山県、全国）



	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
和歌山県	27.6	27.7	27.7	28.1	28.2	28.4	28.6	28.6	28.8	28.5	28.7
全国	28.2	28.3	28.5	28.6	28.8	29.0	29.2	29.3	29.4	29.1	29.1

4 離婚

平成28年の離婚件数は1,771組で、前年の1,891組より120組減少した。

離婚率（人口千対）は1.87で前年の1.97を下回った。

昭和38年以降、離婚件数は緩やかな増加を続け、昭和59年から減少するが、平成2年以降は急激に増加。平成14年をピークに減少傾向にある。



IV 統計表

第1表 人口動態総覧の前年との比較

	実 数			率		平均発生間隔							
	平成28年	平成27年	対前年	平成28年	平成27年	平成28年				平成27年			
						日	時	分	秒	日	時	分	秒
出生	6,658	7,030	△ 372	7.0	7.3	0	1	18	57	0	1	14	46
死亡	12,619	12,549	70	13.3	13.1	0	0	41	39	0	0	41	53
乳児死亡	12	13	△ 1	1.8	1.8	30	10	0	0	28	1	50	46
新生児死亡	3	10	△ 7	0.5	1.4	121	16	0	0	36	12	0	0
自然増減	△ 5,961	△ 5,519	△ 442	△ 6.3	△ 5.8
死産	155	177	△ 22	22.8	24.6	2	8	30	58	2	1	29	29
自然死産	64	61	3	9.4	8.5	5	16	52	30	5	23	36	24
人工死産	91	116	△ 25	13.4	16.1	4	0	15	49	3	3	31	2
周産期死亡	20	17	3	3.0	2.4	18	6	0	0	21	11	17	39
妊娠満22週以後の死産	18	11	7	2.7	1.6	20	6	40	0	33	4	21	49
早期新生児死亡	2	6	△ 4	0.3	0.9	182	12	0	0	60	20	0	0
婚姻	4,061	4,326	△ 265	4.3	4.5	0	2	9	26	0	2	1	30
離婚	1,771	1,891	△ 120	1.87	1.97	0	4	56	47	0	4	37	57

第2表 死因順位（和歌山県）

順位	死因名	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に対する割合(%)
第1位	悪性新生物	3,329	350.8	26.4
第2位	心疾患	2,107	222.0	16.7
第3位	肺炎	1,202	126.7	9.5
第4位	老衰	1,080	113.8	8.6
第5位	脳血管疾患	925	97.5	7.3
第6位	不慮の事故	340	35.8	2.7
第7位	腎不全	279	29.4	2.2
第8位	自殺	206	21.7	1.6
第9位	慢性閉塞性肺疾患	195	20.5	1.5
第10位	大動脈瘤及び解離	151	15.9	1.2
	その他	2,805	295.6	22.2
	合計	12,619	1329.7	100.0

第3表 死因順位（全国）

順位	死因名	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に対する割合(%)
第1位	悪性新生物	372,986	298.3	28.5
第2位	心疾患	198,006	158.4	15.1
第3位	肺炎	119,300	95.4	9.1
第4位	脳血管疾患	109,320	87.4	8.4
第5位	老衰	92,806	74.2	7.1
第6位	不慮の事故	38,306	30.6	2.9
第7位	腎不全	24,612	19.7	1.9
第8位	自殺	21,017	16.8	1.6
第9位	大動脈瘤及び解離	18,145	14.5	1.4
第10位	肝疾患	15,773	12.6	1.2
	その他	297,477	238.1	22.7
	合計	1,307,748	1046.0	100.0

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その1）

平成28年

		出生			死亡			(再掲)					
		出生数	率	順位	死亡数	率	順位	乳児死亡			新生児死亡		
								死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成28年	和歌山県	6,658	7.0	38	12,619	13.3	8	12	1.8	35	3	0.5	44
	全 国	976,978	7.8		1,307,748	10.5		1,928	2.0		874	0.9	
27年	和歌山県	7,030	7.3	37	12,549	13.1	7	13	1.8	25	10	1.4	5
	全 国	1,005,677	8.0		1,290,444	10.3		1,916	1.9		902	0.9	
26年	和歌山県	7,140	7.4	35	12,609	13.0	5	18	2.5	9	6	0.8	28
	全 国	1,003,539	8.0		1,273,004	10.1		2,080	2.1		952	0.9	
25年	和歌山県	7,122	7.3	40	12,773	13.1	6	15	2.1	27	5	0.7	42
	全 国	1,029,816	8.2		1,268,436	10.1		2,185	2.1		1,026	1.0	
24年	和歌山県	7,424	7.6	36	12,435	12.7	8	15	2.0	33	9	1.2	14
	全 国	1,037,231	8.2		1,256,359	10.0		2,299	2.2		1,065	1.0	
23年	和歌山県	7,460	7.5	38	12,310	12.4	9	23	3.1	7	15	2.0	2
	全 国	1,050,806	8.3		1,253,066	9.9		2,463	2.3		1,147	1.1	
22年	和歌山県	7,587	7.6	39	12,049	12.1	6	16	2.1	38	10	1.3	12
	全 国	1,071,304	8.5		1,197,012	9.5		2,450	2.3		1,167	1.1	
21年	和歌山県	7,516	7.5	40	11,736	11.7	5	18	2.4	20	11	1.5	11
	全 国	1,070,035	8.5		1,141,865	9.1		2,556	2.4		1,254	1.2	
20年	和歌山県	7,866	7.8	39	11,679	11.6	7	18	2.3	36	7	0.9	38
	全 国	1,091,156	8.7		1,142,407	9.1		2,798	2.6		1,331	1.2	
19年	和歌山県	7,689	7.6	42	11,256	11.1	7	27	3.5	4	18	2.3	2
	全 国	1,089,818	8.6		1,108,334	8.8		2,828	2.6		1,434	1.3	
18年	和歌山県	7,930	7.8	42	11,031	10.8	8	22	2.8	15	10	1.3	27
	全 国	1,092,674	8.7		1,084,450	8.6		2,864	2.6		1,444	1.3	
17年	和歌山県	7,835	7.6	42	11,251	10.9	6	26	3.3	4	7	0.9	46
	全 国	1,062,530	8.4		1,083,796	8.6		2,958	2.8		1,510	1.4	
16年	和歌山県	8,153	7.8	45	10,600	10.1	9	21	2.6	37	14	1.7	12
	全 国	1,110,721	8.8		1,028,602	8.2		3,122	2.8		1,622	1.5	

注：順位は高率からみた全国順位

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

（その1）

平成28年

	出生		死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 沖縄県	11.6	1 秋田県	15.1	1 奈良県	3.2	1 山形県	2.3
	2 愛知県	8.8	2 高知県	14.4	2 山形県	3.2	2 鳥取県	1.8
	3 福岡県	8.7	3 島根県	14.0	3 徳島県	3.0	3 富山県	1.6
低 率	45 岩手県	6.6	45 神奈川県	8.6	45 兵庫県	1.5	45 高知県	0.4
	46 北海道	6.6	46 東京都	8.6	46 新潟県	1.3	46 兵庫県	0.4
	47 秋田県	5.6	47 沖縄県	8.2	47 香川県	1.1	47 愛媛県	0.2

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その2） 平成28年

		自然増減			死産						
					総数			自然死産		人工死産	
		増減数	率	順位	死産数	率	順位	死産数	率	死産数	率
平成28年	和歌山県	△ 5,961	△ 6.3	42	155	22.8	12	64	9.4	91	13.4
	全 国	△ 330,770	△ 2.6		20,934	21.0		10,067	10.1	10,867	10.9
27年	和歌山県	△ 5,519	△ 5.8	41	177	24.6	8	61	8.5	116	16.1
	全 国	△ 284,767	△ 2.3		22,617	22.0		10,862	10.6	11,755	11.4
26年	和歌山県	△ 5,469	△ 5.7	40	148	20.3	42	61	8.4	87	11.9
	全 国	△ 269,465	△ 2.1		23,524	22.9		10,905	10.6	12,619	12.3
25年	和歌山県	△ 5,651	△ 5.8	42	173	23.7	16	66	9.0	107	14.7
	全 国	△ 238,620	△ 1.9		24,102	22.9		10,938	10.4	13,164	12.5
24年	和歌山県	△ 5,011	△ 5.1	39	159	21.0	40	64	8.4	95	12.5
	全 国	△ 219,128	△ 1.7		24,800	23.4		11,448	10.8	13,352	12.6
23年	和歌山県	△ 4,850	△ 4.9	39	162	21.3	41	71	9.3	91	11.9
	全 国	△ 202,260	△ 1.6		25,751	23.9		11,940	11.1	13,811	12.8
22年	和歌山県	△ 4,462	△ 4.5	42	176	22.7	32	78	10.0	98	12.6
	全 国	△ 125,708	△ 1.0		26,560	24.2		12,245	11.2	14,315	13.0
21年	和歌山県	△ 4,220	△ 4.2	42	191	24.8	25	75	9.7	116	15.1
	全 国	△ 71,830	△ 0.6		27,005	24.6		12,214	11.1	14,791	13.5
20年	和歌山県	△ 3,813	△ 3.8	41	223	27.6	13	81	10.0	142	17.6
	全 国	△ 51,251	△ 0.4		28,177	25.2		12,625	11.3	15,552	13.9
19年	和歌山県	△ 3,567	△ 3.5	44	243	30.6	11	91	11.5	152	19.2
	全 国	△ 18,516	△ 0.1		29,313	26.2		13,107	11.7	16,206	14.5
18年	和歌山県	△ 3,101	△ 3.0	41	206	25.3	34	80	9.8	126	15.5
	全 国	8,224	0.1		30,911	27.5		13,424	11.9	17,487	15.6
17年	和歌山県	△ 3,416	△ 3.3	42	239	29.6	18	87	10.8	152	18.8
	全 国	△ 21,266	△ 0.2		31,818	29.1		13,502	12.3	18,136	16.7
16年	和歌山県	△ 2,447	△ 2.3	42	252	30.0	28	95	11.3	157	18.7
	全 国	82,199	0.7		34,365	30.0		14,288	12.5	20,077	17.5

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

（その2） 平成28年

	自然増減		死産	
	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 沖縄県	3.4	1 宮崎県	26.2
	2 東京都	△0.1	2 熊本県	25.9
	3 愛知県	△0.1	3 沖縄県	25.5
低 率	45 山形県	△6.9	45 滋賀県	17.3
	46 高知県	△7.7	46 徳島県	17.3
	47 秋田県	△9.5	47 山梨県	17.1

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その3）

平成28年

		周産期死亡						
		総数			妊娠満22週以後の死産		早期新生児死亡	
		死亡数	率	順位	死産数	率	死亡数	率
平成28年	和歌山県	20	3.0	40	18	2.7	2	0.3
	全 国	3,516	3.6		2,840	2.9	676	0.7
27年	和歌山県	17	2.4	47	11	1.6	6	0.9
	全 国	3,728	3.7		3,063	3.0	665	0.7
26年	和歌山県	28	3.9	20	22	3.1	6	0.8
	全 国	3,750	3.7		3,039	3.0	711	0.7
25年	和歌山県	24	3.4	37	21	2.9	3	0.4
	全 国	3,862	3.7		3,110	3.0	752	0.7
24年	和歌山県	30	4.0	22	22	3.0	8	1.1
	全 国	4,133	4.0		3,343	3.2	790	0.8
23年	和歌山県	26	3.5	41	17	2.3	9	1.2
	全 国	4,315	4.1		3,491	3.3	824	0.8
22年	和歌山県	34	4.5	13	26	3.4	8	1.1
	全 国	4,515	4.2		3,637	3.4	878	0.8
21年	和歌山県	39	5.2	3	32	4.2	7	0.9
	全 国	4,519	4.2		3,645	3.4	874	0.8
20年	和歌山県	32	4.1	30	26	3.3	6	0.8
	全 国	4,720	4.3		3,751	3.4	969	0.9
19年	和歌山県	41	5.3	7	25	3.2	16	2.1
	全 国	4,906	4.5		3,854	3.5	1,052	1.0
18年	和歌山県	37	4.6	25	28	3.5	9	1.1
	全 国	5,100	4.7		4,047	3.7	1,053	1.0
17年	和歌山県	35	4.5	35	30	3.8	5	0.6
	全 国	5,149	4.8		4,058	3.8	1,091	1.0
16年	和歌山県	41	5.0	25	28	3.4	13	1.6
	全 国	5,541	5.0		4,357	3.9	1,184	1.1

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

（その3）

平成28年

		周産期死亡	
		都道府県名	率
高 率	1	三重県	5.7
	2	鳥取県	5.2
	3	秋田県	4.6
低 率	45	香川県	2.5
	46	佐賀県	2.5
	47	滋賀県	2.4

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その4） 平成28年

		婚姻			離婚			合計特殊出生率	
		婚姻数	率	順位	離婚数	率	順位	率	順位
平成28年	和歌山県	4,061	4.3	36	1,771	1.87	6	1.50	28
	全 国	620,531	5.0		216,798	1.73		1.44	
27年	和歌山県	4,326	4.5	31	1,891	1.97	6	1.54	23
	全 国	635,156	5.1		226,215	1.81		1.45	
26年	和歌山県	4,419	4.6	30	1,914	1.98	5	1.55	13
	全 国	643,749	5.1		222,107	1.77		1.42	
25年	和歌山県	4,618	4.7	30	1,961	2.01	6	1.52	19
	全 国	660,613	5.3		231,383	1.84		1.43	
24年	和歌山県	4,664	4.7	29	1,959	1.99	6	1.53	14
	全 国	668,869	5.3		235,406	1.87		1.41	
23年	和歌山県	4,601	4.6	31	1,890	1.91	7	1.49	18
	全 国	661,895	5.2		235,719	1.87		1.39	
22年	和歌山県	4,771	4.8	34	2,077	2.08	6	1.47	24
	全 国	700,214	5.5		251,378	1.99		1.39	
21年	和歌山県	4,708	4.7	37	2,028	2.03	10	1.36	32
	全 国	707,734	5.6		253,353	2.01		1.37	
20年	和歌山県	4,902	4.9	37	2,174	2.16	7	1.41	23
	全 国	726,106	5.8		251,136	1.99		1.37	
19年	和歌山県	4,961	4.9	36	2,229	2.20	6	1.34	32
	全 国	719,822	5.7		254,832	2.02		1.34	
18年	和歌山県	4,999	4.9	37	2,261	2.21	6	1.34	31
	全 国	730,971	5.8		257,475	2.04		1.32	
17年	和歌山県	4,956	4.8	38	2,181	2.12	10	1.32	34
	全 国	714,265	5.7		261,917	2.08		1.26	
16年	和歌山県	5,005	4.8	39	2,415	2.31	7	1.28	36
	全 国	720,417	5.7		270,804	2.15		1.29	

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

（その4） 平成28年

		婚姻		離婚		合計特殊出生率	
		都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 東京都	6.5	1 沖縄県	2.59	1 沖縄県	1.95	
	2 沖縄県	5.9	2 宮崎県	2.02	2 島根県	1.75	
	3 愛知県	5.6	3 大阪府	1.99	3 宮崎県	1.71	
低 率	45 山形県	3.9	45 山形県	1.37	45 宮城県	1.34	
	46 岩手県	3.9	46 新潟県	1.31	46 北海道	1.29	
	47 秋田県	3.5	47 富山県	1.30	47 東京都	1.24	

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(その1)

		悪性新生物			心疾患			肺炎		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成28年	和歌山県	3,329	350.8	10	2,107	222.0	4	1,202	126.7	9
	全国	372,986	298.3		198,006	158.4		119,300	95.4	
27年	和歌山県	3,405	355.1	9	2,090	218.0	4	1,267	132.1	8
	全国	370,346	295.5		196,113	156.5		120,953	96.5	
26年	和歌山県	3,406	352.2	7	2,239	231.5	3	1,308	135.3	5
	全国	368,103	293.5		196,925	157.0		119,650	95.4	
25年	和歌山県	3,451	353.9	6	2,304	236.3	3	1,356	139.1	7
	全国	364,872	290.3		196,723	156.5		122,969	97.8	
24年	和歌山県	3,394	345.3	6	2,206	224.4	3	1,319	134.2	7
	全国	360,963	286.6		198,836	157.9		123,925	98.4	
23年	和歌山県	3,457	349.2	5	2,140	216.2	5	1,222	123.4	17
	全国	357,305	283.2		194,926	154.5		124,749	98.9	
22年	和歌山県	3,440	344.9	4	2,019	202.4	7	1,274	127.7	7
	全国	353,499	279.7		189,360	149.8		118,888	94.1	
21年	和歌山県	3,385	338.5	3	1,985	198.5	4	1,159	115.9	14
	全国	344,105	273.5		180,745	143.7		112,004	89.0	
20年	和歌山県	3,234	321.2	9	1,962	194.8	4	1,229	122.0	9
	全国	342,963	272.3		181,928	144.4		115,317	91.6	
19年	和歌山県	3,384	333.4	3	1,876	184.8	5	1,137	112.0	12
	全国	336,468	266.9		175,539	139.2		110,159	87.4	
18年	和歌山県	3,270	319.6	3	1,870	182.8	4	1,047	102.3	18
	全国	329,314	261.0		173,024	137.2		107,242	85.0	
17年	和歌山県	3,264	316.6	5	1,996	193.6	2	1,079	104.7	16
	全国	325,941	258.3		173,125	137.2		107,241	85.0	
16年	和歌山県	3,235	309.6	3	1,719	164.5	5	996	95.3	15
	全国	320,358	253.9		159,625	126.5		95,534	75.7	

注：順位は高率からみた全国順位

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

(その1)

	悪性新生物		心疾患		肺炎	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高率	1 秋田県	421.3	1 高知県	244.7	1 高知県	163.6
	2 青森県	390.2	2 岩手県	234.1	2 山口県	151.5
	3 島根県	376.0	3 愛媛県	233.0	3 鹿児島県	147.0
低率	45 神奈川県	260.3	45 沖縄県	117.0	45 愛知県	72.7
	46 東京都	257.6	46 福岡県	114.5	46 神奈川県	69.3
	47 沖縄県	215.4	47 愛知県	113.2	47 沖縄県	61.1

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(その2)

		脳血管疾患			老 衰			不慮の事故		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成 28年	和歌山県	925	97.5	30	1,080	113.8	6	340	35.8	26
	全国	109,320	87.4		92,806	74.2		38,306	30.6	
27年	和歌山県	942	98.2	29	989	103.1	8	336	35.0	27
	全国	111,973	89.4		84,810	67.7		38,306	30.6	
26年	和歌山県	1,044	108.0	20	906	93.7	6	359	37.1	26
	全国	114,207	91.1		75,389	60.1		39,029	31.1	
25年	和歌山県	1,037	106.4	24	818	83.9	9	381	39.1	20
	全国	118,347	94.1		69,720	55.5		39,574	31.5	
24年	和歌山県	1,025	104.3	30	740	75.3	8	398	40.5	20
	全国	121,602	96.5		60,719	48.2		41,031	32.6	
23年	和歌山県	996	100.6	32	709	71.6	3	445	44.9	12
	全国	123,867	98.2		52,242	41.4		59,416	47.1	
22年	和歌山県	1,060	106.3	28	638	64.0	4	391	39.2	21
	全国	123,461	97.7		45,342	35.9		40,732	32.2	
21年	和歌山県	1,059	105.9	29	555	55.5	3	404	40.4	9
	全国	122,350	97.2		38,670	30.7		37,756	30.0	
20年	和歌山県	1,140	113.2	25	539	53.5	3	406	40.3	11
	全国	127,023	100.9		35,975	28.6		38,153	30.3	
19年	和歌山県	1,109	109.3	29	430	42.4	4	424	41.8	6
	全国	127,041	100.8		30,734	24.4		37,966	30.1	
18年	和歌山県	1,121	109.6	29	409	40.0	3	422	41.3	9
	全国	128,268	101.7		27,764	22.0		38,270	30.3	
17年	和歌山県	1,183	114.7	29	404	39.2	4	434	42.1	13
	全国	132,847	105.3		26,360	20.9		39,863	31.6	
16年	和歌山県	1,144	109.5	29	380	36.4	4	408	39.0	14
	全国	129,055	102.3		24,126	19.1		38,193	30.3	

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

(その2)

	脳血管疾患		老 衰		不慮の事故	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	161.6	1 島根県	133.0	1 秋田県	54.5
	2 岩手県	151.1	2 山形県	130.2	2 高知県	51.3
	3 山形県	138.8	3 鳥取県	119.4	3 福井県	49.2
低 率	45 沖縄県	65.3	45 埼玉県	49.0	45 埼玉県	20.3
	46 滋賀県	65.2	46 福岡県	48.8	46 沖縄県	20.0
	47 大阪府	64.2	47 大阪府	44.3	47 東京都	19.0

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(その3)

		自殺			腎不全			大動脈瘤及び解離		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成28年	和歌山県	206	21.7	4	279	29.4	8	151	15.9	22
	全国	21,017	16.8		24,612	19.7		18,145	14.5	
27年	和歌山県	184	19.2	18	278	29.0	3	136	14.2	25
	全国	23,152	18.5		24,560	19.6		16,887	13.5	
26年	和歌山県	168	17.4	39	285	29.5	4	153	15.8	14
	全国	24,417	19.5		24,776	19.8		16,423	13.1	
25年	和歌山県	208	21.3	18	287	29.4	5	145	14.9	14
	全国	26,063	20.7		25,101	20.0		16,105	12.8	
24年	和歌山県	180	18.3	42	284	28.9	4	153	15.6	8
	全国	26,433	21.0		25,107	19.9		15,831	12.6	
23年	和歌山県	236	23.8	20	285	28.8	5	139	14.0	15
	全国	28,896	22.9		24,526	19.4		15,599	12.4	
22年	和歌山県	249	25.0	17	259	26.0	9	136	13.6	17
	全国	29,554	23.4		23,725	18.8		15,209	12.0	
21年	和歌山県	258	25.8	18	246	24.6	9	125	12.5	16
	全国	30,707	24.4		22,743	18.1		13,904	11.1	
20年	和歌山県	293	29.1	7	270	26.8	6	121	12.0	16
	全国	30,229	24.0		22,517	17.9		13,440	10.7	
19年	和歌山県	258	25.4	23	223	22.0	14	103	10.1	25
	全国	30,827	24.4		21,632	17.2		12,396	9.8	
18年	和歌山県	254	24.8	26	205	20.0	17	104	10.2	22
	全国	29,921	23.7		21,158	16.8		11,665	9.2	
17年	和歌山県	267	25.9	17	240	23.3	7	117	11.3	8
	全国	30,553	24.2		20,528	16.3		11,392	9.0	
16年	和歌山県	265	25.4	19	214	20.5	10	78	7.5	36
	全国	30,247	24.0		19,117	15.2		10,679	8.5	

注：順位は高率からみた全国順位

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

(その3)

	自殺		腎不全		大動脈瘤及び解離	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高率	1 秋田県	23.8	1 高知県	35.0	1 鹿児島県	21.9
	2 岩手県	22.9	2 徳島県	32.4	2 青森県	20.0
	3 新潟県	21.8	3 青森県	32.2	3 鳥取県	20.0
低率	45 愛知県	14.4	45 沖縄県	13.9	45 埼玉県	11.7
	46 京都府	14.2	46 東京都	13.8	46 沖縄県	10.6
	47 奈良県	13.6	47 神奈川県	12.6	47 大阪府	9.7

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

(その1)

		食 道			胃			肝及び肝内胆管			胆のう及びその他の胆道		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成 28年	和歌山県	106	11.2	7	410	43.2	11	311	32.8	4	129	13.6	32
	全 国	11,483	9.2		45,531	36.4		28,528	22.8		17,965	14.4	
27年	和歌山県	112	11.7	4	414	43.2	12	336	35.0	2	144	15.0	32
	全 国	11,739	9.4		46,679	37.2		28,889	23.1		18,152	14.5	
26年	和歌山県	109	11.3	7	499	51.6	4	328	33.9	5	130	13.4	35
	全 国	11,576	9.2		47,903	38.2		29,543	23.6		18,117	14.4	
25年	和歌山県	91	9.3	18	488	50.1	7	309	31.7	9	154	15.8	28
	全 国	11,543	9.2		48,632	38.7		30,175	24.0		18,225	14.5	
24年	和歌山県	86	8.7	25	471	47.9	8	362	36.8	2	137	13.9	32
	全 国	11,592	9.2		49,129	39.0		30,690	24.4		18,209	14.5	
23年	和歌山県	116	11.7	5	468	47.3	10	364	36.8	2	155	15.7	27
	全 国	11,970	9.5		49,830	39.5		31,875	25.3		18,186	14.4	
22年	和歌山県	103	10.3	13	515	51.6	5	370	37.1	3	165	16.5	20
	全 国	11,867	9.4		50,136	39.7		32,765	25.9		17,585	13.9	
21年	和歌山県	99	9.9	18	498	49.8	7	393	39.3	2	157	15.7	23
	全 国	11,713	9.3		50,017	39.8		32,725	26.0		17,599	14.0	
20年	和歌山県	88	8.7	27	515	51.1	6	362	35.9	7	130	12.9	36
	全 国	11,746	9.3		50,160	39.8		33,665	26.7		17,311	13.7	
19年	和歌山県	105	10.3	12	516	50.8	8	418	41.2	2	155	15.3	23
	全 国	11,669	9.3		50,597	40.1		33,599	26.6		16,841	13.4	
18年	和歌山県	90	8.8	18	502	49.1	6	385	37.6	6	154	15.1	27
	全 国	11,345	9.0		50,415	40.0		33,662	26.7		16,855	13.4	
17年	和歌山県	79	7.7	31	546	53.0	4	411	39.9	4	127	12.3	37
	全 国	11,182	8.9		50,311	39.9		34,268	27.2		16,586	13.1	
16年	和歌山県	106	10.1	10	533	51.0	6	436	41.7	2	124	11.9	37
	全 国	11,172	8.9		50,562	40.1		34,510	27.4		16,359	13.0	

平成28年

第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県

(その1)

	食 道		胃		肝及び肝内胆管		胆のう及びその他の胆道	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	16.7	1 秋田県	62.6	1 佐賀県	37.6	1 秋田県	26.4
	2 新潟県	11.9	2 山形県	53.1	2 高知県	34.0	2 青森県	23.8
	3 山形県	11.5	3 新潟県	49.2	3 島根県	33.8	3 山形県	22.9
低 率	45 徳島県	6.4	45 鹿児島県	29.5	45 新潟県	17.3	45 東京都	11.0
	46 滋賀県	6.4	46 熊本県	29.2	46 東京都	16.7	46 神奈川県	10.7
	47 福井県	6.1	47 沖縄県	16.6	47 沖縄県	14.2	47 沖縄県	10.6

*高率及び低率については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その2）

		膵			気管・気管支及び肺			乳 房			子 宮		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成28年	和歌山県	295	31.1	11	682	71.9	3	101	20.1	36	57	11.4	12
	全 国	33,475	26.8		73,838	59.1		14,015	21.8		6,345	9.9	
27年	和歌山県	281	29.3	13	709	73.9	5	112	22.1	12	48	9.5	31
	全 国	31,866	25.4		74,378	59.4		13,584	21.1		6,429	10.0	
26年	和歌山県	306	31.6	4	701	72.5	4	97	18.9	35	52	10.2	23
	全 国	31,716	25.3		73,996	58.5		13,240	20.6		6,429	10.0	
25年	和歌山県	295	30.3	8	755	77.4	1	97	18.8	29	47	9.1	33
	全 国	30,672	24.4		72,734	57.9		13,148	20.4		6,033	9.4	
24年	和歌山県	306	31.1	3	726	73.9	2	104	20.0	14	41	7.9	44
	全 国	29,916	23.8		71,518	56.8		12,529	19.4		6,113	9.5	
23年	和歌山県	276	27.9	6	728	73.5	1	111	21.2	8	62	11.8	4
	全 国	28,829	22.8		70,293	55.7		12,731	19.7		6,075	9.4	
22年	和歌山県	255	25.6	14	742	74.4	1	98	18.6	22	51	9.7	22
	全 国	28,017	22.2		69,813	55.2		12,455	19.2		5,930	9.1	
21年	和歌山県	251	25.1	13	729	72.9	1	83	15.7	42	58	10.9	4
	全 国	26,791	21.3		67,583	53.7		11,918	18.5		5,524	8.6	
20年	和歌山県	266	26.4	7	684	67.9	1	93	17.4	31	34	6.4	47
	全 国	25,976	20.6		66,849	53.1		11,797	18.3		5,709	8.8	
19年	和歌山県	215	21.2	23	732	72.1	1	81	15.1	40	53	9.9	11
	全 国	24,634	19.5		65,608	52.0		11,323	17.5		5,622	8.7	
18年	和歌山県	266	26.0	2	669	65.4	1	94	17.4	22	56	10.4	5
	全 国	23,366	18.5		63,255	50.1		11,177	17.3		5,513	8.5	
17年	和歌山県	240	23.3	7	699	67.8	1	83	15.2	33	52	9.5	10
	全 国	22,927	18.2		62,063	49.2		10,721	16.6		5,381	8.3	
16年	和歌山県	236	22.6	6	615	58.9	3	88	16.0	22	63	11.4	2
	全 国	22,260	17.6		59,922	47.5		10,524	16.3		5,525	8.6	

平成28年

第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県

（その2）

	膵		気管・気管支及び肺		乳 房		子 宮	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 島根県	39.5	1 北海道	76.5	1 徳島県	26.2	1 宮崎県	13.0
	2 秋田県	37.7	2 秋田県	76.2	2 青森県	25.2	2 栃木県	12.4
	3 北海道	37.5	3 和歌山県	71.9	3 北海道	24.8	3 高知県	12.4
低 率	45 神奈川県	23.4	45 神奈川県	50.1	45 滋賀県	17.4	45 山梨県	7.0
	46 埼玉県	22.7	46 東京都	50.0	46 宮崎県	16.8	46 徳島県	6.4
	47 沖縄県	14.1	47 沖縄県	41.0	47 香川県	14.1	47 滋賀県	6.1

*乳房及び子宮の死亡数・死亡率は女性の数値である。

平成28年

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

(その3)

		白血病			大腸		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成28年	和歌山県	78	8.2	15	436	45.9	12
	全 国	8,801	7.0		50,099	40.1	
27年	和歌山県	77	8.0	12	477	49.7	4
	全 国	8,631	6.9		49,699	39.7	
26年	和歌山県	78	8.1	8	441	45.6	8
	全 国	8,196	6.5		48,495	38.7	
25年	和歌山県	74	7.6	13	442	45.3	8
	全 国	8,133	6.5		47,654	37.9	
24年	和歌山県	67	6.8	18	411	37.5	16
	全 国	7,900	6.3		47,276	41.8	
23年	和歌山県	67	6.8	21	433	43.7	9
	全 国	8,156	6.5		45,744	36.3	
22年	和歌山県	71	7.1	16	422	42.3	8
	全 国	8,078	6.4		44,238	35.0	
21年	和歌山県	80	8.0	9	365	36.5	16
	全 国	7,896	6.3		42,434	33.7	
20年	和歌山県	72	7.1	12	387	38.4	12
	全 国	7,675	6.1		43,011	34.2	
19年	和歌山県	87	8.6	8	369	36.4	14
	全 国	7,607	6.0		41,859	33.2	
18年	和歌山県	76	7.4	9	390	38.1	7
	全 国	7,429	5.9		41,056	32.5	
17年	和歌山県	66	6.4	17	408	39.6	8
	全 国	7,283	5.8		40,830	32.4	
16年	和歌山県	58	5.6	18	395	37.8	7
	全 国	7,048	5.6		40,042	31.7	

平成28年

第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県

(その3)

	白血病		大腸	
	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 鹿児島県	16.0	1 青森県	61.8
	2 宮崎県	13.6	2 秋田県	58.5
	3 長崎県	13.3	3 岩手県	56.1
低 率	45 千葉県	5.6	45 沖縄県	33.5
	46 東京都	5.5	46 岡山県	33.4
	47 宮城県	5.0	47 滋賀県	31.8

第10表-1 人口動態総覧（保健所・市町村別）

（その1） 平成28年

	出生数				死亡数			（再掲）			
	総数	男	女	（再掲） 2500g未満	総数	男	女	乳児死亡数			新生児 死亡数
								総数	男	女	
全 国	976,978	501,880	475,098	92,082	1,307,748	674,733	633,015	1,928	980	948	874
全 県	6,658	3,445	3,213	640	12,619	6,305	6,314	12	6	6	3
和歌山市保健所	2,812	1,426	1,386	302	4,350	2,203	2,147	4	2	2	-
和歌山市	2,812	1,426	1,386	302	4,350	2,203	2,147	4	2	2	-
海南保健所	328	179	149	30	900	450	450	-	-	-	-
海南市	296	162	134	27	717	361	356	-	-	-	-
紀美野町	32	17	15	3	183	89	94	-	-	-	-
岩出保健所	830	440	390	83	1,195	611	584	4	2	2	2
紀の川市	357	186	171	38	834	414	420	3	1	2	1
岩出市	473	254	219	45	361	197	164	1	1	-	1
橋本保健所	518	254	264	50	1,173	585	588	-	-	-	-
橋本市	378	189	189	39	751	375	376	-	-	-	-
かつらぎ町	100	48	52	7	282	139	143	-	-	-	-
九度山町	15	5	10	1	83	43	40	-	-	-	-
高野町	25	12	13	3	57	28	29	-	-	-	-
湯浅保健所	494	264	230	44	1,106	555	551	1	1	-	-
有田市	160	94	66	16	420	207	213	-	-	-	-
湯浅町	73	33	40	9	193	95	98	-	-	-	-
広川町	53	28	25	1	105	56	49	1	1	-	-
有田川町	208	109	99	18	388	197	191	-	-	-	-
御坊保健所	414	204	210	33	904	423	481	-	-	-	-
御坊市	162	83	79	15	306	156	150	-	-	-	-
美浜町	47	20	27	2	120	45	75	-	-	-	-
日高町	69	32	37	8	89	38	51	-	-	-	-
由良町	25	20	5	1	88	51	37	-	-	-	-
印南町	45	21	24	2	116	51	65	-	-	-	-
日高川町	66	28	38	5	185	82	103	-	-	-	-
田辺保健所	860	449	411	67	1,761	893	868	3	1	2	1
田辺市	504	260	244	42	980	496	484	1	1	-	-
みなべ町	95	47	48	9	179	82	97	1	-	1	1
白浜町	107	64	43	6	347	174	173	-	-	-	-
上富田町	143	72	71	9	166	91	75	1	-	1	-
すさみ町	11	6	5	1	89	50	39	-	-	-	-
新宮保健所	296	165	131	22	829	396	433	-	-	-	-
新宮市	194	114	80	13	464	227	237	-	-	-	-
那智勝浦町	81	40	41	6	275	135	140	-	-	-	-
太地町	16	9	7	3	79	29	50	-	-	-	-
北山村	5	2	3	-	11	5	6	-	-	-	-
新宮保健所串本支所	106	64	42	9	401	189	212	-	-	-	-
古座川町	8	6	2	2	85	39	46	-	-	-	-
串本町	98	58	40	7	316	150	166	-	-	-	-

第10表-1 人口動態総覧（保健所・市町村別）

（その2）

平成28年

	自然増減数	死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数
		総数	自然	人工	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡		
全 国	△ 330,770	20,934	10,067	10,867	3,516	2,840	676	620,531	216,798
全 県	△ 5,961	155	64	91	20	18	2	4,061	1,771
和歌山市保健所	△ 1,538	68	29	39	6	6	-	1,753	698
和歌山市	△ 1,538	68	29	39	6	6	-	1,753	698
海南保健所	△ 572	5	1	4	-	-	-	205	79
海南市	△ 421	5	1	4	-	-	-	178	70
紀美野町	△ 151	-	-	-	-	-	-	27	9
岩出保健所	△ 365	25	8	17	3	2	1	502	247
紀の川市	△ 477	16	6	10	3	2	1	231	110
岩出市	112	9	2	7	-	-	-	271	137
橋本保健所	△ 655	9	5	4	2	2	-	298	115
橋本市	△ 373	7	4	3	2	2	-	216	93
かつらぎ町	△ 182	2	1	1	-	-	-	56	17
九度山町	△ 68	-	-	-	-	-	-	11	3
高野町	△ 32	-	-	-	-	-	-	15	2
湯浅保健所	△ 612	8	3	5	1	1	-	267	142
有田市	△ 260	3	-	3	-	-	-	103	50
湯浅町	△ 120	2	1	1	-	-	-	44	23
広川町	△ 52	2	1	1	1	1	-	31	14
有田川町	△ 180	1	1	-	-	-	-	89	55
御坊保健所	△ 490	12	6	6	1	1	-	251	98
御坊市	△ 144	4	1	3	-	-	-	108	45
美浜町	△ 73	2	1	1	-	-	-	33	8
日高町	△ 20	3	2	1	1	1	-	23	18
由良町	△ 63	1	1	-	-	-	-	24	11
印南町	△ 71	1	-	1	-	-	-	27	8
日高川町	△ 119	1	1	-	-	-	-	36	8
田辺保健所	△ 901	21	8	13	7	6	1	551	286
田辺市	△ 476	11	6	5	4	4	-	310	176
みなべ町	△ 84	6	2	4	3	2	1	62	25
白浜町	△ 240	3	-	3	-	-	-	100	40
上富田町	△ 23	-	-	-	-	-	-	67	38
すさみ町	△ 78	1	-	1	-	-	-	12	7
新宮保健所	△ 533	4	2	2	-	-	-	178	84
新宮市	△ 270	1	1	-	-	-	-	114	50
那智勝浦町	△ 194	3	1	2	-	-	-	47	29
太地町	△ 63	-	-	-	-	-	-	14	4
北山村	△ 6	-	-	-	-	-	-	3	1
新宮保健所串本支所	△ 295	3	2	1	-	-	-	56	22
古座川町	△ 77	-	-	-	-	-	-	6	2
串本町	△ 218	3	2	1	-	-	-	50	20

第10表-2 人口動態総覧（率）（保健所・市町村別）

（その1）平成28年

	出生率 (人口千対)	死亡率 (人口千対)	乳児 死亡率 (出生千対)	新生児 死亡率 (出生千対)	自然増加率 (人口千対)	死産率 (出 産 千 対)		
						死産率	自然死産率	人工死産率
全 国	7.8	10.5	2.0	0.9	△ 2.6	21.0	10.1	10.9
全 県	7.0	13.3	1.8	0.5	△ 6.3	22.8	9.4	13.4
和歌山市保健所	7.8	12.0	1.4	-	△ 4.2	23.6	10.1	13.5
和歌山市	7.8	12.0	1.4	-	△ 4.2	23.6	10.1	13.5
海南保健所	5.5	15.0	-	-	△ 9.5	15.0	3.0	12.0
海南市	5.8	14.0	-	-	△ 8.2	16.6	3.3	13.3
紀美野町	3.6	20.4	-	-	△ 16.8	-	-	-
岩出保健所	7.2	10.4	4.8	2.4	△ 3.2	29.2	9.4	19.9
紀の川市	5.8	13.5	8.4	2.8	△ 7.7	42.9	16.1	26.8
岩出市	8.8	6.8	2.1	2.1	2.1	18.7	4.1	14.5
橋本保健所	5.9	13.5	-	-	△ 7.5	17.1	9.5	7.6
橋本市	6.0	11.9	-	-	△ 5.9	18.2	10.4	7.8
かつらぎ町	6.0	16.9	-	-	△ 10.9	19.6	9.8	9.8
九度山町	3.5	19.3	-	-	△ 15.8	-	-	-
高野町	7.6	17.4	-	-	△ 9.8	-	-	-
湯浅保健所	6.7	15.1	2.0	-	△ 8.4	15.9	6.0	10.0
有田市	5.7	15.0	-	-	△ 9.3	18.4	-	18.4
湯浅町	6.1	16.1	-	-	△ 10.0	26.7	13.3	13.3
広川町	7.5	14.9	18.9	-	△ 7.4	36.4	18.2	18.2
有田川町	7.9	14.8	-	-	△ 6.9	4.8	4.8	-
御坊保健所	6.6	14.4	-	-	△ 7.8	28.2	14.1	14.1
御坊市	6.6	12.5	-	-	△ 5.9	24.1	6.0	18.1
美浜町	6.4	16.2	-	-	△ 9.9	40.8	20.4	20.4
日高町	9.0	11.6	-	-	△ 2.6	41.7	27.8	13.9
由良町	4.4	15.3	-	-	△ 11.0	38.5	38.5	-
印南町	5.7	14.6	-	-	△ 8.9	21.7	-	21.7
日高川町	6.9	19.2	-	-	△ 12.4	14.9	14.9	-
田辺保健所	6.8	13.9	3.5	1.2	△ 7.1	23.8	9.1	14.8
田辺市	6.8	13.3	2.0	-	△ 6.5	21.4	11.7	9.7
みなべ町	7.6	14.3	10.5	10.5	△ 6.7	59.4	19.8	39.6
白浜町	5.0	16.4	-	-	△ 11.3	27.3	-	27.3
上富田町	9.5	11.0	7.0	-	△ 1.5	-	-	-
すさみ町	2.7	22.2	-	-	△ 19.4	83.3	-	83.3
新宮保健所	6.2	17.4	-	-	△ 11.2	13.3	6.7	6.7
新宮市	6.7	16.1	-	-	△ 9.4	5.1	5.1	-
那智勝浦町	5.3	17.9	-	-	△ 12.6	35.7	11.9	23.8
太地町	5.3	25.9	-	-	△ 20.7	-	-	-
北山村	11.6	25.5	-	-	△ 13.9	-	-	-
新宮保健所串本支所	5.6	21.1	-	-	△ 15.5	27.5	18.3	9.2
古座川町	2.9	30.9	-	-	△ 28.0	-	-	-
串本町	6.0	19.5	-	-	△ 13.4	29.7	19.8	9.9

第10表-2 人口動態総覧（率）（保健所・市町村別）

（その2） 平成28年

	周産期死亡率 （ 出 産 千 対 ）	妊娠満22週 以後の死産率 （ 出 産 千 対 ）	早期新生児 死亡率 （出生千対）	婚 姻 率 （人口千対）	離 婚 率 （人口千対）
全 国	3.6	2.9	0.7	5.0	1.73
全 県	3.0	2.7	0.3	4.3	1.87
和歌山市保健所	2.1	2.1	-	4.8	1.93
和歌山市	2.1	2.1	-	4.8	1.93
海南保健所	-	-	-	3.4	1.31
海南市	-	-	-	3.5	1.37
紀美野町	-	-	-	3.0	1.00
岩出保健所	3.6	2.4	1.2	4.4	2.14
紀の川市	8.4	5.6	2.8	3.7	1.78
岩出市	-	-	-	5.1	2.56
橋本保健所	3.8	3.8	-	3.4	1.32
橋本市	5.3	5.3	-	3.4	1.48
かつらぎ町	-	-	-	3.4	1.02
九度山町	-	-	-	2.6	0.70
高野町	-	-	-	4.6	0.61
湯浅保健所	2.0	2.0	-	3.6	1.94
有田市	-	-	-	3.7	1.79
湯浅町	-	-	-	3.7	1.92
広川町	18.5	18.5	-	4.4	1.98
有田川町	-	-	-	3.4	2.10
御坊保健所	2.4	2.4	-	4.0	1.56
御坊市	-	-	-	4.4	1.84
美浜町	-	-	-	4.5	1.08
日高町	14.3	14.3	-	3.0	2.35
由良町	-	-	-	4.2	1.92
印南町	-	-	-	3.4	1.01
日高川町	-	-	-	3.7	0.83
田辺保健所	8.1	6.9	1.2	4.4	2.26
田辺市	7.9	7.9	-	4.2	2.39
みなべ町	30.9	20.6	10.5	4.9	1.99
白浜町	-	-	-	4.7	1.89
上富田町	-	-	-	4.5	2.53
すさみ町	-	-	-	3.0	1.75
新宮保健所	-	-	-	3.7	1.76
新宮市	-	-	-	4.0	1.74
那智勝浦町	-	-	-	3.1	1.88
太地町	-	-	-	4.6	1.31
北山村	-	-	-	6.9	2.31
新宮保健所串本支所	-	-	-	2.9	1.16
古座川町	-	-	-	2.2	0.73
串本町	-	-	-	3.1	1.23

第11表-1 選択死因別死亡数（保健所・市町村別）

(その1)

	全死因	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	脳血管疾患	大動脈瘤及び解離
全 国	1,307,748	1,892	372,986	13,480	6,841	198,006	109,320	18,145
全 県	12,619	16	3,329	118	51	2,107	925	151
和歌山市保健所	4,350	5	1,178	46	11	772	283	56
和歌山市	4,350	5	1,178	46	11	772	283	56
海南保健所	900	1	229	6	4	153	58	7
海南市	717	-	192	6	4	117	50	7
紀美野町	183	1	37	-	-	36	8	-
岩出保健所	1,195	2	329	7	5	167	95	11
紀の川市	834	1	223	7	4	106	76	9
岩出市	361	1	106	-	1	61	19	2
橋本保健所	1,173	3	349	9	4	161	108	18
橋本市	751	3	221	5	1	95	62	13
かつらぎ町	282	-	87	3	2	41	30	4
九度山町	83	-	23	1	-	14	13	1
高野町	57	-	18	-	1	11	3	-
湯浅保健所	1,106	1	254	13	7	225	69	8
有田市	420	-	97	5	-	72	25	5
湯浅町	193	1	46	3	4	41	13	-
広川町	105	-	28	2	-	23	5	-
有田川町	388	-	83	3	3	89	26	3
御坊保健所	904	-	221	7	3	124	73	5
御坊市	306	-	87	5	3	35	26	3
美浜町	120	-	29	2	-	17	6	1
日高町	89	-	19	-	-	9	12	-
由良町	88	-	22	-	-	16	8	1
印南町	116	-	23	-	-	20	11	-
日高川町	185	-	41	-	-	27	10	-
田辺保健所	1,761	2	450	20	11	287	143	27
田辺市	980	1	270	11	7	158	78	15
みなべ町	179	-	35	2	-	28	16	1
白浜町	347	-	86	5	1	66	33	5
上富田町	166	1	38	2	2	22	8	5
すさみ町	89	-	21	-	1	13	8	1
新宮保健所	829	1	213	7	5	136	62	12
新宮市	464	1	124	4	-	82	37	9
那智勝浦町	275	-	68	1	5	44	20	3
太地町	79	-	20	1	-	9	5	-
北山村	11	-	1	1	-	1	-	-
新宮保健所串本支所	401	1	106	3	1	82	34	7
古座川町	85	-	24	1	-	13	9	2
串本町	316	1	82	2	1	69	25	5

第11表-1 選択死因別死亡数（保健所・市町村別）

(その2)

	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺	その他の死因
全 国	119,300	15,686	1,454	15,773	24,612	92,806	38,306	21,017	258,124
全 県	1,202	195	8	137	279	1,080	340	206	2,475
和歌山市保健所	448	64	3	51	80	316	118	87	832
和歌山市	448	64	3	51	80	316	118	87	832
海南保健所	91	18	-	5	24	109	21	10	164
海南市	74	12	-	3	18	77	19	8	130
紀美野町	17	6	-	2	6	32	2	2	34
岩出保健所	97	26	1	18	29	121	33	15	239
紀の川市	79	16	1	6	26	97	24	12	147
岩出市	18	10	-	12	3	24	9	3	92
橋本保健所	105	19	-	13	25	57	34	10	258
橋本市	70	9	-	7	13	41	23	9	179
かつらぎ町	25	7	-	6	10	10	6	1	50
九度山町	2	3	-	-	2	5	3	-	16
高野町	8	-	-	-	-	1	2	-	13
湯浅保健所	120	22	2	13	33	95	25	14	205
有田市	47	4	1	6	15	39	9	4	91
湯浅町	21	1	1	2	8	15	2	2	33
広川町	9	1	-	-	4	9	7	2	15
有田川町	43	16	-	5	6	32	7	6	66
御坊保健所	82	10	-	13	23	123	32	11	177
御坊市	20	2	-	5	5	29	12	7	67
美浜町	11	2	-	1	5	30	2	-	14
日高町	7	1	-	2	4	7	4	-	24
由良町	7	2	-	1	1	10	3	1	16
印南町	14	2	-	2	3	10	7	-	24
日高川町	23	1	-	2	5	37	4	3	32
田辺保健所	139	28	1	13	34	175	49	38	344
田辺市	79	14	1	7	16	115	23	21	164
みなべ町	22	2	-	-	2	12	9	2	48
白浜町	16	6	-	3	9	32	10	6	69
上富田町	18	4	-	1	6	8	5	8	38
すさみ町	4	2	-	2	1	8	2	1	25
新宮保健所	79	8	-	9	23	52	20	16	186
新宮市	44	5	-	5	12	26	9	9	97
那智勝浦町	26	3	-	4	7	18	7	6	63
太地町	8	-	-	-	4	7	3	-	22
北山村	1	-	-	-	-	1	1	1	4
新宮保健所串本支所	41	-	1	2	8	32	8	5	70
古座川町	8	-	-	-	2	4	2	1	19
串本町	33	-	1	2	6	28	6	4	51

第11表-2 選択死因別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

（その1）

	全死因	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	脳血管疾患	大動脈瘤及び解離
全 国	1046.0	1.5	298.3	10.8	5.5	158.4	87.4	14.5
全 県	1329.7	1.7	350.8	12.4	5.4	222.0	97.5	15.9
和歌山市保健所	1201.1	1.4	325.3	12.7	3.0	213.2	78.1	15.5
和歌山市	1201.1	1.4	325.3	12.7	3.0	213.2	78.1	15.5
海南保健所	1497.5	1.7	381.0	10.0	6.7	254.6	96.5	11.6
海南市	1402.8	0.0	375.6	11.7	7.8	228.9	97.8	13.7
紀美野町	2035.8	11.1	411.6	0.0	0.0	400.5	89.0	0.0
岩出保健所	1036.3	1.7	285.3	6.1	4.3	144.8	82.4	9.5
紀の川市	1348.4	1.6	360.5	11.3	6.5	171.4	122.9	14.6
岩出市	675.3	1.9	198.3	0.0	1.9	114.1	35.5	3.7
橋本保健所	1345.2	3.4	400.2	10.3	4.6	184.6	123.9	20.6
橋本市	1193.2	4.8	351.1	7.9	1.6	150.9	98.5	20.7
かつらぎ町	1690.0	0.0	521.4	18.0	12.0	245.7	179.8	24.0
九度山町	1932.5	0.0	535.5	23.3	0.0	326.0	302.7	23.3
高野町	1738.3	0.0	548.9	0.0	30.5	335.5	91.5	0.0
湯浅保健所	1510.4	1.4	346.9	17.8	9.6	307.3	94.2	10.9
有田市	1502.0	0.0	346.9	17.9	0.0	257.5	89.4	17.9
湯浅町	1613.7	8.4	384.6	25.1	33.4	342.8	108.7	0.0
広川町	1487.5	0.0	396.7	28.3	0.0	325.8	70.8	0.0
有田川町	1478.4	0.0	316.3	11.4	11.4	339.1	99.1	11.4
御坊保健所	1440.1	0.0	352.1	11.2	4.8	197.5	116.3	8.0
御坊市	1253.4	0.0	356.4	20.5	12.3	143.4	106.5	12.3
美浜町	1623.6	0.0	392.4	27.1	0.0	230.0	81.2	13.5
日高町	1161.0	0.0	247.8	0.0	0.0	117.4	156.5	0.0
由良町	1533.6	0.0	383.4	0.0	0.0	278.8	139.4	17.4
印南町	1459.3	0.0	289.3	0.0	0.0	251.6	138.4	0.0
日高川町	1924.1	0.0	426.4	0.0	0.0	280.8	104.0	0.0
田辺保健所	1391.7	1.6	355.6	15.8	8.7	226.8	113.0	21.3
田辺市	1329.3	1.4	366.2	14.9	9.5	214.3	105.8	20.3
みなべ町	1425.0	0.0	278.6	15.9	0.0	222.9	127.4	8.0
白浜町	1637.4	0.0	405.8	23.6	4.7	311.4	155.7	23.6
上富田町	1103.2	6.6	252.5	13.3	13.3	146.2	53.2	33.2
すさみ町	2218.9	0.0	523.6	0.0	24.9	324.1	199.5	24.9
新宮保健所	1740.8	2.1	447.3	14.7	10.5	285.6	130.2	25.2
新宮市	1614.0	3.5	431.3	13.9	0.0	285.2	128.7	31.3
那智勝浦町	1786.2	0.0	441.7	6.5	32.5	285.8	129.9	19.5
太地町	2593.6	0.0	656.6	32.8	0.0	295.5	164.1	0.0
北山村	2546.3	0.0	231.5	231.5	0.0	231.5	0.0	0.0
新宮保健所串本支所	2111.4	5.3	558.1	15.8	5.3	431.8	179.0	36.9
古座川町	3092.0	0.0	873.0	36.4	0.0	472.9	327.4	72.8
串本町	1945.5	6.2	504.8	12.3	6.2	424.8	153.9	30.8

第11表-2 選択死因別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

（その2）

	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺	その他の死因
全 国	95.4	12.5	1.2	12.6	19.7	74.2	30.6	16.8	206.5
全 県	126.7	20.5	0.8	14.4	29.4	113.8	35.8	21.7	260.8
和歌山市保健所	123.7	17.7	0.8	14.1	22.1	87.3	32.6	24.0	229.7
和歌山市	123.7	17.7	0.8	14.1	22.1	87.3	32.6	24.0	229.7
海南保健所	151.4	29.9	0.0	8.3	39.9	181.4	34.9	16.6	272.9
海南市	144.8	23.5	0.0	5.9	35.2	150.6	37.2	15.7	254.3
紀美野町	189.1	66.7	0.0	22.2	66.7	356.0	22.2	22.2	378.2
岩出保健所	84.1	22.5	0.9	15.6	25.1	104.9	28.6	13.0	207.3
紀の川市	127.7	25.9	1.6	9.7	42.0	156.8	38.8	19.4	237.7
岩出市	33.7	18.7	0.0	22.4	5.6	44.9	16.8	5.6	172.1
橋本保健所	120.4	21.8	0.0	14.9	28.7	65.4	39.0	11.5	295.9
橋本市	111.2	14.3	0.0	11.1	20.7	65.1	36.5	14.3	284.4
かつらぎ町	149.8	42.0	0.0	36.0	59.9	59.9	36.0	6.0	299.7
九度山町	46.6	69.8	0.0	0.0	46.6	116.4	69.8	0.0	372.5
高野町	244.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.5	61.0	0.0	396.5
湯浅保健所	163.9	30.0	2.7	17.8	45.1	129.7	34.1	19.1	280.0
有田市	168.1	14.3	3.6	21.5	53.6	139.5	32.2	14.3	325.4
湯浅町	175.6	8.4	8.4	16.7	66.9	125.4	16.7	16.7	275.9
広川町	127.5	14.2	0.0	0.0	56.7	127.5	99.2	28.3	212.5
有田川町	163.8	61.0	0.0	19.1	22.9	121.9	26.7	22.9	251.5
御坊保健所	130.6	15.9	0.0	20.7	36.6	195.9	51.0	17.5	282.0
御坊市	81.9	8.2	0.0	20.5	20.5	118.8	49.2	28.7	274.4
美浜町	148.8	27.1	0.0	13.5	67.6	405.9	27.1	0.0	189.4
日高町	91.3	13.0	0.0	26.1	52.2	91.3	52.2	0.0	313.1
由良町	122.0	34.9	0.0	17.4	17.4	174.3	52.3	17.4	278.8
印南町	176.1	25.2	0.0	25.2	37.7	125.8	88.1	0.0	301.9
日高川町	239.2	10.4	0.0	20.8	52.0	384.8	41.6	31.2	332.8
田辺保健所	109.9	22.1	0.8	10.3	26.9	138.3	38.7	30.0	271.9
田辺市	107.2	19.0	1.4	9.5	21.7	156.0	31.2	28.5	222.5
みなべ町	175.1	15.9	0.0	0.0	15.9	95.5	71.7	15.9	382.1
白浜町	75.5	28.3	0.0	14.2	42.5	151.0	47.2	28.3	325.6
上富田町	119.6	26.6	0.0	6.6	39.9	53.2	33.2	53.2	252.5
すさみ町	99.7	49.9	0.0	49.9	24.9	199.5	49.9	24.9	623.3
新宮保健所	165.9	16.8	0.0	18.9	48.3	109.2	42.0	33.6	390.6
新宮市	153.0	17.4	0.0	17.4	41.7	90.4	31.3	31.3	337.4
那智勝浦町	168.9	19.5	0.0	26.0	45.5	116.9	45.5	39.0	409.2
太地町	262.6	0.0	0.0	0.0	131.3	229.8	98.5	0.0	722.3
北山村	231.5	0.0	0.0	0.0	0.0	231.5	231.5	231.5	925.9
新宮保健所串本支所	215.9	0.0	5.3	10.5	42.1	168.5	42.1	26.3	368.6
古座川町	291.0	0.0	0.0	0.0	72.8	145.5	72.8	36.4	691.2
串本町	203.2	0.0	6.2	12.3	36.9	172.4	36.9	24.6	314.0

第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数（保健所・市町村別）

(その1)

	総数	食道	胃	結腸	直腸等	肝等	胆のう等	膵	気管・気管支及び肺
全 国	372,986	11,483	45,531	34,521	15,578	28,528	17,965	33,475	73,838
全 県	3,329	106	410	284	152	311	129	295	682
和歌山市保健所	1,178	31	135	104	51	117	38	94	261
和歌山市	1,178	31	135	104	51	117	38	94	261
海南保健所	229	8	35	15	10	24	8	19	48
海南市	192	6	28	14	9	17	7	14	43
紀美野町	37	2	7	1	1	7	1	5	5
岩出保健所	329	10	34	25	16	36	14	31	63
紀の川市	223	6	27	18	9	25	10	16	39
岩出市	106	4	7	7	7	11	4	15	24
橋本保健所	349	14	40	34	14	23	18	32	53
橋本市	221	9	30	25	10	16	12	15	27
かつらぎ町	87	3	7	7	2	3	5	10	18
九度山町	23	1	2	-	1	2	1	5	4
高野町	18	1	1	2	1	2	-	2	4
湯浅保健所	254	8	29	26	11	18	7	25	54
有田市	97	2	13	12	1	6	3	9	23
湯浅町	46	2	4	5	2	6	-	8	9
広川町	28	1	1	2	2	-	2	3	6
有田川町	83	3	11	7	6	6	2	5	16
御坊保健所	221	10	32	18	12	17	12	16	42
御坊市	87	4	16	7	5	4	2	8	14
美浜町	29	2	1	4	1	3	3	1	7
日高町	19	1	3	3	-	1	1	-	4
由良町	22	2	2	1	1	3	2	1	4
印南町	23	-	3	-	3	4	-	3	6
日高川町	41	1	7	3	2	2	4	3	7
田辺保健所	450	16	65	28	25	36	21	34	106
田辺市	270	11	39	11	13	21	14	22	62
みなべ町	35	1	3	5	2	1	2	3	8
白浜町	86	3	14	6	6	8	2	5	20
上富田町	38	1	6	4	2	4	2	4	7
すさみ町	21	-	3	2	2	2	1	-	9
新宮保健所	213	7	30	24	5	24	8	26	40
新宮市	124	6	16	14	3	16	4	11	21
那智勝浦町	68	-	10	8	2	7	4	10	15
太地町	20	1	4	2	-	-	-	5	4
北山村	1	-	-	-	-	1	-	-	-
新宮保健所串本支所	106	2	10	10	8	16	3	18	15
古座川町	24	-	3	-	1	4	1	2	3
串本町	82	2	7	10	7	12	2	16	12

第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数（保健所・市町村別）

(その2)

	乳房	子宮	白血病	その他	大腸 (再掲)
全 国	14,015	6,345	8,801	82,906	50,099
全 県	101	57	78	724	436
和歌山市保健所	36	21	32	258	155
和歌山市	36	21	32	258	155
海南保健所	7	4	4	47	25
海南市	5	3	4	42	23
紀美野町	2	1	-	5	2
岩出保健所	11	6	7	76	41
紀の川市	6	5	6	56	27
岩出市	5	1	1	20	14
橋本保健所	11	7	8	95	48
橋本市	9	3	5	60	35
かつらぎ町	1	3	1	27	9
九度山町	-	1	2	4	1
高野町	1	-	-	4	3
湯浅保健所	5	6	5	60	37
有田市	1	2	2	23	13
湯浅町	3	-	1	6	7
広川町	-	2	1	8	4
有田川町	1	2	1	23	13
御坊保健所	7	4	1	50	30
御坊市	5	-	-	22	12
美浜町	-	1	-	6	5
日高町	-	1	-	5	3
由良町	-	1	-	5	2
印南町	-	1	-	3	3
日高川町	2	-	1	9	5
田辺保健所	17	5	17	80	53
田辺市	13	4	11	49	24
みなべ町	-	-	-	10	7
白浜町	3	1	2	16	12
上富田町	1	-	3	4	6
すさみ町	-	-	1	1	4
新宮保健所	5	3	3	38	29
新宮市	2	2	2	27	17
那智勝浦町	3	-	1	8	10
太地町	-	1	-	3	2
北山村	-	-	-	-	-
新宮保健所串本支所	2	1	1	20	18
古座川町	-	1	1	8	1
串本町	2	-	-	12	17

※大腸（再掲）は「結腸」と「直腸等」
との合計

※乳房・子宮の死亡数は女性の数値

第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

(その1)

	総数	食道	胃	結腸	直腸等	肝等	胆のう等	膵	気管・気管支 及び肺
全 国	298.3	9.2	36.4	27.6	12.5	22.8	14.4	26.8	59.1
全 県	350.8	11.2	43.2	29.9	16.0	32.8	13.6	31.1	71.9
和歌山市保健所	325.3	8.6	37.3	28.7	14.1	32.3	10.5	26.0	72.1
和歌山市	325.3	8.6	37.3	28.7	14.1	32.3	10.5	26.0	72.1
海南保健所	381.0	13.3	58.2	25.0	16.6	39.9	13.3	31.6	79.9
海南市	375.6	11.7	54.8	27.4	17.6	33.3	13.7	27.4	84.1
紀美野町	411.6	22.2	77.9	11.1	11.1	77.9	11.1	55.6	55.6
岩出保健所	285.3	8.7	29.5	21.7	13.9	31.2	12.1	26.9	54.6
紀の川市	360.5	9.7	43.7	29.1	14.6	40.4	16.2	25.9	63.1
岩出市	198.3	7.5	13.1	13.1	13.1	20.6	7.5	28.1	44.9
橋本保健所	400.2	16.1	45.9	39.0	16.1	26.4	20.6	36.7	60.8
橋本市	351.1	14.3	47.7	39.7	15.9	25.4	19.1	23.8	42.9
かつらぎ町	521.4	18.0	42.0	42.0	12.0	18.0	30.0	59.9	107.9
九度山町	535.5	23.3	46.6	0.0	23.3	46.6	23.3	116.4	93.1
高野町	548.9	30.5	30.5	61.0	30.5	61.0	0.0	61.0	122.0
湯浅保健所	346.9	10.9	39.6	35.5	15.0	24.6	9.6	34.1	73.7
有田市	346.9	7.2	46.5	42.9	3.6	21.5	10.7	32.2	82.3
湯浅町	384.6	16.7	33.4	41.8	16.7	50.2	0.0	66.9	75.3
広川町	396.7	14.2	14.2	28.3	28.3	0.0	28.3	42.5	85.0
有田川町	316.3	11.4	41.9	26.7	22.9	22.9	7.6	19.1	61.0
御坊保健所	352.1	15.9	51.0	28.7	19.1	27.1	19.1	25.5	66.9
御坊市	356.4	16.4	65.5	28.7	20.5	16.4	8.2	32.8	57.3
美浜町	392.4	27.1	13.5	54.1	13.5	40.6	40.6	13.5	94.7
日高町	247.8	13.0	39.1	39.1	0.0	13.0	13.0	0.0	52.2
由良町	383.4	34.9	34.9	17.4	17.4	52.3	34.9	17.4	69.7
印南町	289.3	0.0	37.7	0.0	37.7	50.3	0.0	37.7	75.5
日高川町	426.4	10.4	72.8	31.2	20.8	20.8	41.6	31.2	72.8
田辺保健所	355.6	12.6	51.4	22.1	19.8	28.5	16.6	26.9	83.8
田辺市	366.2	14.9	52.9	14.9	17.6	28.5	19.0	29.8	84.1
みなべ町	278.6	8.0	23.9	39.8	15.9	8.0	15.9	23.9	63.7
白浜町	405.8	14.2	66.1	28.3	28.3	37.8	9.4	23.6	94.4
上富田町	252.5	6.6	39.9	26.6	13.3	26.6	13.3	26.6	46.5
すさみ町	523.6	0.0	74.8	49.9	49.9	49.9	24.9	0.0	224.4
新宮保健所	447.3	14.7	63.0	50.4	10.5	50.4	16.8	54.6	84.0
新宮市	431.3	20.9	55.7	48.7	10.4	55.7	13.9	38.3	73.0
那智勝浦町	441.7	0.0	65.0	52.0	13.0	45.5	26.0	65.0	97.4
太地町	656.6	32.8	131.3	65.7	0.0	0.0	0.0	164.1	131.3
北山村	231.5	0.0	0.0	0.0	0.0	231.5	0.0	0.0	0.0
新宮保健所串本支所	558.1	10.5	52.7	52.7	42.1	84.2	15.8	94.8	79.0
古座川町	873.0	0.0	109.1	0.0	36.4	145.5	36.4	72.8	109.1
串本町	504.8	12.3	43.1	61.6	43.1	73.9	12.3	98.5	73.9

第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）
（その2）

	乳房	子宮	白血病	その他	大腸 (再掲)
全 国	21.8	9.9	7.0	66.3	40.1
全 県	20.1	11.4	8.2	76.3	45.9
和歌山市保健所	18.8	10.9	8.8	71.2	42.8
和歌山市	18.8	10.9	8.8	71.2	42.8
海南保健所	21.8	12.4	6.7	78.2	41.6
海南市	18.3	11.0	7.8	82.2	45.0
紀美野町	41.1	20.5	0.0	55.6	22.2
岩出保健所	18.2	9.9	6.1	65.9	35.6
紀の川市	18.4	15.3	9.7	90.5	43.7
岩出市	18.0	3.6	1.9	37.4	26.2
橋本保健所	23.8	15.1	9.2	108.9	55.0
橋本市	27.0	9.0	7.9	95.3	55.6
かつらぎ町	11.2	33.5	6.0	161.8	53.9
九度山町	0.0	43.0	46.6	93.1	23.3
高野町	63.5	0.0	0.0	122.0	91.5
湯浅保健所	12.9	15.5	6.8	81.9	50.5
有田市	6.8	13.6	7.2	82.3	46.5
湯浅町	46.9	0.0	8.4	50.2	58.5
広川町	0.0	53.2	14.2	113.3	56.7
有田川町	7.2	14.4	3.8	87.6	49.5
御坊保健所	21.3	12.2	1.6	79.7	47.8
御坊市	39.7	0.0	0.0	90.1	49.2
美浜町	0.0	25.0	0.0	81.2	67.6
日高町	0.0	24.9	0.0	65.2	39.1
由良町	0.0	34.4	0.0	87.1	34.9
印南町	0.0	23.6	0.0	37.7	37.7
日高川町	39.6	0.0	10.4	93.6	52.0
田辺保健所	25.3	7.4	13.4	63.2	41.9
田辺市	33.2	10.2	14.9	66.5	32.6
みなべ町	0.0	0.0	0.0	79.6	55.7
白浜町	26.3	8.8	9.4	75.5	56.6
上富田町	12.6	0.0	19.9	26.6	39.9
すさみ町	0.0	0.0	24.9	24.9	99.7
新宮保健所	19.5	11.7	6.3	79.8	60.9
新宮市	13.0	13.0	7.0	93.9	59.1
那智勝浦町	36.0	0.0	6.5	52.0	65.0
太地町	0.0	59.9	0.0	98.5	65.7
北山村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新宮保健所串本支所	19.8	9.9	5.3	105.3	94.8
古座川町	0.0	66.6	36.4	291.0	36.4
串本町	23.3	0.0	0.0	73.9	104.7