

平成29年

和歌山県の人口動態統計(確定数)の概況

目次

| | ページ |
|---|-------|
| I 調査の概要 | 2 |
| II 結果の要約 | 4 |
| III 結果の概要 | 5 |
| 1 出生 | 5 |
| 2 死亡 | 7 |
| (1) 死亡数・死亡率 | 7 |
| (2) 死因別死亡数 | 8 |
| (3) 部位別に見た悪性新生物 | 12 |
| (4) 乳児死亡、新生児死亡 | 13 |
| 3 婚姻 | 14 |
| 4 離婚 | 16 |
| IV 統計表 | 17 |
| 第1表 人口動態総覧の前年との比較 | 18 |
| 第2表 死因順位(和歌山県) | 19 |
| 第3表 死因順位(全国) | 19 |
| 第4表 人口動態総覧の年次推移(実数・率・順位) | 20～23 |
| 第5表 人口動態総覧の高率県と低率県 | 20～23 |
| 第6表 主な死因による死亡の年次推移(実数・率・順位) | 24～26 |
| 第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県 | 24～26 |
| 第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移(実数・率・順位) | 27～29 |
| 第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県 | 27～29 |
| 第10表-1 人口動態総覧(保健所・市町村別) | 30～31 |
| 第10表-2 人口動態総覧(率)(保健所・市町村別) | 32～33 |
| 第11表-1 選択死因別死亡数(保健所・市町村別) | 34～35 |
| 第11表-2 選択死因別死亡率(人口10万対)(保健所・市町村別) | 36～37 |
| 第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数(保健所・市町村別) | 38～39 |
| 第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率(人口10万対) (保健所・市町村別) | 40～41 |

和歌山県福祉保健部健康局 医務課

担当係：医事調整班
☎ 073-441-2600 (直通)

I. 調査の概要

1 調査の目的

出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の5種類の「人口動態事象」について、その実態を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の根拠

人口動態調査は、統計法（平成19年法律第53号）に基づく「基幹統計調査」であり、人口動態調査令（昭和21年勅令第447号）及び人口動態調査施行細則（昭和23年厚生省令第6号）に規定され、厚生労働省が実施する調査である。

3 調査の対象及び客体

「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の全数を対象とした人口動態調査票を、厚生労働省において集計したものであり、平成29年に日本において発生した日本人の事象を客体としている。

4 調査の期間 平成29年1月1日～平成29年12月31日

5 用語の説明

自然増減：出生数から死亡数を減じたもの

乳児死亡：生後1年未満の死亡 新生児死亡：生後4週未満の死亡

早期新生児死亡：生後1週未満の死亡 死産：妊娠満12週以後の死児の出産

周産期死亡：妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの

合計特殊出生率：その年次の15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとした時の子ども数に相当する。

6 率の算出

出生・死亡・自然増減・婚姻・離婚率：人口千対

乳児・新生児・早期新生児死亡率：出生千対

死産率：出産（出生＋死産）千対

周産期死亡率：出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対

死因別死亡率：人口10万対

7 都道府県別の表章について

出生：子の住所 死亡：死亡者の住所 死産：母の住所

婚姻：夫の住所 離婚：別居する前の住所

※この資料は、厚生労働省の平成29年人口動態統計（確定数）の結果をもとに、和歌山県の数値について概況をとりまとめたものである。

8 諸率の算出に用いた人口

| | 総数 | 男 | 女 |
|-------|-------------|------------|------------|
| 全 国 | 124,648,000 | 60,676,000 | 63,973,000 |
| 和歌山県 | 939,000 | 442,000 | 497,000 |
| 和歌山市 | 360,000 | 169,104 | 190,896 |
| 海南保健所 | 59,107 | 27,464 | 31,643 |
| 海南市 | 50,351 | 23,467 | 26,884 |
| 紀美野町 | 8,756 | 3,997 | 4,759 |
| 岩出保健所 | 114,592 | 54,523 | 60,069 |
| 紀の川市 | 60,974 | 28,759 | 32,215 |
| 岩出市 | 53,618 | 25,764 | 27,854 |
| 橋本保健所 | 86,148 | 40,525 | 45,623 |
| 橋本市 | 62,310 | 29,296 | 33,014 |
| かつらぎ町 | 16,442 | 7,647 | 8,795 |
| 九度山町 | 4,218 | 1,929 | 2,289 |
| 高野町 | 3,178 | 1,653 | 1,525 |
| 湯浅保健所 | 72,202 | 33,939 | 38,263 |
| 有田市 | 27,447 | 12,988 | 14,459 |
| 湯浅町 | 11,752 | 5,460 | 6,292 |
| 広川町 | 6,991 | 3,261 | 3,730 |
| 有田川町 | 26,012 | 12,230 | 13,782 |

| | 総数 | 男 | 女 |
|-----------|---------|--------|--------|
| 御坊保健所 | 62,036 | 29,701 | 32,335 |
| 御坊市 | 24,088 | 11,688 | 12,400 |
| 美浜町 | 7,319 | 3,389 | 3,930 |
| 日高町 | 7,669 | 3,670 | 3,999 |
| 由良町 | 5,584 | 2,754 | 2,830 |
| 印南町 | 7,826 | 3,650 | 4,176 |
| 日高川町 | 9,550 | 4,550 | 5,000 |
| 田辺保健所 | 125,006 | 58,569 | 66,437 |
| 田辺市 | 72,638 | 34,010 | 38,628 |
| みなべ町 | 12,363 | 5,876 | 6,487 |
| 白浜町 | 20,994 | 9,692 | 11,302 |
| 上富田町 | 15,088 | 7,133 | 7,955 |
| すさみ町 | 3,923 | 1,858 | 2,065 |
| 新宮保健所 | 46,694 | 21,524 | 25,170 |
| 新宮市 | 28,270 | 13,114 | 15,156 |
| 那智勝浦町 | 15,006 | 6,866 | 8,140 |
| 太地町 | 2,983 | 1,352 | 1,631 |
| 北山村 | 435 | 192 | 243 |
| 新宮保健所串本支所 | 18,535 | 8,688 | 9,847 |
| 古座川町 | 2,681 | 1,209 | 1,472 |
| 串本町 | 15,854 | 7,479 | 8,375 |

全国、和歌山県 : 総務省統計局「平成29年10月1日現在推計人口(日本人)」
 保健所・市町村 : 和歌山県調査統計課「和歌山県の推計人口(平成29年10月1日現在)」

II. 結果の要約

1 出生数は減少

出生数は 6,464 人で、前年の 6,658 人より 194 人減少した。

出生率（人口千対）は 6.9 で、前年の 7.0 を下回った。

合計特殊出生率は 1.52 で、前年の 1.50 を上回った。

2 死亡数は増加

死亡数は 12,772 人で、前年の 12,619 人より 153 人増加した。

死亡率（人口千対）は 13.6 で、前年の 13.3 を上回った。

死因別に見ると、死因順位の第 1 位は悪性新生物、第 2 位は心疾患、第 3 位は老衰であり、全死亡者に占める割合は、それぞれ 25.7 %、17.3 %、9.3 %となっている。

3 自然増減数は減少

出生数と死亡数の差である自然増減数は△ 6,308 人で、前年の△ 5,961 人より 347 人減少した。

自然増減率（人口千対）は △ 6.7 で、前年の△ 6.3 を下回った。

平成 10 年以降は、毎年死亡数が出生数を上回っている。

4 死産数は減少

死産数は 150 胎で、前年の 155 胎より 5 胎減少した。

死産率（出産千対）は 22.7 で、前年の 22.8 を下回った。

5 婚姻件数は減少

婚姻件数は 4,040 組で、前年の 4,061 組より 21 組減少した。

婚姻率（人口千対）は 4.3 で、前年の 4.3 と同率となった。

6 離婚件数は減少

離婚件数は 1,714 組で、前年の 1,771 組より 57 組減少した。

離婚率（人口千対）は 1.83 で前年の 1.87 を下回った。

※表中の数値は、四捨五入によっているので、端数において合計が一致しない場合がある。



Ⅲ. 結果の概要

1 出生

平成29年の出生数は6,464人で、前年の6,658人より194人減少した。

出生率（人口千対）は6.9で、前年の7.0を下回った。また、合計特殊出生率は1.52で、前年の1.50を上回った。

昭和50年以降、出生数は減少を続け、平成に入ってから、減少傾向が続いている。



出生順位別の母の平均年齢は、第一子の母の出産年齢が 29.7 歳、第三子の母の出産年齢は 33.2 歳で、いずれも前年を 0.1 歳下回った。第二子の母の出産年齢は 31.9 歳で前年を 0.1 歳上回った。

和歌山県は全国に比べ、いずれの出生順位においても母の平均年齢は低い状況にある。

出生順位別母の平均年齢（歳）（和歌山県）

| | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 第一子 | 28.6 | 28.8 | 28.8 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 |
| 第二子 | 30.9 | 31.1 | 31.1 | 31.2 | 31.0 | 31.6 | 31.4 | 31.7 | 31.7 | 31.8 | 31.9 |
| 第三子 | 32.6 | 32.6 | 33.1 | 32.8 | 32.9 | 33.0 | 32.9 | 32.8 | 33.1 | 33.3 | 33.2 |

出生順位別母の平均年齢（歳）（全国）

| | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 第一子 | 29.4 | 29.5 | 29.7 | 29.9 | 30.1 | 30.3 | 30.4 | 30.6 | 30.7 | 30.7 | 30.7 |
| 第二子 | 31.4 | 31.6 | 31.7 | 31.8 | 32.0 | 32.1 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.6 |
| 第三子 | 32.9 | 33.0 | 33.1 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 33.4 | 33.4 | 33.5 | 33.6 | 33.7 |



2 死亡

(1) 死亡数・死亡率

平成 29 年の死亡数は 12,772 人で、前年の 12,619 人より 153 人増加した。

死亡率（人口千対）は 13.6 で、前年の 13.3 を上回った。

昭和 26 年以降は 8,000 人前後で推移していたが、平成 7 年及び平成 10 年以降は 1 万人以上となり上昇傾向にある。



(2) 死因別死亡数


死因別に見ると、死因順位の第1位は悪性新生物、第2位は心疾患（高血圧性を除く。）、第3位は老衰であり、全死亡者に占める割合は、それぞれ 25.7 %、17.3 %、9.3 %となっている。


悪性新生物、心疾患は増加の一途をたどっているが、平成20年頃から老衰が増えている一方、脳血管疾患が減少傾向にある。

主な死因の年次推移を見ると、悪性新生物は昭和54年以降第1位となり、その後も上昇傾向が続いているが、平成29年の人口10万人当たり死亡率は350.1で、前年の350.8より0.7ポイント下がった。

心疾患（高血圧性を除く。）は昭和58年に脳血管疾患にかわって第2位となり、死亡数・死亡率はともに、増減はあるものの、増加の傾向にある。

老衰は平成17年から増加し、平成29年は第3位となった。





注) 平成6・7年の「心疾患(高血圧性を除く)」の低下は、死亡診断書(死体検案書)(平成7年1月施行)において「死亡の原因欄には、疾患の終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は書かないでください」という注意書きの施行前からの周知の影響によるものと考えられる。

死亡数を死亡場所別に見ると、悪性新生物では1位「病院」2位「自宅」3位「老人ホーム」となっている。自宅および老人ホームなどでの病院以外での死亡者数は増加傾向にあり、病院での死亡者数は減少傾向にある。

心疾患では1位「病院」2位「自宅」3位「老人ホーム」となっている。

脳血管疾患では、1位「病院」2位「老人ホーム」3位「自宅」となっている。

悪性新生物による死亡者数（人）（和歌山県）（ ）死亡総数に対する割合%

| | 総数 | 病院 | 診療所 | 介護老人 保健施設 | 老人 ホーム | 自宅 | その他 |
|-----|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|----------|
| H19 | 3,384 | 2,885 (85.3) | 75 (2.2) | 14 (0.4) | 35 (1.0) | 359 (10.6) | 16 (0.5) |
| H20 | 3,234 | 2,749 (85.0) | 80 (2.5) | 13 (0.4) | 32 (1.0) | 341 (10.5) | 19 (0.6) |
| H21 | 3,385 | 2,893 (85.5) | 100 (3.0) | 11 (0.3) | 29 (0.9) | 336 (9.9) | 16 (0.5) |
| H22 | 3,440 | 2,870 (83.4) | 85 (2.5) | 20 (0.6) | 50 (1.5) | 386 (11.2) | 29 (0.8) |
| H23 | 3,457 | 2,967 (85.8) | 62 (1.8) | 16 (0.5) | 49 (1.4) | 341 (9.9) | 22 (0.6) |
| H24 | 3,394 | 2,870 (84.6) | 75 (2.2) | 20 (0.6) | 52 (1.5) | 346 (10.2) | 31 (0.9) |
| H25 | 3,451 | 2,810 (81.4) | 94 (2.7) | 29 (0.8) | 63 (1.8) | 429 (12.4) | 26 (0.8) |
| H26 | 3,406 | 2,745 (80.6) | 80 (2.3) | 23 (0.7) | 62 (1.8) | 457 (13.4) | 39 (1.1) |
| H27 | 3,405 | 2,740 (80.5) | 81 (2.4) | 27 (0.8) | 79 (2.3) | 435 (12.8) | 43 (1.3) |
| H28 | 3,329 | 2,638 (79.2) | 89 (2.7) | 27 (0.8) | 99 (3.0) | 435 (13.1) | 41 (1.2) |
| H29 | 3,287 | 2,586 (78.7) | 89 (2.7) | 28 (0.9) | 131 (4.0) | 417 (12.7) | 36 (1.1) |

心疾患による死亡者数（人）（和歌山県）（ ）死亡総数に対する割合%

| | 総数 | 病院 | 診療所 | 介護老人 保健施設 | 老人 ホーム | 自宅 | その他 |
|-----|-------|--------------|----------|--------------|-----------|------------|----------|
| H19 | 1,876 | 1,212 (64.6) | 54 (2.9) | 39 (2.1) | 81 (4.3) | 464 (24.7) | 26 (1.4) |
| H20 | 1,962 | 1,210 (61.7) | 54 (2.8) | 50 (2.5) | 96 (4.9) | 520 (26.5) | 32 (1.6) |
| H21 | 1,985 | 1,231 (62.0) | 75 (3.8) | 40 (2.0) | 112 (5.6) | 492 (24.8) | 35 (1.8) |
| H22 | 2,019 | 1,260 (62.4) | 72 (3.6) | 45 (2.2) | 100 (5.0) | 501 (24.8) | 41 (2.0) |
| H23 | 2,140 | 1,313 (61.4) | 59 (2.8) | 54 (2.5) | 108 (5.0) | 574 (26.8) | 32 (1.5) |
| H24 | 2,206 | 1,355 (61.4) | 67 (3.0) | 49 (2.2) | 131 (5.9) | 556 (25.2) | 48 (2.2) |
| H25 | 2,304 | 1,465 (63.6) | 75 (3.3) | 63 (2.7) | 130 (5.6) | 535 (23.2) | 36 (1.6) |
| H26 | 2,239 | 1,345 (60.1) | 73 (3.3) | 68 (3.0) | 134 (6.0) | 576 (25.7) | 43 (1.9) |
| H27 | 2,090 | 1,258 (60.2) | 71 (3.4) | 76 (3.6) | 139 (6.7) | 516 (24.7) | 30 (1.4) |
| H28 | 2,107 | 1,311 (62.2) | 58 (2.8) | 84 (4.0) | 155 (7.4) | 471 (22.4) | 28 (1.3) |
| H29 | 2,205 | 1,308 (59.3) | 69 (3.1) | 118 (5.4) | 174 (7.9) | 483 (21.9) | 53 (2.4) |


脳血管疾患による死亡者数（人）（和歌山県）（ ）死亡総数に対する割合%

| | 総数 | 病院 | 診療所 | 介護老人 保健施設 | 老人 ホーム | 自宅 | その他 |
|-----|-------|------------|----------|--------------|------------|------------|----------|
| H19 | 1,109 | 835 (75.3) | 53 (4.8) | 24 (2.2) | 72 (6.5) | 121 (10.9) | 4 (0.4) |
| H20 | 1,140 | 865 (75.9) | 41 (3.6) | 20 (1.8) | 86 (7.5) | 120 (10.5) | 8 (0.7) |
| H21 | 1,059 | 835 (78.8) | 38 (3.6) | 14 (1.3) | 73 (6.9) | 94 (8.9) | 5 (0.5) |
| H22 | 1,060 | 809 (76.3) | 39 (3.7) | 20 (1.9) | 58 (5.5) | 122 (11.5) | 12 (1.1) |
| H23 | 996 | 745 (74.8) | 44 (4.4) | 28 (2.8) | 75 (7.5) | 97 (9.7) | 7 (0.7) |
| H24 | 1,025 | 767 (74.8) | 41 (4.0) | 42 (4.1) | 82 (8.0) | 79 (7.7) | 14 (1.4) |
| H25 | 1,037 | 750 (72.3) | 49 (4.7) | 39 (3.8) | 100 (9.6) | 85 (8.2) | 14 (1.4) |
| H26 | 1,044 | 783 (75.0) | 57 (5.5) | 29 (2.8) | 87 (8.3) | 80 (7.7) | 8 (0.8) |
| H27 | 942 | 706 (74.9) | 37 (3.9) | 27 (2.9) | 100 (10.6) | 59 (6.3) | 13 (1.4) |
| H28 | 925 | 705 (76.2) | 31 (3.4) | 37 (4.0) | 82 (8.9) | 55 (5.9) | 15 (1.6) |
| H29 | 895 | 669 (74.7) | 36 (4.0) | 30 (3.4) | 78 (8.7) | 63 (7.0) | 19 (2.1) |

(3) 部位別にみた悪性新生物

悪性新生物での死亡数は 3,287 人であり、前年の 3,329 人よりも 42 人減少した。

悪性新生物の主な部位別死亡率は、1位「気管、気管支及び肺」2位「大腸」3位「胃」となっている。「気管、気管支及び肺」は平成8年にはじめて「胃」を上回り、それ以降は平成11年を除き1位となっている。



注) ①「大腸」は昭和54年からの分類である。

注) ②「乳房」「子宮」は女性10万人対の死亡率である。



(4) 乳児死亡、新生児死亡

平成 29 年の乳児死亡数は 12 人で、前年の 12 人と同数となった。

乳児死亡率（出生千対）は 1.9 で、前年の 1.8 を上回った。

平成 29 年の新生児死亡数は 5 人で、前年の 3 人より 2 人増加した。

新生児死亡率（出生千対）は 0.8 で、前年の 0.5 を上回った。





3 婚姻

平成 29 年の婚姻件数は 4,040 組で、前年の 4,061 組より 21 組減少した。

婚姻率（人口千対）は 4.3 で、前年の 4.3 と変わらなかった。

昭和 30 年から 40 年代前半は 9,000 組前後で推移していたが、昭和 47 年以降は減少傾向となった。平成元年からは緩やかな増減を繰り返していたが、平成 14 年からは減少傾向にある。



平成 29 年の平均初婚年齢は、夫は 30.0 歳で、前年の 30.4 歳から 0.4 歳低下した。妻は 28.5 歳で、前年の 28.7 歳から 0.2 歳低下した。

全国では、夫が 30.8 歳、妻が 29.1 歳で、前年と同じであった。

和歌山県・全国とも、夫および妻の平均初婚年齢は上昇傾向にあり、ここ 10 年では和歌山県の夫が 0.7 歳、和歌山県の妻が 0.8 歳、全国の夫が 0.7 歳、全国の妻が 0.8 歳、それぞれ上昇しているが、いずれの年においても、和歌山県は全国を下回っている状況である。

平均初婚年齢（夫）の推移（和歌山県、全国）

| | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 和歌山県 | 29.3 | 29.5 | 29.7 | 29.7 | 29.9 | 30.0 | 30.2 | 30.3 | 30.1 | 30.4 | 30.0 |
| 全国 | 30.1 | 30.2 | 30.4 | 30.5 | 30.7 | 30.8 | 30.9 | 31.1 | 30.8 | 30.8 | 30.8 |

平均初婚年齢（妻）の推移（和歌山県、全国）



| | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 和歌山県 | 27.7 | 27.7 | 28.1 | 28.2 | 28.4 | 28.6 | 28.6 | 28.8 | 28.5 | 28.7 | 28.5 |
| 全国 | 28.3 | 28.5 | 28.6 | 28.8 | 29.0 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.1 | 29.1 | 29.1 |

4 離婚

平成29年の離婚件数は1,714組で、前年の1,771組より57組減少した。

離婚率（人口千対）は1.83で前年の1.87を下回った。

昭和38年以降、離婚件数は緩やかな増加を続け、昭和59年から減少するが、平成2年以降は急激に増加。平成14年をピークに減少傾向にある。



IV 統計表

第1表 人口動態総覧の前年との比較

| | 実 数 | | | 率 | | 平均発生間隔 | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|-------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| | 平成29年 | 平成28年 | 対前年 | 平成29年 | 平成28年 | 平成29年 | | | | 平成28年 | | | |
| | | | | | | 日 | 時 | 分 | 秒 | 日 | 時 | 分 | 秒 |
| 出生 | 6,464 | 6,658 | △ 194 | 6.9 | 7.0 | 0 | 1 | 21 | 19 | 0 | 1 | 18 | 57 |
| 死亡 | 12,772 | 12,619 | 153 | 13.6 | 13.3 | 0 | 0 | 41 | 9 | 0 | 0 | 41 | 39 |
| 乳児死亡 | 12 | 12 | 0 | 1.9 | 1.8 | 30 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 新生児死亡 | 5 | 3 | 2 | 0.8 | 0.5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 121 | 16 | 0 | 0 |
| 自然増減 | △ 6,308 | △ 5,961 | △ 347 | △ 6.7 | △ 6.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 死産 | 150 | 155 | △ 5 | 22.7 | 22.8 | 2 | 10 | 23 | 60 | 2 | 8 | 30 | 58 |
| 自然死産 | 55 | 64 | △ 9 | 8.3 | 9.4 | 6 | 15 | 16 | 22 | 5 | 16 | 52 | 30 |
| 人工死産 | 95 | 91 | 4 | 14.4 | 13.4 | 3 | 20 | 12 | 38 | 4 | 0 | 15 | 49 |
| 周産期死亡 | 22 | 20 | 2 | 3.4 | 3.0 | 16 | 14 | 10 | 55 | 18 | 6 | 0 | 0 |
| 妊娠満22週以後の死産 | 19 | 18 | 1 | 2.9 | 2.7 | 19 | 5 | 3 | 9 | 20 | 6 | 40 | 0 |
| 早期新生児死亡 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 121 | 16 | 0 | 0 | 182 | 12 | 0 | 0 |
| 婚姻 | 4,040 | 4,061 | △ 21 | 4.3 | 4.3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 2 | 9 | 26 |
| 離婚 | 1,714 | 1,771 | △ 57 | 1.83 | 1.87 | 0 | 5 | 6 | 39 | 0 | 4 | 56 | 47 |

第2表 死因順位（和歌山県）

| 順位 | 死因名 | 死亡数 | 死亡率 (人口10万対) | 死亡総数に対する割合(%) |
|------|--------------|--------|-----------------|---------------|
| 第1位 | 悪性新生物<腫瘍> | 3,287 | 350.1 | 25.7 |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) | 2,205 | 234.8 | 17.3 |
| 第3位 | 老 衰 | 1,184 | 126.1 | 9.3 |
| 第4位 | 肺 炎 | 1,089 | 116.0 | 8.5 |
| 第5位 | 脳血管疾患 | 895 | 95.3 | 7.0 |
| 第6位 | 不慮の事故 | 406 | 43.2 | 3.2 |
| 第7位 | 誤嚥性肺炎 | 376 | 40.0 | 2.9 |
| 第8位 | 腎不全 | 259 | 27.6 | 2.0 |
| 第9位 | 慢性閉塞性肺疾患 | 221 | 23.5 | 1.7 |
| 第10位 | 自殺 | 179 | 19.1 | 1.4 |
| | その他 | 2,671 | 284.5 | 20.9 |
| | 合 計 | 12,772 | 1360.2 | 100.0 |

第3表 死因順位（全国）

| 順位 | 死因名 | 死亡数 | 死亡率 (人口10万対) | 死亡総数に対する割合(%) |
|------|---------------|-----------|-----------------|---------------|
| 第1位 | 悪性新生物<腫瘍> | 373,334 | 299.5 | 27.9 |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) | 204,837 | 164.3 | 15.3 |
| 第3位 | 脳血管疾患 | 109,880 | 88.2 | 8.2 |
| 第4位 | 老 衰 | 101,396 | 81.3 | 7.6 |
| 第5位 | 肺 炎 | 96,841 | 77.7 | 7.2 |
| 第6位 | 不慮の事故 | 40,329 | 32.4 | 3.0 |
| 第7位 | 誤嚥性肺炎 | 35,788 | 28.7 | 2.7 |
| 第8位 | 腎不全 | 25,134 | 20.2 | 1.9 |
| 第9位 | 自殺 | 20,465 | 16.4 | 1.5 |
| 第10位 | 血管性及び詳細不明の認知症 | 19,546 | 15.7 | 1.5 |
| | その他 | 312,847 | 250.9 | 23.3 |
| | 合 計 | 1,340,397 | 1075.3 | 100.0 |

第4表 人口動態総覧の年次推移 (実数・率・順位)

(その1)

平成29年

| | | 出生 | | | 死亡 | | | (再掲) | | | | | |
|-------|------|-----------|-----|----|-----------|------|----|-------|-----|----|-------|-----|----|
| | | 出生数 | 率 | 順位 | 死亡数 | 率 | 順位 | 乳児死亡 | | | 新生児死亡 | | |
| | | | | | | | | 死亡数 | 率 | 順位 | 死亡数 | 率 | 順位 |
| 平成29年 | 和歌山県 | 6,464 | 6.9 | 38 | 12,772 | 13.6 | 9 | 12 | 1.9 | 24 | 5 | 0.8 | 35 |
| | 全 国 | 946,065 | 7.6 | | 1,340,397 | 10.8 | | 1,761 | 1.9 | | 832 | 0.9 | |
| 平成28年 | 和歌山県 | 6,658 | 7.0 | 38 | 12,619 | 13.3 | 8 | 12 | 1.8 | 35 | 3 | 0.5 | 44 |
| | 全 国 | 976,978 | 7.8 | | 1,307,748 | 10.5 | | 1,928 | 2.0 | | 874 | 0.9 | |
| 27年 | 和歌山県 | 7,030 | 7.3 | 37 | 12,549 | 13.1 | 7 | 13 | 1.8 | 25 | 10 | 1.4 | 5 |
| | 全 国 | 1,005,677 | 8.0 | | 1,290,444 | 10.3 | | 1,916 | 1.9 | | 902 | 0.9 | |
| 26年 | 和歌山県 | 7,140 | 7.4 | 35 | 12,609 | 13.0 | 5 | 18 | 2.5 | 9 | 6 | 0.8 | 28 |
| | 全 国 | 1,003,539 | 8.0 | | 1,273,004 | 10.1 | | 2,080 | 2.1 | | 952 | 0.9 | |
| 25年 | 和歌山県 | 7,122 | 7.3 | 40 | 12,773 | 13.1 | 6 | 15 | 2.1 | 27 | 5 | 0.7 | 42 |
| | 全 国 | 1,029,816 | 8.2 | | 1,268,436 | 10.1 | | 2,185 | 2.1 | | 1,026 | 1.0 | |
| 24年 | 和歌山県 | 7,424 | 7.6 | 36 | 12,435 | 12.7 | 8 | 15 | 2.0 | 33 | 9 | 1.2 | 14 |
| | 全 国 | 1,037,231 | 8.2 | | 1,256,359 | 10.0 | | 2,299 | 2.2 | | 1,065 | 1.0 | |
| 23年 | 和歌山県 | 7,460 | 7.5 | 38 | 12,310 | 12.4 | 9 | 23 | 3.1 | 7 | 15 | 2.0 | 2 |
| | 全 国 | 1,050,806 | 8.3 | | 1,253,066 | 9.9 | | 2,463 | 2.3 | | 1,147 | 1.1 | |
| 22年 | 和歌山県 | 7,587 | 7.6 | 39 | 12,049 | 12.1 | 6 | 16 | 2.1 | 38 | 10 | 1.3 | 12 |
| | 全 国 | 1,071,304 | 8.5 | | 1,197,012 | 9.5 | | 2,450 | 2.3 | | 1,167 | 1.1 | |
| 21年 | 和歌山県 | 7,516 | 7.5 | 40 | 11,736 | 11.7 | 5 | 18 | 2.4 | 20 | 11 | 1.5 | 11 |
| | 全 国 | 1,070,035 | 8.5 | | 1,141,865 | 9.1 | | 2,556 | 2.4 | | 1,254 | 1.2 | |
| 20年 | 和歌山県 | 7,866 | 7.8 | 39 | 11,679 | 11.6 | 7 | 18 | 2.3 | 36 | 7 | 0.9 | 38 |
| | 全 国 | 1,091,156 | 8.7 | | 1,142,407 | 9.1 | | 2,798 | 2.6 | | 1,331 | 1.2 | |
| 19年 | 和歌山県 | 7,689 | 7.6 | 42 | 11,256 | 11.1 | 7 | 27 | 3.5 | 4 | 18 | 2.3 | 2 |
| | 全 国 | 1,089,818 | 8.6 | | 1,108,334 | 8.8 | | 2,828 | 2.6 | | 1,434 | 1.3 | |
| 18年 | 和歌山県 | 7,930 | 7.8 | 42 | 11,031 | 10.8 | 8 | 22 | 2.8 | 15 | 10 | 1.3 | 27 |
| | 全 国 | 1,092,674 | 8.7 | | 1,084,450 | 8.6 | | 2,864 | 2.6 | | 1,444 | 1.3 | |
| 17年 | 和歌山県 | 7,835 | 7.6 | 42 | 11,251 | 10.9 | 6 | 26 | 3.3 | 4 | 7 | 0.9 | 46 |
| | 全 国 | 1,062,530 | 8.4 | | 1,083,796 | 8.6 | | 2,958 | 2.8 | | 1,510 | 1.4 | |

注：順位は高率からみた全国順位

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

(その1)

平成29年

| | 出生 | | 死亡 | | 乳児死亡 | | 新生児死亡 | |
|-----|--------|------|---------|------|--------|-----|--------|-----|
| | 都道府県名 | 率 | 都道府県名 | 率 | 都道府県名 | 率 | 都道府県名 | 率 |
| 高 率 | 1 沖縄県 | 11.3 | 1 秋田県 | 15.5 | 1 山口県 | 3.6 | 1 秋田県 | 2.2 |
| | 2 福岡県 | 8.6 | 2 島根県 | 14.3 | 2 秋田県 | 3.3 | 2 青森県 | 1.6 |
| | 3 愛知県 | 8.5 | 3 高知県 | 14.3 | 3 岩手県 | 2.7 | 3 山口県 | 1.6 |
| 低 率 | 45 北海道 | 6.4 | 45 神奈川県 | 8.9 | 45 富山県 | 1.3 | 45 静岡県 | 0.5 |
| | 46 青森県 | 6.3 | 46 東京都 | 8.8 | 46 宮崎県 | 1.1 | 46 富山県 | 0.4 |
| | 47 秋田県 | 5.4 | 47 沖縄県 | 8.4 | 47 長野県 | 1.1 | 47 宮崎県 | 0.3 |

第4表 人口動態総覧の年次推移 (実数・率・順位)

(その2) 平成29年

| | | 自然増減 | | | 死産 | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-------|----|--------|------|----|--------|------|--------|------|--|
| | | 増減数 | 率 | 順位 | 総数 | | | 自然死産 | | 人工死産 | | |
| | | | | | 死産数 | 率 | 順位 | 死産数 | 率 | 死産数 | 率 | |
| 平成29年 | 和歌山県 | △ 6,308 | △ 6.7 | 39 | 150 | 22.7 | 11 | 55 | 8.3 | 95 | 14.4 | |
| | 全 国 | △ 394,332 | △ 3.2 | | 20,358 | 21.1 | | 9,738 | 10.1 | 10,620 | 11.0 | |
| 平成28年 | 和歌山県 | △ 5,961 | △ 6.3 | 42 | 155 | 22.8 | 12 | 64 | 9.4 | 91 | 13.4 | |
| | 全 国 | △ 330,770 | △ 2.6 | | 20,934 | 21.0 | | 10,067 | 10.1 | 10,867 | 10.9 | |
| 27年 | 和歌山県 | △ 5,519 | △ 5.8 | 41 | 177 | 24.6 | 8 | 61 | 8.5 | 116 | 16.1 | |
| | 全 国 | △ 284,767 | △ 2.3 | | 22,617 | 22.0 | | 10,862 | 10.6 | 11,755 | 11.4 | |
| 26年 | 和歌山県 | △ 5,469 | △ 5.7 | 40 | 148 | 20.3 | 42 | 61 | 8.4 | 87 | 11.9 | |
| | 全 国 | △ 269,465 | △ 2.1 | | 23,524 | 22.9 | | 10,905 | 10.6 | 12,619 | 12.3 | |
| 25年 | 和歌山県 | △ 5,651 | △ 5.8 | 42 | 173 | 23.7 | 16 | 66 | 9.0 | 107 | 14.7 | |
| | 全 国 | △ 238,620 | △ 1.9 | | 24,102 | 22.9 | | 10,938 | 10.4 | 13,164 | 12.5 | |
| 24年 | 和歌山県 | △ 5,011 | △ 5.1 | 39 | 159 | 21.0 | 40 | 64 | 8.4 | 95 | 12.5 | |
| | 全 国 | △ 219,128 | △ 1.7 | | 24,800 | 23.4 | | 11,448 | 10.8 | 13,352 | 12.6 | |
| 23年 | 和歌山県 | △ 4,850 | △ 4.9 | 39 | 162 | 21.3 | 41 | 71 | 9.3 | 91 | 11.9 | |
| | 全 国 | △ 202,260 | △ 1.6 | | 25,751 | 23.9 | | 11,940 | 11.1 | 13,811 | 12.8 | |
| 22年 | 和歌山県 | △ 4,462 | △ 4.5 | 42 | 176 | 22.7 | 32 | 78 | 10.0 | 98 | 12.6 | |
| | 全 国 | △ 125,708 | △ 1.0 | | 26,560 | 24.2 | | 12,245 | 11.2 | 14,315 | 13.0 | |
| 21年 | 和歌山県 | △ 4,220 | △ 4.2 | 42 | 191 | 24.8 | 25 | 75 | 9.7 | 116 | 15.1 | |
| | 全 国 | △ 71,830 | △ 0.6 | | 27,005 | 24.6 | | 12,214 | 11.1 | 14,791 | 13.5 | |
| 20年 | 和歌山県 | △ 3,813 | △ 3.8 | 41 | 223 | 27.6 | 13 | 81 | 10.0 | 142 | 17.6 | |
| | 全 国 | △ 51,251 | △ 0.4 | | 28,177 | 25.2 | | 12,625 | 11.3 | 15,552 | 13.9 | |
| 19年 | 和歌山県 | △ 3,567 | △ 3.5 | 44 | 243 | 30.6 | 11 | 91 | 11.5 | 152 | 19.2 | |
| | 全 国 | △ 18,516 | △ 0.1 | | 29,313 | 26.2 | | 13,107 | 11.7 | 16,206 | 14.5 | |
| 18年 | 和歌山県 | △ 3,101 | △ 3.0 | 41 | 206 | 25.3 | 34 | 80 | 9.8 | 126 | 15.5 | |
| | 全 国 | 8,224 | 0.1 | | 30,911 | 27.5 | | 13,424 | 11.9 | 17,487 | 15.6 | |
| 17年 | 和歌山県 | △ 3,416 | △ 3.3 | 42 | 239 | 29.6 | 18 | 87 | 10.8 | 152 | 18.8 | |
| | 全 国 | △ 21,266 | △ 0.2 | | 31,818 | 29.1 | | 13,502 | 12.3 | 18,136 | 16.7 | |

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

(その2) 平成29年

| | 自然増減 | | 死産 | |
|-----|--------|-------|--------|------|
| | 都道府県名 | 率 | 都道府県名 | 率 |
| 高 率 | 1 沖縄県 | 3.0 | 1 北海道 | 28.3 |
| | 2 東京都 | △0.6 | 2 沖縄県 | 25.7 |
| | 3 愛知県 | △0.6 | 3 熊本県 | 25.4 |
| 低 率 | 45 高知県 | △7.5 | 45 静岡県 | 17.8 |
| | 46 青森県 | △7.5 | 46 岐阜県 | 17.8 |
| | 47 秋田県 | △10.1 | 47 滋賀県 | 16.1 |

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その3）

平成29年

| | | 周産期死亡 | | | | | | |
|-----|------|-------|-----|----|-------------|-----|---------|-----|
| | | 総 数 | | | 妊娠満22週以後の死産 | | 早期新生児死亡 | |
| | | 死亡数 | 率 | 順位 | 死産数 | 率 | 死亡数 | 率 |
| 平成 | 和歌山県 | 22 | 3.4 | 30 | 19 | 2.9 | 3 | 0.5 |
| 29年 | 全 国 | 3,308 | 3.5 | | 2,683 | 2.8 | 625 | 0.7 |
| 平成 | 和歌山県 | 20 | 3.0 | 40 | 18 | 2.7 | 2 | 0.3 |
| 28年 | 全 国 | 3,516 | 3.6 | | 2,840 | 2.9 | 676 | 0.7 |
| | 和歌山県 | 17 | 2.4 | 47 | 11 | 1.6 | 6 | 0.9 |
| 27年 | 全 国 | 3,728 | 3.7 | | 3,063 | 3.0 | 665 | 0.7 |
| | 和歌山県 | 28 | 3.9 | 20 | 22 | 3.1 | 6 | 0.8 |
| 26年 | 全 国 | 3,750 | 3.7 | | 3,039 | 3.0 | 711 | 0.7 |
| | 和歌山県 | 24 | 3.4 | 37 | 21 | 2.9 | 3 | 0.4 |
| 25年 | 全 国 | 3,862 | 3.7 | | 3,110 | 3.0 | 752 | 0.7 |
| | 和歌山県 | 30 | 4.0 | 22 | 22 | 3.0 | 8 | 1.1 |
| 24年 | 全 国 | 4,133 | 4.0 | | 3,343 | 3.2 | 790 | 0.8 |
| | 和歌山県 | 26 | 3.5 | 41 | 17 | 2.3 | 9 | 1.2 |
| 23年 | 全 国 | 4,315 | 4.1 | | 3,491 | 3.3 | 824 | 0.8 |
| | 和歌山県 | 34 | 4.5 | 13 | 26 | 3.4 | 8 | 1.1 |
| 22年 | 全 国 | 4,515 | 4.2 | | 3,637 | 3.4 | 878 | 0.8 |
| | 和歌山県 | 39 | 5.2 | 3 | 32 | 4.2 | 7 | 0.9 |
| 21年 | 全 国 | 4,519 | 4.2 | | 3,645 | 3.4 | 874 | 0.8 |
| | 和歌山県 | 32 | 4.1 | 30 | 26 | 3.3 | 6 | 0.8 |
| 20年 | 全 国 | 4,720 | 4.3 | | 3,751 | 3.4 | 969 | 0.9 |
| | 和歌山県 | 41 | 5.3 | 7 | 25 | 3.2 | 16 | 2.1 |
| 19年 | 全 国 | 4,906 | 4.5 | | 3,854 | 3.5 | 1,052 | 1.0 |
| | 和歌山県 | 37 | 4.6 | 25 | 28 | 3.5 | 9 | 1.1 |
| 18年 | 全 国 | 5,100 | 4.7 | | 4,047 | 3.7 | 1,053 | 1.0 |
| | 和歌山県 | 35 | 4.5 | 35 | 30 | 3.8 | 5 | 0.6 |
| 17年 | 全 国 | 5,149 | 4.8 | | 4,058 | 3.8 | 1,091 | 1.0 |

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

（その3）

平成29年

| | 周産期死亡 | |
|-----|--------|-----|
| | 都道府県名 | 率 |
| 高 率 | 1 愛媛県 | 5.1 |
| | 2 奈良県 | 4.7 |
| | 3 山形県 | 4.7 |
| 低 率 | 45 鳥取県 | 2.5 |
| | 46 島根県 | 2.5 |
| | 47 宮崎県 | 2.5 |

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その4） 平成29年

| | | 婚姻 | | | 離婚 | | | 合計特殊出生率 | |
|-------|------|---------|-----|----|---------|------|----|---------|----|
| | | 婚姻数 | 率 | 順位 | 離婚数 | 率 | 順位 | 率 | 順位 |
| 平成29年 | 和歌山県 | 4,040 | 4.3 | 34 | 1,714 | 1.83 | 6 | 1.52 | 23 |
| | 全 国 | 606,866 | 4.9 | | 212,262 | 1.70 | | 1.43 | |
| 平成28年 | 和歌山県 | 4,061 | 4.3 | 36 | 1,771 | 1.87 | 6 | 1.50 | 28 |
| | 全 国 | 620,531 | 5.0 | | 216,798 | 1.73 | | 1.44 | |
| 27年 | 和歌山県 | 4,326 | 4.5 | 31 | 1,891 | 1.97 | 6 | 1.54 | 23 |
| | 全 国 | 635,156 | 5.1 | | 226,215 | 1.81 | | 1.45 | |
| 26年 | 和歌山県 | 4,419 | 4.6 | 30 | 1,914 | 1.98 | 5 | 1.55 | 13 |
| | 全 国 | 643,749 | 5.1 | | 222,107 | 1.77 | | 1.42 | |
| 25年 | 和歌山県 | 4,618 | 4.7 | 30 | 1,961 | 2.01 | 6 | 1.52 | 19 |
| | 全 国 | 660,613 | 5.3 | | 231,383 | 1.84 | | 1.43 | |
| 24年 | 和歌山県 | 4,664 | 4.7 | 29 | 1,959 | 1.99 | 6 | 1.53 | 14 |
| | 全 国 | 668,869 | 5.3 | | 235,406 | 1.87 | | 1.41 | |
| 23年 | 和歌山県 | 4,601 | 4.6 | 31 | 1,890 | 1.91 | 7 | 1.49 | 18 |
| | 全 国 | 661,895 | 5.2 | | 235,719 | 1.87 | | 1.39 | |
| 22年 | 和歌山県 | 4,771 | 4.8 | 34 | 2,077 | 2.08 | 6 | 1.47 | 24 |
| | 全 国 | 700,214 | 5.5 | | 251,378 | 1.99 | | 1.39 | |
| 21年 | 和歌山県 | 4,708 | 4.7 | 37 | 2,028 | 2.03 | 10 | 1.36 | 32 |
| | 全 国 | 707,734 | 5.6 | | 253,353 | 2.01 | | 1.37 | |
| 20年 | 和歌山県 | 4,902 | 4.9 | 37 | 2,174 | 2.16 | 7 | 1.41 | 23 |
| | 全 国 | 726,106 | 5.8 | | 251,136 | 1.99 | | 1.37 | |
| 19年 | 和歌山県 | 4,961 | 4.9 | 36 | 2,229 | 2.20 | 6 | 1.34 | 32 |
| | 全 国 | 719,822 | 5.7 | | 254,832 | 2.02 | | 1.34 | |
| 18年 | 和歌山県 | 4,999 | 4.9 | 37 | 2,261 | 2.21 | 6 | 1.34 | 31 |
| | 全 国 | 730,971 | 5.8 | | 257,475 | 2.04 | | 1.32 | |
| 17年 | 和歌山県 | 4,956 | 4.8 | 38 | 2,181 | 2.12 | 10 | 1.32 | 34 |
| | 全 国 | 714,265 | 5.7 | | 261,917 | 2.08 | | 1.26 | |

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

（その4） 平成29年

| | 婚姻 | | 離婚 | | 合計特殊出生率 | |
|-----|--------|-----|--------|------|---------|------|
| | 都道府県名 | 率 | 都道府県名 | 率 | 都道府県名 | 率 |
| 高 率 | 1 東京都 | 6.4 | 1 沖縄県 | 2.44 | 1 沖縄県 | 1.94 |
| | 2 沖縄県 | 5.7 | 2 宮崎県 | 1.97 | 2 宮崎県 | 1.73 |
| | 3 愛知県 | 5.5 | 3 大阪府 | 1.96 | 3 島根県 | 1.72 |
| 低 率 | 45 島根県 | 3.9 | 45 富山県 | 1.34 | 45 宮城県 | 1.31 |
| | 46 岩手県 | 3.8 | 46 山形県 | 1.33 | 46 北海道 | 1.29 |
| | 47 秋田県 | 3.3 | 47 新潟県 | 1.29 | 47 東京都 | 1.21 |

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その1）

| | | 悪性新生物 | | | 心疾患 | | | 肺炎 | | |
|-------|------|---------|-------|----|---------|-------|----|---------|-------|----|
| | | 死亡数 | 率 | 順位 | 死亡数 | 率 | 順位 | 死亡数 | 率 | 順位 |
| 平成29年 | 和歌山県 | 3,287 | 350.1 | 10 | 2,205 | 234.8 | 4 | 1,089 | 116.0 | 5 |
| | 全国 | 373,334 | 299.5 | | 204,837 | 164.3 | | 96,841 | 77.7 | |
| 平成28年 | 和歌山県 | 3,329 | 350.8 | 10 | 2,107 | 222.0 | 4 | 1,202 | 126.7 | 9 |
| | 全国 | 372,986 | 298.3 | | 198,006 | 158.4 | | 119,300 | 95.4 | |
| 27年 | 和歌山県 | 3,405 | 355.1 | 9 | 2,090 | 218.0 | 4 | 1,267 | 132.1 | 8 |
| | 全国 | 370,346 | 295.5 | | 196,113 | 156.5 | | 120,953 | 96.5 | |
| 26年 | 和歌山県 | 3,406 | 352.2 | 7 | 2,239 | 231.5 | 3 | 1,308 | 135.3 | 5 |
| | 全国 | 368,103 | 293.5 | | 196,925 | 157.0 | | 119,650 | 95.4 | |
| 25年 | 和歌山県 | 3,451 | 353.9 | 6 | 2,304 | 236.3 | 3 | 1,356 | 139.1 | 7 |
| | 全国 | 364,872 | 290.3 | | 196,723 | 156.5 | | 122,969 | 97.8 | |
| 24年 | 和歌山県 | 3,394 | 345.3 | 6 | 2,206 | 224.4 | 3 | 1,319 | 134.2 | 7 |
| | 全国 | 360,963 | 286.6 | | 198,836 | 157.9 | | 123,925 | 98.4 | |
| 23年 | 和歌山県 | 3,457 | 349.2 | 5 | 2,140 | 216.2 | 5 | 1,222 | 123.4 | 17 |
| | 全国 | 357,305 | 283.2 | | 194,926 | 154.5 | | 124,749 | 98.9 | |
| 22年 | 和歌山県 | 3,440 | 344.9 | 4 | 2,019 | 202.4 | 7 | 1,274 | 127.7 | 7 |
| | 全国 | 353,499 | 279.7 | | 189,360 | 149.8 | | 118,888 | 94.1 | |
| 21年 | 和歌山県 | 3,385 | 338.5 | 3 | 1,985 | 198.5 | 4 | 1,159 | 115.9 | 14 |
| | 全国 | 344,105 | 273.5 | | 180,745 | 143.7 | | 112,004 | 89.0 | |
| 20年 | 和歌山県 | 3,234 | 321.2 | 9 | 1,962 | 194.8 | 4 | 1,229 | 122.0 | 9 |
| | 全国 | 342,963 | 272.3 | | 181,928 | 144.4 | | 115,317 | 91.6 | |
| 19年 | 和歌山県 | 3,384 | 333.4 | 3 | 1,876 | 184.8 | 5 | 1,137 | 112.0 | 12 |
| | 全国 | 336,468 | 266.9 | | 175,539 | 139.2 | | 110,159 | 87.4 | |
| 18年 | 和歌山県 | 3,270 | 319.6 | 3 | 1,870 | 182.8 | 4 | 1,047 | 102.3 | 18 |
| | 全国 | 329,314 | 261.0 | | 173,024 | 137.2 | | 107,242 | 85.0 | |
| 17年 | 和歌山県 | 3,264 | 316.6 | 5 | 1,996 | 193.6 | 2 | 1,079 | 104.7 | 16 |
| | 全国 | 325,941 | 258.3 | | 173,125 | 137.2 | | 107,241 | 85.0 | |

注：順位は高率からみた全国順位

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

（その1）

| | 悪性新生物 | | 心疾患 | | 肺炎 | |
|----|--------|-------|--------|-------|---------|-------|
| | 都道府県名 | 率 | 都道府県名 | 率 | 都道府県名 | 率 |
| 高率 | 1 秋田県 | 413.2 | 1 高知県 | 255.8 | 1 高知県 | 134.4 |
| | 2 青森県 | 391.4 | 2 山口県 | 240.6 | 2 山口県 | 123.0 |
| | 3 島根県 | 371.4 | 3 愛媛県 | 236.1 | 3 鹿児島県 | 120.5 |
| 低率 | 45 愛知県 | 261.7 | 45 愛知県 | 119.3 | 45 滋賀県 | 56.7 |
| | 46 東京都 | 256.4 | 45 沖縄県 | 118.0 | 46 神奈川県 | 56.2 |
| | 47 沖縄県 | 212.3 | 47 福岡県 | 116.1 | 47 沖縄県 | 48.2 |

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(その2)

| | | 脳血管疾患 | | | 老 衰 | | | 不慮の事故 | | |
|-----------|------|---------|-------|----|---------|-------|----|--------|------|----|
| | | 死亡数 | 率 | 順位 | 死亡数 | 率 | 順位 | 死亡数 | 率 | 順位 |
| 平成 29年 | 和歌山県 | 895 | 95.3 | 30 | 1,184 | 126.1 | 7 | 406 | 43.2 | 14 |
| | 全国 | 109,880 | 88.2 | | 101,396 | 81.3 | | 40,329 | 32.4 | |
| 平成 28年 | 和歌山県 | 925 | 97.5 | 30 | 1,080 | 113.8 | 6 | 340 | 35.8 | 26 |
| | 全国 | 109,320 | 87.4 | | 92,806 | 74.2 | | 38,306 | 30.6 | |
| 27年 | 和歌山県 | 942 | 98.2 | 29 | 989 | 103.1 | 8 | 336 | 35.0 | 27 |
| | 全国 | 111,973 | 89.4 | | 84,810 | 67.7 | | 38,306 | 30.6 | |
| 26年 | 和歌山県 | 1,044 | 108.0 | 20 | 906 | 93.7 | 6 | 359 | 37.1 | 26 |
| | 全国 | 114,207 | 91.1 | | 75,389 | 60.1 | | 39,029 | 31.1 | |
| 25年 | 和歌山県 | 1,037 | 106.4 | 24 | 818 | 83.9 | 9 | 381 | 39.1 | 20 |
| | 全国 | 118,347 | 94.1 | | 69,720 | 55.5 | | 39,574 | 31.5 | |
| 24年 | 和歌山県 | 1,025 | 104.3 | 30 | 740 | 75.3 | 8 | 398 | 40.5 | 20 |
| | 全国 | 121,602 | 96.5 | | 60,719 | 48.2 | | 41,031 | 32.6 | |
| 23年 | 和歌山県 | 996 | 100.6 | 32 | 709 | 71.6 | 3 | 445 | 44.9 | 12 |
| | 全国 | 123,867 | 98.2 | | 52,242 | 41.4 | | 59,416 | 47.1 | |
| 22年 | 和歌山県 | 1,060 | 106.3 | 28 | 638 | 64.0 | 4 | 391 | 39.2 | 21 |
| | 全国 | 123,461 | 97.7 | | 45,342 | 35.9 | | 40,732 | 32.2 | |
| 21年 | 和歌山県 | 1,059 | 105.9 | 29 | 555 | 55.5 | 3 | 404 | 40.4 | 9 |
| | 全国 | 122,350 | 97.2 | | 38,670 | 30.7 | | 37,756 | 30.0 | |
| 20年 | 和歌山県 | 1,140 | 113.2 | 25 | 539 | 53.5 | 3 | 406 | 40.3 | 11 |
| | 全国 | 127,023 | 100.9 | | 35,975 | 28.6 | | 38,153 | 30.3 | |
| 19年 | 和歌山県 | 1,109 | 109.3 | 29 | 430 | 42.4 | 4 | 424 | 41.8 | 6 |
| | 全国 | 127,041 | 100.8 | | 30,734 | 24.4 | | 37,966 | 30.1 | |
| 18年 | 和歌山県 | 1,121 | 109.6 | 29 | 409 | 40.0 | 3 | 422 | 41.3 | 9 |
| | 全国 | 128,268 | 101.7 | | 27,764 | 22.0 | | 38,270 | 30.3 | |
| 17年 | 和歌山県 | 1,183 | 114.7 | 29 | 404 | 39.2 | 4 | 434 | 42.1 | 13 |
| | 全国 | 132,847 | 105.3 | | 26,360 | 20.9 | | 39,863 | 31.6 | |

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

(その2)

| | 脳血管疾患 | | 老 衰 | | 不慮の事故 | |
|-----|--------|-------|--------|-------|--------|------|
| | 都道府県名 | 率 | 都道府県名 | 率 | 都道府県名 | 率 |
| 高 率 | 1 秋田県 | 162.8 | 1 鳥取県 | 146.9 | 1 徳島県 | 50.5 |
| | 2 岩手県 | 155.6 | 2 島根県 | 143.1 | 2 高知県 | 49.0 |
| | 3 山形県 | 143.5 | 3 山形県 | 138.4 | 3 福井県 | 48.5 |
| 低 率 | 45 東京都 | 67.2 | 45 福岡県 | 53.5 | 45 沖縄県 | 23.2 |
| | 46 沖縄県 | 67.0 | 46 沖縄県 | 53.3 | 46 東京都 | 21.4 |
| | 47 大阪府 | 66.8 | 47 大阪府 | 51.8 | 47 埼玉県 | 20.4 |

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(その3)

| | | 誤嚥性肺炎 | | | 腎不全 | | | 慢性閉塞性肺疾患 | | |
|-------|------|--------|------|----|--------|------|----|----------|------|----|
| | | 死亡数 | 率 | 順位 | 死亡数 | 率 | 順位 | 死亡数 | 率 | 順位 |
| 平成29年 | 和歌山県 | 376 | 40.0 | 9 | 259 | 27.6 | 11 | 221 | 23.5 | 3 |
| | 全国 | 35,788 | 28.7 | | 25,134 | 20.2 | | 18,523 | 14.9 | |
| 平成28年 | 和歌山県 | - | - | - | 279 | 29.4 | 8 | 195 | 20.5 | 1 |
| | 全国 | - | - | - | 24,612 | 19.7 | | 15,686 | 12.5 | |
| 27年 | 和歌山県 | - | - | - | 278 | 29.0 | 3 | 193 | 20.1 | 2 |
| | 全国 | - | - | - | 24,560 | 19.6 | | 15,756 | 12.6 | |
| 26年 | 和歌山県 | - | - | - | 285 | 29.5 | 4 | 185 | 19.1 | 4 |
| | 全国 | - | - | - | 24,776 | 19.8 | | 16,184 | 12.9 | |
| 25年 | 和歌山県 | - | - | - | 287 | 29.4 | 5 | 210 | 21.5 | 2 |
| | 全国 | - | - | - | 25,101 | 20.0 | | 16,443 | 13.1 | |
| 24年 | 和歌山県 | - | - | - | 284 | 28.9 | 4 | 211 | 21.5 | 1 |
| | 全国 | - | - | - | 25,107 | 19.9 | | 16,402 | 13.0 | |
| 23年 | 和歌山県 | - | - | - | 285 | 28.8 | 5 | 208 | 21.0 | 2 |
| | 全国 | - | - | - | 24,526 | 19.4 | | 16,639 | 13.2 | |
| 22年 | 和歌山県 | - | - | - | 259 | 26.0 | 9 | 194 | 19.5 | 2 |
| | 全国 | - | - | - | 23,725 | 18.8 | | 16,293 | 12.9 | |
| 21年 | 和歌山県 | - | - | - | 246 | 24.6 | 9 | 188 | 18.8 | 1 |
| | 全国 | - | - | - | 22,743 | 18.1 | | 15,359 | 12.2 | |
| 20年 | 和歌山県 | - | - | - | 270 | 26.8 | 6 | 202 | 20.1 | 1 |
| | 全国 | - | - | - | 22,517 | 17.9 | | 15,520 | 12.3 | |
| 19年 | 和歌山県 | - | - | - | 223 | 22.0 | 14 | 175 | 17.2 | 3 |
| | 全国 | - | - | - | 21,632 | 17.2 | | 14,907 | 11.8 | |
| 18年 | 和歌山県 | - | - | - | 205 | 20.0 | 17 | 189 | 18.5 | 1 |
| | 全国 | - | - | - | 21,158 | 16.8 | | 14,357 | 11.4 | |
| 17年 | 和歌山県 | - | - | - | 240 | 23.3 | 7 | 148 | 14.4 | 11 |
| | 全国 | - | - | - | 20,528 | 16.3 | | 14,416 | 11.4 | |

注1：順位は高率からみた全国順位

注2：「誤嚥性肺炎」は平成29年より死因順位に用いる分類項目に追加しているため、平成28年以前の順位はつけない。

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

| | 誤嚥性肺炎 | | 腎不全 | | 慢性閉塞性肺疾患 | |
|----|--------|------|---------|------|----------|------|
| | 都道府県名 | 率 | 都道府県名 | 率 | 都道府県名 | 率 |
| 高率 | 1 香川県 | 73.1 | 1 高知県 | 33.1 | 1 徳島県 | 23.7 |
| | 2 熊本県 | 44.3 | 2 鹿児島県 | 32.8 | 2 佐賀県 | 23.6 |
| | 3 岐阜県 | 44.2 | 3 徳島県 | 32.1 | 3 和歌山県 | 23.5 |
| 低率 | 45 北海道 | 19.9 | 45 愛知県 | 15.2 | 45 東京都 | 11.9 |
| | 46 埼玉県 | 19.2 | 46 東京都 | 13.7 | 46 千葉県 | 11.7 |
| | 47 青森県 | 18.8 | 47 神奈川県 | 13.7 | 47 愛知県 | 10.1 |

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その1）

| | | 食道 | | | 胃 | | | 肝及び肝内胆管 | | | 胆のう及びその他の胆道 | | |
|-------|------|--------|------|----|--------|------|----|---------|------|----|-------------|------|----|
| | | 死亡数 | 率 | 順位 | 死亡数 | 率 | 順位 | 死亡数 | 率 | 順位 | 死亡数 | 率 | 順位 |
| 平成29年 | 和歌山県 | 83 | 8.8 | 28 | 400 | 42.6 | 11 | 309 | 32.9 | 2 | 142 | 15.1 | 30 |
| | 全 国 | 11,568 | 9.3 | | 45,226 | 36.3 | | 27,114 | 21.8 | | 18,179 | 14.6 | |
| 平成28年 | 和歌山県 | 106 | 11.2 | 7 | 410 | 43.2 | 11 | 311 | 32.8 | 4 | 129 | 13.6 | 32 |
| | 全 国 | 11,483 | 9.2 | | 45,531 | 36.4 | | 28,528 | 22.8 | | 17,965 | 14.4 | |
| 27年 | 和歌山県 | 112 | 11.7 | 4 | 414 | 43.2 | 12 | 336 | 35.0 | 2 | 144 | 15.0 | 32 |
| | 全 国 | 11,739 | 9.4 | | 46,679 | 37.2 | | 28,889 | 23.1 | | 18,152 | 14.5 | |
| 26年 | 和歌山県 | 109 | 11.3 | 7 | 499 | 51.6 | 4 | 328 | 33.9 | 5 | 130 | 13.4 | 35 |
| | 全 国 | 11,576 | 9.2 | | 47,903 | 38.2 | | 29,543 | 23.6 | | 18,117 | 14.4 | |
| 25年 | 和歌山県 | 91 | 9.3 | 18 | 488 | 50.1 | 7 | 309 | 31.7 | 9 | 154 | 15.8 | 28 |
| | 全 国 | 11,543 | 9.2 | | 48,632 | 38.7 | | 30,175 | 24.0 | | 18,225 | 14.5 | |
| 24年 | 和歌山県 | 86 | 8.7 | 25 | 471 | 47.9 | 8 | 362 | 36.8 | 2 | 137 | 13.9 | 32 |
| | 全 国 | 11,592 | 9.2 | | 49,129 | 39.0 | | 30,690 | 24.4 | | 18,209 | 14.5 | |
| 23年 | 和歌山県 | 116 | 11.7 | 5 | 468 | 47.3 | 10 | 364 | 36.8 | 2 | 155 | 15.7 | 27 |
| | 全 国 | 11,970 | 9.5 | | 49,830 | 39.5 | | 31,875 | 25.3 | | 18,186 | 14.4 | |
| 22年 | 和歌山県 | 103 | 10.3 | 13 | 515 | 51.6 | 5 | 370 | 37.1 | 3 | 165 | 16.5 | 20 |
| | 全 国 | 11,867 | 9.4 | | 50,136 | 39.7 | | 32,765 | 25.9 | | 17,585 | 13.9 | |
| 21年 | 和歌山県 | 99 | 9.9 | 18 | 498 | 49.8 | 7 | 393 | 39.3 | 2 | 157 | 15.7 | 23 |
| | 全 国 | 11,713 | 9.3 | | 50,017 | 39.8 | | 32,725 | 26.0 | | 17,599 | 14.0 | |
| 20年 | 和歌山県 | 88 | 8.7 | 27 | 515 | 51.1 | 6 | 362 | 35.9 | 7 | 130 | 12.9 | 36 |
| | 全 国 | 11,746 | 9.3 | | 50,160 | 39.8 | | 33,665 | 26.7 | | 17,311 | 13.7 | |
| 19年 | 和歌山県 | 105 | 10.3 | 12 | 516 | 50.8 | 8 | 418 | 41.2 | 2 | 155 | 15.3 | 23 |
| | 全 国 | 11,669 | 9.3 | | 50,597 | 40.1 | | 33,599 | 26.6 | | 16,841 | 13.4 | |
| 18年 | 和歌山県 | 90 | 8.8 | 18 | 502 | 49.1 | 6 | 385 | 37.6 | 6 | 154 | 15.1 | 27 |
| | 全 国 | 11,345 | 9.0 | | 50,415 | 40.0 | | 33,662 | 26.7 | | 16,855 | 13.4 | |
| 17年 | 和歌山県 | 79 | 7.7 | 31 | 546 | 53.0 | 4 | 411 | 39.9 | 4 | 127 | 12.3 | 37 |
| | 全 国 | 11,182 | 8.9 | | 50,311 | 39.9 | | 34,268 | 27.2 | | 16,586 | 13.1 | |

第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県

（その1）

| | 食道 | | 胃 | | 肝及び肝内胆管 | | 胆のう及びその他の胆道 | |
|-----|--------|------|---------|------|---------|------|-------------|------|
| | 都道府県名 | 率 | 都道府県名 | 率 | 都道府県名 | 率 | 都道府県名 | 率 |
| 高 率 | 1 鳥取県 | 13.5 | 1 秋田県 | 68.0 | 1 佐賀県 | 35.4 | 1 秋田県 | 28.5 |
| | 2 島根県 | 13.4 | 2 山形県 | 54.4 | 2 和歌山県 | 32.9 | 2 青森県 | 24.9 |
| | 3 岩手県 | 12.2 | 3 富山県 | 50.2 | 3 山口県 | 32.4 | 3 岩手県 | 23.9 |
| 低 率 | 45 滋賀県 | 6.5 | 45 熊本県 | 27.8 | 45 滋賀県 | 16.1 | 45 神奈川県 | 11.5 |
| | 46 石川県 | 6.5 | 46 鹿児島県 | 25.9 | 46 新潟県 | 15.9 | 46 千葉県 | 11.4 |
| | 47 沖縄県 | 6.0 | 47 沖縄県 | 16.7 | 47 沖縄県 | 12.7 | 47 東京都 | 11.0 |

*高率及び低率については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その2）

| | | 膵 | | | 気管・気管支及び肺 | | | 乳房 | | | 子宮 | | |
|-------|-------------|---------------|--------------|----|---------------|--------------|----|---------------|--------------|----|-------------|--------------|----|
| | | 死亡数 | 率 | 順位 | 死亡数 | 率 | 順位 | 死亡数 | 率 | 順位 | 死亡数 | 率 | 順位 |
| 平成29年 | 和歌山県 全 国 | 300 34,224 | 31.9 27.5 | 14 | 692 74,120 | 73.7 59.5 | 3 | 100 14,285 | 20.1 22.3 | 37 | 40 6,611 | 8.0 10.3 | 46 |
| 平成28年 | 和歌山県 全 国 | 295 33,475 | 31.1 26.8 | 11 | 682 73,838 | 71.9 59.1 | 3 | 101 14,015 | 20.1 21.8 | 36 | 57 6,345 | 11.4 9.9 | 12 |
| 27年 | 和歌山県 全 国 | 281 31,866 | 29.3 25.4 | 13 | 709 74,378 | 73.9 59.4 | 5 | 112 13,584 | 22.1 21.1 | 12 | 48 6,429 | 9.5 10.0 | 31 |
| 26年 | 和歌山県 全 国 | 306 31,716 | 31.6 25.3 | 4 | 701 73,996 | 72.5 58.5 | 4 | 97 13,240 | 18.9 20.6 | 35 | 52 6,429 | 10.2 10.0 | 23 |
| 25年 | 和歌山県 全 国 | 295 30,672 | 30.3 24.4 | 8 | 755 72,734 | 77.4 57.9 | 1 | 97 13,148 | 18.8 20.4 | 29 | 47 6,033 | 9.1 9.4 | 33 |
| 24年 | 和歌山県 全 国 | 306 29,916 | 31.1 23.8 | 3 | 726 71,518 | 73.9 56.8 | 2 | 104 12,529 | 20.0 19.4 | 14 | 41 6,113 | 7.9 9.5 | 44 |
| 23年 | 和歌山県 全 国 | 276 28,829 | 27.9 22.8 | 6 | 728 70,293 | 73.5 55.7 | 1 | 111 12,731 | 21.2 19.7 | 8 | 62 6,075 | 11.8 9.4 | 4 |
| 22年 | 和歌山県 全 国 | 255 28,017 | 25.6 22.2 | 14 | 742 69,813 | 74.4 55.2 | 1 | 98 12,455 | 18.6 19.2 | 22 | 51 5,930 | 9.7 9.1 | 22 |
| 21年 | 和歌山県 全 国 | 251 26,791 | 25.1 21.3 | 13 | 729 67,583 | 72.9 53.7 | 1 | 83 11,918 | 15.7 18.5 | 42 | 58 5,524 | 10.9 8.6 | 4 |
| 20年 | 和歌山県 全 国 | 266 25,976 | 26.4 20.6 | 7 | 684 66,849 | 67.9 53.1 | 1 | 93 11,797 | 17.4 18.3 | 31 | 34 5,709 | 6.4 8.8 | 47 |
| 19年 | 和歌山県 全 国 | 215 24,634 | 21.2 19.5 | 23 | 732 65,608 | 72.1 52.0 | 1 | 81 11,323 | 15.1 17.5 | 40 | 53 5,622 | 9.9 8.7 | 11 |
| 18年 | 和歌山県 全 国 | 266 23,366 | 26.0 18.5 | 2 | 669 63,255 | 65.4 50.1 | 1 | 94 11,177 | 17.4 17.3 | 22 | 56 5,513 | 10.4 8.5 | 5 |
| 17年 | 和歌山県 全 国 | 240 22,927 | 23.3 18.2 | 7 | 699 62,063 | 67.8 49.2 | 1 | 83 10,721 | 15.2 16.6 | 33 | 52 5,381 | 9.5 8.3 | 10 |

平成29年

第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県

（その2）

| | 膵 | | 気管・気管支及び肺 | | 乳房 | | 子宮 | |
|-----|--------|------|-----------|------|--------|------|---------|------|
| | 都道府県名 | 率 | 都道府県名 | 率 | 都道府県名 | 率 | 都道府県名 | 率 |
| 高 率 | 1 北海道 | 38.4 | 1 北海道 | 78.9 | 1 鳥取県 | 27.6 | 1 岐阜県 | 13.5 |
| | 2 青森県 | 36.1 | 2 鳥取県 | 75.0 | 2 青森県 | 26.7 | 2 佐賀県 | 13.5 |
| | 3 秋田県 | 35.8 | 3 和歌山県 | 73.7 | 3 新潟県 | 26.0 | 3 青森県 | 13.2 |
| 低 率 | 45 栃木県 | 23.8 | 45 山梨県 | 51.0 | 45 徳島県 | 18.4 | 45 鳥取県 | 8.2 |
| | 46 埼玉県 | 23.7 | 46 東京都 | 50.3 | 46 島根県 | 15.7 | 46 和歌山県 | 8.0 |
| | 47 沖縄県 | 15.2 | 47 沖縄県 | 42.1 | 47 滋賀県 | 14.8 | 47 福井県 | 7.9 |

*乳房及び子宮の死亡数・死亡率は女性の数値である。

平成29年

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

(その3)

| | | 白血病 | | | 大腸 | | |
|-------|------|-------|-----|----|--------|------|----|
| | | 死亡数 | 率 | 順位 | 死亡数 | 率 | 順位 |
| 平成29年 | 和歌山県 | 89 | 9.5 | 9 | 451 | 48.0 | 7 |
| | 全 国 | 8,570 | 6.9 | | 50,681 | 40.7 | |
| 平成28年 | 和歌山県 | 78 | 8.2 | 15 | 436 | 45.9 | 12 |
| | 全 国 | 8,801 | 7.0 | | 50,099 | 40.1 | |
| 平成27年 | 和歌山県 | 77 | 8.0 | 12 | 477 | 49.7 | 4 |
| | 全 国 | 8,631 | 6.9 | | 49,699 | 39.7 | |
| 平成26年 | 和歌山県 | 78 | 8.1 | 8 | 441 | 45.6 | 8 |
| | 全 国 | 8,196 | 6.5 | | 48,495 | 38.7 | |
| 平成25年 | 和歌山県 | 74 | 7.6 | 13 | 442 | 45.3 | 8 |
| | 全 国 | 8,133 | 6.5 | | 47,654 | 37.9 | |
| 平成24年 | 和歌山県 | 67 | 6.8 | 18 | 411 | 37.5 | 16 |
| | 全 国 | 7,900 | 6.3 | | 47,276 | 41.8 | |
| 平成23年 | 和歌山県 | 67 | 6.8 | 21 | 433 | 43.7 | 9 |
| | 全 国 | 8,156 | 6.5 | | 45,744 | 36.3 | |
| 平成22年 | 和歌山県 | 71 | 7.1 | 16 | 422 | 42.3 | 8 |
| | 全 国 | 8,078 | 6.4 | | 44,238 | 35.0 | |
| 平成21年 | 和歌山県 | 80 | 8.0 | 9 | 365 | 36.5 | 16 |
| | 全 国 | 7,896 | 6.3 | | 42,434 | 33.7 | |
| 平成20年 | 和歌山県 | 72 | 7.1 | 12 | 387 | 38.4 | 12 |
| | 全 国 | 7,675 | 6.1 | | 43,011 | 34.2 | |
| 平成19年 | 和歌山県 | 87 | 8.6 | 8 | 369 | 36.4 | 14 |
| | 全 国 | 7,607 | 6.0 | | 41,859 | 33.2 | |
| 平成18年 | 和歌山県 | 76 | 7.4 | 9 | 390 | 38.1 | 7 |
| | 全 国 | 7,429 | 5.9 | | 41,056 | 32.5 | |
| 平成17年 | 和歌山県 | 66 | 6.4 | 17 | 408 | 39.6 | 8 |
| | 全 国 | 7,283 | 5.8 | | 40,830 | 32.4 | |

平成29年

第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県

(その3)

| | 白血病 | | 大腸 | |
|-----|--------|------|--------|------|
| | 都道府県名 | 率 | 都道府県名 | 率 |
| 高 率 | 1 鹿児島県 | 13.7 | 1 青森県 | 63.2 |
| | 2 長崎県 | 13.4 | 2 秋田県 | 63.1 |
| | 3 宮崎県 | 13.2 | 3 岩手県 | 60.9 |
| 低 率 | 45 東京都 | 5.5 | 45 岡山県 | 34.3 |
| | 46 群馬県 | 5.1 | 46 滋賀県 | 33.6 |
| | 47 宮城県 | 5.0 | 47 沖縄県 | 31.4 |

第10表-1 人口動態総覧（保健所・市町村別）

(その1) 平成29年

| | 出生数 | | | | 死亡数 | | | (再掲) | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|-------|-----|-----|--------|
| | 総数 | | | (再掲) | 総数 | 男 | 女 | 乳児死亡数 | | | 新生児死亡数 |
| | | 男 | 女 | 2500g未満 | | | | 総数 | 男 | 女 | |
| 全 国 | 946,065 | 484,449 | 461,616 | 89,353 | 1,340,397 | 690,683 | 649,714 | 1,761 | 929 | 832 | 832 |
| 全 県 | 6,464 | 3,350 | 3,114 | 611 | 12,772 | 6,339 | 6,433 | 12 | 7 | 5 | 5 |
| 和歌山市保健所 | 2,727 | 1,397 | 1,330 | 281 | 4,449 | 2,180 | 2,269 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 和歌山市 | 2,727 | 1,397 | 1,330 | 281 | 4,449 | 2,180 | 2,269 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 海南保健所 | 297 | 153 | 144 | 24 | 922 | 459 | 463 | - | - | - | - |
| 海南市 | 274 | 137 | 137 | 23 | 754 | 372 | 382 | - | - | - | - |
| 紀美野町 | 23 | 16 | 7 | 1 | 168 | 87 | 81 | - | - | - | - |
| 岩出保健所 | 804 | 436 | 368 | 81 | 1,270 | 625 | 645 | 3 | 2 | 1 | - |
| 紀の川市 | 359 | 183 | 176 | 28 | 843 | 417 | 426 | 1 | 1 | - | - |
| 岩出市 | 445 | 253 | 192 | 53 | 427 | 208 | 219 | 2 | 1 | 1 | - |
| 橋本保健所 | 518 | 275 | 243 | 39 | 1,111 | 552 | 559 | 1 | 1 | - | 1 |
| 橋本市 | 402 | 212 | 190 | 30 | 718 | 364 | 354 | 1 | 1 | - | 1 |
| かつらぎ町 | 81 | 44 | 37 | 7 | 253 | 119 | 134 | - | - | - | - |
| 九度山町 | 23 | 14 | 9 | 2 | 81 | 40 | 41 | - | - | - | - |
| 高野町 | 12 | 5 | 7 | - | 59 | 29 | 30 | - | - | - | - |
| 湯浅保健所 | 449 | 212 | 237 | 42 | 1,097 | 552 | 545 | - | - | - | - |
| 有田市 | 158 | 70 | 88 | 20 | 440 | 221 | 219 | - | - | - | - |
| 湯浅町 | 74 | 33 | 41 | 6 | 169 | 86 | 83 | - | - | - | - |
| 広川町 | 49 | 27 | 22 | - | 94 | 43 | 51 | - | - | - | - |
| 有田川町 | 168 | 82 | 86 | 16 | 394 | 202 | 192 | - | - | - | - |
| 御坊保健所 | 449 | 230 | 219 | 42 | 915 | 430 | 485 | 2 | 1 | 1 | - |
| 御坊市 | 174 | 88 | 86 | 15 | 311 | 159 | 152 | - | - | - | - |
| 美浜町 | 52 | 25 | 27 | 5 | 98 | 46 | 52 | - | - | - | - |
| 日高町 | 80 | 45 | 35 | 11 | 100 | 45 | 55 | 1 | 1 | - | - |
| 由良町 | 26 | 14 | 12 | 2 | 118 | 54 | 64 | - | - | - | - |
| 印南町 | 55 | 25 | 30 | 2 | 135 | 58 | 77 | - | - | - | - |
| 日高川町 | 62 | 33 | 29 | 7 | 153 | 68 | 85 | 1 | - | 1 | - |
| 田辺保健所 | 840 | 443 | 397 | 68 | 1,805 | 941 | 864 | 1 | - | 1 | 1 |
| 田辺市 | 476 | 246 | 230 | 43 | 1,027 | 538 | 489 | - | - | - | - |
| みなべ町 | 85 | 47 | 38 | 7 | 187 | 92 | 95 | - | - | - | - |
| 白浜町 | 138 | 80 | 58 | 6 | 324 | 162 | 162 | - | - | - | - |
| 上富田町 | 129 | 61 | 68 | 9 | 176 | 99 | 77 | 1 | - | 1 | 1 |
| すさみ町 | 12 | 9 | 3 | 3 | 91 | 50 | 41 | - | - | - | - |
| 新宮保健所 | 301 | 160 | 141 | 27 | 832 | 421 | 411 | - | - | - | - |
| 新宮市 | 207 | 108 | 99 | 17 | 472 | 222 | 250 | - | - | - | - |
| 那智勝浦町 | 78 | 45 | 33 | 9 | 278 | 154 | 124 | - | - | - | - |
| 太地町 | 13 | 6 | 7 | 1 | 72 | 37 | 35 | - | - | - | - |
| 北山村 | 3 | 1 | 2 | - | 10 | 8 | 2 | - | - | - | - |
| 新宮保健所串本支所 | 79 | 44 | 35 | 7 | 371 | 179 | 192 | - | - | - | - |
| 古座川町 | 9 | 5 | 4 | 1 | 72 | 34 | 38 | - | - | - | - |
| 串本町 | 70 | 39 | 31 | 6 | 299 | 145 | 154 | - | - | - | - |

第10表-1 人口動態総覧（保健所・市町村別）

(その2)

平成29年

| | 自然増減数 | 死産数 | | | 周産期死亡数 | | | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|-----------|-----------|--------|-------|--------|--------|-------------|---------|---------|---------|
| | | 総数 | 自然 | 人工 | 総数 | 妊娠満22週以後の死産 | 早期新生児死亡 | | |
| 全 国 | △ 394,332 | 20,358 | 9,738 | 10,620 | 3,308 | 2,683 | 625 | 606,866 | 212,262 |
| 全 県 | △ 6,308 | 150 | 55 | 95 | 22 | 19 | 3 | 4,040 | 1,714 |
| 和歌山市保健所 | △ 1,722 | 50 | 17 | 33 | 12 | 9 | 3 | 1,819 | 727 |
| 和歌山市 | △ 1,722 | 50 | 17 | 33 | 12 | 9 | 3 | 1,819 | 727 |
| 海南保健所 | △ 625 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 192 | 81 |
| 海南市 | △ 480 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 169 | 74 |
| 紀美野町 | △ 145 | 1 | - | 1 | - | - | - | 23 | 7 |
| 岩出保健所 | △ 466 | 24 | 7 | 17 | 1 | 1 | - | 496 | 264 |
| 紀の川市 | △ 484 | 14 | 6 | 8 | 1 | 1 | - | 251 | 118 |
| 岩出市 | 18 | 10 | 1 | 9 | - | - | - | 245 | 146 |
| 橋本保健所 | △ 593 | 15 | 7 | 8 | 3 | 3 | - | 282 | 123 |
| 橋本市 | △ 316 | 12 | 5 | 7 | 3 | 3 | - | 211 | 102 |
| かつらぎ町 | △ 172 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 58 | 16 |
| 九度山町 | △ 58 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 高野町 | △ 47 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 湯浅保健所 | △ 648 | 12 | 3 | 9 | 1 | 1 | - | 276 | 96 |
| 有田市 | △ 282 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 103 | 38 |
| 湯浅町 | △ 95 | - | - | - | - | - | - | 49 | 15 |
| 広川町 | △ 45 | 1 | - | 1 | - | - | - | 25 | 7 |
| 有田川町 | △ 226 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 99 | 36 |
| 御坊保健所 | △ 466 | 12 | 3 | 9 | - | - | - | 236 | 106 |
| 御坊市 | △ 137 | 6 | - | 6 | - | - | - | 97 | 52 |
| 美浜町 | △ 46 | 1 | - | 1 | - | - | - | 26 | 17 |
| 日高町 | △ 20 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 29 | 10 |
| 由良町 | △ 92 | 1 | 1 | - | - | - | - | 20 | 6 |
| 印南町 | △ 80 | - | - | - | - | - | - | 35 | 6 |
| 日高川町 | △ 91 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 29 | 15 |
| 田辺保健所 | △ 965 | 18 | 8 | 10 | 2 | 2 | - | 508 | 223 |
| 田辺市 | △ 551 | 14 | 5 | 9 | 1 | 1 | - | 299 | 135 |
| みなべ町 | △ 102 | 1 | 1 | - | - | - | - | 47 | 16 |
| 白浜町 | △ 186 | 1 | - | 1 | - | - | - | 86 | 37 |
| 上富田町 | △ 47 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 61 | 32 |
| すさみ町 | △ 79 | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 |
| 新宮保健所 | △ 531 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | - | 168 | 66 |
| 新宮市 | △ 265 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | - | 115 | 43 |
| 那智勝浦町 | △ 200 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 40 | 19 |
| 太地町 | △ 59 | - | - | - | - | - | - | 11 | 4 |
| 北山村 | △ 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 新宮保健所単本文所 | △ 292 | 1 | - | 1 | - | - | - | 63 | 28 |
| 古座川町 | △ 63 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 串本町 | △ 229 | 1 | - | 1 | - | - | - | 59 | 28 |

第10表-2 人口動態総覧(率) (保健所・市町村別)

(その1) 平成29年

| | 出生率 (人口千対) | 死亡率 (人口千対) | 乳児 死亡率 | | 自然増加率 (人口千対) | 死産率 | 自然死産率 | | 人工死産率 |
|-----------|---------------|---------------|-----------|-----|-----------------|------|--------|------|-------|
| | | | (出生千対) | | | | (出産千対) | | |
| 全 国 | 7.6 | 10.8 | 1.9 | 0.9 | △ 3.2 | 21.1 | 10.1 | 11.0 | |
| 全 県 | 6.9 | 13.6 | 1.9 | 0.8 | △ 6.7 | 22.7 | 8.3 | 14.4 | |
| 和歌山市保健所 | 7.6 | 12.4 | 1.8 | 1.1 | △ 4.8 | 18.0 | 6.1 | 11.9 | |
| 和歌山市 | 7.6 | 12.4 | 1.8 | 1.1 | △ 4.8 | 18.0 | 6.1 | 11.9 | |
| 海南保健所 | 5.0 | 15.6 | - | - | △ 10.6 | 19.8 | 6.6 | 13.2 | |
| 海南市 | 5.4 | 15.0 | - | - | △ 9.5 | 17.9 | 7.2 | 10.8 | |
| 紀美野町 | 2.6 | 19.2 | - | - | △ 16.6 | 41.7 | - | 41.7 | |
| 岩出保健所 | 7.0 | 11.1 | 3.7 | - | △ 4.1 | 29.0 | 8.5 | 20.5 | |
| 紀の川市 | 5.9 | 13.8 | 2.8 | - | △ 7.9 | 37.5 | 16.1 | 21.4 | |
| 岩出市 | 8.3 | 8.0 | 4.5 | - | 0.3 | 22.0 | 2.2 | 19.8 | |
| 橋本保健所 | 6.0 | 12.9 | 1.9 | 1.9 | △ 6.9 | 28.1 | 13.1 | 15.0 | |
| 橋本市 | 6.5 | 11.5 | 2.5 | 2.5 | △ 5.1 | 29.0 | 12.1 | 16.9 | |
| かつらぎ町 | 4.9 | 15.4 | - | - | △ 10.5 | 24.1 | 12.0 | 12.0 | |
| 九度山町 | 5.5 | 19.2 | - | - | △ 13.8 | 41.7 | 41.7 | - | |
| 高野町 | 3.8 | 18.6 | - | - | △ 14.8 | - | - | - | |
| 湯浅保健所 | 6.2 | 15.2 | - | - | △ 9.0 | 26.0 | 6.5 | 19.5 | |
| 有田市 | 5.8 | 16.0 | - | - | △ 10.3 | 30.7 | 12.3 | 18.4 | |
| 湯浅町 | 6.3 | 14.4 | - | - | △ 8.1 | - | - | - | |
| 広川町 | 7.0 | 13.4 | - | - | △ 6.4 | 20.0 | - | 20.0 | |
| 有田川町 | 6.5 | 15.1 | - | - | △ 8.7 | 34.5 | 5.7 | 28.7 | |
| 御坊保健所 | 7.2 | 14.7 | 4.5 | - | △ 7.5 | 26.0 | 6.5 | 19.5 | |
| 御坊市 | 7.2 | 12.9 | - | - | △ 5.7 | 33.3 | - | 33.3 | |
| 美浜町 | 7.1 | 13.4 | - | - | △ 6.3 | 18.9 | - | 18.9 | |
| 日高町 | 10.4 | 13.0 | 12.5 | - | △ 2.6 | 24.4 | 12.2 | 12.2 | |
| 由良町 | 4.7 | 21.1 | - | - | △ 16.5 | 37.0 | 37.0 | - | |
| 印南町 | 7.0 | 17.3 | - | - | △ 10.2 | - | - | - | |
| 日高川町 | 6.5 | 16.0 | 16.1 | - | △ 9.5 | 31.3 | 15.6 | 15.6 | |
| 田辺保健所 | 6.7 | 14.4 | 1.2 | 1.2 | △ 7.7 | 21.0 | 9.3 | 11.7 | |
| 田辺市 | 6.6 | 14.1 | - | - | △ 7.6 | 28.6 | 10.2 | 18.4 | |
| みなべ町 | 6.9 | 15.1 | - | - | △ 8.3 | 11.6 | 11.6 | - | |
| 白浜町 | 6.6 | 15.4 | - | - | △ 8.9 | 7.2 | - | 7.2 | |
| 上富田町 | 8.5 | 11.7 | 7.8 | 7.8 | △ 3.1 | 15.3 | 15.3 | - | |
| すさみ町 | 3.1 | 23.2 | - | - | △ 20.1 | - | - | - | |
| 新宮保健所 | 6.4 | 17.8 | - | - | △ 11.4 | 38.3 | 25.6 | 12.8 | |
| 新宮市 | 7.3 | 16.7 | - | - | △ 9.4 | 46.1 | 32.3 | 13.8 | |
| 那智勝浦町 | 5.2 | 18.5 | - | - | △ 13.3 | 25.0 | 12.5 | 12.5 | |
| 太地町 | 4.4 | 24.1 | - | - | △ 19.8 | - | - | - | |
| 北山村 | 6.9 | 23.0 | - | - | △ 16.1 | - | - | - | |
| 新宮保健所専本文所 | 4.3 | 20.0 | - | - | △ 15.8 | 12.5 | - | 12.5 | |
| 古座川町 | 3.4 | 26.9 | - | - | △ 23.5 | - | - | - | |
| 串本町 | 4.4 | 18.9 | - | - | △ 14.4 | 14.1 | - | 14.1 | |

第10表-2 人口動態総覧(率) (保健所・市町村別)

(その2) 平成29年

| | 周産期死亡率 (出 産) | 妊娠満22週 以後の死産率 (千 対) | 早期新生児 死亡率 (出生千対) | 婚 姻 率 (人口千対) | 離 婚 率 (人口千対) |
|-----------|-------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 全 国 | 3.5 | 2.8 | 0.7 | 4.9 | 1.70 |
| 全 県 | 3.4 | 2.9 | 0.5 | 4.3 | 1.83 |
| 和歌山市保健所 | 4.4 | 3.3 | 1.1 | 5.1 | 2.02 |
| 和歌山市 | 4.4 | 3.3 | 1.1 | 5.1 | 2.02 |
| 海南保健所 | 3.4 | 3.4 | - | 3.2 | 1.37 |
| 海南市 | 3.6 | 3.6 | - | 3.4 | 1.47 |
| 紀美野町 | - | - | - | 2.6 | 0.80 |
| 岩出保健所 | 1.2 | 1.2 | - | 4.3 | 2.30 |
| 紀の川市 | 2.8 | 2.8 | - | 4.1 | 1.94 |
| 岩出市 | - | - | - | 4.6 | 2.72 |
| 橋本保健所 | 5.8 | 5.8 | - | 3.3 | 1.43 |
| 橋本市 | 7.4 | 7.4 | - | 3.4 | 1.64 |
| かつらぎ町 | - | - | - | 3.5 | 0.97 |
| 九度山町 | - | - | - | 1.2 | 1.19 |
| 高野町 | - | - | - | 2.5 | - |
| 湯浅保健所 | 2.2 | 2.2 | - | 3.8 | 1.33 |
| 有田市 | - | - | - | 3.8 | 1.38 |
| 湯浅町 | - | - | - | 4.2 | 1.28 |
| 広川町 | - | - | - | 3.6 | 1.00 |
| 有田川町 | 5.9 | 5.9 | - | 3.8 | 1.38 |
| 御坊保健所 | - | - | - | 3.8 | 1.71 |
| 御坊市 | - | - | - | 4.0 | 2.16 |
| 美浜町 | - | - | - | 3.6 | 2.32 |
| 日高町 | - | - | - | 3.8 | 1.30 |
| 由良町 | - | - | - | 3.6 | 1.07 |
| 印南町 | - | - | - | 4.5 | 0.77 |
| 日高川町 | - | - | - | 3.0 | 1.57 |
| 田辺保健所 | 2.4 | 2.4 | - | 4.1 | 1.78 |
| 田辺市 | 2.1 | 2.1 | - | 4.1 | 1.86 |
| みなべ町 | - | - | - | 3.8 | 1.29 |
| 白浜町 | - | - | - | 4.1 | 1.76 |
| 上富田町 | 7.7 | 7.7 | - | 4.0 | 2.12 |
| すさみ町 | - | - | - | 3.8 | 0.76 |
| 新宮保健所 | 6.6 | 6.6 | - | 3.6 | 1.41 |
| 新宮市 | 9.6 | 9.6 | - | 4.1 | 1.52 |
| 那智勝浦町 | - | - | - | 2.7 | 1.27 |
| 太地町 | - | - | - | 3.7 | 1.34 |
| 北山村 | - | - | - | 4.6 | - |
| 新宮保健所串本文所 | - | - | - | 3.4 | 1.51 |
| 古座川町 | - | - | - | 1.5 | - |
| 串本町 | - | - | - | 3.7 | 1.77 |

第11表-1 選択死因別死亡数(保健所・市町村別)

(その1)

| | 全死因 | 結核 | 悪性新生物 | 糖尿病 | 高血圧性疾患 | 心疾患 (高血圧性を除く) | 脳血管疾患 | 大動脈瘤及び解離 |
|-----------|-----------|-------|---------|--------|--------|------------------|---------|----------|
| 全 国 | 1,340,397 | 2,306 | 373,334 | 13,969 | 9,567 | 204,837 | 109,880 | 19,126 |
| 全 県 | 12,772 | 16 | 3,287 | 118 | 58 | 2,205 | 895 | 158 |
| 和歌山市保健所 | 4,449 | 6 | 1,165 | 37 | 16 | 768 | 301 | 59 |
| 和歌山市 | 4,449 | 6 | 1,165 | 37 | 16 | 768 | 301 | 59 |
| 海南保健所 | 922 | - | 238 | 5 | 4 | 160 | 67 | 5 |
| 海南市 | 754 | - | 190 | 4 | 2 | 125 | 58 | 4 |
| 紀美野町 | 168 | - | 48 | 1 | 2 | 35 | 9 | 1 |
| 岩出保健所 | 1,270 | 2 | 339 | 10 | 4 | 187 | 87 | 12 |
| 紀の川市 | 843 | 2 | 207 | 6 | 3 | 118 | 58 | 10 |
| 岩出市 | 427 | - | 132 | 4 | 1 | 69 | 29 | 2 |
| 橋本保健所 | 1,111 | - | 319 | 16 | 5 | 189 | 90 | 18 |
| 橋本市 | 718 | - | 203 | 11 | 5 | 106 | 65 | 13 |
| かつらぎ町 | 253 | - | 77 | 3 | - | 53 | 15 | 3 |
| 九度山町 | 81 | - | 26 | - | - | 14 | 6 | 1 |
| 高野町 | 59 | - | 13 | 2 | - | 16 | 4 | 1 |
| 湯浅保健所 | 1,097 | 1 | 253 | 9 | 13 | 255 | 68 | 10 |
| 有田市 | 440 | - | 97 | 5 | 3 | 81 | 28 | 8 |
| 湯浅町 | 169 | - | 49 | 1 | 1 | 44 | 12 | - |
| 広川町 | 94 | - | 20 | - | 1 | 23 | 6 | 1 |
| 有田川町 | 394 | 1 | 87 | 3 | 8 | 107 | 22 | 1 |
| 御坊保健所 | 915 | - | 221 | 7 | 1 | 142 | 67 | 6 |
| 御坊市 | 311 | - | 89 | 2 | - | 45 | 23 | 2 |
| 美浜町 | 98 | - | 25 | - | - | 15 | 7 | 1 |
| 日高町 | 100 | - | 27 | - | - | 13 | 8 | - |
| 由良町 | 118 | - | 20 | - | - | 26 | 11 | 1 |
| 印南町 | 135 | - | 31 | 4 | 1 | 21 | 9 | - |
| 日高川町 | 153 | - | 29 | 1 | - | 22 | 9 | 2 |
| 田辺保健所 | 1,805 | 3 | 447 | 23 | 8 | 288 | 135 | 31 |
| 田辺市 | 1,027 | - | 249 | 10 | 5 | 162 | 76 | 16 |
| みなべ町 | 187 | 3 | 39 | 4 | - | 28 | 17 | 5 |
| 白浜町 | 324 | - | 95 | 6 | 1 | 62 | 19 | 6 |
| 上富田町 | 176 | - | 41 | 3 | 2 | 21 | 18 | 1 |
| すさみ町 | 91 | - | 23 | - | - | 15 | 5 | 3 |
| 新宮保健所 | 832 | 2 | 216 | 9 | 4 | 148 | 57 | 14 |
| 新宮市 | 472 | 1 | 115 | 7 | 3 | 90 | 36 | 9 |
| 那智勝浦町 | 278 | 1 | 80 | 2 | 1 | 47 | 18 | 4 |
| 太地町 | 72 | - | 18 | - | - | 10 | 2 | 1 |
| 北山村 | 10 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - |
| 新宮保健所串本文所 | 371 | 2 | 89 | 2 | 3 | 68 | 23 | 3 |
| 古座川町 | 72 | - | 23 | 1 | 2 | 12 | 3 | - |
| 串本町 | 299 | 2 | 66 | 1 | 1 | 56 | 20 | 3 |

第11表-1 選択死因別死亡数(保健所・市町村別)

(その2)

| | 肺炎 | 慢性閉塞性肺疾患 | 喘息 | 肝疾患 | 腎不全 | 老衰 | 不慮の事故 | 自殺 | その他の死因 |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| 全 国 | 96,841 | 18,523 | 1,794 | 17,018 | 25,134 | 101,396 | 40,329 | 20,465 | 285,878 |
| 全 県 | 1,089 | 221 | 18 | 141 | 259 | 1,184 | 406 | 179 | 2,538 |
| 和歌山市保健所 | 446 | 65 | 8 | 61 | 95 | 342 | 125 | 70 | 885 |
| 和歌山市 | 446 | 65 | 8 | 61 | 95 | 342 | 125 | 70 | 885 |
| 海南保健所 | 81 | 12 | 1 | 12 | 15 | 121 | 25 | 6 | 170 |
| 海南市 | 66 | 12 | 1 | 12 | 15 | 97 | 19 | 6 | 143 |
| 紀美野町 | 15 | - | - | - | - | 24 | 6 | - | 27 |
| 岩出保健所 | 89 | 24 | 1 | 14 | 28 | 146 | 43 | 20 | 264 |
| 紀の川市 | 64 | 19 | 1 | 11 | 22 | 111 | 29 | 14 | 168 |
| 岩出市 | 25 | 5 | - | 3 | 6 | 35 | 14 | 6 | 96 |
| 橋本保健所 | 69 | 19 | - | 8 | 22 | 78 | 40 | 16 | 222 |
| 橋本市 | 49 | 11 | - | 5 | 12 | 54 | 26 | 11 | 147 |
| かつらぎ町 | 16 | 7 | - | 2 | 7 | 14 | 10 | 4 | 42 |
| 九度山町 | - | 1 | - | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 19 |
| 高野町 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 14 |
| 湯浅保健所 | 95 | 22 | 2 | 14 | 19 | 90 | 37 | 9 | 200 |
| 有田市 | 37 | 9 | 1 | 3 | 11 | 44 | 19 | 3 | 91 |
| 湯浅町 | 10 | 1 | - | 4 | 1 | 13 | - | 1 | 32 |
| 広川町 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 24 |
| 有田川町 | 44 | 11 | 1 | 6 | 4 | 28 | 15 | 3 | 53 |
| 御坊保健所 | 73 | 20 | 1 | 4 | 24 | 104 | 42 | 16 | 187 |
| 御坊市 | 27 | 4 | - | 1 | 10 | 27 | 14 | 4 | 63 |
| 美浜町 | 6 | 1 | 1 | - | 3 | 19 | 6 | 1 | 13 |
| 日高町 | 9 | 2 | - | 1 | 3 | 6 | 6 | - | 25 |
| 由良町 | 9 | 2 | - | - | 3 | 18 | 3 | 3 | 22 |
| 印南町 | 10 | 5 | - | 1 | 1 | 11 | 6 | 4 | 31 |
| 日高川町 | 12 | 6 | - | 1 | 4 | 23 | 7 | 4 | 33 |
| 田辺保健所 | 125 | 44 | 4 | 20 | 33 | 202 | 61 | 23 | 358 |
| 田辺市 | 77 | 20 | 2 | 9 | 15 | 136 | 31 | 16 | 203 |
| みなべ町 | 11 | 5 | - | 4 | 5 | 20 | 5 | 2 | 39 |
| 白浜町 | 17 | 11 | 1 | 4 | 6 | 35 | 11 | 2 | 48 |
| 上富田町 | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2 | 43 |
| すさみ町 | 3 | 4 | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 25 |
| 新宮保健所 | 64 | 12 | - | 5 | 15 | 67 | 23 | 13 | 183 |
| 新宮市 | 35 | 6 | - | 3 | 11 | 32 | 13 | 8 | 103 |
| 那智勝浦町 | 16 | 3 | - | 2 | 2 | 29 | 10 | 4 | 59 |
| 太地町 | 11 | 3 | - | - | 2 | 6 | - | 1 | 18 |
| 北山村 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 新宮保健所専本文所 | 47 | 3 | 1 | 3 | 8 | 34 | 10 | 6 | 69 |
| 古座川町 | 5 | - | - | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 13 |
| 串本町 | 42 | 3 | 1 | 2 | 5 | 27 | 9 | 5 | 56 |

第11表-2 選択死因別死亡率(人口10万対)(保健所・市町村別)

(その1)

| | 全死因 | 結核 | 悪性新生物 | 糖尿病 | 高血圧 性疾患 | 心疾患 (高血圧性を 除く) | 脳血管 疾患 | 大動脈瘤 及び解離 |
|-----------|--------|------|-------|------|------------|----------------------|-----------|--------------|
| 全 国 | 1075.3 | 1.9 | 299.5 | 11.2 | 7.7 | 164.3 | 88.2 | 15.3 |
| 全 県 | 1360.2 | 1.7 | 350.1 | 12.6 | 6.2 | 234.8 | 95.3 | 16.8 |
| 和歌山市保健所 | 1235.8 | 1.7 | 323.6 | 10.3 | 4.4 | 213.3 | 83.6 | 16.4 |
| 和歌山市 | 1235.8 | 1.7 | 323.6 | 10.3 | 4.4 | 213.3 | 83.6 | 16.4 |
| 海南保健所 | 1559.9 | 0.0 | 402.7 | 8.5 | 6.8 | 270.7 | 113.4 | 8.5 |
| 海南市 | 1497.5 | 0.0 | 377.4 | 7.9 | 4.0 | 248.3 | 115.2 | 7.9 |
| 紀美野町 | 1918.7 | 0.0 | 548.2 | 11.4 | 22.8 | 399.7 | 102.8 | 11.4 |
| 岩出保健所 | 1108.3 | 1.7 | 295.8 | 8.7 | 3.5 | 163.2 | 75.9 | 10.5 |
| 紀の川市 | 1382.6 | 3.3 | 339.5 | 9.8 | 4.9 | 193.5 | 95.1 | 16.4 |
| 岩出市 | 796.4 | 0.0 | 246.2 | 7.5 | 1.9 | 128.7 | 54.1 | 3.7 |
| 橋本保健所 | 1289.6 | 0.0 | 370.3 | 18.6 | 5.8 | 219.4 | 104.5 | 20.9 |
| 橋本市 | 1152.3 | 0.0 | 325.8 | 17.7 | 8.0 | 170.1 | 104.3 | 20.9 |
| かつらぎ町 | 1538.7 | 0.0 | 468.3 | 18.2 | 0.0 | 322.3 | 91.2 | 18.2 |
| 九度山町 | 1920.3 | 0.0 | 616.4 | 0.0 | 0.0 | 331.9 | 142.2 | 23.7 |
| 高野町 | 1856.5 | 0.0 | 409.1 | 62.9 | 0.0 | 503.5 | 125.9 | 31.5 |
| 湯浅保健所 | 1519.3 | 1.4 | 350.4 | 12.5 | 18.0 | 353.2 | 94.2 | 13.9 |
| 有田市 | 1603.1 | 0.0 | 353.4 | 18.2 | 10.9 | 295.1 | 102.0 | 29.1 |
| 湯浅町 | 1438.1 | 0.0 | 417.0 | 8.5 | 8.5 | 374.4 | 102.1 | 0.0 |
| 広川町 | 1344.6 | 0.0 | 286.1 | 0.0 | 14.3 | 329.0 | 85.8 | 14.3 |
| 有田川町 | 1514.7 | 3.8 | 334.5 | 11.5 | 30.8 | 411.3 | 84.6 | 3.8 |
| 御坊保健所 | 1475.0 | 0.0 | 356.2 | 11.3 | 1.6 | 228.9 | 108.0 | 9.7 |
| 御坊市 | 1291.1 | 0.0 | 369.5 | 8.3 | 0.0 | 186.8 | 95.5 | 8.3 |
| 美浜町 | 1339.0 | 0.0 | 341.6 | 0.0 | 0.0 | 204.9 | 95.6 | 13.7 |
| 日高町 | 1304.0 | 0.0 | 352.1 | 0.0 | 0.0 | 169.5 | 104.3 | 0.0 |
| 由良町 | 2113.2 | 0.0 | 358.2 | 0.0 | 0.0 | 465.6 | 197.0 | 17.9 |
| 印南町 | 1725.0 | 0.0 | 396.1 | 51.1 | 12.8 | 268.3 | 115.0 | 0.0 |
| 日高川町 | 1602.1 | 0.0 | 303.7 | 10.5 | 0.0 | 230.4 | 94.2 | 20.9 |
| 田辺保健所 | 1443.9 | 2.4 | 357.6 | 18.4 | 6.4 | 230.4 | 108.0 | 24.8 |
| 田辺市 | 1413.9 | 0.0 | 342.8 | 13.8 | 6.9 | 223.0 | 104.6 | 22.0 |
| みなべ町 | 1512.6 | 24.3 | 315.5 | 32.4 | 0.0 | 226.5 | 137.5 | 40.4 |
| 白浜町 | 1543.3 | 0.0 | 452.5 | 28.6 | 4.8 | 295.3 | 90.5 | 28.6 |
| 上富田町 | 1166.5 | 0.0 | 271.7 | 19.9 | 13.3 | 139.2 | 119.3 | 6.6 |
| すさみ町 | 2319.7 | 0.0 | 586.3 | 0.0 | 0.0 | 382.4 | 127.5 | 76.5 |
| 新宮保健所 | 1781.8 | 4.3 | 462.6 | 19.3 | 8.6 | 317.0 | 122.1 | 30.0 |
| 新宮市 | 1669.6 | 3.5 | 406.8 | 24.8 | 10.6 | 318.4 | 127.3 | 31.8 |
| 那智勝浦町 | 1852.6 | 6.7 | 533.1 | 13.3 | 6.7 | 313.2 | 120.0 | 26.7 |
| 太地町 | 2413.7 | 0.0 | 603.4 | 0.0 | 0.0 | 335.2 | 67.0 | 33.5 |
| 北山村 | 2298.9 | 0.0 | 689.7 | 0.0 | 0.0 | 229.9 | 229.9 | 0.0 |
| 新宮保健所串本文所 | 2001.6 | 10.8 | 480.2 | 10.8 | 16.2 | 366.9 | 124.1 | 16.2 |
| 古座川町 | 2685.6 | 0.0 | 857.9 | 37.3 | 74.6 | 447.6 | 111.9 | 0.0 |
| 串本町 | 1886.0 | 12.6 | 416.3 | 6.3 | 6.3 | 353.2 | 126.2 | 18.9 |

第11表-2 選択死因別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

(その2)

| | 肺炎 | 慢性閉塞性肺疾患 | 喘息 | 肝疾患 | 腎不全 | 老衰 | 不慮の事故 | 自殺 | その他の死因 |
|-----------|-------|----------|------|------|-------|-------|-------|------|--------|
| 全 国 | 77.7 | 14.9 | 1.4 | 13.7 | 20.2 | 81.3 | 32.4 | 16.4 | 229.3 |
| 全 県 | 116.0 | 23.5 | 1.9 | 15.0 | 27.6 | 126.1 | 43.2 | 19.1 | 270.3 |
| 和歌山市保健所 | 123.9 | 18.1 | 2.2 | 16.9 | 26.4 | 95.0 | 34.7 | 19.4 | 245.8 |
| 和歌山市 | 123.9 | 18.1 | 2.2 | 16.9 | 26.4 | 95.0 | 34.7 | 19.4 | 245.8 |
| 海南保健所 | 137.0 | 20.3 | 1.7 | 20.3 | 25.4 | 204.7 | 42.3 | 10.2 | 287.6 |
| 海南市 | 131.1 | 23.8 | 2.0 | 23.8 | 29.8 | 192.6 | 37.7 | 11.9 | 284.0 |
| 紀美野町 | 171.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 274.1 | 68.5 | 0.0 | 308.4 |
| 岩出保健所 | 77.7 | 20.9 | 0.9 | 12.2 | 24.4 | 127.4 | 37.5 | 17.5 | 230.4 |
| 紀の川市 | 105.0 | 31.2 | 1.6 | 18.0 | 36.1 | 182.0 | 47.6 | 23.0 | 275.5 |
| 岩出市 | 46.6 | 9.3 | 0.0 | 5.6 | 11.2 | 65.3 | 26.1 | 11.2 | 179.0 |
| 橋本保健所 | 80.1 | 22.1 | 0.0 | 9.3 | 25.5 | 90.5 | 46.4 | 18.6 | 257.7 |
| 橋本市 | 78.6 | 17.7 | 0.0 | 8.0 | 19.3 | 86.7 | 41.7 | 17.7 | 235.9 |
| かつらぎ町 | 97.3 | 42.6 | 0.0 | 12.2 | 42.6 | 85.1 | 60.8 | 24.3 | 255.4 |
| 九度山町 | 0.0 | 23.7 | 0.0 | 23.7 | 47.4 | 166.0 | 71.1 | 23.7 | 450.5 |
| 高野町 | 125.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 94.4 | 31.5 | 0.0 | 440.5 |
| 湯浅保健所 | 131.6 | 30.5 | 2.8 | 19.4 | 26.3 | 124.7 | 51.2 | 12.5 | 277.0 |
| 有田市 | 134.8 | 32.8 | 3.6 | 10.9 | 40.1 | 160.3 | 69.2 | 10.9 | 331.5 |
| 湯浅町 | 85.1 | 8.5 | 0.0 | 34.0 | 8.5 | 110.6 | 0.0 | 8.5 | 272.3 |
| 広川町 | 57.2 | 14.3 | 0.0 | 14.3 | 42.9 | 71.5 | 42.9 | 28.6 | 343.3 |
| 有田川町 | 169.2 | 42.3 | 3.8 | 23.1 | 15.4 | 107.6 | 57.7 | 11.5 | 203.8 |
| 御坊保健所 | 117.7 | 32.2 | 1.6 | 6.4 | 38.7 | 167.6 | 67.7 | 25.8 | 301.4 |
| 御坊市 | 112.1 | 16.6 | 0.0 | 4.2 | 41.5 | 112.1 | 58.1 | 16.6 | 261.5 |
| 美浜町 | 82.0 | 13.7 | 13.7 | 0.0 | 41.0 | 259.6 | 82.0 | 13.7 | 177.6 |
| 日高町 | 117.4 | 26.1 | 0.0 | 13.0 | 39.1 | 78.2 | 78.2 | 0.0 | 326.0 |
| 由良町 | 161.2 | 35.8 | 0.0 | 0.0 | 53.7 | 322.3 | 53.7 | 53.7 | 394.0 |
| 印南町 | 127.8 | 63.9 | 0.0 | 12.8 | 12.8 | 140.6 | 76.7 | 51.1 | 396.1 |
| 日高川町 | 125.7 | 62.8 | 0.0 | 10.5 | 41.9 | 240.8 | 73.3 | 41.9 | 345.5 |
| 田辺保健所 | 100.0 | 35.2 | 3.2 | 16.0 | 26.4 | 161.6 | 48.8 | 18.4 | 286.4 |
| 田辺市 | 106.0 | 27.5 | 2.8 | 12.4 | 20.7 | 187.2 | 42.7 | 22.0 | 279.5 |
| みなべ町 | 89.0 | 40.4 | 0.0 | 32.4 | 40.4 | 161.8 | 40.4 | 16.2 | 315.5 |
| 白浜町 | 81.0 | 52.4 | 4.8 | 19.1 | 28.6 | 166.7 | 52.4 | 9.5 | 228.6 |
| 上富田町 | 112.7 | 26.5 | 6.6 | 13.3 | 19.9 | 46.4 | 72.9 | 13.3 | 285.0 |
| すさみ町 | 76.5 | 102.0 | 0.0 | 25.5 | 102.0 | 102.0 | 76.5 | 25.5 | 637.3 |
| 新宮保健所 | 137.1 | 25.7 | 0.0 | 10.7 | 32.1 | 143.5 | 49.3 | 27.8 | 391.9 |
| 新宮市 | 123.8 | 21.2 | 0.0 | 10.6 | 38.9 | 113.2 | 46.0 | 28.3 | 364.3 |
| 那智勝浦町 | 106.6 | 20.0 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | 193.3 | 66.6 | 26.7 | 393.2 |
| 太地町 | 368.8 | 100.6 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 201.1 | 0.0 | 33.5 | 603.4 |
| 北山村 | 459.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 689.7 |
| 新宮保健所串本支所 | 253.6 | 16.2 | 5.4 | 16.2 | 43.2 | 183.4 | 54.0 | 32.4 | 372.3 |
| 古座川町 | 186.5 | 0.0 | 0.0 | 37.3 | 111.9 | 261.1 | 37.3 | 37.3 | 484.9 |
| 串本町 | 264.9 | 18.9 | 6.3 | 12.6 | 31.5 | 170.3 | 56.8 | 31.5 | 353.2 |

第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数(保健所・市町村別)

(その1)

| | 総数 | 食道 | 胃 | 結腸 | 直腸等 | 肝等 | 胆のう等 | 膵 | 気管・気管支 及び肺 |
|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 全 国 | 373,334 | 11,568 | 45,226 | 35,349 | 15,332 | 27,114 | 18,179 | 34,224 | 74,120 |
| 全 県 | 3,287 | 83 | 400 | 322 | 129 | 309 | 142 | 300 | 692 |
| 和歌山市保健所 | 1,165 | 25 | 137 | 118 | 50 | 127 | 58 | 100 | 238 |
| 和歌山市 | 1,165 | 25 | 137 | 118 | 50 | 127 | 58 | 100 | 238 |
| 海南保健所 | 238 | 5 | 30 | 21 | 6 | 17 | 7 | 24 | 52 |
| 海南市 | 190 | 3 | 22 | 14 | 5 | 16 | 4 | 20 | 43 |
| 紀美野町 | 48 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 岩出保健所 | 339 | 11 | 38 | 32 | 12 | 30 | 13 | 24 | 78 |
| 紀の川市 | 207 | 6 | 26 | 22 | 8 | 15 | 6 | 16 | 50 |
| 岩出市 | 132 | 5 | 12 | 10 | 4 | 15 | 7 | 8 | 28 |
| 橋本保健所 | 319 | 8 | 36 | 29 | 12 | 36 | 11 | 34 | 78 |
| 橋本市 | 203 | 7 | 21 | 20 | 7 | 19 | 7 | 26 | 44 |
| かつらぎ町 | 77 | 1 | 7 | 7 | 2 | 14 | 2 | 7 | 20 |
| 九度山町 | 26 | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 高野町 | 13 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| 湯浅保健所 | 253 | 11 | 20 | 25 | 9 | 17 | 10 | 27 | 66 |
| 有田市 | 97 | 4 | 7 | 8 | 2 | 7 | 7 | 11 | 22 |
| 湯浅町 | 49 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 12 |
| 広川町 | 20 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 6 |
| 有田川町 | 87 | 4 | 5 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 26 |
| 御坊保健所 | 221 | 5 | 34 | 20 | 11 | 17 | 7 | 23 | 40 |
| 御坊市 | 89 | 4 | 15 | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 | 12 |
| 美浜町 | 25 | - | 3 | 2 | 4 | 1 | - | 4 | 6 |
| 日高町 | 27 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 由良町 | 20 | - | 5 | 2 | - | 3 | - | 2 | 3 |
| 印南町 | 31 | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 日高川町 | 29 | - | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 5 | 4 |
| 田辺保健所 | 447 | 9 | 62 | 39 | 18 | 35 | 22 | 45 | 90 |
| 田辺市 | 249 | 8 | 34 | 18 | 10 | 25 | 14 | 20 | 45 |
| みなべ町 | 39 | - | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 白浜町 | 95 | 1 | 15 | 6 | 5 | 6 | 3 | 14 | 19 |
| 上富田町 | 41 | - | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 |
| すさみ町 | 23 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 4 | 4 |
| 新宮保健所 | 216 | 4 | 34 | 23 | 9 | 19 | 9 | 17 | 39 |
| 新宮市 | 115 | 3 | 21 | 14 | 4 | 10 | 4 | 8 | 20 |
| 那智勝浦町 | 80 | 1 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 14 |
| 太地町 | 18 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 北山村 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 新宮保健所串本支所 | 89 | 5 | 9 | 15 | 2 | 11 | 5 | 6 | 11 |
| 古座川町 | 23 | - | 1 | 4 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 串本町 | 66 | 5 | 8 | 11 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 |

第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数(保健所・市町村別)

(その2)

| | 乳房 | 子宮 | 白血病 | その他 | 大腸 (再掲) |
|-----------|--------|-------|-------|--------|------------|
| 全 国 | 14,285 | 6,611 | 8,570 | 82,756 | 50,681 |
| 全 県 | 100 | 40 | 89 | 681 | 451 |
| 和歌山市保健所 | 40 | 19 | 34 | 219 | 168 |
| 和歌山市 | 40 | 19 | 34 | 219 | 168 |
| 海南保健所 | 6 | 3 | 7 | 60 | 27 |
| 海南市 | 6 | 2 | 7 | 48 | 19 |
| 紀美野町 | - | 1 | - | 12 | 8 |
| 岩出保健所 | 9 | 4 | 13 | 75 | 44 |
| 紀の川市 | 5 | 2 | 7 | 44 | 30 |
| 岩出市 | 4 | 2 | 6 | 31 | 14 |
| 橋本保健所 | 10 | 1 | 5 | 59 | 41 |
| 橋本市 | 8 | - | 4 | 40 | 27 |
| かつらぎ町 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 |
| 九度山町 | - | - | - | 2 | 4 |
| 高野町 | 1 | - | - | 3 | 1 |
| 湯浅保健所 | 6 | 2 | 4 | 56 | 34 |
| 有田市 | 2 | - | 2 | 25 | 10 |
| 湯浅町 | 1 | - | 1 | 7 | 6 |
| 広川町 | - | - | - | 4 | 4 |
| 有田川町 | 3 | 2 | 1 | 20 | 14 |
| 御坊保健所 | 7 | 1 | 10 | 46 | 31 |
| 御坊市 | 1 | 1 | 2 | 25 | 11 |
| 美浜町 | - | - | - | 5 | 6 |
| 日高町 | - | - | 2 | 3 | 4 |
| 由良町 | 1 | - | 2 | 2 | 2 |
| 印南町 | 2 | - | 3 | 5 | 4 |
| 日高川町 | 3 | - | 1 | 6 | 4 |
| 田辺保健所 | 11 | 8 | 10 | 98 | 67 |
| 田辺市 | 9 | 4 | 7 | 55 | 28 |
| みなべ町 | - | 2 | - | 9 | 8 |
| 白浜町 | 1 | 1 | 2 | 22 | 11 |
| 上富田町 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| すさみ町 | - | - | - | 6 | 6 |
| 新宮保健所 | 8 | 1 | 4 | 49 | 32 |
| 新宮市 | 5 | 1 | 2 | 23 | 18 |
| 那智勝浦町 | 3 | - | 2 | 22 | 13 |
| 太地町 | - | - | - | 3 | 1 |
| 北山村 | - | - | - | 1 | - |
| 新宮保健所串本支所 | 3 | 1 | 2 | 19 | 17 |
| 古座川町 | 1 | 1 | - | 6 | 4 |
| 串本町 | 2 | - | 2 | 13 | 13 |

※大腸(再掲)は「結腸」と「直腸等」
との合計

※乳房・子宮の死亡数は女性の数値

第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）
(その1)

| | 総数 | 食道 | 胃 | 結腸 | 直腸等 | 肝等 | 胆のう等 | 膵 | 気管・気管支 及び肺 |
|-----------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|---------------|
| 全 国 | 299.5 | 9.3 | 36.3 | 28.4 | 12.3 | 21.8 | 14.6 | 27.5 | 59.5 |
| 全 県 | 350.1 | 8.8 | 42.6 | 34.3 | 13.7 | 32.9 | 15.1 | 31.9 | 73.7 |
| 和歌山市保健所 | 323.6 | 6.9 | 38.1 | 32.8 | 13.9 | 35.3 | 16.1 | 27.8 | 66.1 |
| 和歌山市 | 323.6 | 6.9 | 38.1 | 32.8 | 13.9 | 35.3 | 16.1 | 27.8 | 66.1 |
| 海南保健所 | 402.7 | 8.5 | 50.8 | 35.5 | 10.2 | 28.8 | 11.8 | 40.6 | 88.0 |
| 海南市 | 377.4 | 6.0 | 43.7 | 27.8 | 9.9 | 31.8 | 7.9 | 39.7 | 85.4 |
| 紀美野町 | 548.2 | 22.8 | 91.4 | 79.9 | 11.4 | 11.4 | 34.3 | 45.7 | 102.8 |
| 岩出保健所 | 295.8 | 9.6 | 33.2 | 27.9 | 10.5 | 26.2 | 11.3 | 20.9 | 68.1 |
| 紀の川市 | 339.5 | 9.8 | 42.6 | 36.1 | 13.1 | 24.6 | 9.8 | 26.2 | 82.0 |
| 岩出市 | 246.2 | 9.3 | 22.4 | 18.7 | 7.5 | 28.0 | 13.1 | 14.9 | 52.2 |
| 橋本保健所 | 370.3 | 9.3 | 41.8 | 33.7 | 13.9 | 41.8 | 12.8 | 39.5 | 90.5 |
| 橋本市 | 325.8 | 11.2 | 33.7 | 32.1 | 11.2 | 30.5 | 11.2 | 41.7 | 70.6 |
| かつらぎ町 | 468.3 | 6.1 | 42.6 | 42.6 | 12.2 | 85.1 | 12.2 | 42.6 | 121.6 |
| 九度山町 | 616.4 | 0.0 | 142.2 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 23.7 | 23.7 | 237.1 |
| 高野町 | 409.1 | 0.0 | 62.9 | 0.0 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0.0 | 125.9 |
| 湯浅保健所 | 350.4 | 15.2 | 27.7 | 34.6 | 12.5 | 23.5 | 13.9 | 37.4 | 91.4 |
| 有田市 | 353.4 | 14.6 | 25.5 | 29.1 | 7.3 | 25.5 | 25.5 | 40.1 | 80.2 |
| 湯浅町 | 417.0 | 25.5 | 51.1 | 34.0 | 17.0 | 17.0 | 8.5 | 85.1 | 102.1 |
| 広川町 | 286.1 | 0.0 | 28.6 | 42.9 | 14.3 | 14.3 | 0.0 | 42.9 | 85.8 |
| 有田川町 | 334.5 | 15.4 | 19.2 | 38.4 | 15.4 | 26.9 | 7.7 | 11.5 | 100.0 |
| 御坊保健所 | 356.2 | 8.1 | 54.8 | 32.2 | 17.7 | 27.4 | 11.3 | 37.1 | 64.5 |
| 御坊市 | 369.5 | 16.6 | 62.3 | 29.1 | 16.6 | 37.4 | 12.5 | 24.9 | 49.8 |
| 美浜町 | 341.6 | 0.0 | 41.0 | 27.3 | 54.7 | 13.7 | 0.0 | 54.7 | 82.0 |
| 日高町 | 352.1 | 13.0 | 13.0 | 39.1 | 13.0 | 39.1 | 13.0 | 39.1 | 117.4 |
| 由良町 | 358.2 | 0.0 | 89.5 | 35.8 | 0.0 | 53.7 | 0.0 | 35.8 | 53.7 |
| 印南町 | 396.1 | 0.0 | 63.9 | 38.3 | 12.8 | 12.8 | 25.6 | 38.3 | 76.7 |
| 日高川町 | 303.7 | 0.0 | 52.4 | 31.4 | 10.5 | 0.0 | 10.5 | 52.4 | 41.9 |
| 田辺保健所 | 357.6 | 7.2 | 49.6 | 31.2 | 14.4 | 28.0 | 17.6 | 36.0 | 72.0 |
| 田辺市 | 342.8 | 11.0 | 46.8 | 24.8 | 13.8 | 34.4 | 19.3 | 27.5 | 62.0 |
| みなべ町 | 315.5 | 0.0 | 32.4 | 56.6 | 8.1 | 16.2 | 16.2 | 32.4 | 64.7 |
| 白浜町 | 452.5 | 4.8 | 71.4 | 28.6 | 23.8 | 28.6 | 14.3 | 66.7 | 90.5 |
| 上富田町 | 271.7 | 0.0 | 46.4 | 19.9 | 6.6 | 6.6 | 19.9 | 19.9 | 92.8 |
| すさみ町 | 586.3 | 0.0 | 51.0 | 127.5 | 25.5 | 25.5 | 0.0 | 102.0 | 102.0 |
| 新宮保健所 | 462.6 | 8.6 | 72.8 | 49.3 | 19.3 | 40.7 | 19.3 | 36.4 | 83.5 |
| 新宮市 | 406.8 | 10.6 | 74.3 | 49.5 | 14.1 | 35.4 | 14.1 | 28.3 | 70.7 |
| 那智勝浦町 | 533.1 | 6.7 | 53.3 | 53.3 | 33.3 | 46.6 | 26.7 | 40.0 | 93.3 |
| 太地町 | 603.4 | 0.0 | 134.1 | 33.5 | 0.0 | 33.5 | 33.5 | 100.6 | 167.6 |
| 北山村 | 689.7 | 0.0 | 229.9 | 0.0 | 0.0 | 229.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新宮保健所串本支所 | 480.2 | 27.0 | 48.6 | 80.9 | 10.8 | 59.3 | 27.0 | 32.4 | 59.3 |
| 古座川町 | 857.9 | 0.0 | 37.3 | 149.2 | 0.0 | 111.9 | 37.3 | 74.6 | 149.2 |
| 串本町 | 416.3 | 31.5 | 50.5 | 69.4 | 12.6 | 50.5 | 25.2 | 25.2 | 44.2 |

第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）
(その2)

| | 乳房 | 子宮 | 白血病 | その他 | 大腸 (再掲) |
|-----------|------|------|------|-------|------------|
| 全 国 | 22.3 | 10.3 | 6.9 | 66.4 | 40.7 |
| 全 県 | 20.1 | 8.0 | 9.5 | 72.5 | 48.0 |
| 和歌山市保健所 | 21.0 | 10.0 | 9.4 | 60.8 | 46.7 |
| 和歌山市 | 21.0 | 10.0 | 9.4 | 60.8 | 46.7 |
| 海南保健所 | 19.0 | 9.5 | 11.8 | 101.5 | 45.7 |
| 海南市 | 22.3 | 7.4 | 13.9 | 95.3 | 37.7 |
| 紀美野町 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 137.0 | 91.4 |
| 岩出保健所 | 15.0 | 6.7 | 11.3 | 65.4 | 38.4 |
| 紀の川市 | 15.5 | 6.2 | 11.5 | 72.2 | 49.2 |
| 岩出市 | 14.4 | 7.2 | 11.2 | 57.8 | 26.1 |
| 橋本保健所 | 21.9 | 2.2 | 5.8 | 68.5 | 47.6 |
| 橋本市 | 24.2 | 0.0 | 6.4 | 64.2 | 43.3 |
| かつらぎ町 | 11.4 | 11.4 | 6.1 | 85.1 | 54.7 |
| 九度山町 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.4 | 94.8 |
| 高野町 | 65.6 | 0.0 | 0.0 | 94.4 | 31.5 |
| 湯浅保健所 | 15.7 | 5.2 | 5.5 | 77.6 | 47.1 |
| 有田市 | 13.8 | 0.0 | 7.3 | 91.1 | 36.4 |
| 湯浅町 | 15.9 | 0.0 | 8.5 | 59.6 | 51.1 |
| 広川町 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.2 | 57.2 |
| 有田川町 | 21.8 | 14.5 | 3.8 | 76.9 | 53.8 |
| 御坊保健所 | 21.6 | 3.1 | 16.1 | 74.2 | 50.0 |
| 御坊市 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 103.8 | 45.7 |
| 美浜町 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.3 | 82.0 |
| 日高町 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 39.1 | 52.2 |
| 由良町 | 35.3 | 0.0 | 35.8 | 35.8 | 35.8 |
| 印南町 | 47.9 | 0.0 | 38.3 | 63.9 | 51.1 |
| 日高川町 | 60.0 | 0.0 | 10.5 | 62.8 | 41.9 |
| 田辺保健所 | 16.6 | 12.0 | 8.0 | 78.4 | 45.6 |
| 田辺市 | 23.3 | 10.4 | 9.6 | 75.7 | 38.5 |
| みなべ町 | 0.0 | 30.8 | 0.0 | 72.8 | 64.7 |
| 白浜町 | 8.8 | 8.8 | 9.5 | 104.8 | 52.4 |
| 上富田町 | 12.6 | 12.6 | 6.6 | 39.8 | 26.5 |
| すさみ町 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.9 | 152.9 |
| 新宮保健所 | 31.8 | 4.0 | 8.6 | 104.9 | 68.5 |
| 新宮市 | 33.0 | 6.6 | 7.1 | 81.4 | 63.7 |
| 那智勝浦町 | 36.9 | 0.0 | 13.3 | 146.6 | 86.6 |
| 太地町 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.6 | 33.5 |
| 北山村 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 229.9 | 0.0 |
| 新宮保健所串本支所 | 30.5 | 10.2 | 10.8 | 102.5 | 91.7 |
| 古座川町 | 67.9 | 67.9 | 0.0 | 223.8 | 149.2 |
| 串本町 | 23.9 | 0.0 | 12.6 | 82.0 | 82.0 |