

I. 調査の概要

1 調査の目的

出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の5種類の「人口動態事象」について、その実態を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の根拠

人口動態調査は、統計法（平成19年法律第53号）に基づく「基幹統計調査」であり、人口動態調査令（昭和21年勅令第447号）及び人口動態調査施行細則（昭和23年厚生省令第6号）に規定され、厚生労働省が実施する調査である。

3 調査の対象及び客体

「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の全数を対象とした人口動態調査票を、厚生労働省において集計したものであり、平成30年に日本において発生した日本人の事象を客体としている。

4 調査の期間 平成30年1月1日～平成30年12月31日

5 用語の説明

自然増減：出生数から死亡数を減じたもの

乳児死亡：生後1年未満の死亡

新生児死亡：生後4週未満の死亡

早期新生児死亡：生後1週未満の死亡

死産：妊娠満12週以後の死児の出産

周産期死亡：妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの

合計特殊出生率：その年次の15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとした時の子ども数に相当する。

6 率の算出

出生・死亡・自然増減・婚姻・離婚率：人口千対

乳児・新生児・早期新生児死亡率：出生千対

死産率：出産（出生＋死産）千対

周産期死亡率：出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対

死因別死亡率：人口10万対

7 都道府県別の表章について

出生：子の住所 死亡：死亡者の住所 死産：母の住所

婚姻：夫の住所 離婚：別居する前の住所

※この資料は、厚生労働省の平成30年人口動態統計（確定数）の結果をもとに、和歌山県の数値について概況をとりまとめたものである。

8 諸率の算出に用いた人口

	総数	男	女
全 国	124,218,000	60,455,000	63,763,000
和歌山県	929,000	438,000	491,000
和歌山市	357,868	168,121	189,747
海南保健所	58,171	27,020	31,151
海南市	49,638	23,138	26,500
紀美野町	8,533	3,882	4,651
岩出保健所	113,442	54,009	59,433
紀の川市	59,989	28,316	31,673
岩出市	53,453	25,693	27,760
橋本保健所	85,082	40,032	45,050
橋本市	61,599	28,946	32,653
かつらぎ町	16,249	7,574	8,675
九度山町	4,114	1,886	2,228
高野町	3,120	1,626	1,494
湯浅保健所	71,104	33,407	37,697
有田市	26,937	12,735	14,202
湯浅町	11,541	5,364	6,177
広川町	6,856	3,206	3,650
有田川町	25,770	12,102	13,668

	総数	男	女
御坊保健所	61,119	29,260	31,859
御坊市	23,681	11,479	12,202
美浜町	7,179	3,313	3,866
日高町	7,641	3,644	3,997
由良町	5,432	2,680	2,752
印南町	7,748	3,614	4,134
日高川町	9,438	4,530	4,908
田辺保健所	123,368	57,795	65,573
田辺市	71,563	33,563	38,000
みなべ町	12,114	5,739	6,375
白浜町	20,787	9,577	11,210
上富田町	15,080	7,117	7,963
すさみ町	3,824	1,799	2,025
新宮保健所	45,754	21,124	24,630
新宮市	27,769	12,896	14,873
那智勝浦町	14,643	6,725	7,918
太地町	2,916	1,313	1,603
北山村	426	190	236
新宮保健所串本支所	18,143	8,530	9,613
古座川町	2,640	1,202	1,438
串本町	15,503	7,328	8,175

全国、和歌山県 : 総務省統計局「平成30年10月1日現在推計人口(日本人)」
 保健所・市町村 : 和歌山県調査統計課「和歌山県の推計人口(平成30年10月1日現在)」

II. 結果の要約

1 出生数は減少

出生数は 6,070 人で、前年の 6,465 人より 395 人減少した。

出生率（人口千対）は 6.5 で、前年の 6.9 を下回った。

合計特殊出生率は 1.48 で、前年の 1.52 を下回った。

2 死亡数は増加

死亡数は 13,062 人で、前年の 12,772 人より 290 人増加した。

死亡率（人口千対）は 14.1 で、前年の 13.6 を上回った。

死因別に見ると、死因順位の第 1 位は悪性新生物、第 2 位は心疾患、第 3 位は老衰であり、全死亡者に占める割合は、それぞれ 25.4 %、17.2 %、9.5 %となっている。

3 自然増減数は減少

出生数と死亡数の差である自然増減数は△ 6,992 人で、前年の△ 6,307 人より 685 人減少した。

自然増減率（人口千対）は △ 7.5 で、前年の△ 6.7 を下回った。

平成 10 年以降は、毎年死亡数が出生数を上回っている。

4 死産数は減少

死産数は 125 胎で、前年の 150 胎より 25 胎減少した。

死産率（出産千対）は 20.2 で、前年の 22.7 を下回った。

5 婚姻件数は減少

婚姻件数は 3,785 組で、前年の 4,041 組より 256 組減少した。

婚姻率（人口千対）は 4.1 で、前年の 4.3 を下回った。

6 離婚件数は減少

離婚件数は 1,686 組で、前年の 1,714 組より 28 組減少した。

離婚率（人口千対）は 1.81 で前年の 1.83 を下回った。

※表中の数値は、四捨五入によっているため、端数において合計が一致しない場合がある。

7 「IV 統計表」の過去の数値について

平成 16・18・21～29 年の統計表について、厚生労働省から修正の報告があったため、修正が生じた箇所には下線、今後修正される可能性がある箇所は（ ）書きにしています。



Ⅲ. 結果の概要

1 出生

平成30年の出生数は6,070人で、前年の6,465人より395人減少した。

出生率（人口千対）は6.5で、前年の6.9を下回った。また、合計特殊出生率は1.48で、前年の1.52を下回った。

昭和50年以降、出生数は減少を続け、平成に入ってから、減少傾向が続いている。



出生順位別の母の平均年齢は、第一子の母の出産年齢が29.5歳で、前年を0.2歳下回った。第三子の母の出産年齢は33.1歳で、前年を0.1歳下回った。第二子の母の出産年齢は31.9歳で前年と同数だった。

和歌山県は全国に比べ、いずれの出生順位においても母の平均年齢は低い状況にある。

出生順位別母の平均年齢（歳）（和歌山県）

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
第一子	28.6	28.8	28.8	29.1	29.4	29.3	29.6	29.7	29.7	29.8	29.7	29.5
第二子	30.9	31.1	31.1	31.2	31.0	31.6	31.4	31.7	31.7	31.8	31.9	31.9
第三子	32.6	32.6	33.1	32.8	32.9	33.0	32.9	32.8	33.1	33.3	33.2	33.1

出生順位別母の平均年齢（歳）（全国）

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
第一子	29.4	29.5	29.7	29.9	30.1	30.3	30.4	30.6	30.7	30.7	30.7	30.7
第二子	31.4	31.6	31.7	31.8	32.0	32.1	32.3	32.4	32.5	32.6	32.6	32.7
第三子	32.9	33.0	33.1	33.2	33.2	33.3	33.4	33.4	33.5	33.6	33.7	33.7



2 死亡

(1) 死亡数・死亡率

平成30年の死亡数は13,062人で、前年の12,772人より290人増加した。

死亡率（人口千対）は14.1で、前年の13.6を上回った。

昭和26年以降は8,000人前後で推移していたが、平成7年及び平成10年以降は1万人以上となり上昇傾向にある。



(2) 死因別死亡数


死因別に見ると、死因順位の第1位は悪性新生物、第2位は心疾患（高血圧性を除く。）、第3位は老衰であり、全死亡者に占める割合は、それぞれ 25.4 %、17.2 %、9.5 %となっている。


悪性新生物、心疾患は増加の一途をたどっているが、平成 20 年頃から老衰が増えている一方、脳血管疾患が減少傾向にある。

主な死因の年次推移を見ると、悪性新生物は昭和 54 年以降第1位となり、その後も上昇傾向が続いているが、平成 30 年の人口 10 万人当たり死亡率は 357.3 で、前年の 350.1 より 7.2 ポイント上がった。

心疾患（高血圧性を除く。）は昭和 58 年に脳血管疾患にかわって第2位となり、死亡数・死亡率はともに、増減はあるものの、増加の傾向にある。

老衰は平成 17 年から増加し、平成 29 年から第3位となった。





注) 平成6・7年の「心疾患(高血圧性を除く)」の低下は、死亡診断書(死体検案書)(平成7年1月施行)において「死亡の原因欄には、疾患の終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は書かないでください」という注意書きの施行前からの周知の影響によるものと考えられる。

死亡数を死亡場所別に見ると、悪性新生物では1位「病院」2位「自宅」3位「老人ホーム」となっている。自宅および老人ホームなどでの病院以外での死亡者数は増加傾向にあり、病院での死亡者数は減少傾向にある。

心疾患では1位「病院」2位「自宅」3位「老人ホーム」となっている。

脳血管疾患では、1位「病院」2位「老人ホーム」3位「自宅」となっている。

悪性新生物による死亡者数（人）（和歌山県）（ ）死亡総数に対する割合%

	総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	老人 ホーム	自宅	その他
H19	3,384	2,885 (85.3)	75 (2.2)	14 (0.4)	35 (1.0)	359 (10.6)	16 (0.5)
H20	3,234	2,749 (85.0)	80 (2.5)	13 (0.4)	32 (1.0)	341 (10.5)	19 (0.6)
H21	3,385	2,893 (85.5)	100 (3.0)	11 (0.3)	29 (0.9)	336 (9.9)	16 (0.5)
H22	3,440	2,870 (83.4)	85 (2.5)	20 (0.6)	50 (1.5)	386 (11.2)	29 (0.8)
H23	3,457	2,967 (85.8)	62 (1.8)	16 (0.5)	49 (1.4)	341 (9.9)	22 (0.6)
H24	3,394	2,870 (84.6)	75 (2.2)	20 (0.6)	52 (1.5)	346 (10.2)	31 (0.9)
H25	3,451	2,810 (81.4)	94 (2.7)	29 (0.8)	63 (1.8)	429 (12.4)	26 (0.8)
H26	3,406	2,745 (80.6)	80 (2.3)	23 (0.7)	62 (1.8)	457 (13.4)	39 (1.1)
H27	3,405	2,740 (80.5)	81 (2.4)	27 (0.8)	79 (2.3)	435 (12.8)	43 (1.3)
H28	3,329	2,638 (79.2)	89 (2.7)	27 (0.8)	99 (3.0)	435 (13.1)	41 (1.2)
H29	3,287	2,586 (78.7)	89 (2.7)	28 (0.9)	131 (4.0)	417 (12.7)	36 (1.1)
H30	3,319	2,524 (76.0)	95 (2.9)	39 (1.2)	128 (3.9)	494 (14.9)	39 (1.2)

心疾患による死亡者数（人）（和歌山県）（ ）死亡総数に対する割合%

	総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	老人 ホーム	自宅	その他
H19	1,876	1,212 (64.6)	54 (2.9)	39 (2.1)	81 (4.3)	464 (24.7)	26 (1.4)
H20	1,962	1,210 (61.7)	54 (2.8)	50 (2.5)	96 (4.9)	520 (26.5)	32 (1.6)
H21	1,985	1,231 (62.0)	75 (3.8)	40 (2.0)	112 (5.6)	492 (24.8)	35 (1.8)
H22	2,019	1,260 (62.4)	72 (3.6)	45 (2.2)	100 (5.0)	501 (24.8)	41 (2.0)
H23	2,140	1,313 (61.4)	59 (2.8)	54 (2.5)	108 (5.0)	574 (26.8)	32 (1.5)
H24	2,206	1,355 (61.4)	67 (3.0)	49 (2.2)	131 (5.9)	556 (25.2)	48 (2.2)
H25	2,304	1,465 (63.6)	75 (3.3)	63 (2.7)	130 (5.6)	535 (23.2)	36 (1.6)
H26	2,239	1,345 (60.1)	73 (3.3)	68 (3.0)	134 (6.0)	576 (25.7)	43 (1.9)
H27	2,090	1,258 (60.2)	71 (3.4)	76 (3.6)	139 (6.7)	516 (24.7)	30 (1.4)
H28	2,107	1,311 (62.2)	58 (2.8)	84 (4.0)	155 (7.4)	471 (22.4)	28 (1.3)
H29	2,205	1,308 (59.3)	69 (3.1)	118 (5.4)	174 (7.9)	483 (21.9)	53 (2.4)
H30	2,250	1,272 (56.5)	83 (3.7)	114 (5.1)	166 (7.4)	570 (25.3)	45 (2.0)


脳血管疾患による死亡者数（人）（和歌山県）（ ）死亡総数に対する割合%

	総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	老人 ホーム	自宅	その他
H19	1,109	835 (75.3)	53 (4.8)	24 (2.2)	72 (6.5)	121 (10.9)	4 (0.4)
H20	1,140	865 (75.9)	41 (3.6)	20 (1.8)	86 (7.5)	120 (10.5)	8 (0.7)
H21	1,059	835 (78.8)	38 (3.6)	14 (1.3)	73 (6.9)	94 (8.9)	5 (0.5)
H22	1,060	809 (76.3)	39 (3.7)	20 (1.9)	58 (5.5)	122 (11.5)	12 (1.1)
H23	996	745 (74.8)	44 (4.4)	28 (2.8)	75 (7.5)	97 (9.7)	7 (0.7)
H24	1,025	767 (74.8)	41 (4.0)	42 (4.1)	82 (8.0)	79 (7.7)	14 (1.4)
H25	1,037	750 (72.3)	49 (4.7)	39 (3.8)	100 (9.6)	85 (8.2)	14 (1.4)
H26	1,044	783 (75.0)	57 (5.5)	29 (2.8)	87 (8.3)	80 (7.7)	8 (0.8)
H27	942	706 (74.9)	37 (3.9)	27 (2.9)	100 (10.6)	59 (6.3)	13 (1.4)
H28	925	705 (76.2)	31 (3.4)	37 (4.0)	82 (8.9)	55 (5.9)	15 (1.6)
H29	895	669 (74.7)	36 (4.0)	30 (3.4)	78 (8.7)	63 (7.0)	19 (2.1)
H30	835	648 (77.6)	27 (3.2)	32 (3.8)	65 (7.8)	48 (5.7)	15 (1.8)

(3) 部位別にみた悪性新生物

悪性新生物での死亡数は 3,319 人であり、前年の 3,287 人よりも 32 人増加した。

悪性新生物の主な部位別死亡率は、1位「気管、気管支及び肺」2位「大腸」3位「胃」となっている。「気管、気管支及び肺」は平成8年にはじめて「胃」を上回り、それ以降は平成11年を除き1位となっている。



注) ①「大腸」は昭和54年からの分類である。

注) ②「乳房」「子宮」は女性10万人対の死亡率である。



(4) 乳児死亡、新生児死亡

平成30年の乳児死亡数は10人で、前年の12人より2人減少した。

乳児死亡率（出生千対）は1.6で、前年の1.9を下回った。

平成30年の新生児死亡数は5人で、前年の5人と同数であった。

新生児死亡率（出生千対）は0.8で、前年の0.8と同率であった。





3 婚姻

平成30年の婚姻件数は3,785組で、前年の4,041組より256組減少した。

婚姻率（人口千対）は4.1で、前年の4.3を下回った。

昭和30年から40年代前半は9,000組前後で推移していたが、昭和47年以降は減少傾向となった。平成元年からは緩やかな増減を繰り返していたが、平成14年からは減少傾向にある。



平成30年の平均初婚年齢は、夫は30.3歳で、前年の30.2歳から0.1歳上昇した。妻は28.9歳で、前年の28.7歳から0.2歳上昇した。

全国では、夫が31.1歳、妻が29.4歳で、前年と同じであった。

和歌山県・全国とも、夫および妻の平均初婚年齢は上昇傾向にあり、ここ10年では和歌山県の夫が0.8歳、和歌山県の妻が1.2歳、全国の夫が0.9歳、全国の妻が0.9歳、それぞれ上昇しているが、いずれの年においても、和歌山県は全国を下回っている状況である。

平均初婚年齢（夫）の推移（和歌山県、全国）

	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
和歌山県	29.5	29.7	29.7	29.9	30	30.2	30.3	30.2	30.5	30.2	30.3
全 国	30.2	30.4	30.5	30.7	30.8	30.9	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1

平均初婚年齢（妻）の推移（和歌山県、全国）



	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
和歌山県	27.7	28.1	28.2	28.4	28.6	28.6	28.8	28.7	28.9	28.7	28.9
全 国	28.5	28.6	28.8	29	29.2	29.3	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4

4 離婚

平成30年の離婚件数は1,686組で、前年の1,714組より28組減少した。

離婚率（人口千対）は1.81で前年の1.83を下回った。

昭和38年以降、離婚件数は緩やかな増加を続け、昭和59年から減少するが、平成2年以降は急激に増加。平成14年をピークに減少傾向にある。



IV 統計表

第1表 人口動態総覧の前年との比較

	実 数			率		平均発生間隔							
	平成30年	平成29年	対前年	平成30年	平成29年	平成30年				平成29年			
						日	時	分	秒	日	時	分	秒
出生	6,070	6,465	△ 395	6.5	6.9	0	1	26	35	0	1	21	18
死亡	13,062	12,772	290	14.1	13.6	0	0	40	14	0	0	41	9
乳児死亡	10	12	△ 2	1.6	1.9	36	12	0	0	30	10	0	0
新生児死亡	5	5	0	0.8	0.8	73	0	0	0	73	0	0	0
自然増減	△ 6,992	△ 6,307	△ 685	△ 7.5	△ 6.7
死産	125	150	△ 25	20.2	22.7	2	22	4	48	2	10	23	60
自然死産	58	55	3	9.4	8.3	6	7	2	4	6	15	16	22
人工死産	67	95	△ 28	10.8	14.4	5	10	44	47	3	20	12	38
周産期死亡	17	22	△ 5	2.8	3.4	21	11	17	39	16	14	10	55
妊娠満22週以後の死産	15	19	△ 4	2.5	2.9	24	7	59	60	19	5	3	9
早期新生児死亡	2	3	△ 1	0.3	0.5	182	12	0	0	121	16	0	0
婚姻	3,785	4,041	△ 256	4.1	4.3	0	2	18	52	0	2	10	4
離婚	1,686	1,714	△ 28	1.81	1.83	0	5	11	45	0	5	6	39

第2表 死因順位 (和歌山県)

平成30年

順位	死因名	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に対する割合(%)
第1位	悪性新生物<腫瘍>	3,319	357.3	25.4
第2位	心疾患(高血圧性を除く)	2,250	242.2	17.2
第3位	老 衰	1,236	133.0	9.5
第4位	肺 炎	998	107.4	7.6
第5位	脳血管疾患	835	89.9	6.4
第6位	不慮の事故	425	45.7	3.3
第7位	誤嚥性肺炎	424	45.6	3.2
第8位	腎不全	263	28.3	2.0
第9位	慢性閉塞性肺疾患	225	24.2	1.7
第10位	自殺	197	21.2	1.5
	その他	2,890	311.2	22.1
	合 計	13,062	1406.0	100.0

第3表 死因順位 (全国)

順位	死因名	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に対する割合(%)
第1位	悪性新生物<腫瘍>	373,584	300.7	27.4
第2位	心疾患(高血圧性を除く)	208,221	167.6	15.3
第3位	老 衰	109,605	88.2	8.0
第4位	脳血管疾患	108,186	87.1	7.9
第5位	肺 炎	94,661	76.2	6.9
第6位	不慮の事故	41,238	33.2	3.0
第7位	誤嚥性肺炎	38,460	31.0	2.8
第8位	腎不全	26,081	21.0	1.9
第9位	血管性及び詳細不明の認知症	20,521	16.5	1.5
第10位	自殺	20,031	16.1	1.5
	その他	321,882	259.2	23.6
	合 計	1,362,470	1096.8	100.0

第4表 人口動態総覧の年次推移 (実数・率・順位)

(その1)

平成30年

		出生			死亡			(再掲)					
		出生数	率	順位	死亡数	率	順位	乳児死亡			新生児死亡		
								死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成30年	和歌山県	6,070	6.5	40	13,062	14.1	7	10	1.6	35	5	0.8	25
	全 国	918,400	7.4		1,362,470	11.0		1,748	1.9		801	0.9	
29年	和歌山県	<u>6,465</u>	6.9	38	12,772	13.6	9	12	1.9	24	5	0.8	(35)
	全 国	<u>946,146</u>	7.6		<u>1,340,567</u>	10.8		<u>1,762</u>	1.9		<u>833</u>	0.9	
28年	和歌山県	<u>6,659</u>	7.0	38	<u>12,620</u>	13.3	8	12	1.8	35	3	0.5	(44)
	全 国	<u>977,242</u>	7.8		<u>1,308,158</u>	10.5		<u>1,929</u>	2.0		<u>875</u>	0.9	
27年	和歌山県	7,030	7.3	37	12,549	13.1	7	13	1.8	25	10	1.4	(5)
	全 国	<u>1,005,721</u>	8.0		<u>1,290,510</u>	10.3		1,916	1.9		902	0.9	
26年	和歌山県	7,140	7.4	35	12,609	13.0	5	18	2.5	9	6	0.8	(28)
	全 国	<u>1,003,609</u>	8.0		<u>1,273,025</u>	10.1		2,080	2.1		952	0.9	
25年	和歌山県	7,122	7.3	(40)	12,773	13.1	(6)	15	2.1	(27)	5	0.7	(42)
	全 国	<u>1,029,817</u>	8.2		<u>1,268,438</u>	10.1		2,185	2.1		1,026	1.0	
24年	和歌山県	7,424	7.6	(36)	12,435	12.7	8	15	2.0	(33)	9	1.2	(14)
	全 国	<u>1,037,232</u>	8.2		1,256,359	10.0		2,299	2.2		1,065	1.0	
23年	和歌山県	7,460	7.5	(38)	12,310	12.4	(9)	23	3.1	(7)	15	2.0	(2)
	全 国	<u>1,050,807</u>	8.3		<u>1,253,068</u>	9.9		2,463	2.3		1,147	1.1	
22年	和歌山県	7,587	7.6	39	12,049	12.1	6	16	2.1	38	10	1.3	(12)
	全 国	<u>1,071,305</u>	8.5		<u>1,197,014</u>	9.5		2,450	2.3		1,167	1.1	
21年	和歌山県	7,516	7.5	(40)	11,736	11.7	5	18	2.4	(20)	11	1.5	(11)
	全 国	<u>1,070,036</u>	8.5		1,141,865	9.1		2,556	2.4		1,254	1.2	
20年	和歌山県	7,866	7.8	39	11,679	11.6	7	18	2.3	36	7	0.9	38
	全 国	1,091,156	8.7		1,142,407	9.1		2,798	2.6		1,331	1.2	
19年	和歌山県	7,689	7.6	42	11,256	11.1	7	27	3.5	4	18	2.3	2
	全 国	1,089,818	8.6		1,108,334	8.8		2,828	2.6		1,434	1.3	
18年	和歌山県	7,930	7.8	42	11,031	10.8	(8)	22	2.8	15	10	1.3	27
	全 国	1,092,674	8.7		<u>1,084,451</u>	8.6		2,864	2.6		1,444	1.3	

注：順位は高率からみた全国順位

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

(その1)

平成30年

	出生		死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 沖縄県	11.0	1 秋田県	15.8	1 岩手県	3.0	1 秋田県	1.8
	2 愛知県	8.4	2 高知県	14.6	2 茨城県	2.6	2 岡山県	1.4
	3 福岡県	8.3	3 島根県	14.5	3 栃木県	2.6	3 山形県	1.3
低 率	45 青森県	6.2	45 神奈川県	9.2	45 高知県	1.1	45 福井県	0.3
	46 岩手県	6.2	46 東京都	8.9	46 佐賀県	0.9	46 愛媛県	0.3
	47 秋田県	5.2	47 沖縄県	8.5	47 山梨県	0.7	47 佐賀県	-

第4表 人口動態総覧の年次推移 (実数・率・順位)

(その2) 平成30年

		自然増減			死産							
		増減数	率	順位	総数			自然死産		人工死産		
					死産数	率	順位	死産数	率	死産数	率	
平成30年	和歌山県	△ 6,992	△ 7.5	42	125	20.2	30	58	9.4	67	10.8	
	全 国	△ 444,070	△ 3.6		19,614	20.9		9,252	9.9	10,362	11.0	
29年	和歌山県	△ 6,307	△ 6.7	39	150	22.7	11	55	8.3	95	14.4	
	全 国	△ 394,421	△ 3.2		20,364	21.1		9,740	10.1	10,624	11.0	
28年	和歌山県	△ 5,961	△ 6.3	42	155	22.8	12	64	9.4	91	13.4	
	全 国	△ 330,916	△ 2.6		20,941	21.0		10,070	10.1	10,871	10.9	
27年	和歌山県	△ 5,519	△ 5.8	41	177	24.6	8	61	8.5	116	16.1	
	全 国	△ 284,789	△ 2.3		22,621	22.0		10,864	10.6	11,757	11.4	
26年	和歌山県	△ 5,469	△ 5.7	40	148	20.3	42	61	8.4	87	11.9	
	全 国	△ 269,416	△ 2.1		23,526	22.9		10,906	10.6	12,620	12.3	
25年	和歌山県	△ 5,651	△ 5.8	(42)	173	23.7	(16)	66	9.0	107	14.7	
	全 国	△ 238,621	△ 1.9		24,102	22.9		10,938	10.4	13,164	12.5	
24年	和歌山県	△ 5,011	△ 5.1	(39)	159	21.0	(40)	64	8.4	95	12.5	
	全 国	△ 219,127	△ 1.7		24,800	23.4		11,448	10.8	13,352	12.6	
23年	和歌山県	△ 4,850	△ 4.9	(39)	162	21.3	(41)	71	9.3	91	11.9	
	全 国	△ 202,261	△ 1.6		25,751	23.9		11,940	11.1	13,811	12.8	
22年	和歌山県	△ 4,462	△ 4.5	41	176	22.7	32	78	10.0	98	12.6	
	全 国	△ 125,709	△ 1.0		26,560	24.2		12,245	11.2	14,315	13.0	
21年	和歌山県	△ 4,220	△ 4.2	(42)	191	24.8	(25)	75	9.7	116	15.1	
	全 国	△ 71,829	△ 0.6		27,005	24.6		12,214	11.1	14,791	13.5	
20年	和歌山県	△ 3,813	△ 3.8	41	223	27.6	13	81	10.0	142	17.6	
	全 国	△ 51,251	△ 0.4		28,177	25.2		12,625	11.3	15,552	13.9	
19年	和歌山県	△ 3,567	△ 3.5	44	243	30.6	11	91	11.5	152	19.2	
	全 国	△ 18,516	△ 0.1		29,313	26.2		13,107	11.7	16,206	14.5	
18年	和歌山県	△ 3,101	△ 3.0	(41)	206	25.3	34	80	9.8	126	15.5	
	全 国	△ 8,223	0.1		30,911	27.5		13,424	11.9	17,487	15.6	

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

(その2) 平成30年

	自然増減		死産	
	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 沖縄県	2.5	1 北海道	26.3
	2 東京都	△0.9	2 山梨県	25.4
	3 愛知県	△1.0	3 宮崎県	24.4
低 率	45 青森県	△8.1	45 徳島県	17.9
	46 高知県	△8.1	46 長野県	17.5
	47 秋田県	△10.6	47 石川県	16.6

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その3）

平成30年

		周産期死亡						
		総 数			妊娠満22週以後の死産		早期新生児死亡	
		死亡数	率	順位	死産数	率	死亡数	率
平成	和歌山県	17	2.8	40	15	2.5	2	0.3
30年	全 国	2,999	3.3		2,385	2.6	614	0.7
	和歌山県	22	3.4	30	19	2.9	3	0.5
29年	全 国	3,309	3.5		2,683	2.8	626	0.7
	和歌山県	20	3.0	40	18	2.7	2	0.3
28年	全 国	3,518	3.6		2,841	2.9	677	0.7
	和歌山県	17	2.4	47	11	1.6	6	0.9
27年	全 国	3,729	3.7		3,064	3.0	665	0.7
	和歌山県	28	3.9	20	22	3.1	6	0.8
26年	全 国	3,751	3.7		3,040	3.0	711	0.7
	和歌山県	24	3.4	(37)	21	2.9	3	0.4
25年	全 国	3,862	3.7		3,110	3.0	752	0.7
	和歌山県	30	4.0	(22)	22	3.0	8	1.1
24年	全 国	4,133	4.0		3,343	3.2	790	0.8
	和歌山県	26	3.5	(41)	17	2.3	9	1.2
23年	全 国	4,315	4.1		3,491	3.3	824	0.8
	和歌山県	34	4.5	13	26	3.4	8	1.1
22年	全 国	4,515	4.2		3,637	3.4	878	0.8
	和歌山県	39	5.2	(3)	32	4.2	7	0.9
21年	全 国	4,519	4.2		3,645	3.4	874	0.8
	和歌山県	32	4.1	30	26	3.3	6	0.8
20年	全 国	4,720	4.3		3,751	3.4	969	0.9
	和歌山県	41	5.3	7	25	3.2	16	2.1
19年	全 国	4,906	4.5		3,854	3.5	1,052	1.0
	和歌山県	37	4.6	25	28	3.5	9	1.1
18年	全 国	5,100	4.7		4,047	3.7	1,053	1.0

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

（その3）

平成30年

		周産期死亡	
		都道府県名	率
高 率	1 茨城県	4.8	
	2 高知県	4.6	
	3 秋田県	4.5	
低 率	45 愛媛県	1.9	
	46 佐賀県	1.8	
	47 山梨県	1.8	

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その4） 平成30年

		婚姻			離婚			合計特殊出生率	
		婚姻数	率	順位	離婚数	率	順位	率	順位
平成30年	和歌山県	3,785	4.1	34	1,686	1.81	6	1.48	30
	全 国	586,481	4.7		208,333	1.68		1.42	
29年	和歌山県	<u>4,041</u>	4.3	<u>33</u>	1,714	1.83	6	1.52	23
	全 国	<u>606,952</u>	4.9		<u>212,296</u>	1.70		1.43	
28年	和歌山県	4,061	4.3	36	1,771	1.87	6	1.50	28
	全 国	<u>620,707</u>	5.0		<u>216,856</u>	1.73		1.44	
27年	和歌山県	4,326	4.5	31	1,891	1.97	6	1.54	(23)
	全 国	<u>635,225</u>	5.1		<u>226,238</u>	1.81		1.45	
26年	和歌山県	4,419	4.6	30	1,914	1.98	5	1.55	(13)
	全 国	<u>643,783</u>	5.1		<u>222,115</u>	1.77		1.42	
25年	和歌山県	4,618	4.7	(30)	1,961	2.01	(6)	1.52	(19)
	全 国	<u>660,622</u>	5.3		<u>231,385</u>	1.84		1.43	
24年	和歌山県	4,664	4.7	(29)	1,959	1.99	(6)	1.53	(14)
	全 国	<u>668,870</u>	5.3		<u>235,407</u>	1.87		1.41	
23年	和歌山県	4,601	4.6	(31)	1,890	1.91	(7)	1.49	(18)
	全 国	<u>661,898</u>	5.2		<u>235,720</u>	1.87		1.39	
22年	和歌山県	4,771	4.8	34	2,077	2.08	6	1.47	(24)
	全 国	<u>700,222</u>	5.5		<u>251,379</u>	1.99		1.39	
21年	和歌山県	4,708	4.7	(37)	2,028	2.03	(10)	1.36	(32)
	全 国	<u>707,740</u>	5.6		<u>253,354</u>	2.01		1.37	
20年	和歌山県	4,902	4.9	37	2,174	2.16	7	1.41	(23)
	全 国	726,106	5.8		251,136	1.99		1.37	
19年	和歌山県	4,961	4.9	36	2,229	2.20	6	1.34	(32)
	全 国	719,822	5.7		254,832	2.02		1.34	
18年	和歌山県	4,999	4.9	(37)	2,261	2.21	6	1.34	(31)
	全 国	<u>730,973</u>	5.8		257,475	2.04		1.32	

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

（その4） 平成30年

	婚姻		離婚		合計特殊出生率	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 東京都	6.2	1 沖縄県	2.53	1 沖縄県	1.89
	2 沖縄県	5.5	2 福岡県	1.91	2 島根県	1.74
	3 愛知県	5.3	3 北海道	1.90	3 宮崎県	1.72
低 率	45 山形県	3.7	45 富山県	1.28	45 京都府	1.29
	46 岩手県	3.6	46 秋田県	1.27	46 北海道	1.27
	47 秋田県	3.1	47 新潟県	1.26	47 東京都	1.20

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その1）

		悪性新生物			心疾患			肺炎		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成30年	和歌山県	3,319	357.3	10	2,250	242.2	3	998	107.4	6
	全国	373,584	300.7		208,221	167.6		94,661	76.2	
29年	和歌山県	3,287	350.1	(10)	2,205	234.8	(4)	1,089	116.0	(5)
	全国	<u>373,365</u>	299.5		<u>204,868</u>	<u>164.4</u>		<u>96,859</u>	77.7	
28年	和歌山県	3,329	350.8	(10)	2,107	222.0	(4)	1,202	126.7	(9)
	全国	<u>373,088</u>	<u>298.4</u>		<u>198,070</u>	158.4		<u>119,346</u>	95.5	
27年	和歌山県	3,405	355.1	(9)	2,090	218.0	(4)	1,267	132.1	(8)
	全国	<u>370,362</u>	295.5		<u>196,127</u>	156.5		<u>120,959</u>	96.5	
26年	和歌山県	3,406	352.2	(7)	2,239	231.5	(3)	1,308	135.3	(5)
	全国	<u>368,106</u>	293.5		<u>196,931</u>	157.0		<u>119,652</u>	95.4	
25年	和歌山県	3,451	353.9	(6)	2,304	236.3	(3)	1,356	139.1	(7)
	全国	(364,872)	(290.3)		(196,723)	(156.5)		(122,969)	(97.8)	
24年	和歌山県	3,394	345.3	6	2,206	224.4	3	1,319	134.2	7
	全国	360,963	286.6		198,836	157.9		123,925	98.4	
23年	和歌山県	3,457	349.2	(5)	2,140	216.2	(5)	1,222	123.4	(17)
	全国	(357,305)	(283.2)		(194,926)	(154.5)		(124,749)	(98.9)	
22年	和歌山県	3,440	344.9	4	2,019	202.4	(7)	1,274	127.7	7
	全国	353,499	279.7		<u>189,361</u>	149.8		118,888	94.1	
21年	和歌山県	3,385	338.5	3	1,985	198.5	4	1,159	115.9	14
	全国	344,105	273.5		180,745	143.7		112,004	89.0	
20年	和歌山県	3,234	321.2	9	1,962	194.8	4	1,229	122.0	9
	全国	342,963	272.3		181,928	144.4		115,317	91.6	
19年	和歌山県	3,384	333.4	3	1,876	184.8	5	1,137	112.0	12
	全国	336,468	266.9		175,539	139.2		110,159	87.4	
18年	和歌山県	3,270	319.6	(3)	1,870	182.8	(4)	1,047	102.3	(18)
	全国	(329,314)	(261.0)		(173,024)	(137.2)		(107,242)	(85.0)	

注：順位は高率からみた全国順位

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

（その1）

	悪性新生物		心疾患		肺炎	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高率	1 秋田県	424.0	1 愛媛県	247.9	1 高知県	127.2
	2 青森県	393.2	2 高知県	245.0	2 山口県	120.7
	3 長崎県	370.6	3 和歌山県	242.2	3 鹿児島県	116.2
低率	45 滋賀県	263.0	45 福岡県	127.1	45 香川県	56.9
	46 東京都	255.8	46 愛知県	118.9	46 神奈川県	56.2
	47 沖縄県	216.1	47 沖縄県	118.9	47 沖縄県	47.1

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(その2)

		脳血管疾患			老 衰			不慮の事故		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成 30年	和歌山県	835	89.9	34	1,236	133.0	8	425	45.7	9
	全国	108,186	87.1		109,605	88.2		41,238	33.2	
29年	和歌山県	895	95.3	(30)	1,184	126.1	(7)	406	43.2	(14)
	全国	109,896	88.2		101,411	81.4		40,332	32.4	
28年	和歌山県	925	97.5	(30)	1,080	113.8	(6)	340	35.8	(26)
	全国	109,353	87.5		92,836	74.3		38,314	30.6	
27年	和歌山県	942	98.2	(29)	989	103.1	(8)	336	35.0	(27)
	全国	111,974	89.4		84,819	67.7		38,310	30.6	
26年	和歌山県	1,044	108.0	(20)	906	93.7	(6)	359	37.1	(26)
	全国	114,209	91.1		75,391	60.1		39,030	31.1	
25年	和歌山県	1,037	106.4	(24)	818	83.9	(9)	381	39.1	(20)
	全国	(118,347)	(94.1)		(69,720)	(55.5)		(39,574)	(31.5)	
24年	和歌山県	1,025	104.3	30	740	75.3	8	398	40.5	20
	全国	121,602	96.5		60,719	48.2		41,031	32.6	
23年	和歌山県	996	100.6	(32)	709	71.6	(3)	445	44.9	(12)
	全国	(123,867)	(98.2)		(52,242)	(41.4)		(59,416)	(47.1)	
22年	和歌山県	1,060	106.3	28	638	64.0	4	391	39.2	21
	全国	123,461	97.7		45,342	35.9		40,732	32.2	
21年	和歌山県	1,059	105.9	29	555	55.5	3	404	40.4	9
	全国	122,350	97.2		38,670	30.7		37,756	30.0	
20年	和歌山県	1,140	113.2	25	539	53.5	3	406	40.3	11
	全国	127,023	100.9		35,975	28.6		38,153	30.3	
19年	和歌山県	1,109	109.3	29	430	42.4	4	424	41.8	6
	全国	127,041	100.8		30,734	24.4		37,966	30.1	
18年	和歌山県	1,121	109.6	(29)	409	40.0	(3)	422	41.3	(9)
	全国	(128,268)	(101.7)		(27,764)	(22.0)		(38,270)	(30.3)	

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

(その2)

	脳血管疾患		老 衰		不慮の事故	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 岩手県	161.2	1 山形県	155.8	1 秋田県	54.3
	2 秋田県	157.7	2 島根県	147.1	2 高知県	54.0
	3 山形県	137.2	3 鳥取県	142.3	3 富山県	51.1
低 率	45 神奈川県	67.3	45 埼玉県	60.2	45 京都府	23.0
	46 大阪府	65.6	46 大阪府	58.1	46 東京都	21.9
	47 東京都	65.4	47 福岡県	57.9	47 沖縄県	19.0

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(その3)

		誤嚥性肺炎			腎不全			慢性閉塞性肺疾患		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成30年	和歌山県	424	45.6	5	263	28.3	11	225	24.2	1
	全国	38,460	31.0		26,081	21.0		18,577	15.0	
29年	和歌山県	376	40.0	(9)	259	27.6	(11)	221	23.5	(3)
	全国	35,791	28.7		25,135	20.2		18,528	14.9	
28年	和歌山県	-	-	-	279	29.4	(8)	195	20.5	(1)
	全国	-	-	-	24,620	19.7		15,692	12.6	
27年	和歌山県	-	-	-	278	29.0	(3)	193	20.1	2
	全国	-	-	-	24,561	19.6		15,756	12.6	
26年	和歌山県	-	-	-	285	29.5	4	185	19.1	4
	全国	-	-	-	24,776	19.8		16,184	12.9	
25年	和歌山県	-	-	-	287	29.4	(5)	210	21.5	(2)
	全国	-	-	-	(25,101)	(20.0)		(16,443)	(13.1)	
24年	和歌山県	-	-	-	284	28.9	4	211	21.5	1
	全国	-	-	-	25,107	19.9		16,402	13.0	
23年	和歌山県	-	-	-	285	28.8	(5)	208	21.0	(2)
	全国	-	-	-	(24,526)	(19.4)		(16,639)	(13.2)	
22年	和歌山県	-	-	-	259	26.0	9	194	19.5	2
	全国	-	-	-	23,725	18.8		16,293	12.9	
21年	和歌山県	-	-	-	246	24.6	9	188	18.8	1
	全国	-	-	-	22,743	18.1		15,359	12.2	
20年	和歌山県	-	-	-	270	26.8	6	202	20.1	1
	全国	-	-	-	22,517	17.9		15,520	12.3	
19年	和歌山県	-	-	-	223	22.0	14	175	17.2	3
	全国	-	-	-	21,632	17.2		14,907	11.8	
18年	和歌山県	-	-	-	205	20.0	(17)	189	18.5	(1)
	全国	-	-	-	(21,158)	(16.8)		(14,357)	(11.4)	

注1：順位は高率からみた全国順位

注2：「誤嚥性肺炎」は平成29年より死因順位に用いる分類項目に追加しているため、平成28年以前の順位はつけていない。

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

平成30年

(その3)

	誤嚥性肺炎		腎不全		慢性閉塞性肺疾患	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高率	1 香川県	73.5	1 徳島県	35.6	1 和歌山県	24.2
	2 熊本県	49.2	2 秋田県	33.9	2 徳島県	23.1
	3 島根県	48.9	3 高知県	33.8	3 島根県	21.2
低率	45 東京都	22.4	45 沖縄県	15.0	45 栃木県	11.8
	46 北海道	22.3	46 東京都	14.9	46 千葉県	11.6
	47 埼玉県	21.4	47 神奈川県	14.0	47 愛知県	10.3

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その1）

		食道			胃			肝及び肝内胆管			胆のう及びその他の胆道		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成30年	和歌山県	92	9.9	12	377	40.6	16	297	32.0	1	153	16.5	23
	全国	11,345	9.1		44,192	35.6		25,925	20.9		18,237	14.7	
29年	和歌山県	83	8.8	28	400	42.6	(11)	309	32.9	(2)	142	15.1	(30)
	全国	11,568	9.3		45,227	36.3		27,116	21.8		18,180	14.6	
28年	和歌山県	106	11.2	(7)	410	43.2	(11)	311	32.8	(4)	129	13.6	(32)
	全国	11,485	9.2		45,546	36.4		28,535	22.8		17,970	14.4	
27年	和歌山県	112	11.7	(4)	414	43.2	(12)	336	35.0	(2)	144	15.0	(32)
	全国	11,740	9.4		46,681	37.2		28,890	23.1		18,153	14.5	
26年	和歌山県	109	11.3	7	499	51.6	(4)	328	33.9	(5)	130	13.4	35
	全国	11,576	9.2		47,904	38.2		29,544	23.6		18,117	14.4	
25年	和歌山県	91	9.3	18	488	50.1	7	309	31.7	9	154	15.8	28
	全国	11,543	9.2		48,632	38.7		30,175	24.0		18,225	14.5	
24年	和歌山県	86	8.7	25	471	47.9	8	362	36.8	2	137	13.9	32
	全国	11,592	9.2		49,129	39.0		30,690	24.4		18,209	14.5	
23年	和歌山県	116	11.7	5	468	47.3	10	364	36.8	2	155	15.7	27
	全国	11,970	9.5		49,830	39.5		31,875	25.3		18,186	14.4	
22年	和歌山県	103	10.3	13	515	51.6	5	370	37.1	3	165	16.5	20
	全国	11,867	9.4		50,136	39.7		32,765	25.9		17,585	13.9	
21年	和歌山県	99	9.9	18	498	49.8	7	393	39.3	2	157	15.7	23
	全国	11,713	9.3		50,017	39.8		32,725	26.0		17,599	14.0	
20年	和歌山県	88	8.7	27	515	51.1	6	362	35.9	7	130	12.9	36
	全国	11,746	9.3		50,160	39.8		33,665	26.7		17,311	13.7	
19年	和歌山県	105	10.3	12	516	50.8	8	418	41.2	2	155	15.3	23
	全国	11,669	9.3		50,597	40.1		33,599	26.6		16,841	13.4	
18年	和歌山県	90	8.8	(18)	502	49.1	(6)	385	37.6	(6)	154	15.1	(27)
	全国	(11,345)	(9.0)		(50,415)	(40.0)		(33,662)	(26.7)		(16,855)	(13.4)	

平成30年

第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県

（その1）

	食道		胃		肝及び肝内胆管		胆のう及びその他の胆道	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高率	1 秋田県	14.5	1 秋田県	62.4	1 和歌山県	32.0	1 秋田県	26.4
	2 高知県	12.1	2 山形県	51.5	2 佐賀県	31.4	2 青森県	22.1
	3 新潟県	12.0	3 青森県	48.0	3 高知県	29.6	3 岩手県	21.9
低率	45 岐阜県	6.5	45 東京都	29.0	45 新潟県	16.4	45 神奈川県	11.8
	46 沖縄県	6.1	46 熊本県	27.3	46 東京都	15.4	46 東京都	11.4
	47 滋賀県	6.0	47 沖縄県	14.7	47 沖縄県	11.6	47 沖縄県	10.5

*高率及び低率については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その2）

		膵			気管・気管支及び肺			乳房			子宮		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成30年	和歌山県	326	35.1	8	726	78.1	3	94	19.1	40	44	9.0	45
	全 国	35,390	28.5		74,328	59.8		14,653	23.0		6,800	10.7	
29年	和歌山県	300	31.9	(14)	692	73.7	(3)	100	20.1	37	40	8.0	46
	全 国	34,229	27.5		74,127	59.5		14,285	22.3		6,611	10.3	
28年	和歌山県	295	31.1	(11)	682	71.9	(3)	101	20.1	(36)	57	11.4	(12)
	全 国	33,485	26.8		73,860	59.1		14,018	21.9		6,348	9.9	
27年	和歌山県	281	29.3	(13)	709	73.9	(5)	112	22.1	(12)	48	9.5	31
	全 国	31,868	25.4		74,382	59.4		13,585	21.1		6,429	10.0	
26年	和歌山県	306	31.6	(4)	701	72.5	(4)	97	18.9	35	52	10.2	23
	全 国	31,717	25.3		73,396	58.5		13,240	20.6		6,429	10.0	
25年	和歌山県	295	30.3	(8)	755	77.4	1	97	18.8	29	47	9.1	33
	全 国	30,673	24.4		72,734	57.9		13,148	20.4		6,033	9.4	
24年	和歌山県	306	31.1	3	726	73.9	2	104	20.0	14	41	7.9	44
	全 国	29,916	23.8		71,518	56.8		12,529	19.4		6,113	9.5	
23年	和歌山県	276	27.9	6	728	73.5	1	111	21.2	8	62	11.8	4
	全 国	28,829	22.8		70,293	55.7		12,731	19.7		6,075	9.4	
22年	和歌山県	255	25.6	14	742	74.4	1	98	18.6	22	51	9.7	22
	全 国	28,017	22.2		69,813	55.2		12,455	19.2		5,930	9.1	
21年	和歌山県	251	25.1	13	729	72.9	1	83	15.7	42	58	10.9	4
	全 国	26,791	21.3		67,583	53.7		11,918	18.5		5,524	8.6	
20年	和歌山県	266	26.4	7	684	67.9	1	93	17.4	31	34	6.4	47
	全 国	25,976	20.6		66,849	53.1		11,797	18.3		5,709	8.8	
19年	和歌山県	215	21.2	23	732	72.1	1	81	15.1	40	53	9.9	11
	全 国	24,634	19.5		65,608	52.0		11,323	17.5		5,622	8.7	
18年	和歌山県	266	26.0	(2)	669	65.4	(1)	94	17.4	(22)	56	10.4	(5)
	全 国	(23,366)	(18.5)		(63,255)	(50.1)		(11,177)	(17.3)		(5,513)	(8.5)	

平成30年

第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県

（その2）

	膵		気管・気管支及び肺		乳房		子宮	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 北海道	38.7	1 北海道	80.4	1 秋田県	29.4	1 青森県	16.5
	2 青森県	37.9	2 長崎県	78.4	2 青森県	29.1	2 沖縄県	15.8
	3 高知県	37.9	3 和歌山県	78.1	3 北海道	28.8	3 鳥取県	15.2
低 率	45 東京都	24.1	45 長野県	51.0	45 山形県	18.4	45 和歌山県	9.0
	46 埼玉県	23.8	46 東京都	49.9	46 沖縄県	18.2	46 大分県	8.6
	47 沖縄県	17.7	47 沖縄県	43.4	47 鳥取県	17.2	47 滋賀県	6.8

*乳房及び子宮の死亡数・死亡率は女性の数値である。

平成30年

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その3）

		白血病			大腸		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成30年	和歌山県	71	7.6	21	456	49.1	8
	全 国	8,809	7.1		50,658	40.8	
29年	和歌山県	89	9.5	(9)	451	48.0	(7)
	全 国	8,571	6.9		50,685	40.7	
28年	和歌山県	78	8.2	(15)	436	45.9	(12)
	全 国	8,802	7.0		50,114	40.1	
27年	和歌山県	77	8.0	12	477	49.7	(4)
	全 国	8,631	6.9		49,702	39.7	
26年	和歌山県	78	8.1	8	441	45.6	8
	全 国	8,196	6.5		48,485	38.7	
25年	和歌山県	74	7.6	13	442	45.3	8
	全 国	8,133	6.5		47,654	37.9	
24年	和歌山県	67	6.8	18	411	41.8	16
	全 国	7,900	6.3		47,276	37.5	
23年	和歌山県	67	6.8	21	433	43.7	(9)
	全 国	8,156	6.5		45,745	36.3	
22年	和歌山県	71	7.1	16	422	42.3	8
	全 国	8,078	6.4		44,238	35.0	
21年	和歌山県	80	8.0	9	365	36.5	16
	全 国	7,896	6.3		42,434	33.7	
20年	和歌山県	72	7.1	12	387	38.4	12
	全 国	7,675	6.1		43,011	34.2	
19年	和歌山県	87	8.6	8	369	36.4	14
	全 国	7,607	6.0		41,859	33.2	
18年	和歌山県	76	7.4	(9)	390	38.1	(7)
	全 国	(7,429)	(5.9)		(41,056)	(32.5)	

平成30年

第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県

（その3）

	白血病		大腸	
	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 鹿児島県	16.6	1 青森県	63.8
	2 長崎県	15.5	2 秋田県	60.1
	3 宮崎県	11.9	3 岩手県	57.4
低 率	45 千葉県	5.6	45 東京都	35.6
	46 埼玉県	5.5	46 滋賀県	35.2
	47 山梨県	5.2	47 沖縄県	32.4

第10表-1 人口動態総覧（保健所・市町村別）

(その1)

平成30年

	出生数				死亡数			(再掲)			
	総数	男	女	(再掲) 2500g未満	総数	男	女	乳児死亡数			新生児 死亡数
								総数	男	女	
全 国	918,400	470,851	447,549	86,269	1,362,470	699,138	663,332	1,748	932	816	801
和歌山県	6,070	3,122	2,948	539	13,062	6,502	6,560	10	7	3	5
和歌山市保健所	2,627	1,357	1,270	239	4,547	2,286	2,261	4	3	1	2
和歌山市	2,627	1,357	1,270	239	4,547	2,286	2,261	4	3	1	2
海南保健所	275	157	118	22	982	498	484	1	-	1	1
海南市	248	141	107	21	806	400	406	1	-	1	1
紀美野町	27	16	11	1	176	98	78	-	-	-	-
岩出保健所	760	399	361	75	1,318	666	652	-	-	-	-
紀の川市	339	163	176	24	872	427	445	-	-	-	-
岩出市	421	236	185	51	446	239	207	-	-	-	-
橋本保健所	464	236	228	39	1,152	546	606	2	1	1	1
橋本市	350	174	176	28	760	348	412	1	1	-	1
かつらぎ町	94	50	44	11	258	125	133	1	-	1	-
九度山町	9	4	5	-	71	36	35	-	-	-	-
高野町	11	8	3	-	63	37	26	-	-	-	-
湯浅保健所	397	201	196	29	1,077	551	526	2	2	-	1
有田市	141	68	73	11	392	203	189	1	1	-	-
湯浅町	55	23	32	4	204	111	93	-	-	-	-
広川町	29	18	11	-	104	48	56	-	-	-	-
有田川町	172	92	80	14	377	189	188	1	1	-	1
御坊保健所	407	212	195	37	930	439	491	-	-	-	-
御坊市	159	82	77	15	315	149	166	-	-	-	-
美浜町	50	26	24	2	115	42	73	-	-	-	-
日高町	52	25	27	4	102	53	49	-	-	-	-
由良町	24	12	12	2	103	51	52	-	-	-	-
印南町	57	31	26	6	122	69	53	-	-	-	-
日高川町	65	36	29	8	173	75	98	-	-	-	-
田辺保健所	813	406	407	66	1,883	947	936	1	1	-	-
田辺市	482	243	239	42	1,087	539	548	-	-	-	-
みなべ町	83	41	42	4	201	106	95	-	-	-	-
白浜町	112	50	62	8	327	170	157	1	1	-	-
上富田町	119	66	53	11	173	85	88	-	-	-	-
すさみ町	17	6	11	1	95	47	48	-	-	-	-
新宮保健所	254	118	136	24	795	386	409	-	-	-	-
新宮市	166	77	89	16	475	220	255	-	-	-	-
那智勝浦町	76	37	39	7	253	131	122	-	-	-	-
太地町	12	4	8	1	60	32	28	-	-	-	-
北山村	-	-	-	-	7	3	4	-	-	-	-
新宮保健所串本支所	73	36	37	8	378	183	195	-	-	-	-
古座川町	13	6	7	1	62	30	32	-	-	-	-
串本町	60	30	30	7	316	153	163	-	-	-	-

第10表-1 人口動態総覧（保健所・市町村別）

（その2）

平成30年

	自然増減数	死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数
		総数	自然	人工	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡		
全 国	△ 444,070	19,614	9,252	10,362	2,999	2,385	614	586,481	208,333
和歌山県	△ 6,992	125	58	67	17	15	2	3,785	1,686
和歌山市保健所	△ 1,920	56	31	25	10	8	2	1,664	700
和歌山市	△ 1,920	56	31	25	10	8	2	1,664	700
海南保健所	△ 707	4	1	3	1	1	-	187	75
海南市	△ 558	4	1	3	1	1	-	167	62
紀美野町	△ 149	0	-	-	-	-	-	20	13
岩出保健所	△ 558	19	6	13	-	-	-	493	228
紀の川市	△ 533	8	2	6	-	-	-	213	95
岩出市	△ 25	11	4	7	-	-	-	280	133
橋本保健所	△ 688	8	5	3	1	1	-	311	118
橋本市	△ 410	7	4	3	1	1	-	245	93
かつらぎ町	△ 164	0	-	-	-	-	-	43	19
九度山町	△ 62	0	-	-	-	-	-	6	1
高野町	△ 52	1	1	-	-	-	-	17	5
湯浅保健所	△ 680	6	2	4	-	-	-	246	118
有田市	△ 251	2	1	1	-	-	-	101	44
湯浅町	△ 149	0	-	-	-	-	-	41	21
広川町	△ 75	0	-	-	-	-	-	18	13
有田川町	△ 205	4	1	3	-	-	-	86	40
御坊保健所	△ 523	5	3	2	-	-	-	228	108
御坊市	△ 156	2	-	2	-	-	-	94	46
美浜町	△ 65	0	-	-	-	-	-	26	15
日高町	△ 50	2	2	-	-	-	-	24	10
由良町	△ 79	0	-	-	-	-	-	19	11
印南町	△ 65	0	-	-	-	-	-	30	6
日高川町	△ 108	1	1	-	-	-	-	35	20
田辺保健所	△ 1,070	22	8	14	4	4	-	437	225
田辺市	△ 605	12	5	7	3	3	-	269	131
みなべ町	△ 118	3	2	1	1	1	-	39	14
白浜町	△ 215	4	1	3	-	-	-	59	42
上富田町	△ 54	3	-	3	-	-	-	56	32
すさみ町	△ 78	0	-	-	-	-	-	14	6
新宮保健所	△ 541	5	2	3	1	1	-	167	83
新宮市	△ 309	1	-	1	-	-	-	110	51
那智勝浦町	△ 177	4	2	2	1	1	-	47	30
太地町	△ 48	0	-	-	-	-	-	10	2
北山村	△ 7	0	-	-	-	-	-	-	-
新宮保健所串本支所	△ 305	0	-	-	-	-	-	52	31
古座川町	△ 49	0	-	-	-	-	-	2	5
串本町	△ 256	0	-	-	-	-	-	50	26

第10表-2 人口動態総覧(率) (保健所・市町村別)

(その1)

平成30年

	出生率 (人口千対)	死亡率 (人口千対)	乳児	新生児	自然増減率 (人口千対)	死産率	自然死産率	人工死産率
			死亡率	死亡率				
			(出生千対)		(出産千対)			
全国	7.4	11.0	1.9	0.9	△ 3.6	20.9	9.9	11.0
和歌山県	6.5	14.1	1.6	0.8	△ 7.5	20.2	9.4	10.8
和歌山市保健所	7.3	12.7	1.5	0.8	△ 5.4	20.9	11.6	9.3
和歌山市	7.3	12.7	1.5	0.8	△ 5.4	20.9	11.6	9.3
海南保健所	4.7	16.9	3.6	3.6	△ 12.2	14.3	3.6	10.8
海南市	5.0	16.2	4.0	4.0	△ 11.2	15.9	4.0	11.9
紀美野町	3.2	20.6	-	-	△ 17.5	0.0	-	-
岩出保健所	6.7	11.6	-	-	△ 4.9	24.4	7.7	16.7
紀の川市	5.7	14.5	-	-	△ 8.9	23.1	5.8	17.3
岩出市	7.9	8.3	-	-	△ 0.5	25.5	9.3	16.2
橋本保健所	5.5	13.5	4.3	2.2	△ 8.1	16.9	10.6	6.4
橋本市	5.7	12.3	2.9	2.9	△ 6.7	19.6	11.2	8.4
かつらぎ町	5.8	15.9	10.6	-	△ 10.1	0.0	-	-
九度山町	2.2	17.3	-	-	△ 15.1	0.0	-	-
高野町	3.5	20.2	-	-	△ 16.7	83.3	83.3	-
湯浅保健所	5.6	15.1	5.0	2.5	△ 9.6	14.9	5.0	9.9
有田市	5.2	14.6	7.1	-	△ 9.3	14.0	7.0	7.0
湯浅町	4.8	17.7	-	-	△ 12.9	0.0	-	-
広川町	4.2	15.2	-	-	△ 10.9	0.0	-	-
有田川町	6.7	14.6	5.8	5.8	△ 8.0	22.7	5.7	17.0
御坊保健所	6.7	15.2	-	-	△ 8.6	12.1	7.3	4.9
御坊市	6.7	13.3	-	-	△ 6.6	12.4	-	12.4
美浜町	7.0	16.0	-	-	△ 9.1	0.0	-	-
日高町	6.8	13.3	-	-	△ 6.5	37.0	37.0	-
由良町	4.4	19.0	-	-	△ 14.5	0.0	-	-
印南町	7.4	15.7	-	-	△ 8.4	0.0	-	-
日高川町	6.9	18.3	-	-	△ 11.4	15.2	15.2	-
田辺保健所	6.6	15.3	1.2	-	△ 8.7	26.3	9.6	16.8
田辺市	6.7	15.2	-	-	△ 8.5	24.3	10.1	14.2
みなべ町	6.9	16.6	-	-	△ 9.7	34.9	23.3	11.6
白浜町	5.4	15.7	8.9	-	△ 10.3	34.5	8.6	25.9
上富田町	7.9	11.5	-	-	△ 3.6	24.6	-	24.6
すさみ町	4.4	24.8	-	-	△ 20.4	0.0	-	-
新宮保健所	5.6	17.4	-	-	△ 11.8	19.3	7.7	11.6
新宮市	6.0	17.1	-	-	△ 11.1	6.0	-	6.0
那智勝浦町	5.2	17.3	-	-	△ 12.1	50.0	25.0	25.0
太地町	4.1	20.6	-	-	△ 16.5	0.0	-	-
北山村	-	16.4	-	-	△ 16.4	-	-	-
新宮保健所串本支所	4.0	20.8	-	-	△ 16.8	0.0	-	-
古座川町	4.9	23.5	-	-	△ 18.6	0.0	-	-
串本町	3.9	20.4	-	-	△ 16.5	0.0	-	-

第10表-2 人口動態総覧(率) (保健所・市町村別)

(その2)

平成30年

	周産期死亡率 (出 産 千 対)	妊娠満22週 以後の死産率	早期新生児 死亡率 (出生千対)	婚 姻 率 (人口千対)	離 婚 率 (人口千対)
全 国	3.3	2.6	0.7	4.7	1.68
和歌山県	2.8	2.5	0.3	4.1	1.81
和歌山市保健所	3.8	3.0	0.8	4.6	1.96
和歌山市	3.8	3.0	0.8	4.6	1.96
海南保健所	3.6	3.6	-	3.2	1.29
海南市	4.0	4.0	-	3.4	1.25
紀美野町	-	-	-	2.3	1.52
岩出保健所	-	-	-	4.3	2.01
紀の川市	-	-	-	3.6	1.58
岩出市	-	-	-	5.2	2.49
橋本保健所	2.2	2.2	-	3.7	1.39
橋本市	2.8	2.8	-	4.0	1.51
かつらぎ町	-	-	-	2.6	1.17
九度山町	-	-	-	1.5	0.24
高野町	-	-	-	5.4	1.60
湯浅保健所	-	-	-	3.5	1.66
有田市	-	-	-	3.7	1.63
湯浅町	-	-	-	3.6	1.82
広川町	-	-	-	2.6	1.90
有田川町	-	-	-	3.3	1.55
御坊保健所	-	-	-	3.7	1.77
御坊市	-	-	-	4.0	1.94
美浜町	-	-	-	3.6	2.09
日高町	-	-	-	3.1	1.31
由良町	-	-	-	3.5	2.03
印南町	-	-	-	3.9	0.77
日高川町	-	-	-	3.7	2.12
田辺保健所	4.9	4.9	-	3.5	1.82
田辺市	6.2	6.2	-	3.8	1.83
みなべ町	11.9	11.9	-	3.2	1.16
白浜町	-	-	-	2.8	2.02
上富田町	-	-	-	3.7	2.12
すさみ町	-	-	-	3.7	1.57
新宮保健所	3.9	3.9	-	3.6	1.81
新宮市	-	-	-	4.0	1.84
那智勝浦町	13.0	13.0	-	3.2	2.05
太地町	-	-	-	3.4	0.69
北山村	-	-	-	-	-
新宮保健所串本支所	-	-	-	2.9	1.71
古座川町	-	-	-	0.8	1.89
串本町	-	-	-	3.2	1.68

第11表-1 選択死因別死亡数(保健所・市町村別)

(その1)

	全死因	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	脳血管疾患	大動脈瘤 及び解離
全 国	1,362,470	2,204	373,584	14,181	9,581	208,221	108,186	18,803
和歌山県	13,062	24	3,319	120	61	2,250	835	147
和歌山市保健所	4,547	7	1,225	39	21	757	268	52
和歌山市	4,547	7	1,225	39	21	757	268	52
海南保健所	982	1	238	4	3	177	67	10
海南市	806	1	187	4	3	140	57	10
紀美野町	176	-	51	-	-	37	10	-
岩出保健所	1,318	6	355	10	3	208	89	9
紀の川市	872	4	224	7	1	149	55	6
岩出市	446	2	131	3	2	59	34	3
橋本保健所	1,152	1	297	15	3	183	93	22
橋本市	760	1	209	11	3	122	57	13
かつらぎ町	258	-	51	2	-	44	25	8
九度山町	71	-	17	1	-	7	7	-
高野町	63	-	20	1	-	10	4	1
湯浅保健所	1,077	3	246	9	11	243	55	8
有田市	392	1	95	-	7	66	19	2
湯浅町	204	1	43	3	1	66	7	1
広川町	104	-	23	2	-	25	4	3
有田川町	377	1	85	4	3	86	25	2
御坊保健所	930	1	213	11	3	140	56	12
御坊市	315	-	74	6	1	51	19	2
美浜町	115	-	26	-	-	17	4	1
日高町	102	-	20	1	1	15	4	2
由良町	103	-	22	-	-	19	9	2
印南町	122	-	33	1	-	16	9	4
日高川町	173	1	38	3	1	22	11	1
田辺保健所	1,883	4	464	16	9	304	131	19
田辺市	1,087	3	265	9	4	167	78	10
みなべ町	201	-	41	2	3	39	15	3
白浜町	327	1	78	4	1	48	20	4
上富田町	173	-	54	-	1	33	7	1
すさみ町	95	-	26	1	-	17	11	1
新宮保健所	795	1	188	10	7	158	46	12
新宮市	475	-	107	5	5	90	35	10
那智勝浦町	253	1	64	4	2	55	7	2
太地町	60	-	15	1	-	11	4	-
北山村	7	-	2	-	-	2	-	-
新宮保健所串本支所	378	-	93	6	1	80	30	3
古座川町	62	-	17	1	1	12	7	-
串本町	316	-	76	5	-	68	23	3

第11表-1 選択死因別死亡数(保健所・市町村別)

(その2)

	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺	その他の死因
全 国	94,661	18,577	1,617	17,275	26,081	109,605	41,238	20,031	298,625
和歌山県	998	225	16	186	263	1,236	425	197	2,760
和歌山市保健所	408	78	5	69	84	372	135	69	958
和歌山市	408	78	5	69	84	372	135	69	958
海南保健所	73	21	-	12	16	134	24	9	193
海南市	57	18	-	10	14	116	17	9	163
紀美野町	16	3	-	2	2	18	7	-	30
岩出保健所	71	22	2	28	18	142	63	22	270
紀の川市	52	16	2	15	13	98	40	15	175
岩出市	19	6	-	13	5	44	23	7	95
橋本保健所	55	20	2	18	22	98	37	19	267
橋本市	37	7	2	12	13	70	20	12	171
かつらぎ町	15	9	-	3	8	15	11	2	65
九度山町	2	3	-	-	-	9	3	4	18
高野町	1	1	-	3	1	4	3	1	13
湯浅保健所	100	17	1	12	24	81	36	18	213
有田市	36	6	1	5	10	31	18	7	88
湯浅町	23	1	-	1	8	11	6	3	29
広川町	5	-	-	3	1	9	2	3	24
有田川町	36	10	-	3	5	30	10	5	72
御坊保健所	71	12	-	8	25	108	41	12	217
御坊市	20	3	-	3	9	36	13	7	71
美浜町	9	-	-	1	3	21	1	2	30
日高町	9	2	-	3	2	14	5	-	24
由良町	8	4	-	-	-	8	6	1	24
印南町	6	1	-	-	9	4	7	1	31
日高川町	19	2	-	1	2	25	9	1	37
田辺保健所	127	35	4	27	46	191	66	31	409
田辺市	86	17	2	17	23	123	35	20	228
みなべ町	10	5	1	1	4	13	11	2	51
白浜町	16	8	1	7	14	38	12	6	69
上富田町	13	4	-	1	5	6	8	3	37
すさみ町	2	1	-	1	-	11	-	-	24
新宮保健所	59	13	1	6	18	82	14	12	168
新宮市	40	7	1	4	15	46	8	8	94
那智勝浦町	11	5	-	2	2	31	6	3	58
太地町	8	1	-	-	1	4	-	1	14
北山村	-	-	-	-	-	1	-	-	2
新宮保健所串本文所	34	7	1	6	10	28	9	5	65
古座川町	4	2	-	1	2	7	-	1	7
串本町	30	5	1	5	8	21	9	4	58

第11表-2 選択死因別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

（その1）

	全死因	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	脳血管疾患	大動脈瘤及び解離
全 国	1096.8	1.8	300.7	11.4	7.7	167.6	87.1	15.1
和歌山県	1406.0	2.6	357.3	12.9	6.6	242.2	89.9	15.8
和歌山市保健所	1270.6	2.0	342.3	10.9	5.9	211.5	74.9	14.5
和歌山市	1270.6	2.0	342.3	10.9	5.9	211.5	74.9	14.5
海南保健所	1688.1	1.7	409.1	6.9	5.2	304.3	115.2	17.2
海南市	1623.8	2.0	376.7	8.1	6.0	282.0	114.8	20.1
紀美野町	2062.6	0.0	597.7	0.0	0.0	433.6	117.2	0.0
岩出保健所	1161.8	5.3	312.9	8.8	2.6	183.4	78.5	7.9
紀の川市	1453.6	6.7	373.4	11.7	1.7	248.4	91.7	10.0
岩出市	834.4	3.7	245.1	5.6	3.7	110.4	63.6	5.6
橋本保健所	1354.0	1.2	349.1	17.6	3.5	215.1	109.3	25.9
橋本市	1233.8	1.6	339.3	17.9	4.9	198.1	92.5	21.1
かつらぎ町	1587.8	0.0	313.9	12.3	0.0	270.8	153.9	49.2
九度山町	1725.8	0.0	413.2	24.3	0.0	170.2	170.2	0.0
高野町	2019.2	0.0	641.0	32.1	0.0	320.5	128.2	32.1
湯浅保健所	1514.7	4.2	346.0	12.7	15.5	341.8	77.4	11.3
有田市	1455.2	3.7	352.7	0.0	26.0	245.0	70.5	7.4
湯浅町	1767.6	8.7	372.6	26.0	8.7	571.9	60.7	8.7
広川町	1516.9	0.0	335.5	29.2	0.0	364.6	58.3	43.8
有田川町	1462.9	3.9	329.8	15.5	11.6	333.7	97.0	7.8
御坊保健所	1521.6	1.6	348.5	18.0	4.9	229.1	91.6	19.6
御坊市	1330.2	0.0	312.5	25.3	4.2	215.4	80.2	8.4
美浜町	1601.9	0.0	362.2	0.0	0.0	236.8	55.7	13.9
日高町	1334.9	0.0	261.7	13.1	13.1	196.3	52.3	26.2
由良町	1896.2	0.0	405.0	0.0	0.0	349.8	165.7	36.8
印南町	1574.6	0.0	425.9	12.9	0.0	206.5	116.2	51.6
日高川町	1833.0	10.6	402.6	31.8	10.6	233.1	116.6	10.6
田辺保健所	1526.3	3.2	376.1	13.0	7.3	246.4	106.2	15.4
田辺市	1518.9	4.2	370.3	12.6	5.6	233.4	109.0	14.0
みなべ町	1659.2	0.0	338.5	16.5	24.8	321.9	123.8	24.8
白浜町	1573.1	4.8	375.2	19.2	4.8	230.9	96.2	19.2
上富田町	1147.2	0.0	358.1	0.0	6.6	218.8	46.4	6.6
すさみ町	2484.3	0.0	679.9	26.2	0.0	444.6	287.7	26.2
新宮保健所	1737.6	2.2	410.9	21.9	15.3	345.3	100.5	26.2
新宮市	1710.5	0.0	385.3	18.0	18.0	324.1	126.0	36.0
那智勝浦町	1727.8	6.8	437.1	27.3	13.7	375.6	47.8	13.7
太地町	2057.6	0.0	514.4	34.3	0.0	377.2	137.2	0.0
北山村	1643.2	0.0	469.5	0.0	0.0	469.5	0.0	0.0
新宮保健所串本支所	2083.4	0.0	512.6	33.1	5.5	440.9	165.4	16.5
古座川町	2348.5	0.0	643.9	37.9	37.9	454.5	265.2	0.0
串本町	2038.3	0.0	490.2	32.3	0.0	438.6	148.4	19.4

第11表-2 選択死因別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

（その2）

	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺	その他の死因
全 国	76.2	15.0	1.3	13.9	21.0	88.2	33.2	16.1	240.4
和歌山県	107.4	24.2	1.7	20.0	28.3	133.0	45.7	21.2	297.1
和歌山市保健所	114.0	21.8	1.4	19.3	23.5	103.9	37.7	19.3	267.7
和歌山市	114.0	21.8	1.4	19.3	23.5	103.9	37.7	19.3	267.7
海南保健所	125.5	36.1	0.0	20.6	27.5	230.4	41.3	15.5	331.8
海南市	114.8	36.3	0.0	20.1	28.2	233.7	34.2	18.1	328.4
紀美野町	187.5	35.2	0.0	23.4	23.4	210.9	82.0	0.0	351.6
岩出保健所	62.6	19.4	1.8	24.7	15.9	125.2	55.5	19.4	238.0
紀の川市	86.7	26.7	3.3	25.0	21.7	163.4	66.7	25.0	291.7
岩出市	35.5	11.2	0.0	24.3	9.4	82.3	43.0	13.1	177.7
橋本保健所	64.6	23.5	2.4	21.2	25.9	115.2	43.5	22.3	313.8
橋本市	60.1	11.4	3.2	19.5	21.1	113.6	32.5	19.5	277.6
かつらぎ町	92.3	55.4	0.0	18.5	49.2	92.3	67.7	12.3	400.0
九度山町	48.6	72.9	0.0	0.0	0.0	218.8	72.9	97.2	437.5
高野町	32.1	32.1	0.0	96.2	32.1	128.2	96.2	32.1	416.7
湯浅保健所	140.6	23.9	1.4	16.9	33.8	113.9	50.6	25.3	299.6
有田市	133.6	22.3	3.7	18.6	37.1	115.1	66.8	26.0	326.7
湯浅町	199.3	8.7	0.0	8.7	69.3	95.3	52.0	26.0	251.3
広川町	72.9	0.0	0.0	43.8	14.6	131.3	29.2	43.8	350.1
有田川町	139.7	38.8	0.0	11.6	19.4	116.4	38.8	19.4	279.4
御坊保健所	116.2	19.6	0.0	13.1	40.9	176.7	67.1	19.6	355.0
御坊市	84.5	12.7	0.0	12.7	38.0	152.0	54.9	29.6	299.8
美浜町	125.4	0.0	0.0	13.9	41.8	292.5	13.9	27.9	417.9
日高町	117.8	26.2	0.0	39.3	26.2	183.2	65.4	0.0	314.1
由良町	147.3	73.6	0.0	0.0	0.0	147.3	110.5	18.4	441.8
印南町	77.4	12.9	0.0	0.0	116.2	51.6	90.3	12.9	400.1
日高川町	201.3	21.2	0.0	10.6	21.2	264.9	95.4	10.6	392.0
田辺保健所	102.9	28.4	3.2	21.9	37.3	154.8	53.5	25.1	331.5
田辺市	120.2	23.8	2.8	23.8	32.1	171.9	48.9	27.9	318.6
みなべ町	82.5	41.3	8.3	8.3	33.0	107.3	90.8	16.5	421.0
白浜町	77.0	38.5	4.8	33.7	67.3	182.8	57.7	28.9	331.9
上富田町	86.2	26.5	0.0	6.6	33.2	39.8	53.1	19.9	245.4
すさみ町	52.3	26.2	0.0	26.2	0.0	287.7	0.0	0.0	627.6
新宮保健所	129.0	28.4	2.2	13.1	39.3	179.2	30.6	26.2	367.2
新宮市	144.0	25.2	3.6	14.4	54.0	165.7	28.8	28.8	338.5
那智勝浦町	75.1	34.1	0.0	13.7	13.7	211.7	41.0	20.5	396.1
太地町	274.3	34.3	0.0	0.0	34.3	137.2	0.0	34.3	480.1
北山村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	234.7	0.0	0.0	469.5
新宮保健所串本支所	187.4	38.6	5.5	33.1	55.1	154.3	49.6	27.6	358.3
古座川町	151.5	75.8	0.0	37.9	75.8	265.2	0.0	37.9	265.2
串本町	193.5	32.3	6.5	32.3	51.6	135.5	58.1	25.8	374.1

第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数(保健所・市町村別)

(その1)

	総数	食道	胃	結腸	直腸等	肝等	胆のう等	膵	気管・気管支及び肺
全 国	373,584	11,345	44,192	35,414	15,244	25,925	18,237	35,390	74,328
和歌山県	3,319	92	377	314	142	297	153	326	726
和歌山市保健所	1,225	39	137	109	44	120	55	115	285
和歌山市	1,225	39	137	109	44	120	55	115	285
海南保健所	238	11	28	10	12	23	15	23	54
海南市	187	7	23	8	11	18	12	20	39
紀美野町	51	4	5	2	1	5	3	3	15
岩出保健所	355	9	40	29	13	35	16	40	79
紀の川市	224	5	21	19	7	21	12	28	53
岩出市	131	4	19	10	6	14	4	12	26
橋本保健所	297	5	44	32	15	25	12	28	59
橋本市	209	3	32	24	11	12	9	21	40
かつらぎ町	51	2	5	6	3	5	2	5	10
九度山町	17	-	5	-	-	4	-	-	5
高野町	20	-	2	2	1	4	1	2	4
湯浅保健所	246	5	26	27	12	20	16	19	62
有田市	95	2	9	10	4	9	8	6	27
湯浅町	43	-	4	4	4	3	1	6	11
広川町	23	-	3	6	1	2	2	1	4
有田川町	85	3	10	7	3	6	5	6	20
御坊保健所	213	3	23	26	12	16	10	24	39
御坊市	74	1	6	9	3	8	5	4	14
美浜町	26	1	2	3	2	3	3	3	3
日高町	20	-	6	1	1	-	1	3	2
由良町	22	-	3	1	1	2	-	2	2
印南町	33	1	4	6	2	1	-	7	4
日高川町	38	-	2	6	3	2	1	5	14
田辺保健所	464	15	52	46	26	40	21	43	89
田辺市	265	9	32	25	13	23	12	19	51
みなべ町	41	1	5	6	1	3	3	2	8
白浜町	78	2	9	9	6	9	2	9	16
上富田町	54	3	4	2	5	4	4	8	6
すさみ町	26	-	2	4	1	1	-	5	8
新宮保健所	188	4	18	24	5	10	6	24	41
新宮市	107	2	10	16	3	7	6	12	21
那智勝浦町	64	2	7	6	1	2	-	7	17
太地町	15	-	1	2	1	1	-	4	3
北山村	2	-	-	-	-	-	-	1	-
新宮保健所串本支所	93	1	9	11	3	8	2	10	18
古座川町	17	-	1	2	-	2	-	3	3
串本町	76	1	8	9	3	6	2	7	15

第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数（保健所・市町村別）

（その2）

	乳房	子宮	白血病	その他	大腸 (再掲)
全 国	14,653	6,800	8,809	83,247	50,658
和歌山県	94	44	71	683	456
和歌山市保健所	39	20	25	237	153
和歌山市	39	20	25	237	153
海南保健所	3	4	3	52	22
海南市	3	4	2	40	19
紀美野町	-	-	1	12	3
岩出保健所	12	4	8	70	42
紀の川市	7	3	4	44	26
岩出市	5	1	4	26	16
橋本保健所	7	2	8	60	47
橋本市	5	2	8	42	35
かつらぎ町	1	-	-	12	9
九度山町	1	-	-	2	-
高野町	-	-	-	4	3
湯浅保健所	7	2	2	48	39
有田市	2	1	-	17	14
湯浅町	-	-	-	10	8
広川町	-	-	-	4	7
有田川町	5	1	2	17	10
御坊保健所	6	-	3	51	38
御坊市	4	-	2	18	12
美浜町	-	-	-	6	5
日高町	-	-	-	6	2
由良町	1	-	-	10	2
印南町	1	-	1	6	8
日高川町	-	-	-	5	9
田辺保健所	13	7	17	95	72
田辺市	9	4	10	58	38
みなべ町	-	-	-	12	7
白浜町	3	-	3	10	15
上富田町	1	3	2	12	7
すさみ町	-	-	2	3	5
新宮保健所	5	3	3	45	29
新宮市	1	2	3	24	19
那智勝浦町	4	1	-	17	7
太地町	-	-	-	3	3
北山村	-	-	-	1	-
新宮保健所串本支所	2	2	2	25	14
古座川町	1	1	-	4	2
串本町	1	1	2	21	12

※大腸（再掲）は「結腸」と「直腸等」
との合計

※乳房・子宮の死亡数は女性の数値

第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

(その1)

	総数	食道	胃	結腸	直腸等	肝等	胆のう等	膵	気管・気管支 及び肺
全 国	300.7	9.1	35.6	28.5	12.3	20.9	14.7	28.5	59.8
和歌山県	357.3	9.9	40.6	33.8	15.3	32.0	16.5	35.1	78.1
和歌山市保健所	342.3	10.9	38.3	30.5	12.3	33.5	15.4	32.1	79.6
和歌山市	342.3	10.9	38.3	30.5	12.3	33.5	15.4	32.1	79.6
海南保健所	409.1	18.9	48.1	17.2	20.6	39.5	25.8	39.5	92.8
海南市	376.7	14.1	46.3	16.1	22.2	36.3	24.2	40.3	78.6
紀美野町	597.7	46.9	58.6	23.4	11.7	58.6	35.2	35.2	175.8
岩出保健所	312.9	7.9	35.3	25.6	11.5	30.9	14.1	35.3	69.6
紀の川市	373.4	8.3	35.0	31.7	11.7	35.0	20.0	46.7	88.3
岩出市	245.1	7.5	35.5	18.7	11.2	26.2	7.5	22.4	48.6
橋本保健所	349.1	5.9	51.7	37.6	17.6	29.4	14.1	32.9	69.3
橋本市	339.3	4.9	51.9	39.0	17.9	19.5	14.6	34.1	64.9
かつらぎ町	313.9	12.3	30.8	36.9	18.5	30.8	12.3	30.8	61.5
九度山町	413.2	0.0	121.5	0.0	0.0	97.2	0.0	0.0	121.5
高野町	641.0	0.0	64.1	64.1	32.1	128.2	32.1	64.1	128.2
湯浅保健所	346.0	7.0	36.6	38.0	16.9	28.1	22.5	26.7	87.2
有田市	352.7	7.4	33.4	37.1	14.8	33.4	29.7	22.3	100.2
湯浅町	372.6	0.0	34.7	34.7	34.7	26.0	8.7	52.0	95.3
広川町	335.5	0.0	43.8	87.5	14.6	29.2	29.2	14.6	58.3
有田川町	329.8	11.6	38.8	27.2	11.6	23.3	19.4	23.3	77.6
御坊保健所	348.5	4.9	37.6	42.5	19.6	26.2	16.4	39.3	63.8
御坊市	312.5	4.2	25.3	38.0	12.7	33.8	21.1	16.9	59.1
美浜町	362.2	13.9	27.9	41.8	27.9	41.8	41.8	41.8	41.8
日高町	261.7	0.0	78.5	13.1	13.1	0.0	13.1	39.3	26.2
由良町	405.0	0.0	55.2	18.4	18.4	36.8	0.0	36.8	36.8
印南町	425.9	12.9	51.6	77.4	25.8	12.9	0.0	90.3	51.6
日高川町	402.6	0.0	21.2	63.6	31.8	21.2	10.6	53.0	148.3
田辺保健所	376.1	12.2	42.2	37.3	21.1	32.4	17.0	34.9	72.1
田辺市	370.3	12.6	44.7	34.9	18.2	32.1	16.8	26.6	71.3
みなべ町	338.5	8.3	41.3	49.5	8.3	24.8	24.8	16.5	66.0
白浜町	375.2	9.6	43.3	43.3	28.9	43.3	9.6	43.3	77.0
上富田町	358.1	19.9	26.5	13.3	33.2	26.5	26.5	53.1	39.8
すさみ町	679.9	0.0	52.3	104.6	26.2	26.2	0.0	130.8	209.2
新宮保健所	410.9	8.7	39.3	52.5	10.9	21.9	13.1	52.5	89.6
新宮市	385.3	7.2	36.0	57.6	10.8	25.2	21.6	43.2	75.6
那智勝浦町	437.1	13.7	47.8	41.0	6.8	13.7	0.0	47.8	116.1
太地町	514.4	0.0	34.3	68.6	34.3	34.3	0.0	137.2	102.9
北山村	469.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	234.7	0.0
新宮保健所串本支所	512.6	5.5	49.6	60.6	16.5	44.1	11.0	55.1	99.2
古座川町	643.9	0.0	37.9	75.8	0.0	75.8	0.0	113.6	113.6
串本町	490.2	6.5	51.6	58.1	19.4	38.7	12.9	45.2	96.8

第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

(その2)

	乳房	子宮	白血病	その他	大腸 (再掲)
全 国	23.0	10.7	7.1	67.0	40.8
和歌山県	19.1	9.0	7.6	73.5	49.1
和歌山市保健所	20.6	10.5	7.0	66.2	42.8
和歌山市	20.6	10.5	7.0	66.2	42.8
海南保健所	9.6	12.8	5.2	89.4	37.8
海南市	11.3	15.1	4.0	80.6	38.3
紀美野町	0.0	0.0	11.7	140.6	35.2
岩出保健所	20.2	6.7	7.1	61.7	37.0
紀の川市	22.1	9.5	6.7	73.3	43.3
岩出市	18.0	3.6	7.5	48.6	29.9
橋本保健所	15.5	4.4	9.4	70.5	55.2
橋本市	15.3	6.1	13.0	68.2	56.8
かつらぎ町	11.5	0.0	0.0	73.9	55.4
九度山町	44.9	0.0	0.0	48.6	0.0
高野町	0.0	0.0	0.0	128.2	96.2
湯浅保健所	18.6	5.3	2.8	67.5	54.8
有田市	14.1	7.0	0.0	63.1	52.0
湯浅町	0.0	0.0	0.0	86.6	69.3
広川町	0.0	0.0	0.0	58.3	102.1
有田川町	36.6	7.3	7.8	66.0	38.8
御坊保健所	18.8	0.0	4.9	83.4	62.2
御坊市	32.8	0.0	8.4	76.0	50.7
美浜町	0.0	0.0	0.0	83.6	69.6
日高町	0.0	0.0	0.0	78.5	26.2
由良町	36.3	0.0	0.0	184.1	36.8
印南町	24.2	0.0	12.9	77.4	103.3
日高川町	0.0	0.0	0.0	53.0	95.4
田辺保健所	19.8	10.7	13.8	77.0	58.4
田辺市	23.7	10.5	14.0	81.0	53.1
みなべ町	0.0	0.0	0.0	99.1	57.8
白浜町	26.8	0.0	14.4	48.1	72.2
上富田町	12.6	37.7	13.3	79.6	46.4
すさみ町	0.0	0.0	52.3	78.5	130.8
新宮保健所	20.3	12.2	6.6	98.4	63.4
新宮市	6.7	13.4	10.8	86.4	68.4
那智勝浦町	50.5	12.6	0.0	116.1	47.8
太地町	0.0	0.0	0.0	102.9	102.9
北山村	0.0	0.0	0.0	234.7	0.0
新宮保健所串本支所	20.8	20.8	11.0	137.8	77.2
古座川町	69.5	69.5	0.0	151.5	75.8
串本町	12.2	12.2	12.9	135.5	77.4