

# 令和2年

## 和歌山県の人口動態統計(確定数)の概況

### 目次

	ページ
I 調査の概要	2
II 結果の要約	4
III 結果の概要	5
1 出生	5
2 死亡	7
(1) 死亡数・死亡率	7
(2) 死因別死亡数	8
(3) 部位別に見た悪性新生物	12
(4) 乳児死亡、新生児死亡	13
3 婚姻	14
4 離婚	16
IV 統計表	17
第1表 人口動態総覧の前年との比較	18
第2表 死因順位(和歌山県)	19
第3表 死因順位(全国)	19
第4表 人口動態総覧の年次推移(実数・率・順位)	20～23
第5表 人口動態総覧の高率県と低率県	20～23
第6表 主な死因による死亡の年次推移(実数・率・順位)	24～26
第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県	24～26
第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移(実数・率・順位)	27～29
第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県	27～29
第10表-1 人口動態総覧(保健所・市町村別)	30～31
第10表-2 人口動態総覧(率)(保健所・市町村別)	32～33
第11表-1 選択死因別死亡数(保健所・市町村別)	34～35
第11表-2 選択死因別死亡率(人口10万対)(保健所・市町村別)	36～37
第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数(保健所・市町村別)	38～39
第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率(人口10万対) (保健所・市町村別)	40～41

## 和歌山県福祉保健部健康局 医務課

担当係：医事調整班  
☎ 073-441-2600 (直通)

# I. 調査の概要

## 1 調査の目的

出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の5種類の「人口動態事象」について、その実態を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

## 2 調査の根拠

人口動態調査は、統計法（平成19年法律第53号）に基づく「基幹統計調査」であり、人口動態調査令（昭和21年勅令第447号）及び人口動態調査施行細則（昭和23年厚生省令第6号）に規定され、厚生労働省が実施する調査である。

## 3 調査の対象及び客体

「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の全数を対象とした人口動態調査票を、厚生労働省において集計したものであり、令和2年に日本において発生した日本人の事象を客体としている。

## 4 調査の期間

令和2年1月1日～令和2年12月31日

## 5 用語の説明

自然増減：出生数から死亡数を減じたもの

乳児死亡：生後1年未満の死亡                      新生児死亡：生後4週未満の死亡

早期新生児死亡：生後1週未満の死亡              死産：妊娠満12週以後の死児の出産

周産期死亡：妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの

合計特殊出生率：その年次の15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとした時の子ども数に相当する。

## 6 率の算出

出生・死亡・自然増減・婚姻・離婚率：人口千対

乳児・新生児・早期新生児死亡率：出生千対

死産率：出産（出生＋死産）千対

周産期死亡率：出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対

死因別死亡率：人口10万対

## 7 都道府県別の表章について

出生：子の住所      死亡：死亡者の住所      死産：母の住所

婚姻：夫の住所      離婚：別居する前の住所

※この資料は、厚生労働省の令和2年人口動態統計（確定数）の結果をもとに、和歌山県の数値について概況をとりまとめたものである。

## 8 諸率の算出に用いた人口

	総数	男	女
全 国	123,398,962	60,002,838	63,396,124
和歌山県	916,179	432,415	483,764
和歌山市	353,433	166,646	186,787
海南保健所	56,332	26,234	30,098
海南市	48,111	22,454	25,657
紀美野町	8,221	3,780	4,441
岩出保健所	111,959	53,348	58,611
紀の川市	58,405	27,595	30,810
岩出市	53,554	25,753	27,801
橋本保健所	83,181	39,167	44,014
橋本市	60,498	28,503	31,995
かつらぎ町	15,890	7,398	8,492
九度山町	3,852	1,781	2,071
高野町	2,941	1,485	1,456
湯浅保健所	69,393	32,761	36,632
有田市	26,390	12,504	13,886
湯浅町	11,084	5,177	5,907
広川町	6,737	3,162	3,575
有田川町	25,182	11,918	13,264

	総数	男	女
御坊保健所	60,008	28,927	31,081
御坊市	23,313	11,342	11,971
美浜町	6,838	3,209	3,629
日高町	7,656	3,650	4,006
由良町	5,327	2,655	2,672
印南町	7,688	3,644	4,044
日高川町	9,186	4,427	4,759
田辺保健所	120,302	56,637	63,665
田辺市	69,602	32,706	36,896
みなべ町	11,740	5,588	6,152
白浜町	20,100	9,385	10,715
上富田町	15,197	7,228	7,969
すさみ町	3,663	1,730	1,933
新宮保健所	44,206	20,446	23,760
新宮市	26,992	12,538	14,454
那智勝浦町	14,029	6,499	7,530
太地町	2,781	1,226	1,555
北山村	404	183	221
新宮保健所串本支所	17,365	8,249	9,116
古座川町	2,468	1,129	1,339
串本町	14,897	7,120	7,777

総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計（日本人）

## Ⅱ. 結果の要約

### 1 出生数は減少

出生数は 5,732 人で、前年の 5,869 人より 137 人減少した。

出生率（人口千対）は 6.3 で、前年の 6.4 を下回った。

合計特殊出生率は 1.43 で、前年の 1.46 を下回った。

### 2 死亡数は減少

死亡数は 12,610 人で、前年の 12,837 人より 227 人減少した。

死亡率（人口千対）は 13.8 で、前年の 14.0 を下回った。

死因別に見ると、死因順位の第 1 位は悪性新生物、第 2 位は心疾患、第 3 位は老衰であり、全死亡者に占める割合は、それぞれ 26.1 %、16.6 %、11.7 %となっている。

### 3 自然増減数は増加

出生数と死亡数の差である自然増減数は△ 6,878 人で、前年の△ 6,968 人より 90 人増加した。

自然増減率（人口千対）は △ 7.5 で、前年の△ 7.6 を上回った。

平成 10 年以降は、毎年死亡数が出生数を上回っている。

### 4 死産数は減少

死産数は 111 胎で、前年の 124 胎より 13 胎減少した。

死産率（出産千対）は 19.0 で、前年の 20.7 を下回った。

### 5 婚姻件数は減少

婚姻件数は 3,527 組で、前年の 3,860 組より 333 組減少した。

婚姻率（人口千対）は 3.8 で、前年の 4.2 を下回った。

### 6 離婚件数は減少

離婚件数は 1,529 組で、前年の 1,595 組より 66 組減少した。

離婚率（人口千対）は 1.67 で前年の 1.74 を下回った。

※表中の数値は、四捨五入による数値のため、端数において合計が一致しない場合がある。

### 7 「Ⅳ 統計表」の過去の数値について

平成 16・18・21～29 年の統計表について、厚生労働省から修正の報告があったため、修正が生じた箇所には下線を引いている。



### Ⅲ. 結果の概要

#### 1 出生

令和2年の出生数は5,732人で、前年の5,869人より137人減少した。

出生率（人口千対）は6.3で、前年の6.4を下回った。また、合計特殊出生率は1.43で、前年の1.46を下回った。

昭和49年以降、出生数は減少傾向が続いている。



出生順位別の母の平均年齢は、第1子の母の出産年齢が29.8歳で、前年を0.5歳上回った。第2子の母の出産年齢は32.0歳で、前年を0.7歳上回った。第3子の母の出産年齢は33.3歳で前年を0.6歳上回った。

和歌山県は全国に比べ、いずれの出生順位においても母の平均年齢は低い状況にある。

出生順位別母の平均年齢（歳）（和歌山県）

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
第一子	28.8	29.1	29.4	29.3	29.6	29.7	29.7	29.8	29.7	29.5	29.3	29.8
第二子	31.1	31.2	31.0	31.6	31.4	31.7	31.7	31.8	31.9	31.9	31.3	32.0
第三子	33.1	32.8	32.9	33.0	32.9	32.8	33.1	33.3	33.2	33.1	32.7	33.3

出生順位別母の平均年齢（歳）（全国）

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
第一子	29.7	29.9	30.1	30.3	30.4	30.6	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7
第二子	31.7	31.8	32.0	32.1	32.3	32.4	32.5	32.6	32.6	32.7	32.7	32.8
第三子	33.1	33.2	33.2	33.3	33.4	33.4	33.5	33.6	33.7	33.7	33.8	33.9



## 2 死亡

### (1) 死亡数・死亡率

令和2年の死亡数は12,610人で、前年の12,837人より227人減少した。

死亡率（人口千対）は13.8で、前年の14.0を下回った。

昭和26年以降は8,000人前後で推移していたが、平成7年及び平成10年以降は1万人以上となり上昇傾向にある。




## (2) 死因別死亡数

死因別に見ると、死因順位の第1位は悪性新生物、第2位は心疾患（高血圧性を除く。）、第3位は老衰であり、全死亡者に占める割合は、それぞれ26.1%、16.6%、11.7%となっている。


主な死因の年次推移を見ると、悪性新生物は昭和54年以降第1位となり、その後も上昇傾向が続いているが、令和2年の人口10万人当たり死亡率は359.8で、前年の360.0より0.2ポイント下がった。

心疾患（高血圧性を除く。）は昭和58年に脳血管疾患にかわって第2位となり、死亡数・死亡率はともに、増減はあるものの、増加の傾向にある。

老衰は平成17年から増加し、平成29年から第3位となっている。







注) 平成6年から7年において心疾患(高血圧性を除く)の死亡率が低下したのは死亡診断書(死体検案書)の記載方法が変わったことが影響したと考えられる。

(参考)

平成7年1月以降、死亡診断書にある死亡の原因欄に「終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は記載しない」こととなった。

死亡数を死亡場所別に見ると、悪性新生物では1位「病院」2位「自宅」3位「老人ホーム」となっている。自宅および老人ホームなどでの病院以外での死亡者数は増加傾向にあり、病院での死亡者数は減少傾向にある。

心疾患、脳血管疾患においても1位「病院」2位「自宅」3位「老人ホーム」となっている。

悪性新生物による死亡者数（人）（和歌山県）（ ）死亡総数に対する割合%

	総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	老人 ホーム	自宅	その他
H20	3,234	2,749 (85.0)	80 (2.5)	13 (0.4)	32 (1.0)	341 (10.5)	19 (0.6)
H21	3,385	2,893 (85.5)	100 (3.0)	11 (0.3)	29 (0.9)	336 (9.9)	16 (0.5)
H22	3,440	2,870 (83.4)	85 (2.5)	20 (0.6)	50 (1.5)	386 (11.2)	29 (0.8)
H23	3,457	2,967 (85.8)	62 (1.8)	16 (0.5)	49 (1.4)	341 (9.9)	22 (0.6)
H24	3,394	2,870 (84.6)	75 (2.2)	20 (0.6)	52 (1.5)	346 (10.2)	31 (0.9)
H25	3,451	2,810 (81.4)	94 (2.7)	29 (0.8)	63 (1.8)	429 (12.4)	26 (0.8)
H26	3,406	2,745 (80.6)	80 (2.3)	23 (0.7)	62 (1.8)	457 (13.4)	39 (1.1)
H27	3,405	2,740 (80.5)	81 (2.4)	27 (0.8)	79 (2.3)	435 (12.8)	43 (1.3)
H28	3,329	2,638 (79.2)	89 (2.7)	27 (0.8)	99 (3.0)	435 (13.1)	41 (1.2)
H29	3,287	2,586 (78.7)	89 (2.7)	28 (0.9)	131 (4.0)	417 (12.7)	36 (1.1)
H30	3,319	2,524 (76.0)	95 (2.9)	39 (1.2)	128 (3.9)	494 (14.9)	39 (1.2)
R1	3,305	2,586 (78.2)	62 (1.9)	30 (0.9)	144 (4.4)	431 (13.0)	52 (1.6)
R2	3,296	2,427 (73.6)	56 (1.7)	58 (1.8)	133 (4.0)	584 (17.7)	38 (1.2)

心疾患による死亡者数（人）（和歌山県）（ ）死亡総数に対する割合%

	総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	老人 ホーム	自宅	その他
H20	1,962	1,210 (61.7)	54 (2.8)	50 (2.5)	96 (4.9)	520 (26.5)	32 (1.6)
H21	1,985	1,231 (62.0)	75 (3.8)	40 (2.0)	112 (5.6)	492 (24.8)	35 (1.8)
H22	2,019	1,260 (62.4)	72 (3.6)	45 (2.2)	100 (5.0)	501 (24.8)	41 (2.0)
H23	2,140	1,313 (61.4)	59 (2.8)	54 (2.5)	108 (5.0)	574 (26.8)	32 (1.5)
H24	2,206	1,355 (61.4)	67 (3.0)	49 (2.2)	131 (5.9)	556 (25.2)	48 (2.2)
H25	2,304	1,465 (63.6)	75 (3.3)	63 (2.7)	130 (5.6)	535 (23.2)	36 (1.6)
H26	2,239	1,345 (60.1)	73 (3.3)	68 (3.0)	134 (6.0)	576 (25.7)	43 (1.9)
H27	2,090	1,258 (60.2)	71 (3.4)	76 (3.6)	139 (6.7)	516 (24.7)	30 (1.4)
H28	2,107	1,311 (62.2)	58 (2.8)	84 (4.0)	155 (7.4)	471 (22.4)	28 (1.3)
H29	2,205	1,308 (59.3)	69 (3.1)	118 (5.4)	174 (7.9)	483 (21.9)	53 (2.4)
H30	2,250	1,272 (56.5)	83 (3.7)	114 (5.1)	166 (7.4)	570 (25.3)	45 (2.0)
R1	2,278	1,263 (55.4)	62 (2.7)	155 (6.8)	172 (7.6)	580 (25.5)	46 (2.0)
R2	2,094	1,193 (57.0)	36 (1.7)	127 (6.1)	174 (8.3)	525 (25.1)	39 (1.9)


脳血管疾患による死亡者数（人）（和歌山県）（ ）死亡総数に対する割合%

	総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	老人 ホーム	自宅	その他
H20	1,140	865 (75.9)	41 (3.6)	20 (1.8)	86 (7.5)	120 (10.5)	8 (0.7)
H21	1,059	835 (78.8)	38 (3.6)	14 (1.3)	73 (6.9)	94 (8.9)	5 (0.5)
H22	1,060	809 (76.3)	39 (3.7)	20 (1.9)	58 (5.5)	122 (11.5)	12 (1.1)
H23	996	745 (74.8)	44 (4.4)	28 (2.8)	75 (7.5)	97 (9.7)	7 (0.7)
H24	1,025	767 (74.8)	41 (4.0)	42 (4.1)	82 (8.0)	79 (7.7)	14 (1.4)
H25	1,037	750 (72.3)	49 (4.7)	39 (3.8)	100 (9.6)	85 (8.2)	14 (1.4)
H26	1,044	783 (75.0)	57 (5.5)	29 (2.8)	87 (8.3)	80 (7.7)	8 (0.8)
H27	942	706 (74.9)	37 (3.9)	27 (2.9)	100 (10.6)	59 (6.3)	13 (1.4)
H28	925	705 (76.2)	31 (3.4)	37 (4.0)	82 (8.9)	55 (5.9)	15 (1.6)
H29	895	669 (74.7)	36 (4.0)	30 (3.4)	78 (8.7)	63 (7.0)	19 (2.1)
H30	835	648 (77.6)	27 (3.2)	32 (3.8)	65 (7.8)	48 (5.7)	15 (1.8)
R1	795	604 (76.0)	31 (3.9)	31 (3.9)	71 (8.9)	42 (5.3)	16 (2.0)
R2	808	596 (73.8)	25 (3.1)	46 (5.7)	62 (7.7)	64 (7.9)	15 (1.9)

### (3) 部位別にみた悪性新生物

悪性新生物での死亡数は 3,296 人であり、前年の 3,305 人よりも 9 人減少した。

悪性新生物の主な部位別死亡率は、1 位「気管、気管支及び肺」2 位「大腸」3 位「胃」となっている。「気管、気管支及び肺」は平成 8 年にはじめて「胃」を上回り、それ以降は平成 11 年を除き 1 位となっている。



注) ①「大腸」は昭和 54 年からの分類である。

注) ②「子宮」は女性 10 万人対の死亡率である。



#### (4) 乳児死亡、新生児死亡

令和2年の乳児死亡数は8人で、前年の7人より1人増加した。

乳児死亡率（出生千対）は1.4で、前年の1.2を上回った。

令和2年の新生児死亡数は2人で、前年と同数であった。

新生児死亡率（出生千対）は0.3で、前年と同率であった。





### 3 婚姻

令和2年の婚姻件数は3,527組で、前年の3,860組より333組減少した。

婚姻率（人口千対）は3.8で、前年の4.2を下回った。

昭和30年から40年代前半は9,000組前後で推移していたが、昭和47年以降は減少傾向となった。平成元年からは緩やかな増減を繰り返していたが、平成14年からは減少傾向にある。



令和2年の平均初婚年齢は、夫は30.1歳で、前年の30.5歳から0.4歳減少した。妻は28.8歳で、前年の29.0歳から0.2歳減少した。

全国では、夫が31.0歳、妻が29.4歳で、前年よりともに減少した。

和歌山県・全国とも、夫および妻の平均初婚年齢は上昇傾向にあり、ここ10年では和歌山県の夫が0.4歳、和歌山県の妻が0.6歳、全国の夫が0.5歳、全国の妻が0.6歳、それぞれ上昇しているが、いずれの年においても、和歌山県は全国を下回っている状況である。

#### 平均初婚年齢（夫）の推移（和歌山県、全国）

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
和歌山県	29.7	29.7	29.9	30.0	30.2	30.3	30.2	30.5	30.2	30.3	30.5	30.1
全 国	30.4	30.5	30.7	30.8	30.9	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	31.2	31.0

#### 平均初婚年齢（妻）の推移（和歌山県、全国）


	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
和歌山県	28.1	28.2	28.4	28.6	28.6	28.8	28.7	28.9	28.7	28.9	29.0	28.8
全 国	28.6	28.8	29.0	29.2	29.3	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.6	29.4

## 4 離婚

令和2年の離婚件数は1,529組で、前年の1,595組より66組減少した。

離婚率（人口千対）は1.67で前年の1.74を下回った。

昭和38年以降、離婚件数は増加傾向であったが、平成14年をピークに減少傾向にある。





## IV 統計表

第1表 人口動態総覧の前年との比較

	実 数			率		平均発生間隔							
	令和2年	令和元年	対前年	令和2年	令和元年	令和2年				令和元年			
						日	時	分	秒	日	時	分	秒
出生	5,732	5,869	△ 137	6.3	6.4	0	1	31	42	0	1	29	33
死亡	12,610	12,837	△ 227	13.8	14.0	0	0	41	41	0	0	40	57
乳児死亡	8	7	1	1.4	1.2	45	15	0	0	52	3	25	43
新生児死亡	2	2	0	0.3	0.3	182	12	0	0	182	12	0	0
自然増減	△ 6,878	△ 6,968	90	△ 7.5	△ 7.6	...	...	...	...	...	...	...	...
死産	111	124	△ 13	19.0	20.7	3	6	55	8	2	22	38	43
自然死産	45	44	1	7.7	7.3	8	2	39	60	8	7	5	27
人工死産	66	80	△ 14	11.3	13.3	5	12	43	38	4	13	30	0
周産期死亡	20	14	6	3.5	2.4	18	6	0	0	26	1	42	51
妊娠満22週以後の死産	18	13	5	3.1	2.2	20	6	40	0	28	1	50	46
早期新生児死亡	2	1	1	0.3	0.2	182	12	0	0	365	0	0	0
婚姻	3,527	3,860	△ 333	3.8	4.2	0	2	29	1	0	2	16	10
離婚	1,529	1,595	△ 66	1.67	1.74	0	5	43	45	0	5	29	32

第2表 死因順位（和歌山県）

令和2年

順位	死因名	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に対する割合(%)
第1位	悪性新生物<腫瘍>	3,296	359.8	26.1
第2位	心疾患(高血圧性を除く)	2,094	228.6	16.6
第3位	老 衰	1,476	161.1	11.7
第4位	肺 炎	812	88.6	6.4
第5位	脳血管疾患	808	88.2	6.4
第6位	誤嚥性肺炎	440	48.0	3.5
第7位	不慮の事故	357	39.0	2.8
第8位	腎不全	288	31.4	2.3
第9位	慢性閉塞性肺疾患	164	17.9	1.3
第10位	肝疾患	162	17.7	1.3
	そ の 他	2,713	296.1	21.5
	合 計	12,610	1376.4	100.0

第3表 死因順位（全国）

順位	死因名	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に対する割合(%)
第1位	悪性新生物<腫瘍>	378,385	306.6	27.6
第2位	心疾患(高血圧性を除く)	205,596	166.6	15.0
第3位	老 衰	132,440	107.3	9.6
第4位	脳血管疾患	102,978	83.5	7.5
第5位	肺 炎	78,450	63.6	5.7
第6位	誤嚥性肺炎	42,746	34.6	3.1
第7位	不慮の事故	38,133	30.9	2.8
第8位	腎不全	26,948	21.8	2.0
第9位	アルツハイマー病	20,852	16.9	1.5
第10位	血管性及び詳細不明の認知症	20,815	16.9	1.5
	そ の 他	325,412	263.8	23.7
	合 計	1,372,755	1112.5	100.0

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その1）

令和2年

		出生			死亡			(再掲)					
								乳児死亡			新生児死亡		
		出生数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和2年	和歌山県	5,732	6.3	32	12,610	13.8	9	8	1.4	42	2	0.3	47
	全 国	840,835	6.8		1,372,755	11.1		1,512	1.8		704	0.8	
元年	和歌山県	5,869	6.4	35	12,837	14.0	8	7	1.2	46	2	0.3	45
	全 国	865,239	7.0		1,381,093	11.2		1,654	1.9		755	0.9	
平成30年	和歌山県	6,070	6.5	40	13,062	14.1	7	10	1.6	35	5	0.8	25
	全 国	918,400	7.4		1,362,470	11.0		1,748	1.9		801	0.9	
29年	和歌山県	6,465	6.9	38	12,772	13.6	9	12	1.9	24	5	0.8	35
	全 国	946,146	7.6		1,340,567	10.8		1,762	1.9		833	0.9	
28年	和歌山県	6,659	7.0	38	12,620	13.3	8	12	1.8	35	3	0.5	44
	全 国	977,242	7.8		1,308,158	10.5		1,929	2.0		875	0.9	
27年	和歌山県	7,030	7.3	37	12,549	13.1	7	13	1.8	25	10	1.4	5
	全 国	1,005,721	8.0		1,290,510	10.3		1,916	1.9		902	0.9	
26年	和歌山県	7,140	7.4	35	12,609	13.0	5	18	2.5	9	6	0.8	28
	全 国	1,003,609	8.0		1,273,025	10.1		2,080	2.1		952	0.9	
25年	和歌山県	7,122	7.3	40	12,773	13.1	6	15	2.1	27	5	0.7	42
	全 国	1,029,817	8.2		1,268,438	10.1		2,185	2.1		1,026	1.0	
24年	和歌山県	7,424	7.6	36	12,435	12.7	8	15	2.0	33	9	1.2	14
	全 国	1,037,232	8.2		1,256,359	10.0		2,299	2.2		1,065	1.0	
23年	和歌山県	7,460	7.5	38	12,310	12.4	9	23	3.1	7	15	2.0	2
	全 国	1,050,807	8.3		1,253,068	9.9		2,463	2.3		1,147	1.1	
22年	和歌山県	7,587	7.6	39	12,049	12.1	6	16	2.1	36	10	1.3	12
	全 国	1,071,305	8.5		1,197,014	9.5		2,450	2.3		1,167	1.1	
21年	和歌山県	7,516	7.5	40	11,736	11.7	5	18	2.4	20	11	1.5	11
	全 国	1,070,036	8.5		1,141,865	9.1		2,556	2.4		1,254	1.2	
20年	和歌山県	7,866	7.8	39	11,679	11.6	7	18	2.3	36	7	0.9	38
	全 国	1,091,156	8.7		1,142,407	9.1		2,798	2.6		1,331	1.2	

注：順位は高率からみた全国順位

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

（その1）

令和2年

	出生		死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 沖縄県	10.3	1 秋田県	16.1	1 福井県	4.5	1 福井県	2.6
	2 福岡県	7.7	2 高知県	14.6	2 徳島県	3.5	2 青森県	2.2
	3 愛知県	7.6	3 青森県	14.5	3 高知県	2.7	3 徳島県	2.0
低 率	45 岩手県	5.6	45 神奈川県	9.4	45 京都府	1.3	45 愛媛県	0.4
	46 青森県	5.5	46 東京都	9.0	46 岩手県	1.2	46 京都府	0.4
	47 秋田県	4.7	47 沖縄県	8.6	47 愛媛県	0.9	47 和歌山県	0.3

注 都道府県別順位については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その2）

令和2年

		自然増減			死産						
					総数			自然死産		人工死産	
		増減数	率		死産数	率	順位	死産数	率	死産数	率
令和2年	和歌山県	△ 6,878	△ 7.5	38	111	19.0	32	45	7.7	66	11.3
	全 国	△ 531,920	△ 4.3		17,278	20.1		8,188	9.5	9,090	10.6
元年	和歌山県	△ 6,968	△ 7.6	38	124	20.7	29	44	7.3	80	13.3
	全 国	△ 515,854	△ 4.2		19,454	22.0		8,997	10.2	10,457	11.8
平成30年	和歌山県	△ 6,992	△ 7.5	42	125	20.2	30	58	9.4	67	10.8
	全 国	△ 444,070	△ 3.6		19,614	20.9		9,252	9.9	10,362	11.0
29年	和歌山県	△ <u>6,307</u>	△ 6.7	39	150	22.7	11	55	8.3	95	14.4
	全 国	△ <u>394,421</u>	△ 3.2		<u>20,364</u>	21.1		<u>9,740</u>	10.1	<u>10,624</u>	11.0
28年	和歌山県	△ <u>5,961</u>	△ 6.3	42	155	22.8	12	64	9.4	91	13.4
	全 国	△ <u>330,916</u>	△ 2.6		<u>20,941</u>	21.0		<u>10,070</u>	10.1	<u>10,871</u>	10.9
27年	和歌山県	△ 5,519	△ 5.8	41	177	24.6	8	61	8.5	116	16.1
	全 国	△ <u>284,789</u>	△ 2.3		<u>22,621</u>	22.0		<u>10,864</u>	10.6	<u>11,757</u>	11.4
26年	和歌山県	△ 5,469	△ 5.7	40	148	20.3	42	61	8.4	87	11.9
	全 国	△ <u>269,416</u>	△ 2.1		<u>23,526</u>	22.9		<u>10,906</u>	10.6	<u>12,620</u>	12.3
25年	和歌山県	△ 5,651	△ 5.8	42	173	23.7	16	66	9.0	107	14.7
	全 国	△ <u>238,621</u>	△ 1.9		24,102	22.9		10,938	10.4	13,164	12.5
24年	和歌山県	△ 5,011	△ 5.1	39	159	21.0	40	64	8.4	95	12.5
	全 国	△ <u>219,127</u>	△ 1.7		24,800	23.4		11,448	10.8	13,352	12.6
23年	和歌山県	△ 4,850	△ 4.9	39	162	21.3	41	71	9.3	91	11.9
	全 国	△ <u>202,261</u>	△ 1.6		25,751	23.9		11,940	11.1	13,811	12.8
22年	和歌山県	△ 4,462	△ 4.5	<u>41</u>	176	22.7	32	78	10.0	98	12.6
	全 国	△ <u>125,709</u>	△ 1.0		26,560	24.2		12,245	11.2	14,315	13.0
21年	和歌山県	△ 4,220	△ 4.2	42	191	24.8	25	75	9.7	116	15.1
	全 国	△ <u>71,829</u>	△ 0.6		27,005	24.6		12,214	11.1	14,791	13.5
20年	和歌山県	△ 3,813	△ 3.8	41	223	27.6	13	81	10.0	142	17.6
	全 国	△ 51,251	△ 0.4		28,177	25.2		12,625	11.3	15,552	13.9

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

（その2）

令和2年

	自然増減		死産	
	都道府県名		都道府県名	率
高 率	1 沖縄県	1.8	1 宮崎県	24.6
	2 東京都	△ 1.6	2 北海道	24.1
	3 滋賀県	△ 1.9	3 鹿児島県	23.3
低 率	45 岩手県	△ 8.7	45 静岡県	17.2
	46 青森県	△ 9.0	46 岐阜県	16.8
	47 秋田県	△ 11.4	47 石川県	16.7

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その3）

令和2年

		周産期死亡						
		総 数			妊娠満22週以後の死産		早期新生児死亡	
		死亡数	率	順位	死産数	率	死亡数	率
令和	和歌山県	20	3.5	20	18	3.1	2	0.3
2年	全 国	2,664	3.2		2,112	2.5	552	0.7
元年	和歌山県	14	2.4	46	13	2.2	1	0.2
	全 国	2,955	3.4		2,377	2.7	578	0.7
平成	和歌山県	17	2.8	40	15	2.5	2	0.3
30年	全 国	2,999	3.3		2,385	2.6	614	0.7
	和歌山県	22	3.4	30	19	2.9	3	0.5
29年	全 国	<u>3,309</u>	3.5		2,683	2.8	<u>626</u>	0.7
	和歌山県	20	3.0	40	18	2.7	2	0.3
28年	全 国	<u>3,518</u>	3.6		<u>2,841</u>	2.9	<u>677</u>	0.7
	和歌山県	17	2.4	47	11	1.6	6	0.9
27年	全 国	<u>3,729</u>	3.7		<u>3,064</u>	3.0	665	0.7
	和歌山県	28	3.9	20	22	3.1	6	0.8
26年	全 国	<u>3,751</u>	3.7		<u>3,040</u>	3.0	711	0.7
	和歌山県	24	3.4	37	21	2.9	3	0.4
25年	全 国	3,862	3.7		3,110	3.0	752	0.7
	和歌山県	30	4.0	22	22	3.0	8	1.1
24年	全 国	4,133	4.0		3,343	3.2	790	0.8
	和歌山県	26	3.5	41	17	2.3	9	1.2
23年	全 国	4,315	4.1		3,491	3.3	824	0.8
	和歌山県	34	4.5	13	26	3.4	8	1.1
22年	全 国	4,515	4.2		3,637	3.4	878	0.8
	和歌山県	39	5.2	3	32	4.2	7	0.9
21年	全 国	4,519	4.2		3,645	3.4	874	0.8
	和歌山県	32	4.1	30	26	3.3	6	0.8
20年	全 国	4,720	4.3		3,751	3.4	969	0.9

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

（その3）

令和2年

		周産期死亡	
		都道府県名	率
高 率	1 島根県	5.3	
	2 大分県	4.7	
	3 青森県	4.7	
低 率	45 大阪府	2.4	
	46 山口県	2.2	
	47 岐阜県	2.1	

注 都道府県別順位については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その4）

令和2年

		婚姻			離婚			合計特殊出生率	
		婚姻数	率	順位	離婚数	率	順位	率	順位
令和2年	和歌山県	3,527	3.8	27	1,529	1.67	8	1.43	22
	全 国	525,507	4.3		193,253	1.57		1.33	
元年	和歌山県	3,860	4.2	32	1,595	1.74	9	1.46	21
	全 国	599,007	4.8		208,496	1.69		1.36	
平成30年	和歌山県	3,785	4.1	34	1,686	1.81	6	1.48	30
	全 国	586,481	4.7		208,333	1.68		1.42	
29年	和歌山県	4,041	4.3	33	1,714	1.83	6	1.52	23
	全 国	606,952	4.9		212,296	1.70		1.43	
28年	和歌山県	4,061	4.3	36	1,771	1.87	6	1.50	28
	全 国	620,707	5.0		216,856	1.73		1.44	
27年	和歌山県	4,326	4.5	31	1,891	1.97	6	1.54	23
	全 国	635,225	5.1		226,238	1.81		1.45	
26年	和歌山県	4,419	4.6	30	1,914	1.98	5	1.55	13
	全 国	643,783	5.1		222,115	1.77		1.42	
25年	和歌山県	4,618	4.7	30	1,961	2.01	6	1.52	19
	全 国	660,622	5.3		231,385	1.84		1.43	
24年	和歌山県	4,664	4.7	29	1,959	1.99	6	1.53	14
	全 国	668,870	5.3		235,407	1.87		1.41	
23年	和歌山県	4,601	4.6	31	1,890	1.91	7	1.49	18
	全 国	661,898	5.2		235,720	1.87		1.39	
22年	和歌山県	4,771	4.8	34	2,077	2.08	6	1.47	24
	全 国	700,222	5.5		251,379	1.99		1.39	
21年	和歌山県	4,708	4.7	37	2,028	2.03	10	1.36	32
	全 国	707,740	5.6		253,354	2.01		1.37	
20年	和歌山県	4,902	4.9	37	2,174	2.16	7	1.41	23
	全 国	726,106	5.8		251,136	1.99		1.37	

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

令和2年

	婚姻		離婚		合計特殊出生率	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 東京都	5.5	1 沖縄県	2.36	1 沖縄県	1.83
	2 沖縄県	5.1	2 宮崎県	1.79	2 宮崎県	1.65
	3 愛知県	4.9	3 福岡県	1.77	3 長崎県	1.61
低 率	45 青森県	3.3	45 秋田県	1.27	45 北海道	1.21
	46 岩手県	3.3	46 富山県	1.22	46 宮城県	1.20
	47 秋田県	2.8	47 新潟県	1.21	47 東京都	1.12

注 都道府県別順位については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(その1)

		悪性新生物			心疾患			肺炎		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和2年	和歌山県	3,296	359.8	9	2,094	228.6	4	812	88.6	9
	全国	378,385	306.6		205,596	166.6		78,450	63.6	
元年	和歌山県	3,305	360.0	12	2,278	248.1	1	996	108.5	6
	全国	376,245	304.2		207,714	167.9		95,518	77.2	
平成30年	和歌山県	3,319	357.3	10	2,250	242.2	3	998	107.4	6
	全国	373,584	300.7		208,221	167.6		94,661	76.2	
29年	和歌山県	3,287	350.1	10	2,205	234.8	4	1,089	116.0	5
	全国	<u>373,365</u>	299.5		<u>204,868</u>	<u>164.4</u>		<u>96,859</u>	77.7	
28年	和歌山県	3,329	350.8	10	2,107	222.0	4	1,202	126.7	9
	全国	<u>373,088</u>	<u>298.4</u>		<u>198,070</u>	158.4		<u>119,346</u>	<u>95.5</u>	
27年	和歌山県	3,405	355.1	9	2,090	218.0	4	1,267	132.1	8
	全国	<u>370,362</u>	295.5		<u>196,127</u>	156.5		<u>120,959</u>	96.5	
26年	和歌山県	3,406	352.2	7	2,239	231.5	3	1,308	135.3	5
	全国	<u>368,106</u>	293.5		<u>196,931</u>	157.0		<u>119,652</u>	95.4	
25年	和歌山県	3,451	353.9	6	2,304	236.3	3	1,356	139.1	7
	全国	<u>364,873</u>	290.3		196,723	156.5		122,969	97.8	
24年	和歌山県	3,394	345.3	6	2,206	224.4	3	1,319	134.2	7
	全国	360,963	286.6		198,836	157.9		123,925	98.4	
23年	和歌山県	3,457	349.2	5	2,140	216.2	5	1,222	123.4	17
	全国	<u>357,306</u>	283.2		194,926	154.5		124,749	98.9	
22年	和歌山県	3,440	344.9	4	2,019	202.4	7	1,274	127.7	7
	全国	353,499	279.7		<u>189,361</u>	149.8		118,888	94.1	
21年	和歌山県	3,385	338.5	3	1,985	198.5	4	1,159	115.9	14
	全国	344,105	273.5		180,745	143.7		112,004	89.0	
20年	和歌山県	3,234	321.2	9	1,962	194.8	4	1,229	122.0	9
	全国	342,963	272.3		181,928	144.4		115,317	91.6	

注：順位は高率からみた全国順位

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

(その1)

	悪性新生物		心疾患		肺炎	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高率	1 秋田県	432.9	1 高知県	243.4	1 徳島県	108.9
	2 青森県	404.8	2 愛媛県	242.3	2 山口県	105.9
	3 北海道	381.3	3 山口県	236.2	3 鹿児島県	102.7
低率	45 滋賀県	267.9	45 福岡県	127.7	45 神奈川県	45.5
	46 東京都	253.8	46 愛知県	116.9	46 滋賀県	43.2
	47 沖縄県	226.2	47 沖縄県	115.3	47 沖縄県	31.8



第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(その2)

		脳血管疾患			老 衰			不慮の事故		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和 2年	和歌山県 全国	808 102,978	88.2 83.5	29	1,476 132,440	161.1 107.3	5	357 38,133	39.0 30.9	19
元年	和歌山県 全国	795 106,552	86.6 86.1	33	1,367 121,863	147.8 98.5	7	399 39,184	43.5 31.7	10
平成 30年	和歌山県 全国	835 108,186	89.9 87.1	34	1,236 109,605	133.0 88.2	8	425 41,238	45.7 33.2	9
29年	和歌山県 全国	895 <u>109,896</u>	95.3 88.2	30	1,184 <u>101,411</u>	126.1 <u>81.4</u>	7	406 <u>40,332</u>	43.2 32.4	14
28年	和歌山県 全国	925 <u>109,353</u>	97.5 87.5	30	1,080 <u>92,836</u>	113.8 <u>74.3</u>	6	340 <u>38,314</u>	35.8 30.6	26
27年	和歌山県 全国	942 <u>111,974</u>	98.2 89.4	29	989 <u>84,819</u>	103.1 67.7	8	336 <u>38,310</u>	35.0 30.6	27
26年	和歌山県 全国	1,044 <u>114,209</u>	108.0 91.1	20	906 <u>75,391</u>	93.7 60.1	6	359 <u>39,030</u>	37.1 31.1	26
25年	和歌山県 全国	1,037 118,347	106.4 94.1	24	818 69,720	83.9 55.5	9	381 39,574	39.1 31.5	20
24年	和歌山県 全国	1,025 121,602	104.3 96.5	30	740 60,719	75.3 48.2	8	398 41,031	40.5 32.6	20
23年	和歌山県 全国	996 123,867	100.6 98.2	32	709 52,242	71.6 41.4	3	445 59,416	44.9 47.1	12
22年	和歌山県 全 国	1,060 123,461	106.3 97.7	28	638 45,342	64.0 35.9	4	391 40,732	39.2 32.2	21
21年	和歌山県 全 国	1,059 122,350	105.9 97.2	29	555 38,670	55.5 30.7	3	404 37,756	40.4 30.0	9
20年	和歌山県 全 国	1,140 127,023	113.2 100.9	25	539 35,975	53.5 28.6	3	406 38,153	40.3 30.3	11

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

(その2)

	脳血管疾患		老 衰		不慮の事故	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 岩手県	155.9	1 山形県	179.5	1 高知県	49.6
	2 秋田県	153.5	2 鳥取県	170.0	2 富山県	46.4
	3 山形県	135.7	3 島根県	169.8	3 秋田県	45.9
低 率	45 神奈川県	64.8	45 沖縄県	73.0	45 埼玉県	21.3
	46 大阪府	63.3	46 大阪府	72.6	46 京都府	21.0
	47 滋賀県	63.2	47 福岡県	71.2	47 沖縄県	16.4

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その3）

		誤嚥性肺炎			腎不全			慢性閉塞性肺疾患		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和2年	和歌山県 全国	440 42,746	48.0 34.6	7	288 26,948	31.4 21.8	7	164 16,125	17.9 13.1	6
元年	和歌山県 全国	418 40,385	45.5 32.6	8	298 26,644	32.5 21.5	5	195 17,836	21.2 14.4	1
平成30年	和歌山県 全国	424 38,460	45.6 31.0	5	263 26,081	28.3 21.0	11	225 18,577	24.2 15.0	1
29年	和歌山県 全国	376 <u>35,791</u>	40.0 28.7	9	259 <u>25,135</u>	27.6 20.2	11	221 <u>18,528</u>	23.5 14.9	3
28年	和歌山県 全国	- -	- -	-	279 <u>24,620</u>	29.4 19.7	8	195 <u>15,692</u>	20.5 <u>12.6</u>	1
27年	和歌山県 全国	- -	- -	-	278 <u>24,561</u>	29.0 19.6	3	193 15,756	20.1 12.6	2
26年	和歌山県 全国	- -	- -	-	285 24,776	29.5 19.8	4	185 16,184	19.1 12.9	4
25年	和歌山県 全国	- -	- -	-	287 25,101	29.4 20.0	5	210 16,443	21.5 13.1	2
24年	和歌山県 全国	- -	- -	-	284 25,107	28.9 19.9	4	211 16,402	21.5 13.0	1
23年	和歌山県 全国	- -	- -	-	285 24,526	28.8 19.4	5	208 16,639	21.0 13.2	2
22年	和歌山県 全国	- -	- -	-	259 23,725	26.0 18.8	9	194 16,293	19.5 12.9	2
21年	和歌山県 全国	- -	- -	-	246 22,743	24.6 18.1	9	188 15,359	18.8 12.2	1
20年	和歌山県 全国	- -	- -	-	270 22,517	26.8 17.9	6	202 15,520	20.1 12.3	1

注1：順位は高率からみた全国順位

注2：「誤嚥性肺炎」は平成29年より死因順位に用いる分類項目に追加しているため、平成28年以前の順位はつけていない。

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

（その3）

	誤嚥性肺炎		腎不全		慢性閉塞性肺疾患	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高率	1 香川県	78.2	1 高知県	37.0	1 徳島県	19.9
	2 福井県	54.9	2 徳島県	32.6	2 香川県	19.7
	3 熊本県	53.3	3 青森県	32.3	3 高知県	19.4
低率	45 北海道	26.1	45 愛知県	16.8	45 東京都	10.1
	46 東京都	25.7	46 神奈川県	15.6	46 宮城県	10.0
	47 埼玉県	25.0	47 東京都	15.4	47 愛知県	9.1

注 都道府県別順位については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その1）

		食 道			胃			肝及び肝内胆管			胆のう及びその他の胆道		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和 2年	和歌山県 全 国	86 10,981	9.4 8.9	15	356 42,319	38.9 34.3	17	248 24,839	27.1 20.1	8	153 17,773	16.7 14.4	21
元年	和歌山県 全 国	94 11,619	10.2 9.4	7	411 42,931	44.8 34.7	7	256 25,264	27.9 20.4	5	147 17,924	16.0 14.5	25
平成 30年	和歌山県 全 国	92 11,345	9.9 9.1	12	377 44,192	40.6 35.6	16	297 25,925	32.0 20.9	1	153 18,237	16.5 14.7	23
29年	和歌山県 全 国	83 11,568	8.8 9.3	28	400 <u>45,227</u>	42.6 36.3	11	309 <u>27,116</u>	32.9 21.8	2	142 <u>18,180</u>	15.1 14.6	30
28年	和歌山県 全 国	106 <u>11,485</u>	11.2 9.2	7	410 <u>45,546</u>	43.2 36.4	11	311 <u>28,535</u>	32.8 22.8	4	129 <u>17,970</u>	13.6 14.4	32
27年	和歌山県 全 国	112 <u>11,740</u>	11.7 9.4	4	414 <u>46,681</u>	43.2 37.2	12	336 <u>28,890</u>	35.0 23.1	2	144 <u>18,153</u>	15.0 14.5	32
26年	和歌山県 全 国	109 11,576	11.3 9.2	7	499 <u>47,904</u>	51.6 38.2	4	328 <u>29,544</u>	33.9 23.6	5	130 18,117	13.4 14.4	35
25年	和歌山県 全 国	91 11,543	9.3 9.2	18	488 48,632	50.1 38.7	7	309 30,175	31.7 24.0	9	154 18,225	15.8 14.5	28
24年	和歌山県 全 国	86 11,592	8.7 9.2	25	471 49,129	47.9 39.0	8	362 30,690	36.8 24.4	2	137 18,209	13.9 14.5	32
23年	和歌山県 全 国	116 11,970	11.7 9.5	5	468 49,830	47.3 39.5	10	364 31,875	36.8 25.3	2	155 18,186	15.7 14.4	27
22年	和歌山県 全 国	103 11,867	10.3 9.4	13	515 50,136	51.6 39.7	5	370 32,765	37.1 25.9	3	165 17,585	16.5 13.9	20
21年	和歌山県 全 国	99 11,713	9.9 9.3	18	498 50,017	49.8 39.8	7	393 32,725	39.3 26.0	2	157 17,599	15.7 14.0	23
20年	和歌山県 全 国	88 11,746	8.7 9.3	27	515 50,160	51.1 39.8	6	362 33,665	35.9 26.7	7	130 17,311	12.9 13.7	36

第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県

（その1）

	食 道		胃		肝及び肝内胆管		胆のう及びその他の胆道	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	14.9	1 秋田県	62.2	1 島根県	31.3	1 秋田県	29.3
	2 新潟県	12.4	2 山形県	55.6	2 佐賀県	30.1	2 青森県	23.5
	3 青森県	12.3	3 青森県	49.7	3 鳥取県	28.8	3 岩手県	22.8
低 率	45 愛知県	6.8	45 東京都	26.4	45 滋賀県	15.1	45 神奈川県	11.0
	46 沖縄県	6.1	46 熊本県	24.7	46 東京都	15.1	46 広島県	10.8
	47 福井県	5.6	47 沖縄県	16.2	47 沖縄県	14.6	47 東京都	10.2

\*高率及び低率については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その2）

		睪			気管・気管支及び肺			乳 房			子 宮		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和 2年	和歌山県 全 国	329 37,677	35.9 30.5	11	724 75,585	79.0 61.3	2	119 14,650	24.6 23.1	10	59 6,808	12.2 10.7	13
元年	和歌山県 全 国	295 36,356	32.1 29.4	23	714 75,394	77.8 60.9	3	122 14,839	25.1 23.4	12	52 6,804	10.7 10.7	28
平成 30年	和歌山県 全 国	326 35,390	35.1 28.5	8	726 74,328	78.1 59.8	3	94 14,653	19.1 23.0	40	44 6,800	9.0 10.7	45
29年	和歌山県 全 国	300 34,229	31.9 27.5	14	692 74,127	73.7 59.5	3	100 14,285	20.1 22.3	37	40 6,611	8.0 10.3	46
28年	和歌山県 全 国	295 33,485	31.1 26.8	11	682 73,860	71.9 59.1	3	101 14,018	20.1 21.9	36	57 6,348	11.4 9.9	12
27年	和歌山県 全 国	281 31,868	29.3 25.4	13	709 74,382	73.9 59.4	5	112 13,585	22.1 21.1	12	48 6,429	9.5 10.0	31
26年	和歌山県 全 国	306 31,717	31.6 25.3	4	701 73,396	72.5 58.5	4	97 13,240	18.9 20.6	35	52 6,429	10.2 10.0	23
25年	和歌山県 全 国	295 30,673	30.3 24.4	8	755 72,734	77.4 57.9	1	97 13,148	18.8 20.4	29	47 6,033	9.1 9.4	33
24年	和歌山県 全 国	306 29,916	31.1 23.8	3	726 71,518	73.9 56.8	2	104 12,529	20.0 19.4	14	41 6,113	7.9 9.5	44
23年	和歌山県 全 国	276 28,829	27.9 22.8	6	728 70,293	73.5 55.7	1	111 12,731	21.2 19.7	8	62 6,075	11.8 9.4	4
22年	和歌山県 全 国	255 28,017	25.6 22.2	14	742 69,813	74.4 55.2	1	98 12,455	18.6 19.2	22	51 5,930	9.7 9.1	22
21年	和歌山県 全 国	251 26,791	25.1 21.3	13	729 67,583	72.9 53.7	1	83 11,918	15.7 18.5	42	58 5,524	10.9 8.6	4
20年	和歌山県 全 国	266 25,976	26.4 20.6	7	684 66,849	67.9 53.1	1	93 11,797	17.4 18.3	31	34 5,709	6.4 8.8	47

第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県

（その2）

	睪		気管・気管支及び肺		乳 房		子 宮	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	43.6	1 北海道	83.4	1 青森県	31.8	1 愛媛県	15.0
	2 北海道	40.9	2 和歌山県	79.0	2 北海道	29.4	2 秋田県	14.3
	3 高知県	39.0	3 青森県	77.8	3 岩手県	29.2	3 長崎県	14.2
低 率	45 愛知県	26.6	45 神奈川県	52.2	45 島根県	17.2	45 島根県	7.9
	46 東京都	26.4	46 東京都	48.6	46 大分県	17.1	46 福井県	6.8
	47 沖縄県	17.8	47 沖縄県	40.8	47 滋賀県	15.7	47 滋賀県	6.3

\*乳房及び子宮の死亡数・死亡率は女性の数値である。

\*高率及び低率については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その3）

		白血病			大腸		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和 2年	和歌山県	70	7.6	24	432	47.2	11
	全 国	8,983	7.3		51,788	42.0	
元年	和歌山県	70	7.6	21	425	46.3	14
	全 国	8,839	7.1		51,420	41.6	
平成 30年	和歌山県	71	7.6	21	456	49.1	8
	全 国	8,809	7.1		50,658	40.8	
29年	和歌山県	89	9.5	9	451	48.0	7
	全 国	<u>8,571</u>	6.9		<u>50,685</u>	40.7	
28年	和歌山県	78	8.2	15	436	45.9	12
	全 国	<u>8,802</u>	7.0		<u>50,114</u>	40.1	
27年	和歌山県	77	8.0	12	477	49.7	4
	全 国	8,631	6.9		<u>49,702</u>	39.7	
26年	和歌山県	78	8.1	8	441	45.6	8
	全 国	8,196	6.5		48,485	38.7	
25年	和歌山県	74	7.6	13	442	45.3	8
	全 国	8,133	6.5		47,654	37.9	
24年	和歌山県	67	6.8	18	411	41.8	16
	全 国	7,900	6.3		47,276	37.5	
23年	和歌山県	67	6.8	21	433	43.7	9
	全 国	8,156	6.5		<u>45,745</u>	36.3	
22年	和歌山県	71	7.1	16	422	42.3	8
	全 国	8,078	6.4		44,238	35.0	
21年	和歌山県	80	8.0	9	365	36.5	16
	全 国	7,896	6.3		42,434	33.7	
20年	和歌山県	72	7.1	12	387	38.4	12
	全 国	7,675	6.1		43,011	34.2	

第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県

（その3）

	白血病		大腸	
	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 長崎県	14.1	1 岩手県	65.6
	2 鹿児島県	12.0	2 秋田県	63.6
	3 大分県	10.7	3 青森県	62.2
低 率	45 群馬県	5.6	45 大分県	36.1
	46 鳥取県	5.5	46 滋賀県	35.1
	47 滋賀県	5.2	47 東京都	34.7

第10表-1 人口動態総覧（保健所・市町村別）

（その1）

令和2年

	出生数				死亡数			（再掲）			
	総数	男	女	（再掲） 2500g未満	総数	男	女	乳児死亡数			新生児 死亡数
								総数	男	女	
全 国	840,835	430,713	410,122	77,539	1,372,755	706,834	665,921	1,512	800	712	704
<b>和歌山県</b>	<b>5,732</b>	<b>2,933</b>	<b>2,799</b>	<b>541</b>	<b>12,610</b>	<b>6,242</b>	<b>6,368</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
和歌山市保健所	2,523	1,268	1,255	236	4,328	2,159	2,169	4	2	2	1
和歌山市	2,523	1,268	1,255	236	4,328	2,159	2,169	4	2	2	1
<b>海南保健所</b>	<b>258</b>	<b>125</b>	<b>133</b>	<b>25</b>	<b>909</b>	<b>422</b>	<b>487</b>	-	-	-	-
海南市	239	116	123	23	743	346	397	-	-	-	-
紀美野町	19	9	10	2	166	76	90	-	-	-	-
<b>岩出保健所</b>	<b>701</b>	<b>373</b>	<b>328</b>	<b>75</b>	<b>1,205</b>	<b>619</b>	<b>586</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-
紀の川市	290	151	139	29	782	396	386	-	-	-	-
岩出市	411	222	189	46	423	223	200	1	1	-	-
<b>橋本保健所</b>	<b>457</b>	<b>242</b>	<b>215</b>	<b>44</b>	<b>1,116</b>	<b>551</b>	<b>565</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-
橋本市	344	181	163	29	728	354	374	1	-	1	-
かつらぎ町	83	41	42	10	251	127	124	-	-	-	-
九度山町	14	9	5	3	72	34	38	-	-	-	-
高野町	16	11	5	2	65	36	29	-	-	-	-
<b>湯浅保健所</b>	<b>431</b>	<b>225</b>	<b>206</b>	<b>31</b>	<b>1,035</b>	<b>492</b>	<b>543</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-
有田市	127	67	60	12	354	173	181	-	-	-	-
湯浅町	59	34	25	4	180	90	90	-	-	-	-
広川町	31	14	17	2	94	45	49	-	-	-	-
有田川町	214	110	104	13	407	184	223	1	-	1	-
<b>御坊保健所</b>	<b>349</b>	<b>190</b>	<b>159</b>	<b>38</b>	<b>950</b>	<b>464</b>	<b>486</b>	-	-	-	-
御坊市	131	65	66	17	331	168	163	-	-	-	-
美浜町	25	15	10	1	144	74	70	-	-	-	-
日高町	69	38	31	6	88	46	42	-	-	-	-
由良町	23	14	9	-	108	51	57	-	-	-	-
印南町	46	25	21	7	127	60	67	-	-	-	-
日高川町	55	33	22	7	152	65	87	-	-	-	-
<b>田辺保健所</b>	<b>733</b>	<b>374</b>	<b>359</b>	<b>69</b>	<b>1,887</b>	<b>937</b>	<b>950</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>
田辺市	432	226	206	42	1,044	525	519	1	-	1	1
みなべ町	67	39	28	6	191	100	91	-	-	-	-
白浜町	88	37	51	7	389	186	203	-	-	-	-
上富田町	124	60	64	13	170	79	91	-	-	-	-
すさみ町	22	12	10	1	93	47	46	-	-	-	-
<b>新宮保健所</b>	<b>207</b>	<b>94</b>	<b>113</b>	<b>19</b>	<b>805</b>	<b>408</b>	<b>397</b>	-	-	-	-
新宮市	141	58	83	14	422	204	218	-	-	-	-
那智勝浦町	56	32	24	5	291	157	134	-	-	-	-
太地町	6	3	3	-	83	42	41	-	-	-	-
北山村	4	1	3	-	9	5	4	-	-	-	-
<b>新宮保健所串本支所</b>	<b>73</b>	<b>42</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>375</b>	<b>190</b>	<b>185</b>	-	-	-	-
古座川町	8	6	2	-	71	35	36	-	-	-	-
串本町	65	36	29	4	304	155	149	-	-	-	-

第10表-1 人口動態総覧（保健所・市町村別）

（その2）

令和2年

	自然増減数	死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数
		総数	自然	人工	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡		
全 国	-531,920	17,278	8,188	9,090	2,664	2,112	552	525,507	193,253
和歌山県	-6,878	111	45	66	20	18	2	3,527	1,529
和歌山市保健所	-1,805	43	14	29	7	6	1	1,597	586
和歌山市	-1,805	43	14	29	7	6	1	1,597	586
海南保健所	-651	3	1	2	-	-	-	169	71
海南市	-504	3	1	2	-	-	-	158	65
紀美野町	-147	-	-	-	-	-	-	11	6
岩出保健所	-504	16	5	11	1	1	-	433	240
紀の川市	-492	6	-	6	-	-	-	196	104
岩出市	-12	10	5	5	1	1	-	237	136
橋本保健所	-659	9	3	6	1	1	-	244	132
橋本市	-384	7	3	4	1	1	-	174	99
かつらぎ町	-168	1	-	1	-	-	-	45	24
九度山町	-58	1	-	1	-	-	-	11	6
高野町	-49	-	-	-	-	-	-	14	3
湯浅保健所	-604	9	5	4	-	-	-	251	82
有田市	-227	2	1	1	-	-	-	91	37
湯浅町	-121	-	-	-	-	-	-	34	9
広川町	-63	1	1	-	-	-	-	16	2
有田川町	-193	6	3	3	-	-	-	110	34
御坊保健所	-601	8	4	4	2	2	-	208	99
御坊市	-200	5	2	3	1	1	-	100	45
美浜町	-119	1	1	-	1	1	-	14	12
日高町	-19	-	-	-	-	-	-	26	13
由良町	-85	2	1	1	-	-	-	16	5
印南町	-81	-	-	-	-	-	-	15	12
日高川町	-97	-	-	-	-	-	-	37	12
田辺保健所	-1,154	20	12	8	8	7	1	441	217
田辺市	-612	12	9	3	6	5	1	277	140
みなべ町	-124	4	2	2	1	1	-	42	9
白浜町	-301	3	1	2	1	1	-	50	38
上富田町	-46	1	-	1	-	-	-	64	25
すさみ町	-71	-	-	-	-	-	-	8	5
新宮保健所	-598	3	1	2	1	1	-	138	72
新宮市	-281	3	1	2	1	1	-	101	45
那智勝浦町	-235	-	-	-	-	-	-	29	23
太地町	-77	-	-	-	-	-	-	5	3
北山村	-5	-	-	-	-	-	-	3	1
新宮保健所串本支所	-302	-	-	-	-	-	-	46	30
古座川町	-63	-	-	-	-	-	-	5	3
串本町	-239	-	-	-	-	-	-	41	27

第10表-2 人口動態総覧（率）（保健所・市町村別）

（その1）

令和2年

	出生率 (人口千対)	死亡率 (人口千対)	乳児	新生児	自然増減率 (人口千対)	死産率	自然死産率	人工死産率
			死亡率	死亡率				
			(出生千対)		( 出 産 千 対 )			
全 国	6.8	11.1	1.8	0.8	△ 4.3	20.1	9.5	10.6
和歌山県	6.3	13.8	1.4	0.3	△ 7.5	19.0	7.7	11.3
和歌山市保健所	7.1	12.2	1.6	0.4	△ 5.1	16.8	5.5	11.3
和歌山市	7.1	12.2	1.6	0.4	△ 5.1	16.8	5.5	11.3
海南保健所	4.6	16.1	-	-	△ 11.6	11.5	3.8	7.7
海南市	5.0	15.4	-	-	△ 10.5	12.4	4.1	8.3
紀美野町	2.3	20.2	-	-	△ 17.9	-	-	-
岩出保健所	6.3	10.8	1.4	-	△ 4.5	22.3	7.0	15.3
紀の川市	5.0	13.4	-	-	△ 8.4	20.3	-	20.3
岩出市	7.7	7.9	2.4	-	△ 0.2	23.8	11.9	11.9
橋本保健所	5.5	13.4	2.2	-	△ 7.9	19.3	6.4	12.9
橋本市	5.7	12.0	2.9	-	△ 6.3	19.9	8.5	11.4
かつらぎ町	5.2	15.8	-	-	△ 10.6	11.9	-	11.9
九度山町	3.6	18.7	-	-	△ 15.1	66.7	-	66.7
高野町	5.4	22.1	-	-	△ 16.7	-	-	-
湯浅保健所	6.2	14.9	2.3	-	△ 8.7	20.5	11.4	9.1
有田市	4.8	13.4	-	-	△ 8.6	15.5	7.8	7.8
湯浅町	5.3	16.2	-	-	△ 10.9	-	-	-
広川町	4.6	14.0	-	-	△ 9.4	31.3	31.3	-
有田川町	8.5	16.2	4.7	-	△ 7.7	27.3	13.6	13.6
御坊保健所	5.8	15.8	-	-	△ 10.0	22.4	11.2	11.2
御坊市	5.6	14.2	-	-	△ 8.6	36.8	14.7	22.1
美浜町	3.7	21.1	-	-	△ 17.4	38.5	38.5	-
日高町	9.0	11.5	-	-	△ 2.5	-	-	-
由良町	4.3	20.3	-	-	△ 16.0	80.0	40.0	40.0
印南町	6.0	16.5	-	-	△ 10.5	-	-	-
日高川町	6.0	16.5	-	-	△ 10.6	-	-	-
田辺保健所	6.1	15.7	1.4	1.4	△ 9.6	26.6	15.9	10.6
田辺市	6.2	15.0	2.3	2.3	△ 8.8	27.0	20.3	6.8
みなべ町	5.7	16.3	-	-	△ 10.6	56.3	28.2	28.2
白浜町	4.4	19.4	-	-	△ 15.0	33.0	11.0	22.0
上富田町	8.2	11.2	-	-	△ 3.0	8.0	-	8.0
すさみ町	6.0	25.4	-	-	△ 19.4	-	-	-
新宮保健所	4.7	18.2	-	-	△ 13.5	14.3	4.8	9.5
新宮市	5.2	15.6	-	-	△ 10.4	20.8	6.9	13.9
那智勝浦町	4.0	20.7	-	-	△ 16.8	-	-	-
太地町	2.2	29.8	-	-	△ 27.7	-	-	-
北山村	9.9	22.3	-	-	△ 12.4	-	-	-
新宮保健所串本支所	4.2	21.6	-	-	△ 17.4	-	-	-
古座川町	3.2	28.8	-	-	△ 25.5	-	-	-
串本町	4.4	20.4	-	-	△ 16.0	-	-	-



第10表-2 人口動態総覧（率）（保健所・市町村別）

（その2）

令和2年

	周産期死亡率 （出 産 千 対）	妊娠満22週 以後の死産率 （出 産 千 対）	早期新生児 死亡率 （出生千対）	婚 姻 率 （人口千対）	離 婚 率 （人口千対）
全 国	3.2	2.5	0.7	4.3	1.6
<b>和歌山県</b>	<b>3.5</b>	<b>3.1</b>	<b>0.3</b>	<b>3.8</b>	<b>1.7</b>
<b>和歌山市保健所</b>	<b>2.8</b>	<b>2.4</b>	<b>0.4</b>	<b>4.5</b>	<b>1.7</b>
和歌山市	2.8	2.4	0.4	4.5	1.7
<b>海南保健所</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.0</b>	<b>1.3</b>
海南市	-	-	-	3.3	1.4
紀美野町	-	-	-	1.3	0.7
<b>岩出保健所</b>	<b>1.4</b>	<b>1.4</b>	<b>-</b>	<b>3.9</b>	<b>2.1</b>
紀の川市	-	-	-	3.4	1.8
岩出市	2.4	2.4	-	4.4	2.5
<b>橋本保健所</b>	<b>2.2</b>	<b>2.2</b>	<b>-</b>	<b>2.9</b>	<b>1.6</b>
橋本市	2.9	2.9	-	2.9	1.6
かつらぎ町	-	-	-	2.8	1.5
九度山町	-	-	-	2.9	1.6
高野町	-	-	-	4.8	1.0
<b>湯浅保健所</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.6</b>	<b>1.2</b>
有田市	-	-	-	3.4	1.4
湯浅町	-	-	-	3.1	0.8
広川町	-	-	-	2.4	0.3
有田川町	-	-	-	4.4	1.4
<b>御坊保健所</b>	<b>5.7</b>	<b>5.7</b>	<b>-</b>	<b>3.5</b>	<b>1.6</b>
御坊市	7.6	7.6	-	4.3	1.9
美浜町	38.5	40.0	-	2.0	1.8
日高町	-	-	-	3.4	1.7
由良町	-	-	-	3.0	0.9
印南町	-	-	-	2.0	1.6
日高川町	-	-	-	4.0	1.3
<b>田辺保健所</b>	<b>10.8</b>	<b>9.5</b>	<b>1.4</b>	<b>3.7</b>	<b>1.8</b>
田辺市	13.7	11.6	2.3	4.0	2.0
みなべ町	14.7	14.9	-	3.6	0.8
白浜町	11.2	11.4	-	2.5	1.9
上富田町	-	-	-	4.2	1.6
すさみ町	-	-	-	2.2	1.4
<b>新宮保健所</b>	<b>4.8</b>	<b>4.8</b>	<b>-</b>	<b>3.1</b>	<b>1.6</b>
新宮市	7.0	7.1	-	3.7	1.7
那智勝浦町	-	-	-	2.1	1.6
太地町	-	-	-	1.8	1.1
北山村	-	-	-	7.4	2.5
<b>新宮保健所串本支所</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.6</b>	<b>1.7</b>
古座川町	-	-	-	2.0	1.2
串本町	-	-	-	2.8	1.8

第11表-1 選択死因別死亡数（保健所・市町村別）

(その1)

	全死因	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	脳血管疾患	大動脈瘤 及び解離
全 国	1,372,755	1,909	378,385	13,902	10,003	205,596	102,978	18,795
和歌山県	12,610	17	3,296	89	58	2,094	808	159
和歌山市保健所	4,328	7	1,174	37	17	713	270	55
和歌山市	4,328	7	1,174	37	17	713	270	55
海南保健所	909	-	227	6	1	153	52	10
海南市	743	-	187	4	1	123	42	10
紀美野町	166	-	40	2	-	30	10	-
岩出保健所	1,205	2	324	9	3	206	78	13
紀の川市	782	2	196	5	1	133	51	10
岩出市	423	-	128	4	2	73	27	3
橋本保健所	1,116	2	314	8	2	181	72	17
橋本市	728	2	212	4	1	108	54	11
かつらぎ町	251	-	62	3	1	48	11	5
九度山町	72	-	18	1	-	17	3	-
高野町	65	-	22	-	-	8	4	1
湯浅保健所	1,035	1	239	4	8	261	66	6
有田市	354	1	91	2	3	63	21	2
湯浅町	180	-	41	-	1	60	9	3
広川町	94	-	28	-	-	22	3	-
有田川町	407	-	79	2	4	116	33	1
御坊保健所	950	1	223	5	13	130	70	9
御坊市	331	-	89	4	4	44	25	3
美浜町	144	-	43	-	3	12	5	2
日高町	88	1	22	-	-	15	9	1
由良町	108	-	18	-	-	20	5	2
印南町	127	-	26	-	4	19	9	1
日高川町	152	-	25	1	2	20	17	-
田辺保健所	1,887	2	499	12	8	264	126	30
田辺市	1,044	1	289	6	3	147	67	14
みなべ町	191	-	45	3	1	33	11	4
白浜町	389	-	108	2	2	41	26	7
上富田町	170	1	43	1	1	33	15	4
すさみ町	93	-	14	-	1	10	7	1
新宮保健所	805	2	206	6	5	110	47	14
新宮市	422	1	106	2	2	56	26	8
那智勝浦町	291	-	85	3	3	42	17	2
太地町	83	1	14	1	-	11	4	3
北山村	9	-	1	-	-	1	-	1
新宮保健所串本支所	375	-	90	2	1	76	27	5
古座川町	71	-	13	1	1	17	5	1
串本町	304	-	77	1	-	59	22	4

第11表-1 選択死因別死亡数（保健所・市町村別）

(その2)

	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺	その他の死因
全 国	78,450	16,125	1,158	17,688	26,948	132,440	38,133	20,243	310,002
<b>和歌山県</b>	<b>812</b>	<b>164</b>	<b>11</b>	<b>162</b>	<b>288</b>	<b>1,476</b>	<b>357</b>	<b>151</b>	<b>2,668</b>
和歌山市保健所	330	52	2	58	101	463	127	58	864
和歌山市	330	52	2	58	101	463	127	58	864
<b>海南保健所</b>	<b>47</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>150</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>185</b>
海南市	42	10	-	6	21	120	22	4	151
紀美野町	5	2	-	1	3	30	4	5	34
<b>岩出保健所</b>	<b>63</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>139</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>261</b>
紀の川市	46	9	1	8	16	100	19	14	171
岩出市	17	7	-	9	12	39	5	7	90
<b>橋本保健所</b>	<b>56</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>86</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>269</b>
橋本市	43	11	2	19	15	51	21	5	169
かつらぎ町	10	7	-	1	7	17	10	2	67
九度山町	1	1	-	-	1	8	2	-	20
高野町	2	2	-	-	1	10	1	1	13
<b>湯浅保健所</b>	<b>58</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>96</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>218</b>
有田市	15	8	-	5	6	34	3	5	95
湯浅町	12	3	-	1	2	19	3	-	26
広川町	6	-	-	1	2	8	6	2	16
有田川町	25	2	-	6	10	35	11	2	81
<b>御坊保健所</b>	<b>78</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>128</b>	<b>34</b>	<b>11</b>	<b>204</b>
御坊市	23	3	2	8	10	38	14	4	60
美浜町	14	2	-	-	2	25	4	2	30
日高町	5	2	-	-	-	8	4	-	21
由良町	7	2	-	-	2	26	1	-	25
印南町	12	1	-	2	2	9	2	3	37
日高川町	17	3	-	1	2	22	9	2	31
<b>田辺保健所</b>	<b>100</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>44</b>	<b>267</b>	<b>58</b>	<b>20</b>	<b>415</b>
田辺市	64	16	-	8	31	162	22	12	202
みなべ町	11	-	-	2	4	20	7	1	49
白浜町	11	7	-	3	6	58	17	2	99
上富田町	6	1	-	2	2	16	7	3	35
すさみ町	8	2	-	1	1	11	5	2	30
<b>新宮保健所</b>	<b>50</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>106</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>183</b>
新宮市	25	6	1	7	11	56	9	4	102
那智勝浦町	18	2	-	6	7	33	7	7	59
太地町	7	-	-	2	2	14	2	2	20
北山村	-	-	-	-	-	3	1	-	2
<b>新宮保健所串本支所</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>41</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>69</b>
古座川町	4	2	1	2	2	6	3	1	12
串本町	26	1	2	3	7	35	9	1	57

第11表-2 選択死因別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

（その1）

	全死因	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	脳血管疾患	大動脈瘤及び解離
全 国	1,112.5	1.5	306.6	11.3	8.1	166.6	83.5	15.2
<b>和歌山県</b>	<b>1,376.4</b>	<b>1.9</b>	<b>359.8</b>	<b>9.7</b>	<b>6.3</b>	<b>228.6</b>	<b>88.2</b>	<b>17.4</b>
<b>和歌山市保健所</b>	<b>1,224.6</b>	<b>2.0</b>	<b>332.2</b>	<b>10.5</b>	<b>4.8</b>	<b>201.7</b>	<b>76.4</b>	<b>15.6</b>
和歌山市	1,224.6	2.0	332.2	10.5	4.8	201.7	76.4	15.6
<b>海南保健所</b>	<b>1,613.6</b>	<b>-</b>	<b>403.0</b>	<b>10.7</b>	<b>1.8</b>	<b>271.6</b>	<b>92.3</b>	<b>17.8</b>
海南市	1,544.3	-	388.7	8.3	2.1	255.7	87.3	20.8
紀美野町	2,019.2	-	486.6	24.3	-	364.9	121.6	-
<b>岩出保健所</b>	<b>1,076.3</b>	<b>1.8</b>	<b>289.4</b>	<b>8.0</b>	<b>2.7</b>	<b>184.0</b>	<b>69.7</b>	<b>11.6</b>
紀の川市	1,338.9	3.4	335.6	8.6	1.7	227.7	87.3	17.1
岩出市	789.9	-	239.0	7.5	3.7	136.3	50.4	5.6
<b>橋本保健所</b>	<b>1,341.7</b>	<b>2.4</b>	<b>377.5</b>	<b>9.6</b>	<b>2.4</b>	<b>217.6</b>	<b>86.6</b>	<b>20.4</b>
橋本市	1,203.3	3.3	350.4	6.6	1.7	178.5	89.3	18.2
かつらぎ町	1,579.6	-	390.2	18.9	6.3	302.1	69.2	31.5
九度山町	1,869.2	-	467.3	26.0	-	441.3	77.9	-
高野町	2,210.1	-	748.0	-	-	272.0	136.0	34.0
<b>湯浅保健所</b>	<b>1,491.5</b>	<b>1.4</b>	<b>344.4</b>	<b>5.8</b>	<b>11.5</b>	<b>376.1</b>	<b>95.1</b>	<b>8.6</b>
有田市	1,341.4	3.8	344.8	7.6	11.4	238.7	79.6	7.6
湯浅町	1,624.0	-	369.9	-	9.0	541.3	81.2	27.1
広川町	1,395.3	-	415.6	-	-	326.6	44.5	-
有田川町	1,616.2	-	313.7	7.9	15.9	460.6	131.0	4.0
<b>御坊保健所</b>	<b>1,583.1</b>	<b>1.7</b>	<b>371.6</b>	<b>8.3</b>	<b>21.7</b>	<b>216.6</b>	<b>116.7</b>	<b>15.0</b>
御坊市	1,419.8	-	381.8	17.2	17.2	188.7	107.2	12.9
美浜町	2,105.9	-	628.8	-	43.9	175.5	73.1	29.2
日高町	1,149.4	13.1	287.4	-	-	195.9	117.6	13.1
由良町	2,027.4	-	337.9	-	-	375.4	93.9	37.5
印南町	1,651.9	-	338.2	-	52.0	247.1	117.1	13.0
日高川町	1,654.7	-	272.2	10.9	21.8	217.7	185.1	-
<b>田辺保健所</b>	<b>1,568.6</b>	<b>1.7</b>	<b>414.8</b>	<b>10.0</b>	<b>6.6</b>	<b>219.4</b>	<b>104.7</b>	<b>24.9</b>
田辺市	1,500.0	1.4	415.2	8.6	4.3	211.2	96.3	20.1
みなべ町	1,626.9	-	383.3	25.6	8.5	281.1	93.7	34.1
白浜町	1,935.3	-	537.3	10.0	10.0	204.0	129.4	34.8
上富田町	1,118.6	6.6	283.0	6.6	6.6	217.1	98.7	26.3
すさみ町	2,538.9	-	382.2	-	27.3	273.0	191.1	27.3
<b>新宮保健所</b>	<b>1,821.0</b>	<b>4.5</b>	<b>466.0</b>	<b>13.6</b>	<b>11.3</b>	<b>248.8</b>	<b>106.3</b>	<b>31.7</b>
新宮市	1,563.4	3.7	392.7	7.4	7.4	207.5	96.3	29.6
那智勝浦町	2,074.3	-	605.9	21.4	21.4	299.4	121.2	14.3
太地町	2,984.5	36.0	503.4	36.0	-	395.5	143.8	107.9
北山村	2,227.7	-	247.5	-	-	247.5	-	247.5
<b>新宮保健所串本支所</b>	<b>2,159.5</b>	<b>-</b>	<b>518.3</b>	<b>11.5</b>	<b>5.8</b>	<b>437.7</b>	<b>155.5</b>	<b>28.8</b>
古座川町	2,876.8	-	526.7	40.5	40.5	688.8	202.6	40.5
串本町	2,040.7	-	516.9	6.7	-	396.1	147.7	26.9

第11表-2 選択死因別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

（その2）

	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺	その他の死因
全 国	63.6	13.1	0.9	14.3	21.8	107.3	30.9	16.4	251.2
<b>和歌山県</b>	<b>88.6</b>	<b>17.9</b>	<b>1.2</b>	<b>17.7</b>	<b>31.4</b>	<b>161.1</b>	<b>39.0</b>	<b>16.5</b>	<b>291.2</b>
<b>和歌山市保健所</b>	<b>93.4</b>	<b>14.7</b>	<b>0.6</b>	<b>16.4</b>	<b>28.6</b>	<b>131.0</b>	<b>35.9</b>	<b>16.4</b>	<b>244.5</b>
和歌山市	93.4	14.7	0.6	16.4	28.6	131.0	35.9	16.4	244.5
<b>海南保健所</b>	<b>83.4</b>	<b>21.3</b>	<b>-</b>	<b>12.4</b>	<b>42.6</b>	<b>266.3</b>	<b>46.2</b>	<b>16.0</b>	<b>328.4</b>
海南市	87.3	20.8	-	12.5	43.6	249.4	45.7	8.3	313.9
紀美野町	60.8	24.3	-	12.2	36.5	364.9	48.7	60.8	413.6
<b>岩出保健所</b>	<b>56.3</b>	<b>14.3</b>	<b>0.9</b>	<b>15.2</b>	<b>25.0</b>	<b>124.2</b>	<b>21.4</b>	<b>18.8</b>	<b>233.1</b>
紀の川市	78.8	15.4	1.7	13.7	27.4	171.2	32.5	24.0	292.8
岩出市	31.7	13.1	-	16.8	22.4	72.8	9.3	13.1	168.1
<b>橋本保健所</b>	<b>67.3</b>	<b>25.2</b>	<b>2.4</b>	<b>24.0</b>	<b>28.9</b>	<b>103.4</b>	<b>40.9</b>	<b>9.6</b>	<b>323.4</b>
橋本市	71.1	18.2	3.3	31.4	24.8	84.3	34.7	8.3	279.3
かつらぎ町	62.9	44.1	-	6.3	44.1	107.0	62.9	12.6	421.6
九度山町	26.0	26.0	-	-	26.0	207.7	51.9	-	519.2
高野町	68.0	68.0	-	-	34.0	340.0	34.0	34.0	442.0
<b>湯浅保健所</b>	<b>83.6</b>	<b>18.7</b>	<b>-</b>	<b>18.7</b>	<b>28.8</b>	<b>138.3</b>	<b>33.1</b>	<b>13.0</b>	<b>314.2</b>
有田市	56.8	30.3	-	18.9	22.7	128.8	11.4	18.9	360.0
湯浅町	108.3	27.1	-	9.0	18.0	171.4	27.1	-	234.6
広川町	89.1	-	-	14.8	29.7	118.7	89.1	29.7	237.5
有田川町	99.3	7.9	-	23.8	39.7	139.0	43.7	7.9	321.7
<b>御坊保健所</b>	<b>130.0</b>	<b>21.7</b>	<b>3.3</b>	<b>18.3</b>	<b>30.0</b>	<b>213.3</b>	<b>56.7</b>	<b>18.3</b>	<b>340.0</b>
御坊市	98.7	12.9	8.6	34.3	42.9	163.0	60.1	17.2	257.4
美浜町	204.7	29.2	-	-	29.2	365.6	58.5	29.2	438.7
日高町	65.3	26.1	-	-	-	104.5	52.2	-	274.3
由良町	131.4	37.5	-	-	37.5	488.1	18.8	-	469.3
印南町	156.1	13.0	-	26.0	26.0	117.1	26.0	39.0	481.3
日高川町	185.1	32.7	-	10.9	21.8	239.5	98.0	21.8	337.5
<b>田辺保健所</b>	<b>83.1</b>	<b>21.6</b>	<b>-</b>	<b>13.3</b>	<b>36.6</b>	<b>221.9</b>	<b>48.2</b>	<b>16.6</b>	<b>345.0</b>
田辺市	92.0	23.0	-	11.5	44.5	232.8	31.6	17.2	290.2
みなべ町	93.7	-	-	17.0	34.1	170.4	59.6	8.5	417.4
白浜町	54.7	34.8	-	14.9	29.9	288.6	84.6	10.0	492.5
上富田町	39.5	6.6	-	13.2	13.2	105.3	46.1	19.7	230.3
すさみ町	218.4	54.6	-	27.3	27.3	300.3	136.5	54.6	819.0
<b>新宮保健所</b>	<b>113.1</b>	<b>18.1</b>	<b>2.3</b>	<b>33.9</b>	<b>45.2</b>	<b>239.8</b>	<b>43.0</b>	<b>29.4</b>	<b>414.0</b>
新宮市	92.6	22.2	3.7	25.9	40.8	207.5	33.3	14.8	377.9
那智勝浦町	128.3	14.3	-	42.8	49.9	235.2	49.9	49.9	420.6
太地町	251.7	-	-	71.9	71.9	503.4	71.9	71.9	719.2
北山村	-	-	-	-	-	742.6	247.5	-	495.0
<b>新宮保健所串本支所</b>	<b>172.8</b>	<b>17.3</b>	<b>17.3</b>	<b>28.8</b>	<b>51.8</b>	<b>236.1</b>	<b>69.1</b>	<b>11.5</b>	<b>397.4</b>
古座川町	162.1	81.0	40.5	81.0	81.0	243.1	121.6	40.5	486.2
串本町	174.5	6.7	13.4	20.1	47.0	234.9	60.4	6.7	382.6

第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数（保健所・市町村別）

(その1)

	総数	食道	胃	結腸	直腸等	肝等	胆のう等	膵	気管・気管支 及び肺
全 国	378,385	10,981	42,319	36,204	15,584	24,839	17,773	37,677	75,585
<b>和歌山県</b>	<b>3,296</b>	<b>86</b>	<b>356</b>	<b>296</b>	<b>136</b>	<b>248</b>	<b>153</b>	<b>329</b>	<b>724</b>
<b>和歌山市保健所</b>	<b>1,174</b>	<b>34</b>	<b>129</b>	<b>104</b>	<b>54</b>	<b>105</b>	<b>55</b>	<b>124</b>	<b>237</b>
和歌山市	1,174	34	129	104	54	105	55	124	237
<b>海南保健所</b>	<b>227</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>44</b>
海南市	187	4	17	8	8	16	11	22	42
紀美野町	40	1	7	3	1	1	3	5	2
<b>岩出保健所</b>	<b>324</b>	<b>7</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>81</b>
紀の川市	196	4	21	19	5	12	11	23	51
岩出市	128	3	13	10	5	11	4	13	30
<b>橋本保健所</b>	<b>314</b>	<b>10</b>	<b>47</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>64</b>
橋本市	212	9	28	16	7	16	14	20	36
かつらぎ町	62	1	9	4	2	4	3	6	17
九度山町	18	-	4	1	1	1	-	3	4
高野町	22	-	6	2	-	3	-	-	7
<b>湯浅保健所</b>	<b>239</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>66</b>
有田市	91	5	7	10	1	5	3	10	26
湯浅町	41	-	2	3	-	7	-	5	14
広川町	28	1	1	3	2	2	-	3	9
有田川町	79	1	13	9	1	2	2	6	17
<b>御坊保健所</b>	<b>223</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>56</b>
御坊市	89	2	7	8	3	6	2	11	24
美浜町	43	2	2	3	-	5	4	4	9
日高町	22	-	3	5	1	-	1	4	3
由良町	18	2	4	2	1	-	1	2	2
印南町	26	-	3	2	3	1	2	1	9
日高川町	25	2	2	1	-	1	2	-	9
<b>田辺保健所</b>	<b>499</b>	<b>13</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>26</b>	<b>36</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>110</b>
田辺市	289	10	25	26	17	25	13	14	64
みなべ町	45	2	5	2	2	2	2	9	7
白浜町	108	1	12	11	5	5	3	9	25
上富田町	43	-	3	7	2	2	2	6	9
すさみ町	14	-	-	1	-	2	1	2	5
<b>新宮保健所</b>	<b>206</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>39</b>
新宮市	106	1	13	16	7	6	4	8	24
那智勝浦町	85	1	7	12	5	3	6	9	13
太地町	14	-	3	1	-	1	2	-	2
北山村	1	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>新宮保健所串本支所</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>27</b>
古座川町	13	-	2	2	1	2	-	2	2
串本町	77	-	7	5	2	2	2	8	25

第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数（保健所・市町村別）

(その2)

	乳房	子宮	白血病	その他	大腸 (再掲)	
全 国	14,779	6,808	8,983	86,853	51,788	※大腸（再掲）は「結腸」と「直腸等」
<b>和歌山県</b>	<b>119</b>	<b>59</b>	<b>70</b>	<b>720</b>	<b>432</b>	との合計
<b>和歌山市保健所</b>	<b>42</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>243</b>	<b>158</b>	※乳房・子宮の死亡数は女性の数値
和歌山市	42	25	22	243	158	
<b>海南保健所</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>54</b>	<b>20</b>	
海南市	8	3	7	41	16	
紀美野町	1	3	-	13	4	
<b>岩出保健所</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>72</b>	<b>39</b>	
紀の川市	3	1	3	43	24	
岩出市	6	1	3	29	15	
<b>橋本保健所</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>71</b>	<b>33</b>	
橋本市	11	3	1	51	23	
かつらぎ町	-	1	-	15	6	
九度山町	-	-	-	4	2	
高野町	1	2	-	1	2	
<b>湯浅保健所</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>52</b>	<b>29</b>	
有田市	3	1	4	16	11	
湯浅町	1	-	-	9	3	
広川町	-	-	1	6	5	
有田川町	4	-	3	21	10	
<b>御坊保健所</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>51</b>	<b>29</b>	
御坊市	1	2	1	22	11	
美浜町	2	1	-	11	3	
日高町	1	-	-	4	6	
由良町	1	-	-	3	3	
印南町	1	-	1	3	5	
日高川町	-	-	-	8	1	
<b>田辺保健所</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>110</b>	<b>73</b>	
田辺市	15	6	7	67	43	
みなべ町	3	-	2	9	4	
白浜町	7	2	3	25	16	
上富田町	1	1	2	8	9	
すさみ町	-	-	2	1	1	
<b>新宮保健所</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	
新宮市	3	2	1	21	23	
那智勝浦町	2	1	2	24	17	
太地町	-	-	-	5	1	
北山村	-	-	-	-	-	
<b>新宮保健所串本支所</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	
古座川町	-	1	-	1	3	
串本町	2	3	5	16	7	

第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

(その1)

	総数	食道	胃	結腸	直腸等	肝等	胆のう等	膵	気管・気管支 及び肺
全 国	306.6	8.9	34.3	29.3	12.6	20.1	14.4	30.5	61.3
<b>和歌山県</b>	<b>359.8</b>	<b>9.4</b>	<b>38.9</b>	<b>32.3</b>	<b>14.8</b>	<b>27.1</b>	<b>16.7</b>	<b>35.9</b>	<b>79.0</b>
<b>和歌山市保健所</b>	<b>332.2</b>	<b>9.6</b>	<b>36.5</b>	<b>29.4</b>	<b>15.3</b>	<b>29.7</b>	<b>15.6</b>	<b>35.1</b>	<b>67.1</b>
和歌山市	332.2	9.6	36.5	29.4	15.3	29.7	15.6	35.1	67.1
<b>海南保健所</b>	<b>403.0</b>	<b>8.9</b>	<b>42.6</b>	<b>19.5</b>	<b>16.0</b>	<b>30.2</b>	<b>24.9</b>	<b>47.9</b>	<b>78.1</b>
海南市	388.7	8.3	35.3	16.6	16.6	33.3	22.9	45.7	87.3
紀美野町	486.6	12.2	85.1	36.5	12.2	12.2	36.5	60.8	24.3
<b>岩出保健所</b>	<b>289.4</b>	<b>6.3</b>	<b>30.4</b>	<b>25.9</b>	<b>8.9</b>	<b>20.5</b>	<b>13.4</b>	<b>32.2</b>	<b>72.3</b>
紀の川市	335.6	6.8	36.0	32.5	8.6	20.5	18.8	39.4	87.3
岩出市	239.0	5.6	24.3	18.7	9.3	20.5	7.5	24.3	56.0
<b>橋本保健所</b>	<b>377.5</b>	<b>12.0</b>	<b>56.5</b>	<b>27.7</b>	<b>12.0</b>	<b>28.9</b>	<b>20.4</b>	<b>34.9</b>	<b>76.9</b>
橋本市	350.4	14.9	46.3	26.4	11.6	26.4	23.1	33.1	59.5
かつらぎ町	390.2	6.3	56.6	25.2	12.6	25.2	18.9	37.8	107.0
九度山町	467.3	-	103.8	26.0	26.0	26.0	-	77.9	103.8
高野町	748.0	-	204.0	68.0	-	102.0	-	-	238.0
<b>湯浅保健所</b>	<b>344.4</b>	<b>10.1</b>	<b>33.1</b>	<b>36.0</b>	<b>5.8</b>	<b>23.1</b>	<b>7.2</b>	<b>34.6</b>	<b>95.1</b>
有田市	344.8	18.9	26.5	37.9	3.8	18.9	11.4	37.9	98.5
湯浅町	369.9	-	18.0	27.1	-	63.2	-	45.1	126.3
広川町	415.6	14.8	14.8	44.5	29.7	29.7	-	44.5	133.6
有田川町	313.7	4.0	51.6	35.7	4.0	7.9	7.9	23.8	67.5
<b>御坊保健所</b>	<b>371.6</b>	<b>13.3</b>	<b>35.0</b>	<b>35.0</b>	<b>13.3</b>	<b>21.7</b>	<b>20.0</b>	<b>36.7</b>	<b>93.3</b>
御坊市	381.8	8.6	30.0	34.3	12.9	25.7	8.6	47.2	102.9
美浜町	628.8	29.2	29.2	43.9	-	73.1	58.5	58.5	131.6
日高町	287.4	-	39.2	65.3	13.1	-	13.1	52.2	39.2
由良町	337.9	37.5	75.1	37.5	18.8	-	18.8	37.5	37.5
印南町	338.2	-	39.0	26.0	39.0	13.0	26.0	13.0	117.1
日高川町	272.2	21.8	21.8	10.9	-	10.9	21.8	-	98.0
<b>田辺保健所</b>	<b>414.8</b>	<b>10.8</b>	<b>37.4</b>	<b>39.1</b>	<b>21.6</b>	<b>29.9</b>	<b>17.5</b>	<b>33.2</b>	<b>91.4</b>
田辺市	415.2	14.4	35.9	37.4	24.4	35.9	18.7	20.1	92.0
みなべ町	383.3	17.0	42.6	17.0	17.0	17.0	17.0	76.7	59.6
白浜町	537.3	5.0	59.7	54.7	24.9	24.9	14.9	44.8	124.4
上富田町	283.0	-	19.7	46.1	13.2	13.2	13.2	39.5	59.2
すさみ町	382.2	-	-	27.3	-	54.6	27.3	54.6	136.5
<b>新宮保健所</b>	<b>466.0</b>	<b>4.5</b>	<b>54.3</b>	<b>65.6</b>	<b>27.1</b>	<b>22.6</b>	<b>27.1</b>	<b>38.5</b>	<b>88.2</b>
新宮市	392.7	3.7	48.2	59.3	25.9	22.2	14.8	29.6	88.9
那智勝浦町	605.9	7.1	49.9	85.5	35.6	21.4	42.8	64.2	92.7
太地町	503.4	-	107.9	36.0	-	36.0	71.9	-	71.9
北山村	247.5	-	247.5	-	-	-	-	-	-
<b>新宮保健所串本支所</b>	<b>518.3</b>	<b>-</b>	<b>51.8</b>	<b>40.3</b>	<b>17.3</b>	<b>23.0</b>	<b>11.5</b>	<b>57.6</b>	<b>155.5</b>
古座川町	526.7	-	81.0	81.0	40.5	81.0	-	81.0	81.0
串本町	516.9	-	47.0	33.6	13.4	13.4	13.4	53.7	167.8



第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

（その2）

	乳房	子宮	白血病	その他	大腸 (再掲)	
全 国	23.1	10.7	7.3	70.5	42.0	※大腸（再掲）は「結腸」と「直腸等」 との合計
<b>和歌山県</b>	<b>24.6</b>	<b>12.2</b>	<b>7.6</b>	<b>78.6</b>	<b>47.2</b>	
<b>和歌山市保健所</b>	<b>22.5</b>	<b>13.4</b>	<b>6.2</b>	<b>68.8</b>	<b>44.7</b>	※乳房・子宮の死亡数は女性の数値
和歌山市	22.5	13.4	6.2	68.8	44.7	
<b>海南保健所</b>	<b>29.9</b>	<b>19.9</b>	<b>12.4</b>	<b>95.9</b>	<b>35.5</b>	
海南市	31.2	11.7	14.5	85.2	33.3	
紀美野町	22.5	67.6	-	158.1	48.7	
<b>岩出保健所</b>	<b>15.4</b>	<b>3.4</b>	<b>5.4</b>	<b>64.3</b>	<b>34.8</b>	
紀の川市	9.7	3.2	5.1	73.6	41.1	
岩出市	21.6	3.6	5.6	54.2	28.0	
<b>橋本保健所</b>	<b>27.3</b>	<b>13.6</b>	<b>1.2</b>	<b>85.4</b>	<b>39.7</b>	
橋本市	34.4	9.4	1.7	84.3	38.0	
かつらぎ町	-	11.8	-	94.4	37.8	
九度山町	-	-	-	103.8	51.9	
高野町	68.7	137.4	-	34.0	68.0	
<b>湯浅保健所</b>	<b>21.8</b>	<b>2.7</b>	<b>11.5</b>	<b>74.9</b>	<b>41.8</b>	
有田市	21.6	7.2	15.2	60.6	41.7	
湯浅町	16.9	-	-	81.2	27.1	
広川町	-	-	14.8	89.1	74.2	
有田川町	30.2	-	11.9	83.4	39.7	
<b>御坊保健所</b>	<b>19.3</b>	<b>9.7</b>	<b>3.3</b>	<b>85.0</b>	<b>48.3</b>	
御坊市	8.4	16.7	4.3	94.4	47.2	
美浜町	55.1	27.6	-	160.9	43.9	
日高町	25.0	-	-	52.2	78.4	
由良町	37.4	-	-	56.3	56.3	
印南町	24.7	-	13.0	39.0	65.0	
日高川町	-	-	-	87.1	10.9	
<b>田辺保健所</b>	<b>40.8</b>	<b>14.1</b>	<b>13.3</b>	<b>91.4</b>	<b>60.7</b>	
田辺市	40.7	16.3	10.1	96.3	61.8	
みなべ町	48.8	-	17.0	76.7	34.1	
白浜町	65.3	18.7	14.9	124.4	79.6	
上富田町	12.5	12.5	13.2	52.6	59.2	
すさみ町	-	-	54.6	27.3	27.3	
<b>新宮保健所</b>	<b>21.0</b>	<b>12.6</b>	<b>6.8</b>	<b>113.1</b>	<b>92.7</b>	
新宮市	20.8	13.8	3.7	77.8	85.2	
那智勝浦町	26.6	13.3	14.3	171.1	121.2	
太地町	-	-	-	179.8	36.0	
北山村	-	-	-	-	-	
<b>新宮保健所串本支所</b>	<b>21.9</b>	<b>43.9</b>	<b>28.8</b>	<b>97.9</b>	<b>57.6</b>	
古座川町	-	74.7	-	40.5	121.6	
串本町	25.7	38.6	33.6	107.4	47.0	