

# 令和3年

## 和歌山県の人口動態統計(確定数)の概況

### 目次

	ページ
I 調査の概要	2
II 結果の要約	4
III 結果の概要	5
1 出生	5
2 死亡	7
(1) 死亡数・死亡率	7
(2) 死因別死亡数	8
(3) 部位別に見た悪性新生物	12
(4) 乳児死亡、新生児死亡	13
3 婚姻	14
4 離婚	16
IV 統計表	17
第1表 人口動態総覧の前年との比較	18
第2表 死因順位(和歌山県)	19
第3表 死因順位(全国)	19
第4表 人口動態総覧の年次推移(実数・率・順位)	20～23
第5表 人口動態総覧の高率県と低率県	20～23
第6表 主な死因による死亡の年次推移(実数・率・順位)	24～26
第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県	24～26
第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移(実数・率・順位)	27～29
第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県	27～29
第10表-1 人口動態総覧(保健所・市町村別)	30～31
第10表-2 人口動態総覧(率)(保健所・市町村別)	32～33
第11表-1 選択死因別死亡数(保健所・市町村別)	34～35
第11表-2 選択死因別死亡率(人口10万対)(保健所・市町村別)	36～37
第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数(保健所・市町村別)	38～39
第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率(人口10万対) (保健所・市町村別)	40～41

### 和歌山県福祉保健部健康局 医務課

担当係：医事調整班  
☎ 073-441-2600 (直通)

# I. 調査の概要

## 1 調査の目的

出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の5種類の「人口動態事象」について、その実態を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

## 2 調査の根拠

人口動態調査は、統計法（平成19年法律第53号）に基づく「基幹統計調査」であり、人口動態調査令（昭和21年勅令第447号）及び人口動態調査施行細則（昭和23年厚生省令第6号）に規定され、厚生労働省が実施する調査である。

## 3 調査の対象及び客体

「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の全数を対象とした人口動態調査票を、厚生労働省において集計したものであり、令和2年に日本において発生した日本人の事象を客体としている。

## 4 調査の期間

令和3年1月1日～令和3年12月31日

## 5 用語の説明

自然増減：出生数から死亡数を減じたもの

乳児死亡：生後1年未満の死亡                      新生児死亡：生後4週未満の死亡

早期新生児死亡：生後1週未満の死亡              死産：妊娠満12週以後の死児の出産

周産期死亡：妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの

合計特殊出生率：その年次の15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとした時の子ども数に相当する。

## 6 率の算出

出生・死亡・自然増減・婚姻・離婚率：人口千対

乳児・新生児・早期新生児死亡率：出生千対

死産率：出産（出生＋死産）千対

周産期死亡率：出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対

死因別死亡率：人口10万対

## 7 都道府県別の表章について

出生：子の住所      死亡：死亡者の住所      死産：母の住所

婚姻：夫の住所      離婚：別居する前の住所

※この資料は、厚生労働省の令和3年人口動態統計（確定数）の結果をもとに、和歌山県の数値について概況をとりまとめたものである。

## 8 諸率の算出に用いた人口

	総数	男	女
全 国	122,780,000	59,687,000	63,094,000
和歌山県	907,000	428,000	479,000
和歌山市	354,708	167,025	187,683
海南保健所	55,569	25,776	29,793
海南市	47,514	22,065	25,449
紀美野町	8,055	3,711	4,344
岩出保健所	112,382	53,566	58,816
紀の川市	58,269	27,544	30,725
岩出市	54,113	26,022	28,091
橋本保健所	82,513	38,786	43,727
橋本市	60,122	28,259	31,863
かつらぎ町	15,743	7,355	8,388
九度山町	3,760	1,726	2,034
高野町	2,888	1,446	1,442
湯浅保健所	68,702	32,477	36,225
有田市	26,027	12,356	13,671
湯浅町	10,890	5,078	5,812
広川町	6,705	3,164	3,541
有田川町	25,080	11,879	13,201

	総数	男	女
御坊保健所	59,427	28,690	30,737
御坊市	23,150	11,254	11,896
美浜町	6,673	3,134	3,539
日高町	7,672	3,667	4,005
由良町	5,270	2,629	2,641
印南町	7,621	3,615	4,006
日高川町	9,041	4,391	4,650
田辺保健所	119,317	56,061	63,256
田辺市	68,844	32,240	36,604
みなべ町	11,601	5,508	6,093
白浜町	20,015	9,352	10,663
上富田町	15,302	7,271	8,031
すさみ町	3,555	1,690	1,865
新宮保健所	43,788	20,247	23,541
新宮市	26,759	12,434	14,325
那智勝浦町	13,896	6,436	7,460
太地町	2,737	1,201	1,536
北山村	396	176	220
新宮保健所串本支所	17,117	8,132	8,985
古座川町	2,435	1,109	1,326
串本町	14,682	7,023	7,659

全国、和歌山 : 総務省統計局「令和3年10月1日現在推計人口(日本人)」  
 保健所、市町村 : 和歌山県調査統計課「和歌山県の推計人口(令和3年10月1日現在)」

## Ⅱ. 結果の要約

### 1 出生数は減少

出生数は 5,514 人で、前年の 5,732 人より 218 人減少した。

出生率（人口千対）は 6.1 で、前年の 6.3 を下回った。

合計特殊出生率は 1.43 で、前年の 1.43 と同率であった。

### 2 死亡数は増加

死亡数は 12,930 人で、前年の 12,610 人より 320 人増加した。

死亡率（人口千対）は 14.3 で、前年の 13.8 を上回った。

死因別に見ると、死因順位の第 1 位は悪性新生物、第 2 位は心疾患、第 3 位は老衰であり、全死亡者に占める割合は、それぞれ 25.5 %、16.1 %、12.5 %となっている。

### 3 自然増減数は減少

出生数と死亡数の差である自然増減数は△ 7,416 人で、前年の△ 6,878 人より 538 人減少した。

自然増減率（人口千対）は △ 8.2 で、前年の△ 7.5 を下回った。

平成 10 年以降は、毎年死亡数が出生数を上回っている。

### 4 死産数は減少

死産数は 91 胎で、前年の 111 胎より 20 胎減少した。

死産率（出産千対）は 16.2 で、前年の 19.0 を下回った。

### 5 婚姻件数は減少

婚姻件数は 3,264 組で、前年の 3,527 組より 263 組減少した。

婚姻率（人口千対）は 3.6 で、前年の 3.8 を下回った。

### 6 離婚件数は減少

離婚件数は 1,442 組で、前年の 1,529 組より 87 組減少した。

離婚率（人口千対）は 1.59 で前年の 1.67 を下回った。

※表中の数値は、四捨五入による数値のため、端数において合計が一致しない場合がある。

### 7 「Ⅳ 統計表」の過去の数値について

平成 16・18・21～29 年の統計表について、厚生労働省から修正の報告があったため、修正が生じた箇所には下線を引いている。



### Ⅲ. 結果の概要

#### 1 出生

令和3年の出生数は5,514人で、前年の5,732人より218人減少した。

出生率（人口千対）は6.1で、前年の6.3を下回った。また、合計特殊出生率は1.43で、前年と同率であった。

昭和49年以降、出生数は減少傾向が続いている。



出生順位別の母の平均年齢は、第1子の母の出産年齢が29.8歳で、前年と同じであった。第2子の母の出産年齢は31.9歳で、前年を0.1歳下回った。第3子の母の出産年齢は33.5歳で前年を0.2歳上回った。

和歌山県は全国に比べ、いずれの出生順位においても母の平均年齢は低い状況にある。

出生順位別母の平均年齢（歳）（和歌山県）

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
第一子	29.1	29.4	29.3	29.6	29.7	29.7	29.8	29.7	29.5	29.3	29.8	29.8
第二子	31.2	31.0	31.6	31.4	31.7	31.7	31.8	31.9	31.9	31.3	32.0	31.9
第三子	32.8	32.9	33.0	32.9	32.8	33.1	33.3	33.2	33.1	32.7	33.3	33.5

出生順位別母の平均年齢（歳）（全国）

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
第一子	29.9	30.1	30.3	30.4	30.6	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7	30.9
第二子	31.8	32.0	32.1	32.3	32.4	32.5	32.6	32.6	32.7	32.7	32.8	32.8
第三子	33.2	33.2	33.3	33.4	33.4	33.5	33.6	33.7	33.7	33.8	33.9	34.0



## 2 死亡

### (1) 死亡数・死亡率

令和3年の死亡数は12,930人で、前年の12,610人より320人減少した。

死亡率（人口千対）は14.3で、前年の13.8を上回った。

昭和26年以降は8,000人前後で推移していたが、平成7年及び平成10年以降は1万人以上となり上昇傾向にある。



## (2) 死因別死亡数


死因別に見ると、死因順位の第1位は悪性新生物、第2位は心疾患（高血圧性を除く。）、第3位は老衰であり、全死亡者に占める割合は、それぞれ 25.5 %、16.1 %、12.5 % となっている。

主な死因の年次推移を見ると、悪性新生物は昭和 54 年以降第1位となり、その後も上昇傾向が続いており、令和 3 年の人口 10 万人当たり死亡率は 363.5 で、前年の 359.8 より 3.7 ポイント上がった。


心疾患（高血圧性を除く。）は昭和 58 年に脳血管疾患にかわって第2位となり、死亡数・死亡率はともに、増減はあるものの、増加の傾向にある。

老衰は平成 17 年から増加し、平成 29 年から第3位となっている。

### 主な死因別死亡数の割合







注) 平成6年から7年において心疾患(高血圧性を除く)の死亡率が低下したのは死亡診断書(死体検案書)の記載方法が変わったことが影響したと考えられる。

(参考)

平成7年1月以降、死亡診断書にある死亡の原因欄に「終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は記載しない」こととなった。

死亡数を死亡場所別に見ると、悪性新生物では1位「病院」2位「自宅」3位「老人ホーム」となっている。自宅や老人ホームなど病院以外での死亡者数は増加傾向にあり、病院での死亡者数は減少傾向にある。

心疾患においても1位「病院」2位「自宅」3位「老人ホーム」となっており、脳血管疾患においては1位「病院」2位「老人ホーム」3位「自宅」となっている。

悪性新生物による死亡者数（人）（和歌山県）（ ）死亡総数に対する割合%

	総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	老人 ホーム	自宅	その他
H21	3,385	2,893 (85.5)	100 (3.0)	11 (0.3)	29 (0.9)	336 (9.9)	16 (0.5)
H22	3,440	2,870 (83.4)	85 (2.5)	20 (0.6)	50 (1.5)	386 (11.2)	29 (0.8)
H23	3,457	2,967 (85.8)	62 (1.8)	16 (0.5)	49 (1.4)	341 (9.9)	22 (0.6)
H24	3,394	2,870 (84.6)	75 (2.2)	20 (0.6)	52 (1.5)	346 (10.2)	31 (0.9)
H25	3,451	2,810 (81.4)	94 (2.7)	29 (0.8)	63 (1.8)	429 (12.4)	26 (0.8)
H26	3,406	2,745 (80.6)	80 (2.3)	23 (0.7)	62 (1.8)	457 (13.4)	39 (1.1)
H27	3,405	2,740 (80.5)	81 (2.4)	27 (0.8)	79 (2.3)	435 (12.8)	43 (1.3)
H28	3,329	2,638 (79.2)	89 (2.7)	27 (0.8)	99 (3.0)	435 (13.1)	41 (1.2)
H29	3,287	2,586 (78.7)	89 (2.7)	28 (0.9)	131 (4.0)	417 (12.7)	36 (1.1)
H30	3,319	2,524 (76.0)	95 (2.9)	39 (1.2)	128 (3.9)	494 (14.9)	39 (1.2)
R1	3,305	2,586 (78.2)	62 (1.9)	30 (0.9)	144 (4.4)	431 (13.0)	52 (1.6)
R2	3,296	2,427 (73.6)	56 (1.7)	58 (1.8)	133 (4.0)	584 (17.7)	38 (1.2)
R3	3,297	2,255 (68.4)	52 (1.6)	47 (1.4)	144 (4.4)	747 (22.7)	52 (1.6)

心疾患による死亡者数（人）（和歌山県）（ ）死亡総数に対する割合%

	総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	老人 ホーム	自宅	その他
H21	1,985	1,231 (62.0)	75 (3.8)	40 (2.0)	112 (5.6)	492 (24.8)	35 (1.8)
H22	2,019	1,260 (62.4)	72 (3.6)	45 (2.2)	100 (5.0)	501 (24.8)	41 (2.0)
H23	2,140	1,313 (61.4)	59 (2.8)	54 (2.5)	108 (5.0)	574 (26.8)	32 (1.5)
H24	2,206	1,355 (61.4)	67 (3.0)	49 (2.2)	131 (5.9)	556 (25.2)	48 (2.2)
H25	2,304	1,465 (63.6)	75 (3.3)	63 (2.7)	130 (5.6)	535 (23.2)	36 (1.6)
H26	2,239	1,345 (60.1)	73 (3.3)	68 (3.0)	134 (6.0)	576 (25.7)	43 (1.9)
H27	2,090	1,258 (60.2)	71 (3.4)	76 (3.6)	139 (6.7)	516 (24.7)	30 (1.4)
H28	2,107	1,311 (62.2)	58 (2.8)	84 (4.0)	155 (7.4)	471 (22.4)	28 (1.3)
H29	2,205	1,308 (59.3)	69 (3.1)	118 (5.4)	174 (7.9)	483 (21.9)	53 (2.4)
H30	2,250	1,272 (56.5)	83 (3.7)	114 (5.1)	166 (7.4)	570 (25.3)	45 (2.0)
R1	2,278	1,263 (55.4)	62 (2.7)	155 (6.8)	172 (7.6)	580 (25.5)	46 (2.0)
R2	2,094	1,193 (57.0)	36 (1.7)	127 (6.1)	174 (8.3)	525 (25.1)	39 (1.9)
R3	2,080	1,164 (56.0)	51 (2.5)	112 (5.4)	173 (8.3)	548 (26.3)	32 (1.5)


脳血管疾患による死亡者数（人）（和歌山県）（ ）死亡総数に対する割合%

	総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	老人 ホーム	自宅	その他
H21	1,059	835 (78.8)	38 (3.6)	14 (1.3)	73 (6.9)	94 (8.9)	5 (0.5)
H22	1,060	809 (76.3)	39 (3.7)	20 (1.9)	58 (5.5)	122 (11.5)	12 (1.1)
H23	996	745 (74.8)	44 (4.4)	28 (2.8)	75 (7.5)	97 (9.7)	7 (0.7)
H24	1,025	767 (74.8)	41 (4.0)	42 (4.1)	82 (8.0)	79 (7.7)	14 (1.4)
H25	1,037	750 (72.3)	49 (4.7)	39 (3.8)	100 (9.6)	85 (8.2)	14 (1.4)
H26	1,044	783 (75.0)	57 (5.5)	29 (2.8)	87 (8.3)	80 (7.7)	8 (0.8)
H27	942	706 (74.9)	37 (3.9)	27 (2.9)	100 (10.6)	59 (6.3)	13 (1.4)
H28	925	705 (76.2)	31 (3.4)	37 (4.0)	82 (8.9)	55 (5.9)	15 (1.6)
H29	895	669 (74.7)	36 (4.0)	30 (3.4)	78 (8.7)	63 (7.0)	19 (2.1)
H30	835	648 (77.6)	27 (3.2)	32 (3.8)	65 (7.8)	48 (5.7)	15 (1.8)
R1	795	604 (76.0)	31 (3.9)	31 (3.9)	71 (8.9)	42 (5.3)	16 (2.0)
R2	808	596 (73.8)	25 (3.1)	46 (5.7)	62 (7.7)	64 (7.9)	15 (1.9)
R3	774	544 (70.3)	20 (2.6)	48 (6.2)	80 (10.3)	67 (8.7)	15 (1.9)

### (3) 部位別にみた悪性新生物

悪性新生物での死亡数は 3,297 人であり、前年の 3,296 人よりも 1 人増加した。

悪性新生物の主な部位別死亡率は、1 位「気管、気管支及び肺」2 位「大腸」3 位「胃」となっている。「気管、気管支及び肺」は平成 8 年にはじめて「胃」を上回り、それ以降は平成 11 年を除き 1 位となっている。



注) ①「大腸」は昭和 54 年からの分類である。

注) ②「子宮」は女性 10 万人対の死亡率である。



#### (4) 乳児死亡、新生児死亡

令和3年の乳児死亡数は15人で、前年の8人より7人増加した。

乳児死亡率（出生千対）は2.7で、前年の1.4を上回った。

令和3年の新生児死亡数は4人で、前年の2人より2人増加した。

新生児死亡率（出生千対）は0.7で、前年の0.3を上回った。





### 3 婚姻

令和3年の婚姻件数は3,264組で、前年の3,527組より263組減少した。

婚姻率（人口千対）は3.6で、前年の3.8を下回った。

昭和30年から40年代前半は9,000組前後で推移していたが、昭和47年以降は減少傾向となった。平成元年からは緩やかな増減を繰り返していたが、平成14年からは減少傾向にある。



令和3年の平均初婚年齢は、夫は30.3歳で、前年の30.1歳から0.2歳増加した。妻は28.7歳で、前年の28.8歳から0.1歳減少した。

全国では、夫が31.0歳で前年と同じであり、妻は29.5歳で、前年の29.4歳から0.1歳増加した。

和歌山県・全国とも、夫および妻の平均初婚年齢は上昇傾向にあり、ここ10年では和歌山県の夫が0.4歳、妻が0.3歳、全国の夫が0.3歳、全国の妻が0.5歳、それぞれ上昇しているが、いずれの年においても、和歌山県は全国を下回っている状況である。

#### 平均初婚年齢（夫）の推移（和歌山県、全国）

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
和歌山県	29.7	29.9	30.0	30.2	30.3	30.2	30.5	30.2	30.3	30.5	30.1	30.3
全 国	30.5	30.7	30.8	30.9	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	31.2	31.0	31.0

#### 平均初婚年齢（妻）の推移（和歌山県、全国）



	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
和歌山県	28.2	28.4	28.6	28.6	28.8	28.7	28.9	28.7	28.9	29.0	28.8	28.7
全 国	28.8	29.0	29.2	29.3	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.6	29.4	29.5

## 4 離婚

令和3年の離婚件数は1,442組で、前年の1,529組より87組減少した。

離婚率（人口千対）は1.59で前年の1.67を下回った。

昭和38年以降、離婚件数は増加傾向であったが、平成14年をピークに減少傾向にある。





## IV 統計表

第1表 人口動態総覧の前年との比較

	実 数			率		平均発生間隔							
	令和3年	令和2年	対前年	令和3年	令和2年	令和3年				令和2年			
						日	時	分	秒	日	時	分	秒
出生	5,514	5,732	△ 218	6.1	6.3	0	1	35	19	0	1	31	42
死亡	12,930	12,610	320	14.3	13.8	0	0	40	39	0	0	41	41
乳児死亡	15	8	7	2.7	1.4	24	7	59	60	45	15	0	0
新生児死亡	4	2	2	0.7	0.3	91	6	0	0	182	12	0	0
自然増減	△ 7,416	△ 6,878	△ 538	△ 8.2	△ 7.5	...	...	...	...	...	...	...	...
死産	91	111	△ 20	16.2	19.0	4	0	15	49	3	6	55	8
自然死産	39	45	△ 6	7.0	7.7	9	8	36	55	8	2	39	60
人工死産	52	66	△ 14	9.3	11.3	7	0	27	42	5	12	43	38
周産期死亡	12	20	△ 8	2.2	3.5	30	10	0	0	18	6	0	0
妊娠満22週以後の死産	9	18	△ 9	1.6	3.1	40	13	20	0	20	6	40	0
早期新生児死亡	3	2	1	0.5	0.3	121	16	0	0	182	12	0	0
婚姻	3,264	3,527	△ 263	3.6	3.8	0	2	41	2	0	2	29	1
離婚	1,442	1,529	△ 87	1.59	1.67	0	6	4	30	0	5	43	45

第2表 死因順位（和歌山県）

令和3年

順位	死因名	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に対する割合(%)
第1位	悪性新生物<腫瘍>	3,297	363.5	25.5
第2位	心疾患(高血圧性を除く)	2,080	229.3	16.1
第3位	老 衰	1,620	178.6	12.5
第4位	脳血管疾患	774	85.3	6.0
第5位	肺 炎	713	78.6	5.5
第6位	誤嚥性肺炎	483	53.3	3.7
第7位	不慮の事故	428	47.2	3.3
第8位	腎不全	290	32.0	2.2
第9位	自殺	186	20.5	1.4
第10位	大動脈瘤及び解離	166	18.3	1.3
	そ の 他	2,893	319.0	22.4
	合 計	12,930	1425.6	100.0

第3表 死因順位（全国）

順位	死因名	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に対する割合(%)
第1位	悪性新生物<腫瘍>	381,505	310.7	26.5
第2位	心疾患(高血圧性を除く)	214,710	174.9	14.9
第3位	老 衰	152,027	123.8	10.6
第4位	脳血管疾患	104,595	85.2	7.3
第5位	肺 炎	73,194	59.6	5.1
第6位	誤嚥性肺炎	49,488	40.3	3.4
第7位	不慮の事故	38,355	31.2	2.7
第8位	腎不全	28,688	23.4	2.0
第9位	アルツハイマー病	22,960	18.7	1.6
第10位	血管性及び詳細不明の認知症	22,343	18.2	1.6
	そ の 他	351,991	286.7	24.4
	合 計	1,439,856	1172.7	100.0

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その1）

令和3年

		出生			死亡			（再掲）					
		出生数	率	順位	死亡数	率	順位	乳児死亡			新生児死亡		
								死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和3年	和歌山県	5,514	6.1	34	12,930	14.3	11	15	2.7	1	4	0.7	27
	全 国	811,622	6.6		1,439,856	11.7		1,399	1.7		658	0.8	
2年	和歌山県	5,732	6.3	32	12,610	13.8	9	8	1.4	42	2	0.3	47
	全 国	840,835	6.8		1,372,755	11.1		1,512	1.8		704	0.8	
元年	和歌山県	5,869	6.4	35	12,837	14.0	8	7	1.2	46	2	0.3	45
	全 国	865,239	7.0		1,381,093	11.2		1,654	1.9		755	0.9	
平成30年	和歌山県	6,070	6.5	40	13,062	14.1	7	10	1.6	35	5	0.8	25
	全 国	918,400	7.4		1,362,470	11.0		1,748	1.9		801	0.9	
29年	和歌山県	6,465	6.9	38	12,772	13.6	9	12	1.9	24	5	0.8	35
	全 国	946,146	7.6		1,340,567	10.8		1,762	1.9		833	0.9	
28年	和歌山県	6,659	7.0	38	12,620	13.3	8	12	1.8	35	3	0.5	44
	全 国	977,242	7.8		1,308,158	10.5		1,929	2.0		875	0.9	
27年	和歌山県	7,030	7.3	37	12,549	13.1	7	13	1.8	25	10	1.4	5
	全 国	1,005,721	8.0		1,290,510	10.3		1,916	1.9		902	0.9	
26年	和歌山県	7,140	7.4	35	12,609	13.0	5	18	2.5	9	6	0.8	28
	全 国	1,003,609	8.0		1,273,025	10.1		2,080	2.1		952	0.9	
25年	和歌山県	7,122	7.3	40	12,773	13.1	6	15	2.1	27	5	0.7	42
	全 国	1,029,817	8.2		1,268,438	10.1		2,185	2.1		1,026	1.0	
24年	和歌山県	7,424	7.6	36	12,435	12.7	8	15	2.0	33	9	1.2	14
	全 国	1,037,232	8.2		1,256,359	10.0		2,299	2.2		1,065	1.0	
23年	和歌山県	7,460	7.5	38	12,310	12.4	9	23	3.1	7	15	2.0	2
	全 国	1,050,807	8.3		1,253,068	9.9		2,463	2.3		1,147	1.1	
22年	和歌山県	7,587	7.6	39	12,049	12.1	6	16	2.1	36	10	1.3	12
	全 国	1,071,305	8.5		1,197,014	9.5		2,450	2.3		1,167	1.1	
21年	和歌山県	7,516	7.5	40	11,736	11.7	5	18	2.4	20	11	1.5	11
	全 国	1,070,036	8.5		1,141,865	9.1		2,556	2.4		1,254	1.2	

注：順位は高率からみた全国順位

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

（その1）

令和3年

	出生		死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 沖縄県	10.0	1 秋田県	17.0	1 和歌山県	2.7	1 長崎県	1.8
	2 福岡県	7.4	2 青森県	15.4	2 長崎県	2.5	2 山口県	1.4
	3 愛知県	7.4	3 高知県	15.3	3 静岡県	2.5	3 茨城県	1.3
低 率	45 岩手県	5.4	45 滋賀県	9.9	45 山梨県	1.0	45 埼玉県	0.5
	46 青森県	5.4	46 東京都	9.5	46 長野県	1.0	46 青森県	0.5
	47 秋田県	4.6	47 沖縄県	9.4	47 島根県	0.9	47 島根県	0.2

注 都道府県別順位については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その2）

令和3年

		自然増減			死産						
					総数			自然死産		人工死産	
		増減数	率		死産数	率	順位	死産数	率	死産数	率
令和3年	和歌山県	△ 7,416	△ 8.2	36	91	16.2	45	39	7.0	52	9.3
	全 国	△ 628,234	△ 5.1		16,277	19.7		8,082	9.8	8,195	9.9
2年	和歌山県	△ 6,878	△ 7.5	37	111	19.0	32	45	7.7	66	11.3
	全 国	△ 531,920	△ 4.3		17,278	20.1		8,188	9.5	9,090	10.6
元年	和歌山県	△ 6,968	△ 7.6	38	124	20.7	29	44	7.3	80	13.3
	全 国	△ 515,854	△ 4.2		19,454	22.0		8,997	10.2	10,457	11.8
平成30年	和歌山県	△ 6,992	△ 7.5	42	125	20.2	30	58	9.4	67	10.8
	全 国	△ 444,070	△ 3.6		19,614	20.9		9,252	9.9	10,362	11.0
29年	和歌山県	△ <u>6,307</u>	△ 6.7	39	150	22.7	11	55	8.3	95	14.4
	全 国	△ <u>394,421</u>	△ 3.2		<u>20,364</u>	21.1		<u>9,740</u>	10.1	<u>10,624</u>	11.0
28年	和歌山県	△ <u>5,961</u>	△ 6.3	42	155	22.8	12	64	9.4	91	13.4
	全 国	△ <u>330,916</u>	△ 2.6		<u>20,941</u>	21.0		<u>10,070</u>	10.1	<u>10,871</u>	10.9
27年	和歌山県	△ 5,519	△ 5.8	41	177	24.6	8	61	8.5	116	16.1
	全 国	△ <u>284,789</u>	△ 2.3		<u>22,621</u>	22.0		<u>10,864</u>	10.6	<u>11,757</u>	11.4
26年	和歌山県	△ 5,469	△ 5.7	40	148	20.3	42	61	8.4	87	11.9
	全 国	△ <u>269,416</u>	△ 2.1		<u>23,526</u>	22.9		<u>10,906</u>	10.6	<u>12,620</u>	12.3
25年	和歌山県	△ 5,651	△ 5.8	42	173	23.7	16	66	9.0	107	14.7
	全 国	△ <u>238,621</u>	△ 1.9		24,102	22.9		10,938	10.4	13,164	12.5
24年	和歌山県	△ 5,011	△ 5.1	39	159	21.0	40	64	8.4	95	12.5
	全 国	△ <u>219,127</u>	△ 1.7		24,800	23.4		11,448	10.8	13,352	12.6
23年	和歌山県	△ 4,850	△ 4.9	39	162	21.3	41	71	9.3	91	11.9
	全 国	△ <u>202,261</u>	△ 1.6		25,751	23.9		11,940	11.1	13,811	12.8
22年	和歌山県	△ 4,462	△ 4.5	<u>41</u>	176	22.7	32	78	10.0	98	12.6
	全 国	△ <u>125,709</u>	△ 1.0		26,560	24.2		12,245	11.2	14,315	13.0
21年	和歌山県	△ 4,220	△ 4.2	42	191	24.8	25	75	9.7	116	15.1
	全 国	△ <u>71,829</u>	△ 0.6		27,005	24.6		12,214	11.1	14,791	13.5

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

（その2）

令和3年

		自然増減		死産	
		都道府県名		都道府県名	率
高 率	1 沖縄県		0.7	1 沖縄県	24.6
	2 東京都		△ 2.4	2 熊本県	22.7
	3 滋賀県		△ 2.6	3 秋田県	22.5
低 率	45 山形県		△ 9.4	45 和歌山県	16.2
	46 青森県		△ 10.1	46 長野県	15.3
	47 秋田県		△ 12.4	47 山梨県	13.5

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その3）

令和3年

		周産期死亡						
		総 数			妊娠満22週以後の死産		早期新生児死亡	
		死亡数	率	順位	死産数	率	死亡数	率
令和3年	和歌山県	12	2.2	45	9	1.6	3	0.5
	全 国	2,741	3.4		2,235	2.7	506	0.6
2年	和歌山県	20	3.5	20	18	3.1	2	0.3
	全 国	2,664	3.2		2,112	2.5	552	0.7
元年	和歌山県	14	2.4	46	13	2.2	1	0.2
	全 国	2,955	3.4		2,377	2.7	578	0.7
平成30年	和歌山県	17	2.8	40	15	2.5	2	0.3
	全 国	2,999	3.3		2,385	2.6	614	0.7
29年	和歌山県	22	3.4	30	19	2.9	3	0.5
	全 国	<u>3,309</u>	3.5		2,683	2.8	<u>626</u>	0.7
28年	和歌山県	20	3.0	40	18	2.7	2	0.3
	全 国	<u>3,518</u>	3.6		<u>2,841</u>	2.9	<u>677</u>	0.7
27年	和歌山県	17	2.4	47	11	1.6	6	0.9
	全 国	<u>3,729</u>	3.7		<u>3,064</u>	3.0	665	0.7
26年	和歌山県	28	3.9	20	22	3.1	6	0.8
	全 国	<u>3,751</u>	3.7		<u>3,040</u>	3.0	711	0.7
25年	和歌山県	24	3.4	37	21	2.9	3	0.4
	全 国	3,862	3.7		3,110	3.0	752	0.7
24年	和歌山県	30	4.0	22	22	3.0	8	1.1
	全 国	4,133	4.0		3,343	3.2	790	0.8
23年	和歌山県	26	3.5	41	17	2.3	9	1.2
	全 国	4,315	4.1		3,491	3.3	824	0.8
22年	和歌山県	34	4.5	13	26	3.4	8	1.1
	全 国	4,515	4.2		3,637	3.4	878	0.8
21年	和歌山県	39	5.2	3	32	4.2	7	0.9
	全 国	4,519	4.2		3,645	3.4	874	0.8

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

（その3）

令和3年

		周産期死亡	
		都道府県名	率
高 率	1 佐賀県	4.8	
	2 新潟県	4.7	
	3 茨城県	4.6	
低 率	45 和歌山県	2.2	
	46 香川県	2.1	
	47 滋賀県	1.7	

注 都道府県別順位については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その4）

令和3年

		婚姻			離婚			合計特殊出生率	
		婚姻数	率	順位	離婚数	率	順位	率	順位
令和3年	和歌山県	3,264	3.6	33	1,442	1.59	6	1.43	18
	全 国	501,138	4.1		184,384	1.50		1.30	
2年	和歌山県	3,527	3.8	27	1,529	1.67	8	1.43	22
	全 国	525,507	4.3		193,253	1.57		1.33	
元年	和歌山県	3,860	4.2	32	1,595	1.74	9	1.46	21
	全 国	599,007	4.8		208,496	1.69		1.36	
平成30年	和歌山県	3,785	4.1	34	1,686	1.81	6	1.48	30
	全 国	586,481	4.7		208,333	1.68		1.42	
29年	和歌山県	<u>4,041</u>	4.3	<u>33</u>	1,714	1.83	6	1.52	23
	全 国	<u>606,952</u>	4.9		<u>212,296</u>	1.70		1.43	
28年	和歌山県	4,061	4.3	36	1,771	1.87	6	1.50	28
	全 国	<u>620,707</u>	5.0		<u>216,856</u>	1.73		1.44	
27年	和歌山県	4,326	4.5	31	1,891	1.97	6	1.54	23
	全 国	<u>635,225</u>	5.1		<u>226,238</u>	1.81		1.45	
26年	和歌山県	4,419	4.6	30	1,914	1.98	5	1.55	13
	全 国	<u>643,783</u>	5.1		<u>222,115</u>	1.77		1.42	
25年	和歌山県	4,618	4.7	30	1,961	2.01	6	1.52	19
	全 国	<u>660,622</u>	5.3		<u>231,385</u>	1.84		1.43	
24年	和歌山県	4,664	4.7	29	1,959	1.99	6	1.53	14
	全 国	<u>668,870</u>	5.3		<u>235,407</u>	1.87		1.41	
23年	和歌山県	4,601	4.6	31	1,890	1.91	7	1.49	18
	全 国	<u>661,898</u>	5.2		<u>235,720</u>	1.87		1.39	
22年	和歌山県	4,771	4.8	34	2,077	2.08	6	1.47	24
	全 国	<u>700,222</u>	5.5		<u>251,379</u>	1.99		1.39	
21年	和歌山県	4,708	4.7	37	2,028	2.03	10	1.36	32
	全 国	<u>707,740</u>	5.6		<u>253,354</u>	2.01		1.37	

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

令和3年

	婚姻		離婚		合計特殊出生率	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 東京都	5.2	1 沖縄県	2.20	1 沖縄県	1.80
	2 沖縄県	4.8	2 大阪府	1.70	2 鹿児島県	1.65
	3 愛知県	4.6	3 福岡県	1.70	3 宮崎県	1.64
低 率	45 岩手県	3.1	45 山形県	1.18	45 北海道	1.20
	46 青森県	3.1	46 富山県	1.15	46 宮城県	1.15
	47 秋田県	2.8	47 秋田県	1.11	47 東京都	1.08

注 都道府県別順位については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(その1)

		悪性新生物			心疾患			肺炎		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和3年	和歌山県 全 国	3,297 381,505	363.5 310.7	11	2,080 214,710	229.3 174.9	8	713 73,194	78.6 59.6	11
2年	和歌山県 全 国	3,296 378,385	359.8 306.6	9	2,094 205,596	228.6 166.6	4	812 78,450	88.6 63.6	9
元年	和歌山県 全 国	3,305 376,245	360.0 304.2	12	2,278 207,714	248.1 167.9	1	996 95,518	108.5 77.2	6
平成30年	和歌山県 全 国	3,319 373,584	357.3 300.7	10	2,250 208,221	242.2 167.6	3	998 94,661	107.4 76.2	6
29年	和歌山県 全 国	3,287 373,365	350.1 299.5	10	2,205 204,868	234.8 164.4	4	1,089 96,859	116.0 77.7	5
28年	和歌山県 全 国	3,329 373,088	350.8 298.4	10	2,107 198,070	222.0 158.4	4	1,202 119,346	126.7 95.5	9
27年	和歌山県 全 国	3,405 370,362	355.1 295.5	9	2,090 196,127	218.0 156.5	4	1,267 120,959	132.1 96.5	8
26年	和歌山県 全 国	3,406 368,106	352.2 293.5	7	2,239 196,931	231.5 157.0	3	1,308 119,652	135.3 95.4	5
25年	和歌山県 全 国	3,451 364,873	353.9 290.3	6	2,304 196,723	236.3 156.5	3	1,356 122,969	139.1 97.8	7
24年	和歌山県 全 国	3,394 360,963	345.3 286.6	6	2,206 198,836	224.4 157.9	3	1,319 123,925	134.2 98.4	7
23年	和歌山県 全 国	3,457 357,306	349.2 283.2	5	2,140 194,926	216.2 154.5	5	1,222 124,749	123.4 98.9	17
22年	和歌山県 全 国	3,440 353,499	344.9 279.7	4	2,019 189,361	202.4 149.8	7	1,274 118,888	127.7 94.1	7
21年	和歌山県 全 国	3,385 344,105	338.5 273.5	3	1,985 180,745	198.5 143.7	4	1,159 112,004	115.9 89.0	14

注：順位は高率からみた全国順位

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

(その1)

	悪性新生物		心疾患		肺炎	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	439.5	1 愛媛県	258.8	1 山口県	105.6
	2 青森県	422.3	2 山口県	245.4	2 高知県	103.1
	3 北海道	391.2	3 山形県	243.1	3 徳島県	97.7
低 率	45 滋賀県	259.3	45 福岡県	137.3	45 滋賀県	41.6
	46 東京都	255.2	46 沖縄県	125.1	46 神奈川県	40.7
	47 沖縄県	238.3	47 愛知県	120.5	47 沖縄県	33.8



第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(その2)

		脳血管疾患			老 衰			不慮の事故		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和	和歌山県	774	85.3	33	1,620	178.6	7	428	47.2	5
3年	全 国	104,595	85.2		152,027	123.8		38,355	31.2	
2年	和歌山県	808	88.2	29	1,476	161.1	5	357	39.0	19
	全 国	102,978	83.5		132,440	107.3		38,133	30.9	
元年	和歌山県	795	86.6	33	1,367	147.8	7	399	43.5	10
	全 国	106,552	86.1		121,863	98.5		39,184	31.7	
平成	和歌山県	835	89.9	34	1,236	133.0	8	425	45.7	9
30年	全 国	108,186	87.1		109,605	88.2		41,238	33.2	
29年	和歌山県	895	95.3	30	1,184	126.1	7	406	43.2	14
	全 国	<u>109,896</u>	88.2		<u>101,411</u>	<u>81.4</u>		<u>40,332</u>	32.4	
28年	和歌山県	925	97.5	30	1,080	113.8	6	340	35.8	26
	全 国	<u>109,353</u>	<u>87.5</u>		<u>92,836</u>	<u>74.3</u>		<u>38,314</u>	30.6	
27年	和歌山県	942	98.2	29	989	103.1	8	336	35.0	27
	全 国	<u>111,974</u>	89.4		<u>84,819</u>	67.7		<u>38,310</u>	30.6	
26年	和歌山県	1,044	108.0	20	906	93.7	6	359	37.1	26
	全 国	<u>114,209</u>	91.1		<u>75,391</u>	60.1		<u>39,030</u>	31.1	
25年	和歌山県	1,037	106.4	24	818	83.9	9	381	39.1	20
	全 国	118,347	94.1		69,720	55.5		39,574	31.5	
24年	和歌山県	1,025	104.3	30	740	75.3	8	398	40.5	20
	全 国	121,602	96.5		60,719	48.2		41,031	32.6	
23年	和歌山県	996	100.6	32	709	71.6	3	445	44.9	12
	全 国	123,867	98.2		52,242	41.4		59,416	47.1	
22年	和歌山県	1,060	106.3	28	638	64.0	4	391	39.2	21
	全 国	123,461	97.7		45,342	35.9		40,732	32.2	
21年	和歌山県	1,059	105.9	29	555	55.5	3	404	40.4	9
	全 国	122,350	97.2		38,670	30.7		37,756	30.0	

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

(その2)

	脳血管疾患		老 衰		不慮の事故	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	167.4	1 山形県	202.3	1 秋田県	49.5
	2 岩手県	156.6	2 鳥取県	190.4	2 青森県	49.1
	3 新潟県	126.1	3 島根県	185.8	3 富山県	47.9
低 率	45 東京都	66.2	45 沖縄県	90.3	45 埼玉県	21.8
	46 大阪府	66.0	46 大阪府	89.0	46 東京都	21.0
	47 滋賀県	65.7	47 福岡県	84.2	47 沖縄県	20.4

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その3）

		誤嚥性肺炎			腎不全			慢性閉塞性肺疾患		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和3年	和歌山県 全 国	483 49,488	53.3 40.3	8	290 28,688	32.0 23.4	8	148 16,384	16.3 13.3	14
2年	和歌山県 全 国	440 42,746	48.0 34.6	7	288 26,948	31.4 21.8	7	164 16,125	17.9 13.1	6
元年	和歌山県 全 国	418 40,385	45.5 32.6	8	298 26,644	32.5 21.5	5	195 17,836	21.2 14.4	1
平成30年	和歌山県 全 国	424 38,460	45.6 31.0	5	263 26,081	28.3 21.0	11	225 18,577	24.2 15.0	1
29年	和歌山県 全 国	376 <u>35,791</u>	40.0 28.7	9	259 <u>25,135</u>	27.6 20.2	11	221 <u>18,528</u>	23.5 14.9	3
28年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	279 <u>24,620</u>	29.4 19.7	8	195 <u>15,692</u>	20.5 <u>12.6</u>	1
27年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	278 <u>24,561</u>	29.0 19.6	3	193 15,756	20.1 12.6	2
26年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	285 24,776	29.5 19.8	4	185 16,184	19.1 12.9	4
25年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	287 25,101	29.4 20.0	5	210 16,443	21.5 13.1	2
24年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	284 25,107	28.9 19.9	4	211 16,402	21.5 13.0	1
23年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	285 24,526	28.8 19.4	5	208 16,639	21.0 13.2	2
22年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	259 23,725	26.0 18.8	9	194 16,293	19.5 12.9	2
21年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	246 22,743	24.6 18.1	9	188 15,359	18.8 12.2	1

注1：順位は高率からみた全国順位

注2：「誤嚥性肺炎」は平成29年より死因順位に用いる分類項目に追加しているため、平成28年以前の順位はつけていない。

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

（その3）

	誤嚥性肺炎		腎不全		慢性閉塞性肺疾患	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 香川県	80.9	1 高知県	40.3	1 徳島県	21.8
	2 徳島県	64.6	2 徳島県	37.4	2 島根県	19.7
	3 福井県	61.5	3 鹿児島県	35.9	3 長崎県	18.8
低 率	45 東京都	30.5	45 愛知県	18.0	45 埼玉県	10.5
	46 埼玉県	29.6	46 東京都	17.1	46 東京都	10.2
	47 沖縄県	28.4	47 神奈川県	16.4	47 愛知県	10.0

注 都道府県別順位については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その1）

		食 道			胃			肝及び肝内胆管			胆のう及びその他の胆道		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和3年	和歌山県 全 国	105 10,958	11.6 8.9	4	401 41,624	44.2 33.9	9	244 24,102	26.9 19.6	6	153 18,172	16.9 14.8	19
2年	和歌山県 全 国	86 10,981	9.4 8.9	15	356 42,319	38.9 34.3	17	248 24,839	27.1 20.1	8	153 17,773	16.7 14.4	21
元年	和歌山県 全 国	94 11,619	10.2 9.4	7	411 42,931	44.8 34.7	7	256 25,264	27.9 20.4	5	147 17,924	16.0 14.5	25
平成30年	和歌山県 全 国	92 11,345	9.9 9.1	12	377 44,192	40.6 35.6	16	297 25,925	32.0 20.9	1	153 18,237	16.5 14.7	23
29年	和歌山県 全 国	83 11,568	8.8 9.3	28	400 <u>45,227</u>	42.6 36.3	11	309 <u>27,116</u>	32.9 21.8	2	142 <u>18,180</u>	15.1 14.6	30
28年	和歌山県 全 国	106 <u>11,485</u>	11.2 9.2	7	410 <u>45,546</u>	43.2 36.4	11	311 <u>28,535</u>	32.8 22.8	4	129 <u>17,970</u>	13.6 14.4	32
27年	和歌山県 全 国	112 <u>11,740</u>	11.7 9.4	4	414 <u>46,681</u>	43.2 37.2	12	336 <u>28,890</u>	35.0 23.1	2	144 <u>18,153</u>	15.0 14.5	32
26年	和歌山県 全 国	109 11,576	11.3 9.2	7	499 <u>47,904</u>	51.6 38.2	4	328 <u>29,544</u>	33.9 23.6	5	130 18,117	13.4 14.4	35
25年	和歌山県 全 国	91 11,543	9.3 9.2	18	488 48,632	50.1 38.7	7	309 30,175	31.7 24.0	9	154 18,225	15.8 14.5	28
24年	和歌山県 全 国	86 11,592	8.7 9.2	25	471 49,129	47.9 39.0	8	362 30,690	36.8 24.4	2	137 18,209	13.9 14.5	32
23年	和歌山県 全 国	116 11,970	11.7 9.5	5	468 49,830	47.3 39.5	10	364 31,875	36.8 25.3	2	155 18,186	15.7 14.4	27
22年	和歌山県 全 国	103 11,867	10.3 9.4	13	515 50,136	51.6 39.7	5	370 32,765	37.1 25.9	3	165 17,585	16.5 13.9	20
21年	和歌山県 全 国	99 11,713	9.9 9.3	18	498 50,017	49.8 39.8	7	393 32,725	39.3 26.0	2	157 17,599	15.7 14.0	23

第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県

（その1）

	食 道		胃		肝及び肝内胆管		胆のう及びその他の胆道	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	14.5	1 秋田県	57.2	1 山口県	28.7	1 秋田県	29.5
	2 青森県	12.8	2 山形県	53.5	2 佐賀県	28.6	2 青森県	26.2
	3 新潟県	12.4	3 青森県	49.8	3 徳島県	28.0	3 岩手県	24.3
低 率	45 香川県	6.3	45 熊本県	27.2	45 神奈川県	15.6	45 沖縄県	12.2
	46 滋賀県	6.2	46 東京都	26.1	46 沖縄県	14.9	46 愛知県	11.3
	47 沖縄県	5.2	47 沖縄県	16.4	47 東京都	14.2	47 東京都	10.9

\*高率及び低率については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その2）

		睪			気管・気管支及び肺			乳 房			子 宮		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和3年	和歌山県	314	34.6	16	695	76.6	4	106	22.1	30	59	12.3	10
	全 国	38,579	31.4		76,212	62.1		14,803	23.5		6,818	10.8	
2年	和歌山県	329	35.9	11	724	79.0	2	119	24.6	10	59	12.2	13
	全 国	37,677	30.5		75,585	61.3		14,650	23.1		6,808	10.7	
元年	和歌山県	295	32.1	23	714	77.8	3	122	25.1	12	52	10.7	28
	全 国	36,356	29.4		75,394	60.9		14,839	23.4		6,804	10.7	
平成30年	和歌山県	326	35.1	8	726	78.1	3	94	19.1	40	44	9.0	45
	全 国	35,390	28.5		74,328	59.8		14,653	23.0		6,800	10.7	
29年	和歌山県	300	31.9	14	692	73.7	3	100	20.1	37	40	8.0	46
	全 国	<u>34,229</u>	27.5		<u>74,127</u>	59.5		14,285	22.3		6,611	10.3	
28年	和歌山県	295	31.1	11	682	71.9	3	101	20.1	36	57	11.4	12
	全 国	<u>33,485</u>	26.8		<u>73,860</u>	59.1		<u>14,018</u>	<u>21.9</u>		<u>6,348</u>	9.9	
27年	和歌山県	281	29.3	13	709	73.9	5	112	22.1	12	48	9.5	31
	全 国	<u>31,868</u>	25.4		<u>74,382</u>	59.4		<u>13,585</u>	21.1		6,429	10.0	
26年	和歌山県	306	31.6	4	701	72.5	4	97	18.9	35	52	10.2	23
	全 国	<u>31,717</u>	25.3		<u>73,396</u>	58.5		13,240	20.6		6,429	10.0	
25年	和歌山県	295	30.3	8	755	77.4	1	97	18.8	29	47	9.1	33
	全 国	<u>30,673</u>	24.4		72,734	57.9		13,148	20.4		6,033	9.4	
24年	和歌山県	306	31.1	3	726	73.9	2	104	20.0	14	41	7.9	44
	全 国	29,916	23.8		71,518	56.8		12,529	19.4		6,113	9.5	
23年	和歌山県	276	27.9	6	728	73.5	1	111	21.2	8	62	11.8	4
	全 国	28,829	22.8		70,293	55.7		12,731	19.7		6,075	9.4	
22年	和歌山県	255	25.6	14	742	74.4	1	98	18.6	22	51	9.7	22
	全 国	28,017	22.2		69,813	55.2		12,455	19.2		5,930	9.1	
21年	和歌山県	251	25.1	13	729	72.9	1	83	15.7	42	58	10.9	4
	全 国	26,791	21.3		67,583	53.7		11,918	18.5		5,524	8.6	

第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県

（その2）

	睪		気管・気管支及び肺		乳 房		子 宮	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 島根県	43.2	1 北海道	85.8	1 青森県	33.3	1 秋田県	14.7
	2 青森県	42.4	2 青森県	81.7	2 北海道	29.8	2 大分県	14.2
	3 北海道	42.4	3 秋田県	80.7	3 岩手県	26.8	3 鹿児島県	14.0
低 率	45 神奈川県	27.6	45 神奈川県	53.5	45 三重県	19.5	45 香川県	8.7
	46 東京都	26.4	46 東京都	49.9	46 鳥取県	18.7	46 新潟県	8.4
	47 沖縄県	19.5	47 沖縄県	46.5	47 滋賀県	16.5	47 滋賀県	7.3

\*乳房及び子宮の死亡数・死亡率は女性の数値である。

\*高率及び低率については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その3）

		白血病			大腸		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和 3年	和歌山県	75	8.3	15	436	48.1	15
	全 国	9,124	7.4		52,418	42.7	
2年	和歌山県	70	7.6	24	432	47.2	11
	全 国	8,983	7.3		51,788	42.0	
元年	和歌山県	70	7.6	21	425	46.3	14
	全 国	8,839	7.1		51,420	41.6	
平成 30年	和歌山県	71	7.6	21	456	49.1	8
	全 国	8,809	7.1		50,658	40.8	
29年	和歌山県	89	9.5	9	451	48.0	7
	全 国	<u>8,571</u>	6.9		<u>50,685</u>	40.7	
28年	和歌山県	78	8.2	15	436	45.9	12
	全 国	<u>8,802</u>	7.0		<u>50,114</u>	40.1	
27年	和歌山県	77	8.0	12	477	49.7	4
	全 国	8,631	6.9		<u>49,702</u>	39.7	
26年	和歌山県	78	8.1	8	441	45.6	8
	全 国	8,196	6.5		48,485	38.7	
25年	和歌山県	74	7.6	13	442	45.3	8
	全 国	8,133	6.5		47,654	37.9	
24年	和歌山県	67	6.8	18	411	41.8	16
	全 国	7,900	6.3		47,276	37.5	
23年	和歌山県	67	6.8	21	433	43.7	9
	全 国	8,156	6.5		<u>45,745</u>	36.3	
22年	和歌山県	71	7.1	16	422	42.3	8
	全 国	8,078	6.4		44,238	35.0	
21年	和歌山県	80	8.0	9	365	36.5	16
	全 国	7,896	6.3		42,434	33.7	

第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県

（その3）

	白血病		大腸	
	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 鹿児島	13.3	1 秋田県	66.6
	2 宮崎県	12.0	2 青森県	63.2
	3 長崎県	11.6	3 岩手県	58.2
低 率	45 三重県	6.3	45 沖縄県	37.5
	46 東京都	6.0	46 東京都	35.3
	47 神奈川県	6.0	47 滋賀県	35.2

第10表-1 人口動態総覧（保健所・市町村別）

（その1）

令和3年

	出生数				死亡数			（再掲）			
	総数	男	女	（再掲） 2500g未満	総数	男	女	乳児死亡数			新生児 死亡数
								総数	男	女	
全 国	811,622	415,903	395,719	76,060	1,439,856	738,141	701,715	1,399	762	637	506
和歌山県	5,514	2,854	2,660	473	12,930	6,490	6,440	15	8	7	4
和歌山市保健所	2,401	1,289	1,112	201	4,596	2,266	2,330	4	2	2	2
和歌山市	2,401	1,289	1,112	201	4,596	2,266	2,330	4	2	2	2
海南保健所	269	142	127	27	927	492	435	-	-	-	-
海南市	242	127	115	26	740	401	339	-	-	-	-
紀美野町	27	15	12	1	187	91	96	-	-	-	-
岩出保健所	715	383	332	83	1,222	641	581	2	2	-	-
紀の川市	311	179	132	32	762	388	374	2	2	-	-
岩出市	404	204	200	51	460	253	207	-	-	-	-
橋本保健所	430	201	229	23	1,233	615	618	2	1	1	-
橋本市	336	155	181	14	832	427	405	2	1	1	-
かつらぎ町	77	42	35	5	265	118	147	-	-	-	-
九度山町	9	2	7	2	71	40	31	-	-	-	-
高野町	8	2	6	2	65	30	35	-	-	-	-
湯浅保健所	379	199	180	17	1,029	517	512	1	1	-	-
有田市	127	67	60	2	366	175	191	1	1	-	-
湯浅町	55	27	28	4	203	111	92	-	-	-	-
広川町	26	12	14	2	97	50	47	-	-	-	-
有田川町	171	93	78	9	363	181	182	-	-	-	-
御坊保健所	340	171	169	25	987	474	513	1	-	1	-
御坊市	131	65	66	12	337	163	174	-	-	-	-
美浜町	26	11	15	-	119	58	61	-	-	-	-
日高町	61	35	26	5	105	47	58	-	-	-	-
由良町	23	10	13	2	116	63	53	-	-	-	-
印南町	51	27	24	3	133	62	71	-	-	-	-
日高川町	48	23	25	3	177	81	96	1	-	1	-
田辺保健所	697	327	370	73	1,801	943	858	3	1	2	1
田辺市	418	189	229	45	1,024	542	482	3	1	2	1
みなべ町	55	26	29	4	164	82	82	-	-	-	-
白浜町	97	51	46	5	360	179	181	-	-	-	-
上富田町	121	58	63	19	145	81	64	-	-	-	-
すさみ町	6	3	3	-	108	59	49	-	-	-	-
新宮保健所	229	113	116	20	760	365	395	-	-	-	-
新宮市	159	77	82	12	437	216	221	-	-	-	-
那智勝浦町	58	30	28	7	255	122	133	-	-	-	-
太地町	9	4	5	1	59	23	36	-	-	-	-
北山村	3	2	1	-	9	4	5	-	-	-	-
新宮保健所串本支所	54	29	25	4	375	177	198	2	1	1	1
古座川町	5	3	2	-	63	35	28	-	-	-	-
串本町	49	26	23	4	312	142	170	2	1	1	1

第10表-1 人口動態総覧（保健所・市町村別）

（その2）

令和3年

	自然増減数	死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数
		総数	自然	人工	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡		
全 国	-628,234	16,277	8,082	8,195	2,741	2,235	506	501,138	184,384
和歌山県	-7,416	91	39	52	12	9	3	3,264	1,442
和歌山市保健所	-2,195	43	16	27	4	3	1	1,460	607
和歌山市	-2,195	43	16	27	4	3	1	1,460	607
海南保健所	-658	5	3	2	1	1	-	155	62
海南市	-498	3	1	2	-	-	-	135	55
紀美野町	-160	2	2	-	1	1	-	20	7
岩出保健所	-507	14	4	10	3	3	-	395	196
紀の川市	-451	9	2	7	1	1	-	181	88
岩出市	-56	5	2	3	2	2	-	214	108
橋本保健所	-803	6	2	4	1	1	-	248	139
橋本市	-496	4	1	3	-	-	-	178	101
かつらぎ町	-188	1	-	1	-	-	-	47	29
九度山町	-62	-	-	-	-	-	-	12	4
高野町	-57	1	1	-	1	1	-	11	5
湯浅保健所	-650	5	4	1	-	-	-	236	87
有田市	-239	2	2	-	-	-	-	90	42
湯浅町	-148	-	-	-	-	-	-	34	12
広川町	-71	1	1	-	-	-	-	24	9
有田川町	-192	2	1	1	-	-	-	88	24
御坊保健所	-647	3	2	1	-	-	-	197	72
御坊市	-206	-	-	-	-	-	-	97	35
美浜町	-93	-	-	-	-	-	-	14	7
日高町	-44	-	-	-	-	-	-	24	8
由良町	-93	-	-	-	-	-	-	16	6
印南町	-82	1	-	1	-	-	-	25	5
日高川町	-129	2	2	-	-	-	-	21	11
田辺保健所	-1,104	12	7	5	2	1	1	404	183
田辺市	-606	8	5	3	1	-	1	247	109
みなべ町	-109	1	1	-	1	1	-	38	12
白浜町	-263	3	1	2	-	-	-	58	33
上富田町	-24	-	-	-	-	-	-	54	26
すさみ町	-102	-	-	-	-	-	-	7	3
新宮保健所	-531	3	1	2	-	-	-	131	63
新宮市	-278	3	1	2	-	-	-	91	39
那智勝浦町	-197	-	-	-	-	-	-	35	18
太地町	-50	-	-	-	-	-	-	4	5
北山村	-6	-	-	-	-	-	-	1	1
新宮保健所串本支所	-321	-	-	-	1	-	1	38	33
古座川町	-58	-	-	-	-	-	-	2	4
串本町	-263	-	-	-	1	-	1	36	29

第10表-2 人口動態総覧（率）（保健所・市町村別）

（その1）

令和3年

	出生率 (人口千対)	死亡率 (人口千対)	乳児	新生児	自然増減率 (人口千対)	死産率	自然死産率	人工死産率
			死亡率	死亡率				
			(出生千対)		(出産千対)			
全国	6.6	11.7	1.7	0.6	△ 5.1	19.7	9.8	9.9
和歌山県	6.1	14.3	2.7	0.7	△ 8.2	16.2	7.0	9.3
和歌山市保健所	6.8	13.0	1.7	0.8	△ 6.2	17.6	6.5	11.0
和歌山市	6.8	13.0	1.7	0.8	△ 6.2	17.6	6.5	11.0
海南保健所	4.8	16.7	-	-	△ 11.8	18.2	10.9	7.3
海南市	5.1	15.6	-	-	△ 10.5	12.2	4.1	8.2
紀美野町	3.4	23.2	-	-	△ 19.9	69.0	69.0	-
岩出保健所	6.4	10.9	2.8	-	△ 4.5	19.2	5.5	13.7
紀の川市	5.3	13.1	6.4	-	△ 7.7	28.1	6.3	21.9
岩出市	7.5	8.5	-	-	△ 1.0	12.2	4.9	7.3
橋本保健所	5.2	14.9	4.7	-	△ 9.7	13.8	4.6	9.2
橋本市	5.6	13.8	6.0	-	△ 8.2	11.8	2.9	8.8
かつらぎ町	4.9	16.8	-	-	△ 11.9	12.8	-	12.8
九度山町	2.4	18.9	-	-	△ 16.5	-	-	-
高野町	2.8	22.5	-	-	△ 19.7	111.1	111.1	-
湯浅保健所	5.5	15.0	2.6	-	△ 9.5	13.0	10.4	2.6
有田市	4.9	14.1	7.9	-	△ 9.2	15.5	15.5	-
湯浅町	5.1	18.6	-	-	△ 13.6	-	-	-
広川町	3.9	14.5	-	-	△ 10.6	37.0	37.0	-
有田川町	6.8	14.5	-	-	△ 7.7	11.6	5.8	5.8
御坊保健所	5.7	16.6	2.9	-	△ 10.9	8.7	5.8	2.9
御坊市	5.7	14.6	-	-	△ 8.9	-	-	-
美浜町	3.9	17.8	-	-	△ 13.9	-	-	-
日高町	8.0	13.7	-	-	△ 5.7	-	-	-
由良町	4.4	22.0	-	-	△ 17.6	-	-	-
印南町	6.7	17.5	-	-	△ 10.8	19.2	-	19.2
日高川町	5.3	19.6	20.8	-	△ 14.3	40.0	40.0	-
田辺保健所	5.8	15.1	4.3	1.4	△ 9.3	16.9	9.9	7.1
田辺市	6.1	14.9	7.2	2.4	△ 8.8	18.8	11.7	7.0
みなべ町	4.7	14.1	-	-	△ 9.4	17.9	17.9	-
白浜町	4.8	18.0	-	-	△ 13.1	30.0	10.0	20.0
上富田町	7.9	9.5	-	-	△ 1.6	-	-	-
すさみ町	1.7	30.4	-	-	△ 28.7	-	-	-
新宮保健所	5.2	17.4	-	-	△ 12.1	12.9	4.3	8.6
新宮市	5.9	16.3	-	-	△ 10.4	18.5	6.2	12.3
那智勝浦町	4.2	18.4	-	-	△ 14.2	-	-	-
太地町	3.3	21.6	-	-	△ 18.3	-	-	-
北山村	7.6	22.7	-	-	△ 15.2	-	-	-
新宮保健所串本支所	3.2	21.9	37.0	18.5	△ 18.8	-	-	-
古座川町	2.1	25.9	-	-	△ 23.8	-	-	-
串本町	3.3	21.3	40.8	20.4	△ 17.9	-	-	-



第10表-2 人口動態総覧(率) (保健所・市町村別)

(その2)

令和3年

	周産期死亡率 (出産千対)	妊娠満22週 以後の死産率 (千対)	早期新生児 死亡率 (出生千対)	婚姻率 (人口千対)	離婚率 (人口千対)
全 国	3.4	2.8	0.6	4.1	1.5
<b>和歌山県</b>	<b>2.2</b>	<b>1.6</b>	<b>0.5</b>	<b>3.6</b>	<b>1.6</b>
<b>和歌山市保健所</b>	<b>1.7</b>	<b>1.2</b>	<b>0.4</b>	<b>4.1</b>	<b>1.7</b>
和歌山市	1.7	1.2	0.4	4.1	1.7
<b>海南保健所</b>	<b>3.7</b>	<b>3.7</b>	-	<b>2.8</b>	<b>1.1</b>
海南市	-	-	-	2.8	1.2
紀美野町	37.0	37.0	-	2.5	0.9
<b>岩出保健所</b>	<b>4.2</b>	<b>4.2</b>	-	<b>3.5</b>	<b>1.7</b>
紀の川市	3.2	3.2	-	3.1	1.5
岩出市	5.0	5.0	-	4.0	2.0
<b>橋本保健所</b>	<b>2.3</b>	<b>2.3</b>	-	<b>3.0</b>	<b>1.7</b>
橋本市	-	-	-	3.0	1.7
かつらぎ町	-	-	-	3.0	1.8
九度山町	-	-	-	3.2	1.1
高野町	125.0	125.0	-	3.8	1.7
<b>湯浅保健所</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.4</b>	<b>1.3</b>
有田市	-	-	-	3.5	1.6
湯浅町	-	-	-	3.1	1.1
広川町	-	-	-	3.6	1.3
有田川町	-	-	-	3.5	1.0
<b>御坊保健所</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.3</b>	<b>1.2</b>
御坊市	-	-	-	4.2	1.5
美浜町	-	-	-	2.1	1.0
日高町	-	-	-	3.1	1.0
由良町	-	-	-	3.0	1.1
印南町	-	-	-	3.3	0.7
日高川町	-	-	-	2.3	1.2
<b>田辺保健所</b>	<b>2.9</b>	<b>1.4</b>	<b>1.4</b>	<b>3.4</b>	<b>1.5</b>
田辺市	2.4	-	2.4	3.6	1.6
みなべ町	18.2	18.2	-	3.3	1.0
白浜町	-	-	-	2.9	1.6
上富田町	-	-	-	3.5	1.7
すさみ町	-	-	-	2.0	0.8
<b>新宮保健所</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.0</b>	<b>1.4</b>
新宮市	-	-	-	3.4	1.5
那智勝浦町	-	-	-	2.5	1.3
太地町	-	-	-	1.5	1.8
北山村	-	-	-	2.5	2.5
<b>新宮保健所串本支所</b>	<b>18.5</b>	<b>-</b>	<b>18.5</b>	<b>2.2</b>	<b>1.9</b>
古座川町	-	-	-	0.8	1.6
串本町	20.4	-	20.4	2.5	2.0

第1表-1 選択死因別死亡数（保健所・市町村別）

(その1)

	全死因	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	脳血管疾患	大動脈瘤及び解離
全 国	1,439,856	1,845	381,505	14,356	10,223	214,710	104,595	19,351
和歌山県	12,930	11	3,297	113	60	2,080	774	166
和歌山市保健所	4,596	7	1,229	41	22	724	261	68
和歌山市	4,596	7	1,229	41	22	724	261	68
海南保健所	927	-	207	6	4	152	50	8
海南市	740	-	161	5	4	123	43	7
紀美野町	187	-	46	1	-	29	7	1
岩出保健所	1,222	2	305	12	5	189	78	21
紀の川市	762	-	179	8	2	118	52	14
岩出市	460	2	126	4	3	71	26	7
橋本保健所	1,233	-	327	7	5	194	93	14
橋本市	832	-	227	2	3	125	54	10
かつらぎ町	265	-	68	5	-	45	26	3
九度山町	71	-	19	-	-	12	8	-
高野町	65	-	13	-	2	12	5	1
湯浅保健所	1,029	-	260	4	3	261	55	13
有田市	366	-	103	1	1	56	18	6
湯浅町	203	-	61	-	-	66	10	3
広川町	97	-	19	1	-	25	6	-
有田川町	363	-	77	2	2	114	21	4
御坊保健所	987	1	246	12	6	130	64	4
御坊市	337	-	97	4	5	36	26	1
美浜町	119	-	32	3	-	11	7	-
日高町	105	-	27	-	-	15	4	1
由良町	116	-	25	2	-	14	10	1
印南町	133	-	27	-	1	26	9	-
日高川町	177	1	38	3	-	28	8	1
田辺保健所	1,801	1	435	19	6	267	100	20
田辺市	1,024	1	256	8	5	161	49	12
みなべ町	164	-	29	3	1	22	10	1
白浜町	360	-	105	2	-	45	20	3
上富田町	145	-	31	1	-	20	12	2
すさみ町	108	-	14	5	-	19	9	2
新宮保健所	760	-	194	8	9	99	50	15
新宮市	437	-	111	5	7	60	36	11
那智勝浦町	255	-	74	2	2	25	10	1
太地町	59	-	7	-	-	12	3	3
北山村	9	-	2	1	-	2	1	-
新宮保健所串本支所	375	-	94	4	-	64	23	3
古座川町	63	-	18	-	-	10	3	-
串本町	312	-	76	4	-	54	20	3

第11表-1 選択死因別死亡数（保健所・市町村別）

(その2)

	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺	その他の死因
全 国	73,194	16,384	1,038	18,017	28,688	152,027	38,355	20,291	345,277
<b>和歌山県</b>	<b>713</b>	<b>148</b>	<b>8</b>	<b>142</b>	<b>290</b>	<b>1,620</b>	<b>428</b>	<b>186</b>	<b>2,894</b>
和歌山市保健所	281	48	-	55	100	543	147	65	1,005
和歌山市	281	48	-	55	100	543	147	65	1,005
<b>海南保健所</b>	<b>51</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>143</b>	<b>27</b>	<b>6</b>	<b>223</b>
海南市	48	11	-	8	15	109	23	6	177
紀美野町	3	2	-	5	9	34	4	-	46
<b>岩出保健所</b>	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>162</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>288</b>
紀の川市	36	11	-	10	21	103	13	12	183
岩出市	9	8	1	6	9	59	13	11	105
<b>橋本保健所</b>	<b>57</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>109</b>	<b>53</b>	<b>16</b>	<b>308</b>
橋本市	39	12	3	7	17	76	33	12	212
かつらぎ町	13	1	1	1	4	22	14	4	58
九度山町	2	1	1	-	-	4	5	-	19
高野町	3	1	-	-	1	7	1	-	19
<b>湯浅保健所</b>	<b>55</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>82</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>199</b>
有田市	18	-	-	5	10	38	11	13	86
湯浅町	9	3	-	1	3	11	5	1	30
広川町	4	1	-	1	4	6	2	1	27
有田川町	24	5	-	-	13	27	13	5	56
<b>御坊保健所</b>	<b>69</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>143</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>228</b>
御坊市	17	-	-	3	10	34	14	7	83
美浜町	7	-	-	3	2	25	3	1	25
日高町	11	3	-	1	2	11	3	-	27
由良町	13	-	-	-	2	22	3	3	21
印南町	5	-	-	3	-	18	4	1	39
日高川町	16	2	-	2	3	33	5	4	33
<b>田辺保健所</b>	<b>79</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>46</b>	<b>291</b>	<b>68</b>	<b>27</b>	<b>399</b>
田辺市	55	15	2	9	21	165	35	13	217
みなべ町	9	2	-	1	6	32	10	2	36
白浜町	11	4	-	2	12	62	15	6	73
上富田町	2	4	-	-	4	18	5	4	42
すさみ町	2	2	-	2	3	14	3	2	31
<b>新宮保健所</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>103</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>168</b>
新宮市	22	4	-	6	11	53	12	5	94
那智勝浦町	25	2	-	5	3	40	7	4	55
太地町	3	1	-	-	1	8	3	-	18
北山村	-	-	-	-	-	2	-	-	1
<b>新宮保健所串本支所</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>44</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>76</b>
古座川町	5	-	-	-	1	11	4	-	11
串本町	21	5	-	6	3	33	18	4	65

第11表-2 選択死因別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

（その1）

	全死因	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧 性疾患	心疾患 (高血圧性を 除く)	脳血管 疾患	大動脈瘤 及び解離
全 国	1,172.7	1.5	310.7	11.7	8.3	174.9	85.2	15.8
<b>和歌山県</b>	<b>1,425.6</b>	<b>1.2</b>	<b>363.5</b>	<b>12.5</b>	<b>6.6</b>	<b>229.3</b>	<b>85.3</b>	<b>18.3</b>
<b>和歌山市保健所</b>	<b>1,295.7</b>	<b>2.0</b>	<b>346.5</b>	<b>11.6</b>	<b>6.2</b>	<b>204.1</b>	<b>73.6</b>	<b>19.2</b>
和歌山市	1,295.7	2.0	346.5	11.6	6.2	204.1	73.6	19.2
<b>海南保健所</b>	<b>1,668.2</b>	<b>-</b>	<b>372.5</b>	<b>10.8</b>	<b>7.2</b>	<b>273.5</b>	<b>90.0</b>	<b>14.4</b>
海南市	1,557.4	-	338.8	10.5	8.4	258.9	90.5	14.7
紀美野町	2,321.5	-	571.1	12.4	-	360.0	86.9	12.4
<b>岩出保健所</b>	<b>1,087.4</b>	<b>1.8</b>	<b>271.4</b>	<b>10.7</b>	<b>4.4</b>	<b>168.2</b>	<b>69.4</b>	<b>18.7</b>
紀の川市	1,307.7	-	307.2	13.7	3.4	202.5	89.2	24.0
岩出市	850.1	3.7	232.8	7.4	5.5	131.2	48.0	12.9
<b>橋本保健所</b>	<b>1,494.3</b>	<b>-</b>	<b>396.3</b>	<b>8.5</b>	<b>6.1</b>	<b>235.1</b>	<b>112.7</b>	<b>17.0</b>
橋本市	1,383.9	-	377.6	3.3	5.0	207.9	89.8	16.6
かつらぎ町	1,683.3	-	431.9	31.8	-	285.8	165.2	19.1
九度山町	1,888.3	-	505.3	-	-	319.1	212.8	-
高野町	2,250.7	-	450.1	-	69.3	415.5	173.1	34.6
<b>湯浅保健所</b>	<b>1,497.8</b>	<b>-</b>	<b>378.4</b>	<b>5.8</b>	<b>4.4</b>	<b>379.9</b>	<b>80.1</b>	<b>18.9</b>
有田市	1,406.2	-	395.7	3.8	3.8	215.2	69.2	23.1
湯浅町	1,864.1	-	560.1	-	-	606.1	91.8	27.5
広川町	1,446.7	-	283.4	14.9	-	372.9	89.5	-
有田川町	1,447.4	-	307.0	8.0	8.0	454.5	83.7	15.9
<b>御坊保健所</b>	<b>1,660.9</b>	<b>1.7</b>	<b>414.0</b>	<b>20.2</b>	<b>10.1</b>	<b>218.8</b>	<b>107.7</b>	<b>6.7</b>
御坊市	1,455.7	-	419.0	17.3	21.6	155.5	112.3	4.3
美浜町	1,783.3	-	479.5	45.0	-	164.8	104.9	-
日高町	1,368.6	-	351.9	-	-	195.5	52.1	13.0
由良町	2,201.1	-	474.4	38.0	-	265.7	189.8	19.0
印南町	1,745.2	-	354.3	-	13.1	341.2	118.1	-
日高川町	1,957.7	11.1	420.3	33.2	-	309.7	88.5	11.1
<b>田辺保健所</b>	<b>1,509.4</b>	<b>0.8</b>	<b>364.6</b>	<b>15.9</b>	<b>5.0</b>	<b>223.8</b>	<b>83.8</b>	<b>16.8</b>
田辺市	1,487.4	1.5	371.9	11.6	7.3	233.9	71.2	17.4
みなべ町	1,413.7	-	250.0	25.9	8.6	189.6	86.2	8.6
白浜町	1,798.7	-	524.6	10.0	-	224.8	99.9	15.0
上富田町	947.6	-	202.6	6.5	-	130.7	78.4	13.1
すさみ町	3,038.0	-	393.8	140.6	-	534.5	253.2	56.3
<b>新宮保健所</b>	<b>1,735.6</b>	<b>-</b>	<b>443.0</b>	<b>18.3</b>	<b>20.6</b>	<b>226.1</b>	<b>114.2</b>	<b>34.3</b>
新宮市	1,633.1	-	414.8	18.7	26.2	224.2	134.5	41.1
那智勝浦町	1,835.1	-	532.5	14.4	14.4	179.9	72.0	7.2
太地町	2,155.6	-	255.8	-	-	438.4	109.6	109.6
北山村	2,272.7	-	505.1	252.5	-	505.1	252.5	-
<b>新宮保健所串本支所</b>	<b>2,190.8</b>	<b>-</b>	<b>549.2</b>	<b>23.4</b>	<b>-</b>	<b>373.9</b>	<b>134.4</b>	<b>17.5</b>
古座川町	2,587.3	-	739.2	-	-	410.7	123.2	-
串本町	2,125.1	-	517.6	27.2	-	367.8	136.2	20.4

第11表-2 選択死因別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

（その2）

	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺	その他の死因
全 国	59.6	13.3	0.8	14.7	23.4	123.8	31.2	16.5	281.2
<b>和歌山県</b>	<b>78.6</b>	<b>16.3</b>	<b>0.9</b>	<b>15.7</b>	<b>32.0</b>	<b>178.6</b>	<b>47.2</b>	<b>20.5</b>	<b>319.1</b>
<b>和歌山市保健所</b>	<b>79.2</b>	<b>13.5</b>	-	<b>15.5</b>	<b>28.2</b>	<b>153.1</b>	<b>41.4</b>	<b>18.3</b>	<b>283.3</b>
和歌山市	79.2	13.5	-	15.5	28.2	153.1	41.4	18.3	283.3
<b>海南保健所</b>	<b>91.8</b>	<b>23.4</b>	-	<b>23.4</b>	<b>43.2</b>	<b>257.3</b>	<b>48.6</b>	<b>10.8</b>	<b>401.3</b>
海南市	101.0	23.2	-	16.8	31.6	229.4	48.4	12.6	372.5
紀美野町	37.2	24.8	-	62.1	111.7	422.1	49.7	-	571.1
<b>岩出保健所</b>	<b>40.0</b>	<b>16.9</b>	<b>0.9</b>	<b>14.2</b>	<b>26.7</b>	<b>144.2</b>	<b>23.1</b>	<b>20.5</b>	<b>256.3</b>
紀の川市	61.8	18.9	-	17.2	36.0	176.8	22.3	20.6	314.1
岩出市	16.6	14.8	1.8	11.1	16.6	109.0	24.0	20.3	194.0
<b>橋本保健所</b>	<b>69.1</b>	<b>18.2</b>	<b>6.1</b>	<b>9.7</b>	<b>26.7</b>	<b>132.1</b>	<b>64.2</b>	<b>19.4</b>	<b>373.3</b>
橋本市	64.9	20.0	5.0	11.6	28.3	126.4	54.9	20.0	352.6
かつらぎ町	82.6	6.4	6.4	6.4	25.4	139.7	88.9	25.4	368.4
九度山町	53.2	26.6	26.6	-	-	106.4	133.0	-	505.3
高野町	103.9	34.6	-	-	34.6	242.4	34.6	-	657.9
<b>湯浅保健所</b>	<b>80.1</b>	<b>13.1</b>	-	<b>10.2</b>	<b>43.7</b>	<b>119.4</b>	<b>45.1</b>	<b>29.1</b>	<b>289.7</b>
有田市	69.2	-	-	19.2	38.4	146.0	42.3	49.9	330.4
湯浅町	82.6	27.5	-	9.2	27.5	101.0	45.9	9.2	275.5
広川町	59.7	14.9	-	14.9	59.7	89.5	29.8	14.9	402.7
有田川町	95.7	19.9	-	-	51.8	107.7	51.8	19.9	223.3
<b>御坊保健所</b>	<b>116.1</b>	<b>8.4</b>	-	<b>20.2</b>	<b>32.0</b>	<b>240.6</b>	<b>53.8</b>	<b>26.9</b>	<b>383.7</b>
御坊市	73.4	-	-	13.0	43.2	146.9	60.5	30.2	358.5
美浜町	104.9	-	-	45.0	30.0	374.6	45.0	15.0	374.6
日高町	143.4	39.1	-	13.0	26.1	143.4	39.1	-	351.9
由良町	246.7	-	-	-	38.0	417.5	56.9	56.9	398.5
印南町	65.6	-	-	39.4	-	236.2	52.5	13.1	511.7
日高川町	177.0	22.1	-	22.1	33.2	365.0	55.3	44.2	365.0
<b>田辺保健所</b>	<b>66.2</b>	<b>22.6</b>	<b>1.7</b>	<b>11.7</b>	<b>38.6</b>	<b>243.9</b>	<b>57.0</b>	<b>22.6</b>	<b>334.4</b>
田辺市	79.9	21.8	2.9	13.1	30.5	239.7	50.8	18.9	315.2
みなべ町	77.6	17.2	-	8.6	51.7	275.8	86.2	17.2	310.3
白浜町	55.0	20.0	-	10.0	60.0	309.8	74.9	30.0	364.7
上富田町	13.1	26.1	-	-	26.1	117.6	32.7	26.1	274.5
すさみ町	56.3	56.3	-	56.3	84.4	393.8	84.4	56.3	872.0
<b>新宮保健所</b>	<b>114.2</b>	<b>16.0</b>	-	<b>25.1</b>	<b>34.3</b>	<b>235.2</b>	<b>50.2</b>	<b>20.6</b>	<b>383.7</b>
新宮市	82.2	14.9	-	22.4	41.1	198.1	44.8	18.7	351.3
那智勝浦町	179.9	14.4	-	36.0	21.6	287.9	50.4	28.8	395.8
太地町	109.6	36.5	-	-	36.5	292.3	109.6	-	657.7
北山村	-	-	-	-	-	505.1	-	-	252.5
<b>新宮保健所串本支所</b>	<b>151.9</b>	<b>29.2</b>	-	<b>35.1</b>	<b>23.4</b>	<b>257.1</b>	<b>128.5</b>	<b>23.4</b>	<b>444.0</b>
古座川町	205.3	-	-	-	41.1	451.7	164.3	-	451.7
串本町	143.0	34.1	-	40.9	20.4	224.8	122.6	27.2	442.7

第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数（保健所・市町村別）

(その1)

	総数	食道	胃	結腸	直腸等	肝等	胆のう等	膵	気管・気管支 及び肺
全 国	381,505	10,958	41,624	36,773	15,645	24,102	18,172	38,579	76,212
<b>和歌山県</b>	<b>3,297</b>	<b>105</b>	<b>401</b>	<b>309</b>	<b>127</b>	<b>244</b>	<b>153</b>	<b>314</b>	<b>695</b>
<b>和歌山市保健所</b>	<b>1,229</b>	<b>38</b>	<b>146</b>	<b>112</b>	<b>45</b>	<b>91</b>	<b>62</b>	<b>117</b>	<b>258</b>
和歌山市	1,229	38	146	112	45	91	62	117	258
<b>海南保健所</b>	<b>207</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>47</b>
海南市	161	2	20	14	8	9	10	14	34
紀美野町	46	1	2	3	3	3	1	1	13
<b>岩出保健所</b>	<b>305</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>35</b>	<b>78</b>
紀の川市	179	3	17	17	8	12	8	24	44
岩出市	126	3	11	15	3	13	1	11	34
<b>橋本保健所</b>	<b>327</b>	<b>9</b>	<b>39</b>	<b>35</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>35</b>	<b>67</b>
橋本市	227	9	28	23	13	13	5	29	45
かつらぎ町	68	-	6	6	-	5	6	4	16
九度山町	19	-	3	3	2	2	-	1	4
高野町	13	-	2	3	1	1	-	1	2
<b>湯浅保健所</b>	<b>260</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>58</b>
有田市	103	4	9	9	4	12	2	12	19
湯浅町	61	2	4	4	1	4	3	3	22
広川町	19	-	3	1	1	1	1	1	6
有田川町	77	3	10	5	5	2	9	12	11
<b>御坊保健所</b>	<b>246</b>	<b>6</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>49</b>
御坊市	97	3	18	4	5	9	3	7	19
美浜町	32	2	3	4	2	1	1	3	7
日高町	27	-	4	2	3	2	-	1	4
由良町	25	-	2	4	2	2	2	2	6
印南町	27	1	6	1	-	1	1	2	5
日高川町	38	-	8	5	-	-	1	5	8
<b>田辺保健所</b>	<b>435</b>	<b>18</b>	<b>55</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>44</b>	<b>81</b>
田辺市	256	11	34	23	8	20	12	24	49
みなべ町	29	3	3	3	-	1	2	3	7
白浜町	105	3	12	13	2	10	6	11	19
上富田町	31	-	4	1	-	4	2	5	2
すさみ町	14	1	2	-	1	-	-	1	4
<b>新宮保健所</b>	<b>194</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>38</b>
新宮市	111	8	20	14	5	8	5	5	20
那智勝浦町	74	2	3	10	4	7	6	5	17
太地町	7	-	3	-	-	1	-	1	-
北山村	2	-	-	1	-	-	-	-	1
<b>新宮保健所串本支所</b>	<b>94</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>19</b>
古座川町	18	1	7	3	-	-	1	1	-
串本町	76	5	11	6	1	10	3	8	19

第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数（保健所・市町村別）

(その2)

	乳房	子宮	白血病	その他	大腸 (再掲)	
全 国	14,803	6,818	9,124	88,695	52,418	※大腸（再掲）は「結腸」と「直腸等」
<b>和歌山県</b>	<b>106</b>	<b>59</b>	<b>75</b>	<b>709</b>	<b>436</b>	との合計
<b>和歌山市保健所</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>267</b>	<b>157</b>	※乳房・子宮の死亡数は女性の数値
和歌山市	40	25	28	267	157	
<b>海南保健所</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>59</b>	<b>28</b>	
海南市	2	4	2	42	22	
紀美野町	-	1	1	17	6	
<b>岩出保健所</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>58</b>	<b>43</b>	
紀の川市	7	2	6	31	25	
岩出市	3	3	2	27	18	
<b>橋本保健所</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>78</b>	<b>51</b>	
橋本市	4	2	3	53	36	
かつらぎ町	2	2	2	19	6	
九度山町	1	-	-	3	5	
高野町	-	-	-	3	4	
<b>湯浅保健所</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>57</b>	<b>30</b>	
有田市	2	1	5	24	13	
湯浅町	3	1	2	12	5	
広川町	1	-	-	4	2	
有田川町	1	-	2	17	10	
<b>御坊保健所</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>50</b>	<b>32</b>	
御坊市	4	1	4	20	9	
美浜町	2	-	-	7	6	
日高町	5	-	1	5	5	
由良町	-	1	-	4	6	
印南町	2	1	1	6	1	
日高川町	1	1	1	8	5	
<b>田辺保健所</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>88</b>	<b>51</b>	
田辺市	13	7	5	50	31	
みなべ町	-	1	-	6	3	
白浜町	3	1	5	20	15	
上富田町	3	-	1	9	1	
すさみ町	1	-	1	3	1	
<b>新宮保健所</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	
新宮市	1	3	3	19	19	
那智勝浦町	4	1	-	15	14	
太地町	1	-	-	1	-	
北山村	-	-	-	-	1	
<b>新宮保健所串本支所</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	
古座川町	-	1	-	4	3	
串本町	-	-	-	13	7	

第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

(その1)

	総数	食道	胃	結腸	直腸等	肝等	胆のう等	膵	気管・気管支 及び肺
全 国	310.7	8.9	33.9	30.0	12.7	19.6	14.8	31.4	62.1
<b>和歌山県</b>	<b>363.5</b>	<b>11.6</b>	<b>44.2</b>	<b>34.1</b>	<b>14.0</b>	<b>26.9</b>	<b>16.9</b>	<b>34.6</b>	<b>76.6</b>
<b>和歌山市保健所</b>	<b>346.5</b>	<b>10.7</b>	<b>41.2</b>	<b>31.6</b>	<b>12.7</b>	<b>25.7</b>	<b>17.5</b>	<b>33.0</b>	<b>72.7</b>
和歌山市	346.5	10.7	41.2	31.6	12.7	25.7	17.5	33.0	72.7
<b>海南保健所</b>	<b>372.5</b>	<b>5.4</b>	<b>39.6</b>	<b>30.6</b>	<b>19.8</b>	<b>21.6</b>	<b>19.8</b>	<b>27.0</b>	<b>84.6</b>
海南市	338.8	4.2	42.1	29.5	16.8	18.9	21.0	29.5	71.6
紀美野町	571.1	12.4	24.8	37.2	37.2	37.2	12.4	12.4	161.4
<b>岩出保健所</b>	<b>271.4</b>	<b>5.3</b>	<b>24.9</b>	<b>28.5</b>	<b>9.8</b>	<b>22.2</b>	<b>8.0</b>	<b>31.1</b>	<b>69.4</b>
紀の川市	307.2	5.1	29.2	29.2	13.7	20.6	13.7	41.2	75.5
岩出市	232.8	5.5	20.3	27.7	5.5	24.0	1.8	20.3	62.8
<b>橋本保健所</b>	<b>396.3</b>	<b>10.9</b>	<b>47.3</b>	<b>42.4</b>	<b>19.4</b>	<b>25.5</b>	<b>13.3</b>	<b>42.4</b>	<b>81.2</b>
橋本市	377.6	15.0	46.6	38.3	21.6	21.6	8.3	48.2	74.8
かつらぎ町	431.9	-	38.1	38.1	-	31.8	38.1	25.4	101.6
九度山町	505.3	-	79.8	79.8	53.2	53.2	-	26.6	106.4
高野町	450.1	-	69.3	103.9	34.6	34.6	-	34.6	69.3
<b>湯浅保健所</b>	<b>378.4</b>	<b>13.1</b>	<b>37.8</b>	<b>27.7</b>	<b>16.0</b>	<b>27.7</b>	<b>21.8</b>	<b>40.8</b>	<b>84.4</b>
有田市	395.7	15.4	34.6	34.6	15.4	46.1	7.7	46.1	73.0
湯浅町	560.1	18.4	36.7	36.7	9.2	36.7	27.5	27.5	202.0
広川町	283.4	-	44.7	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	89.5
有田川町	307.0	12.0	39.9	19.9	19.9	8.0	35.9	47.8	43.9
<b>御坊保健所</b>	<b>414.0</b>	<b>10.1</b>	<b>69.0</b>	<b>33.7</b>	<b>20.2</b>	<b>25.2</b>	<b>13.5</b>	<b>33.7</b>	<b>82.5</b>
御坊市	419.0	13.0	77.8	17.3	21.6	38.9	13.0	30.2	82.1
美浜町	479.5	30.0	45.0	59.9	30.0	15.0	15.0	45.0	104.9
日高町	351.9	-	52.1	26.1	39.1	26.1	-	13.0	52.1
由良町	474.4	-	38.0	75.9	38.0	38.0	38.0	38.0	113.9
印南町	354.3	13.1	78.7	13.1	-	13.1	13.1	26.2	65.6
日高川町	420.3	-	88.5	55.3	-	-	11.1	55.3	88.5
<b>田辺保健所</b>	<b>364.6</b>	<b>15.1</b>	<b>46.1</b>	<b>33.5</b>	<b>9.2</b>	<b>29.3</b>	<b>18.4</b>	<b>36.9</b>	<b>67.9</b>
田辺市	371.9	16.0	49.4	33.4	11.6	29.1	17.4	34.9	71.2
みなべ町	250.0	25.9	25.9	25.9	-	8.6	17.2	25.9	60.3
白浜町	524.6	15.0	60.0	65.0	10.0	50.0	30.0	55.0	94.9
上富田町	202.6	-	26.1	6.5	-	26.1	13.1	32.7	13.1
すさみ町	393.8	28.1	56.3	-	28.1	-	-	28.1	112.5
<b>新宮保健所</b>	<b>443.0</b>	<b>22.8</b>	<b>59.4</b>	<b>57.1</b>	<b>20.6</b>	<b>36.5</b>	<b>25.1</b>	<b>25.1</b>	<b>86.8</b>
新宮市	414.8	29.9	74.7	52.3	18.7	29.9	18.7	18.7	74.7
那智勝浦町	532.5	14.4	21.6	72.0	28.8	50.4	43.2	36.0	122.3
太地町	255.8	-	109.6	-	-	36.5	-	36.5	-
北山村	505.1	-	-	252.5	-	-	-	-	252.5
<b>新宮保健所串本支所</b>	<b>549.2</b>	<b>35.1</b>	<b>105.2</b>	<b>52.6</b>	<b>5.8</b>	<b>58.4</b>	<b>23.4</b>	<b>52.6</b>	<b>111.0</b>
古座川町	739.2	41.1	287.5	123.2	-	-	41.1	41.1	-
串本町	517.6	34.1	74.9	40.9	6.8	68.1	20.4	54.5	129.4



第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

(その2)

	乳房	子宮	白血病	その他	大腸 (再掲)	
全 国	23.5	10.8	7.4	72.2	42.7	※大腸（再掲）は「結腸」と「直腸等」
<b>和歌山県</b>	<b>22.1</b>	<b>12.3</b>	<b>8.3</b>	<b>78.2</b>	<b>48.1</b>	との合計
<b>和歌山市保健所</b>	<b>21.3</b>	<b>13.3</b>	<b>7.9</b>	<b>75.3</b>	<b>44.3</b>	※乳房・子宮の死亡率は女性の数値
和歌山市	21.3	13.3	7.9	75.3	44.3	
<b>海南保健所</b>	<b>6.7</b>	<b>16.8</b>	<b>5.4</b>	<b>106.2</b>	<b>50.4</b>	
海南市	7.9	15.7	4.2	88.4	46.3	
紀美野町	-	23.0	12.4	211.0	74.5	
<b>岩出保健所</b>	<b>17.0</b>	<b>8.5</b>	<b>7.1</b>	<b>51.6</b>	<b>38.3</b>	
紀の川市	22.8	6.5	10.3	53.2	42.9	
岩出市	10.7	10.7	3.7	49.9	33.3	
<b>橋本保健所</b>	<b>16.0</b>	<b>9.1</b>	<b>6.1</b>	<b>94.5</b>	<b>61.8</b>	
橋本市	12.6	6.3	5.0	88.2	59.9	
かつらぎ町	23.8	23.8	12.7	120.7	38.1	
九度山町	49.2	-	-	79.8	133.0	
高野町	-	-	-	103.9	138.5	
<b>湯浅保健所</b>	<b>19.3</b>	<b>5.5</b>	<b>13.1</b>	<b>83.0</b>	<b>43.7</b>	
有田市	14.6	7.3	19.2	92.2	49.9	
湯浅町	51.6	17.2	18.4	110.2	45.9	
広川町	28.2	-	-	59.7	29.8	
有田川町	7.6	-	8.0	67.8	39.9	
<b>御坊保健所</b>	<b>45.5</b>	<b>13.0</b>	<b>11.8</b>	<b>84.1</b>	<b>53.8</b>	
御坊市	33.6	8.4	17.3	86.4	38.9	
美浜町	56.5	-	-	104.9	89.9	
日高町	124.8	-	13.0	65.2	65.2	
由良町	-	37.9	-	75.9	113.9	
印南町	49.9	25.0	13.1	78.7	13.1	
日高川町	21.5	21.5	11.1	88.5	55.3	
<b>田辺保健所</b>	<b>31.6</b>	<b>14.2</b>	<b>10.1</b>	<b>73.8</b>	<b>42.7</b>	
田辺市	35.5	19.1	7.3	72.6	45.0	
みなべ町	-	16.4	-	51.7	25.9	
白浜町	28.1	9.4	25.0	99.9	74.9	
上富田町	37.4	-	6.5	58.8	6.5	
すさみ町	53.6	-	28.1	84.4	28.1	
<b>新宮保健所</b>	<b>25.5</b>	<b>17.0</b>	<b>6.9</b>	<b>79.9</b>	<b>77.6</b>	
新宮市	7.0	20.9	11.2	71.0	71.0	
那智勝浦町	53.6	13.4	-	107.9	100.7	
太地町	65.1	-	-	36.5	-	
北山村	-	-	-	-	252.5	
<b>新宮保健所串本支所</b>	<b>-</b>	<b>11.1</b>	<b>-</b>	<b>99.3</b>	<b>58.4</b>	
古座川町	-	75.4	-	164.3	123.2	
串本町	-	-	-	88.5	47.7	